

FAP

Farmacêutico de Atenção Primária à Saúde

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Após terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



5 de junho



35 questões



14 às 17h30



3h30 de duração*



CONCURSO PÚBLICO

Secretaria Municipal de Saúde
EDITAL 001/2022



FARMACÊUTICO

— DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE —



Língua Portuguesa

5 questões

1. Leia o texto.

– Haveis de entender, começou ele, que a virtude e o saber têm duas existências paralelas, uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que o ouvem ou contemplam. Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos em um sujeito solitário, remoto de todo contato com outros homens, é como se eles não existissem. Os frutos de uma laranjeira, se ninguém os gostar, valem tanto como as urzes e plantas bravias, e, se ninguém os vir, não valem nada; ou, por outras palavras mais enérgicas, não há espetáculo sem espectador.

(Machado de Assis – O segredo do bonzo. excerto)

Avalie as afirmações sobre o texto.

1. O saber e a virtude não podem coexistir no ser humano.
2. O homem solitário, a laranja e um espetáculo são postos em oposição para que o leitor perceba a existência da virtude e do saber.
3. O pronome “eles” (sublinhado no texto) retoma a expressão “as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos”.
4. Na frase: “se ninguém os gostar” o pronome “os” refere-se a frutos de uma laranjeira.
5. O homem solitário carece de plateia para sobreviver.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Assinale a alternativa em que o verbo haver está **corretamente** usado de forma impessoal.

- a. Eles não de reconhecer.
- b. Ele houve-se bem na prova.
- c. Ele havia mandado sinais de que viria.
- d. Houve situações difíceis de resolver.
- e. Haveis de entender.

3. Considere a frase abaixo:

“Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos em um sujeito solitário”.

Analise as afirmativas feitas em relação à frase.

1. A frase apresenta um sujeito oculto ou subentendido no verbo, como em: “Apeteciam aos viajantes aqueles frutos da árvore”.
2. O verbo apresenta objeto direto.
3. A frase é concluída com uma expressão que sintaticamente é um adjunto adverbial.
4. A expressão “os mais profundos conhecimentos” completa o verbo da oração.
5. A frase é uma oração subordinada substantiva, em relação ao contexto em que se insere.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa em que o verbo colocado entre parênteses deveria ser acentuado pela mesma justificativa dada para o acento posto no verbo “ter” do primeiro período do texto.

- a. Eles vem de terras distantes para contemplar o saber daquele homem. (vir)
- b. Se tivésseis ouvidos, entenderias! (ter)
- c. As virtudes, só a ve, aquele que tem sabedoria. (ver)
- d. Ele detem a sabedoria dos povos antigos. (deter)
- e. Eles releem, mas não entendem a mensagem. (reler)

5. Observe a frase abaixo e analise seu contexto no texto:

“... outra no espírito dos que o ouvem ou contemplam”.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. Os dois verbos são intransitivos.
- b. O sujeito é inexistente nas duas orações que a compõem.
- c. A palavra “o” refere-se ao homem que apresenta a teoria posta no texto.
- d. A expressão “no espírito” é um termo essencial da oração.
- e. A palavra “outra” ratifica o argumento de que há “duas existências paralelas” para a virtude e o saber.

Temas da Atualidade

5 questões

6. Analise as afirmativas abaixo sobre a Lei Complementar nº 131, de 18 de dezembro de 2009.

- 1. Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos municipais de Pinhalzinho (SC).
- 2. Segundo a LC, o ingresso dos cargos de provimento em comissão dar-se-á sempre por meio de concurso público.
- 3. A jornada de trabalho poderá ser inferior a 10 horas semanais, de acordo com o artigo 9º da referida LC.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. É correta apenas a afirmativa 2.
- c. É correta apenas a afirmativa 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

7. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Pinhalzinho (SC) dispõe de uma área territorial de 128.726 km² (2021) e densidade demográfica de 124.44 hab/km² (2010).

A sua população estimada, segundo o IBGE, é de:

- a. 5.614 pessoas.
- b. 12.712 pessoas.
- c. 21.103 pessoas.
- d. 129.600 pessoas.
- e. 218.937 pessoas.

8. Analise as afirmativas abaixo a respeito da Lei Complementar nº 140, de 28 de março de 2012.

- 1. Dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos municipais de Pinhalzinho.
- 2. Para efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
- 3. Nomeação é uma forma de provimento de cargo público, conforme esta Lei.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. É correta apenas a afirmativa 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

9. De acordo com a BBC News Brasil, em matéria de 04/11/2021, “quando o assunto é aquecimento global, chegamos a um ponto em que tanto os cientistas como os políticos, do mundo todo, dizem que enfrentamos uma crise planetária devido às mudanças climáticas.”

Analise as afirmativas abaixo a respeito da crise climática e do aquecimento global.

- 1. A ação humana tem impacto nas mudanças climáticas.
- 2. Em 2021, líderes e ativistas se reuniram na Escócia (Reino Unido) para uma conferência na ONU a respeito da crise climática.
- 3. Embora se fale em aquecimento global, as últimas quatro décadas foram as mais frias em comparação com décadas anteriores.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. É correta apenas a afirmativa 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

10. Analise as afirmativas abaixo a respeito do agronegócio no Brasil.

1. O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro cresceu em 2021, embora tenha caído no último trimestre daquele ano.
2. Considera-se que houve alta na participação no PIB brasileiro, sendo a maior desde 2004.
3. Segundo pesquisa, os seguimentos primário e de insumo se destacaram em 2021.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. É correta apenas a afirmativa 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale uma forma válida de tornar o MS Word do Microsoft 365 em português o aplicativo padrão para abrir documentos com a extensão .docx em um sistema Windows 10 Pro em português.

- a. Configurações ► Aplicativos ► Aplicativos Padrão
- b. Configurações ► Aplicativos ► Aplicativos e Recursos
- c. Configurações ► Painel de Controle ► Adicionar ou Remover Programas
- d. Opções do Word ► Avançado ► Tornar o Word Aplicativo Padrão
- e. Opções do Word ► Geral ► Tornar o Word Aplicativo Padrão

12. Qual modo de exibição do MS Excel do Microsoft 365 permite ver onde as quebras de página aparecem quando o documento for impresso?

- a. Estrutura de Tópicos
- b. Layout de Impressão
- c. Visualização de Impressão
- d. Visualização da Quebra de Página
- e. Normal, porém, deve-se marcar a opção de mostrar as linhas de quebra de página

13. Analise as afirmativas abaixo sobre as referências cruzadas do MS Word do Microsoft 365 em português.

1. Para permitir que os usuários pulem para o item referenciado, a caixa de seleção Inserir como hiperlink deve ser marcada.
2. Podem-se inserir referências cruzadas em itens que residem em subdocumentos separados, independente de estarem combinados em um documento mestre.
3. O Word trabalha com vários tipos de referência, como título, item numerado e até nota de rodapé.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. É correta apenas a afirmativa 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Qual o nome da funcionalidade ou ferramenta do Windows 10 Pro que constitui uma forma mais pessoal e segura de obter acesso instantâneo aos dispositivos Windows 10 utilizando tanto reconhecimento facial quanto impressão digital ou até um PIN?

- a. Cortana
- b. Windows Hello
- c. Windows Greet
- d. Windows Login
- e. Single Sign On

15. Quais Elementos do Gráfico são possíveis acrescentar a um gráfico do tipo Funil, ao utilizar o MS Excel do Office 365 em português?

1. Tabela de Dados
2. Linha de Tendência
3. Rótulos de Dados
4. Títulos dos Eixos

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos Específicos

20 questões

16. A farmacocinética clínica é uma ferramenta importante para auxiliar o alcance da posologia ideal, além de possibilitar a compreensão da ocorrência de variações entre os indivíduos. O principal objetivo é garantir que as doses administradas sigam dentro de uma margem terapêutica.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Em recém-nascidos, o volume de distribuição de fármacos hidrossolúveis tende a ser menor em função do maior conteúdo da água corporal nessa população.
- () No que diz respeito à farmacocinética em recém-nascidos, pode-se afirmar que o processo de excreção é idêntico ao de adultos jovens.
- () O sucesso da farmacoterapia deve ser avaliado depois que o fármaco, administrado em doses múltiplas, alcança o estado de equilíbrio (*steady-state*).
- () A eliminação da metformina é predominantemente renal (excreção urinária na forma inalterada é igual a, aproximadamente, 80% da dose).
- () Alguns fármacos, mesmo administrados em doses terapêuticas, exibem cinéticas de ordem zero para alguns processos farmacocinéticos, como fenitoína, ácido acetilsalicílico, teofilina e verapamil.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•F•F•F
- b. V•F•F•F•V
- c. F•V•F•F•V
- d. F•F•V•V•V
- e. F•F•F•V•V

17. Analise as afirmativas abaixo sobre a Farmacocinética aplicada à farmacoterapia.

1. O cetoconazol é um fármaco muito lipossolúvel. Assim, esse fármaco apresenta melhor absorção quando administrado em jejum.
2. A varfarina é um fármaco que apresenta baixa ligação às proteínas plasmáticas e, dessa forma, apresenta um elevado valor para o parâmetro volume de distribuição.
3. Fármacos como o omeprazol, por serem estáveis em pH ácido, são, geralmente, administrados em formas farmacêuticas com revestimento gastrorresistente.
4. Em um paciente idoso com uso de polifarmácia, a melhor alternativa para o tratamento de nevralgia do trigêmeo seria a carbamazepina.
5. Cálcio, antiácidos, fosfatos, fitatos e tanatos dificultam a absorção dos sais de ferro.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

18. Analgésicos opioides são indicados para alívio de dores moderadas a intensas, particularmente de origem visceral.

Sobre os opioides incluídos na RENAME (2022) e no Formulário Terapêutico Nacional, é **correto** afirmar:

- a. O metabolismo da morfina é hepático e a excreção é exclusivamente fecal.
- b. A codeína tem, em média, início de efeito entre 30 a 60 minutos e duração de efeito de 4 a 6 horas.
- c. O metabolismo da codeína é hepático e a excreção é, principalmente, via biliar. Não tem metabólito ativo.
- d. A morfina tem início e duração de efeito prolongados. No controle de dores persistentes, tolerância e dependência física não são fatores limitantes do uso em longo prazo.
- e. Quando administrada por via oral, a duração usual de efeito da morfina é de 4 horas. Esta não apresenta metabolismo hepático e sua eliminação é exclusivamente renal.

19. Assinale a alternativa **correta** levando em consideração a população idosa, o uso de medicamentos e a farmacocinética.

- a. Na pessoa hígida aos 70 anos de idade não ocorre a diminuição da função renal.
- b. O valor isolado da creatinina é bom parâmetro para o cálculo do ajuste de dose, devido à diminuição da massa magra característica do envelhecimento.
- c. O envelhecimento associa-se ao comprometimento: da depuração de fármacos de excreção primariamente renal; do fluxo sanguíneo e de vários processos de biotransformação hepática.
- d. Alterações na absorção são as que mais impactam a farmacocinética no idoso, mesmo nos casos em que a mucosa intestinal permanece intacta.
- e. Medicamentos lipossolúveis, como os benzodiazepínicos, apresentam menor volume de distribuição nos idosos, pois a proporção de tecido adiposo nesses indivíduos é maior.

20. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores, cujo nível de controle, de uma maneira geral, é baixo e a morbidade é elevada, independentemente do país avaliado.

Assinale a alternativa **correta** sobre a terapêutica da asma e as políticas públicas relacionadas.

- a. Os agonistas β_2 de ação curta (SABA) são indicados para sintomas agudos.
- b. A base do tratamento medicamentoso da asma persistente é o uso continuado de medicamentos com ação anti-inflamatória, mas há poucas evidências dos benefícios dos corticosteroides inalatórios (CI) para esse fim.
- c. O tiotrópio, inibidor competitivo do efeito da acetilcolina nos receptores nicotínicos, foi avaliado pela Conitec e obteve recomendação final de incorporação.
- d. Os CI atuam reduzindo a inflamação e a hiper-responsividade brônquica, controlando os sintomas, melhorando a função pulmonar e reduzindo o risco futuro de exacerbações. A eficácia dos diferentes CI não varia de acordo com sua farmacocinética e farmacodinâmica.
- e. Na asma alérgica, leve a moderada, cujos sintomas são inadequadamente controlados apesar do uso de CI, uma terapia específica anti-IgE está indicada, como o omalizumabe.

21. O emprego concomitante de múltiplos fármacos traz consigo risco de interações medicamentosas, as quais podem ser farmacocinéticas ou farmacodinâmicas.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A administração concomitante de varfarina e carbamazepina pode resultar em uma interação farmacodinâmica, com potencialização do efeito anticoagulante.
- () Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) podem diminuir o efeito de anticoagulantes como a varfarina, por interação farmacocinética.
- () A interação entre a benzodiazepínicos e a codeína pode resultar em depressão respiratória aditiva.
- () Concentrações plasmáticas de antipsicóticos fenotiazínicos e risperidona podem ser aumentadas por interações com fluoxetina ou sertralina, pois inibem as enzimas que biotransformam a maioria dos antipsicóticos.
- () Sinvastatina e atorvastatina são biotransformadas no fígado, principalmente pelas enzimas CYP3A4, e são suscetíveis a interações quando coadministradas com fármacos potencialmente inibidores desta enzima.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V•F•F
- b. V•V•F•F•F
- c. V•F•F•F•F
- d. F•V•F•F•V
- e. F•F•V•V•V

22. A biodisponibilidade de um fármaco pode variar de acordo com alguns aspectos como a via de administração, características do fármaco e/ou do próprio indivíduo.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Biodisponibilidade é a medida da quantidade de medicamento, contida em uma fórmula farmacêutica, que chega à circulação sistêmica, e da velocidade na qual ocorre esse processo.
2. A biodisponibilidade absoluta se expressa em relação à administração intravenosa do princípio ativo.
3. Em geral, cerca de 75% de um fármaco administrado por via oral é absorvido em 1 a 3 horas, mas numerosos fatores podem alterar essa absorção, como o conteúdo intestinal, tamanho da partícula e formulação.
4. A administração sublingual de fármacos é útil quando se deseja um efeito lento, especialmente quando o fármaco é instável no pH gástrico ou lentamente metabolizado pelo fígado.
5. Na injeção de fármacos por via subcutânea ou intramuscular, a velocidade de absorção depende do local da injeção.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

23. Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, o Diabetes Melito (DM) tem destaque pela sua alta prevalência e, habitualmente, associação à dislipidemia e a hipertensão arterial sistêmica. É considerado condição sensível à Atenção Primária e opções terapêuticas são elencadas na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME, 2022).

Analise as afirmativas abaixo sobre as opções terapêuticas para o DM constantes na RENAME 2022.

1. A dapagliflozina 10 mg comprimido foi padronizada para o DM tipo 2, e o Componente da Assistência Farmacêutica responsável pelo financiamento é o Especializado.
2. Insulina análoga de ação prolongada foi padronizada para o DM tipo 2, e seu acesso se dá pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
3. Insulina análoga de ação prolongada foi padronizada para o DM tipo 1, e seu Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica é o Básico.
4. Cloridrato de metformina; glibenclamida e glicazida são padronizadas para o tratamento do DM tipo 2.
5. Insulina NPH 100 U/mL suspensão injetável e insulina regular 100 U/mL solução injetável são opções terapêuticas para o DM, e seu Componente de financiamento da Assistência Farmacêutica é o Básico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

24. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é fator de risco para doenças cardiovasculares como o acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio.

Em relação aos medicamentos utilizados para o tratamento da HAS constantes na RENAME (2022) e no Formulário Terapêutico Nacional, é **correto** afirmar:

- a. Alimentos aumentam a absorção de captopril, um inibidor da enzima conversora da angiotensina II.
- b. O betabloqueador propranolol apresenta biodisponibilidade 30 a 70% e a presença de alimento aumenta a sua biodisponibilidade.
- c. Entre os anti-hipertensivos recomendados para idosos estão os diuréticos de alça, como a furosemida. Seu metabolismo é hepático e a eliminação é predominantemente biliar.
- d. A hidroclorotiazida é diurético tiazídico, cujo principal sítio de ação é a porção inicial do túbulo distal. Sua absorção é aumentada na presença de alimentos.
- e. A losartana, bloqueador dos receptores de angiotensina, não sofre metabolismo de primeira passagem e sua excreção é predominantemente renal.

25. Ao longo das últimas décadas, o uso de antidepressivos cresceu vertiginosamente, o que tem preocupado os profissionais de saúde.

Sobre os medicamentos desta classe incluídos na RENAME (2022) e no Formulário Terapêutico Nacional, é **correto** afirmar:

- a. A amitriptilina não atravessa a placenta, assim como não é excretada no leite materno.
- b. A nortriptilina tem metabolismo exclusivamente hepático, gerando o metabólito ativo amitriptilina.
- c. A fluoxetina tem um tempo de latência de efeito antidepressivo de 2-3 semanas. É biotransformada no fígado, gerando o metabólito ativo norfluoxetina.
- d. A nortriptilina tem metabolismo predominantemente hepático e eliminação exclusivamente biliar.
- e. A fluoxetina apresenta uma lenta absorção oral, entretanto possui uma rápida resposta terapêutica. Sua biotransformação é hepática, entretanto não gera metabólito ativo.

26. A sífilis adquirida é uma infecção de caráter sistêmico que, quando não tratada precocemente, pode evoluir com sequelas irreversíveis.

Assinale a alternativa **correta** de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (2018) e RENAME (2022).

- a. Para o tratamento da Neurosífilis, a Ceftriaxona é o esquema preferencial.
- b. Para o tratamento de gestantes com sífilis primária, secundária ou latente recente, a Doxiciclina 100 mg é o esquema preferencial.
- c. Na sífilis primária, secundária e latente recente (com menos de dois anos de evolução), o esquema terapêutico preferencial é Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI.
- d. Na sífilis latente tardia (com mais de dois anos de evolução) ou latente com duração ignorada e sífilis terciária, a Doxiciclina é o esquema preferencial.
- e. Na sífilis latente tardia ou na sífilis terciária, a Benzilpenicilina potássica é o esquema terapêutico preferencial.

27. A programação de medicamentos dentro de um serviço público de saúde visa definir os quantitativos dos medicamentos selecionados previamente que devem ser adquiridos/solicitados, mantendo o abastecimento de medicamentos das farmácias, compatibilizando os recursos disponíveis com as necessidades.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. A programação de medicamentos deve ser baseada apenas no consumo de medicamentos.
- b. Dentre os vários métodos de programação de medicamentos podem-se citar: consumo histórico, oferta de serviços, oferta de consumo e consumo ajustado.
- c. Medicamentos para uso em doenças crônicas como captopril e metformina devem ser programados em quantidades fixas ao longo do ano.
- d. A programação deve ser realizada com base em dados fidedignos e métodos, tais como, perfil epidemiológico, consumo histórico, consumo ajustado, oferta de serviços, entre outros.
- e. A programação de medicamentos deve ser baseada apenas nas necessidades não atendidas da população.

28. No Brasil, a tuberculose (TB) ainda constitui-se como um grave problema de saúde pública. Tratar correta e prontamente os casos de TB pulmonar são as principais medidas para o controle da doença.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) de acordo com o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (2019) e RENAME (2022).

- () Para a prevenção da seleção de bacilos resistentes e a efetiva cura da doença, é necessária a utilização de esquemas terapêuticos com associação de diferentes medicamentos que agirão sobre os bacilos sensíveis e nas diversas populações de bacilos naturalmente resistentes, uma vez que bacilos resistentes a um medicamento podem ser sensíveis a outro.
- () O etambutol é bactericida, mas não deve ser associado aos medicamentos mais potentes para prevenir a emergência de bacilos resistentes.
- () O esquema de tratamento da tuberculose é padronizado, deve ser realizado de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e compreende duas fases: a intensiva (ou de ataque), e a de manutenção.
- () A rifapentina 150 mg comprimido é padronizada para pacientes com infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* (ILTb), porém não deve ser usada em associação com isoniazida.
- () O tratamento das formas extrapulmonares tem a duração de seis meses, exceto as formas meningoencefálica e osteoarticular.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V•F•F
- b. V•V•F•V•F
- c. V•F•V•F•V
- d. V•F•F•F•F
- e. F•V•F•V•V

29. Analise as afirmativas abaixo, em relação ao Código de Ética da profissão Farmacêutica (Resolução CFF nº 596/2014).

1. É permitido ao Farmacêutico utilizar-se, sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, de dados ou informações, publicados ou não.
2. É direito do Farmacêutico decidir, justificadamente, sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, bem como fornecer as informações solicitadas pelo usuário.
3. É dever do farmacêutico garantir ao usuário o acesso à informação independente sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país, de modo a possibilitar a sua livre escolha.
4. É proibido ao farmacêutico omitir-se ou acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a Farmácia ou com profissionais ou instituições que pratiquem atos ilícitos relacionados à atividade farmacêutica, em qualquer das suas áreas de abrangência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. É correta apenas a afirmativa 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

30. A seleção de medicamentos é uma das atividades do Ciclo da Assistência Farmacêutica.

São objetivos da seleção de medicamentos:

- a. Fornecer medicamentos eficazes, seguros e custo-efetivos, voltados para as necessidades da população.
- b. Melhorar o fluxo de informações, a integração multidisciplinar, com a tomada de decisões centralizada na gestão da assistência farmacêutica.
- c. Desenvolver ações educativas somente para dispensadores e usuários.
- d. Estimular a uniformização de condutas terapêuticas, mas sem objetivar melhores condições para prática da farmacovigilância.
- e. Otimizar a gestão administrativa, racionalizando a rotina operacional de aquisição, armazenamento e gestão de estoques, sem vislumbrar a gestão financeira.

31. Um dos objetivos da etapa de armazenamento é manter a qualidade dos medicamentos.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O armazenamento é caracterizado por um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem as atividades de recebimento, estocagem, segurança e conservação dos medicamentos, bem como o controle de estoque.
2. O gerenciamento adequado dessa etapa reduz perdas e deve observar alguns procedimentos e ações, entre os quais o cumprimento/adequação do almoxarifado às Boas Práticas de Armazenagem, tais como limpeza e higienização; delimitação dos espaços para adequada estocagem, recebimento e expedição de medicamentos, minimizando o risco de trocas; controle de temperatura e umidade; monitoramento da rede de frio; entre outros.
3. O gerenciamento adequado dessa etapa reduz perdas e deve observar alguns procedimentos e ações, entre os quais a elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP), que descrevam todas as atividades executadas.
4. O estoque dos medicamentos deve ser feito por nome genérico, lote e validade, de forma que permita fácil identificação e não é necessário que os medicamentos sejam conservados nas embalagens primárias.
5. Os medicamentos podem ser armazenados diretamente sobre o piso ou encostados nas paredes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

32. Assinale a alternativa **correta**, de acordo com a Política Nacional de Medicamentos (PNM), aprovada pela Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998.

- a. A decisão de aquisição centralizada não considera a necessidade de garantir apresentações de medicamentos, em formas farmacêuticas e dosagens adequadas, considerando a sua utilização por grupos populacionais específicos, como crianças e idosos.
- b. Entre as Diretrizes desta política, podem-se citar: a adoção de relação de medicamentos essenciais, a regulamentação sanitária de medicamentos, o desenvolvimento científico e tecnológico e a promoção da produção de medicamentos.
- c. O modelo de assistência farmacêutica será reorientado de modo a que se restrinja à aquisição e à distribuição de medicamentos. As ações incluídas nesse campo da assistência terão por objetivo implementar, no âmbito das três esferas do SUS, todas as atividades relacionadas à promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais.
- d. A reorientação do modelo de assistência farmacêutica, coordenada e disciplinada em âmbito nacional pelos três gestores do Sistema, deverá estar fundamentada: na centralização da gestão; na promoção do uso racional dos medicamentos; na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público; e no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos produtos.
- e. A definição de produtos a serem adquiridos e distribuídos de forma centralizada deverá considerar apenas os dois pressupostos: doenças que configuram problemas de saúde pública; doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos não disponíveis no mercado.

33. Analise as afirmativas abaixo de acordo com a Resolução nº 338, de 6 de maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF).

1. A PNAF é parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
2. A Assistência Farmacêutica não deve ser compreendida como política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, como de desenvolvimento industrial e de formação de recursos humanos.
3. A Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações que envolve a garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.
4. As ações de Assistência Farmacêutica envolvem aquelas referentes à Atenção Farmacêutica, considerada como um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica e compreendendo atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde.
5. A PNAF deve englobar eixos estratégicos como: desenvolvimento, valorização, formação, fixação e capacitação de recursos humanos; a modernização e ampliação da capacidade instalada e de produção dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais, e a pactuação de ações intersetoriais que visem à internalização e o desenvolvimento de tecnologias que atendam às necessidades de produtos e serviços do SUS, nos diferentes níveis de atenção.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.

34. No Brasil, a regulamentação da prescrição farmacêutica ocorreu apenas em 2013, com a publicação da Resolução nº 586, de 29 de agosto, do Conselho Federal de Farmácia.

Assinale a alternativa **correta** de acordo com essa resolução.

- a. O farmacêutico poderá realizar a prescrição de medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação exija prescrição médica, incluindo medicamentos industrializados e preparações magistrais - alopáticos ou dinamizados -, plantas medicinais e drogas vegetais.
- b. O farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação não exija prescrição médica, desde que condicionado à existência de diagnóstico prévio e quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas, aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde.
- c. Para a prescrição de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), recomenda-se a utilização da Denominação Comum Brasileira (DCB) ou a Denominação Comum Internacional (DCI).
- d. Para os propósitos dessa resolução, define-se a prescrição farmacêutica como ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas, e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente.
- e. A prescrição farmacêutica deverá ser redigida em vernáculo, por extenso, de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, sem a necessidade da identificação do estabelecimento farmacêutico ou do serviço de saúde ao qual o farmacêutico está vinculado.

35. Assinale a alternativa **correta**, considerando a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, a qual aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.

- a. A Notificação de Receita é personalizada e intransferível, devendo conter somente uma substância das listas "A1" e "A2" (entorpecentes) e "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), "C2" (retinoides de uso sistêmico) e "C3" (imunossupressoras).
- b. As farmácias ou drogarias ficarão obrigadas a apresentar dentro do prazo de 72 dias, à Autoridade Sanitária local, as Notificações de Receita "A" procedentes de outras Unidades Federativas, para averiguação e visto.
- c. A Notificação de Receita "A" será válida por 60 dias a contar da data de sua emissão em todo o Território Nacional, sendo necessário que seja acompanhada da receita médica com justificativa do uso, quando para aquisição em outra Unidade Federativa.
- d. A Notificação de Receita "B" poderá conter no máximo 10 ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 90 dias.
- e. A prescrição poderá conter em cada receita, no máximo, 5 substâncias constantes da lista "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial).

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18			

FAP Farmacêutico de Atenção Primária à Saúde



CONCURSO PÚBLICO

Secretaria Municipal de Saúde

EDITAL 001/2022



FARMACÊUTICO
— DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE —





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>