

T08

TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO (TUD) •

Enfermeiro

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



4 de dezembro



65 questões



14 às 18h



4h de duração*

Língua Portuguesa

(15 questões)

Texto 1**Ideb 2021 mostra melhor Ensino Fundamental inicial em SC e piora no Ensino Médio**

No geral, toda a educação brasileira foi impactada com a pandemia
17 de setembro de 2022, 08:48

O governo federal divulgou nesta sexta-feira (16/9) os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referentes a 2021. Os números nacionais mostram uma piora no cenário de educação em comparação a 2019, resultado do impacto da pandemia.

Santa Catarina, se comparada com outros estados, teve bom desempenho: conseguiu 6 primeiros lugares das 10 principais avaliações. Se comparada consigo mesmo, houve melhora no Ensino Fundamental e piora na avaliação do Ensino Médio.

Segundo a Secretaria do Estado de Educação (SED), o resultado do EM decorre do cálculo feito pelo Ideb, que avalia o conhecimento dos alunos através das provas (Saeb) e a quantidade de reprovações. Assim, segundo a SED, com uma taxa de reprovação em 19,5% em 2021, o Ideb do Ensino Médio em SC foi derubado, apesar de bom desempenho dos estudantes de escolas públicas e privadas – os quais chegaram a ficar em primeiro lugar em alguns quesitos.

A maior parte do país teve retração na análise do conhecimento dos alunos, incluindo a rede privada, que teve novamente médias mais altas do que o setor público. Aproximadamente 5,3 milhões de estudantes foram avaliados. Os resultados municipais ainda serão divulgados.

Disponível em: <https://www.correiosc.com.br/ideb-2021-mostra-melhor-ensino-fundamental-inicial-em-sc-e-piora-no-ensino-medio/>. Acesso em: 17 de out. 2022. Fragmento adaptado.

1. Assinale a alternativa **correta** sobre o texto 1.

- a. Não houve divulgação do Ideb em 2021 porque a pandemia de Covid-19 impediu a aplicação das provas Saeb em 2020.
- b. Em 2021, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de Santa Catarina, no Ensino Médio, foi menor do que em 2019.
- c. Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referentes a 2021 mostram, em comparação a 2019, uma piora no cenário da educação catarinense, principalmente nas séries finais do Ensino Fundamental.
- d. Apesar do mau desempenho dos estudantes catarinenses no Saeb de 2019, eles conseguiram ficar em primeiro lugar em alguns quesitos.
- e. Santa Catarina, em comparação com outros estados, teve bom desempenho em 2021, exceto no Ensino fundamental.

2. Assinale a alternativa **correta** sobre o texto 1.

- a. No Ensino Médio, em Santa Catarina, o resultado em Matemática subiu do sexto lugar em 2019 para o terceiro lugar em 2021.
- b. Em 2019, a taxa de aprovação de estudantes do Ensino Médio em SC (público e privado) foi de 82%, enquanto em 2021 foi de 80,5%.
- c. Segundo análise da Secretaria de Estado da Educação, a piora na avaliação do índice no Ensino Médio ocorreu porque o estado preferiu reprovar alunos do que aprová-los sem conhecimentos suficientes.
- d. A afirmação de que “Santa Catarina, se comparada com outros estados, teve bom desempenho: conseguiu 6 primeiros lugares das 10 principais avaliações” se baseia no fato de que Santa Catarina ficou em primeiro lugar no Ideb de 2021.
- e. Se “A maior parte do país teve retração na análise do conhecimento dos alunos, incluindo a rede privada, que teve novamente médias mais altas do que o setor público”, pode-se considerar que o desempenho dos alunos da educação básica regrediu.

3. Analise a frase abaixo:

“Assim, segundo a SED, com uma taxa de reprovação em 19,5% em 2021, o Ideb do Ensino Médio em SC foi derrubado, apesar de bom desempenho dos estudantes de escolas públicas e privadas – os quais chegaram a ficar em primeiro lugar em alguns quesitos.”

Assinale a alternativa **correta** em relação ao texto 1 e à frase citada.

- a. A frase citada apresenta uma clara contradição visto que alcançar o primeiro lugar em alguns quesitos em 2021 é incoerente com a derrubada do Ideb.
- b. O vocábulo “assim”, que inicia a frase, serve para estabelecer uma conexão entre o que será dito em seguida com o que foi dito no primeiro parágrafo do texto 1.
- c. A locução “apesar de” serve, na frase citada, para estabelecer uma comparação entre o que foi dito na oração principal e o que vai ser dito na oração subordinada.
- d. Considerando outras informações do texto 1, a frase acima permite deduzir que, em 2019, a taxa de reprovação dos estudantes de Ensino Médio foi menor do que a taxa de reprovação verificada em 2021.
- e. O pronome relativo “os quais” retoma exclusivamente os estudantes do Ensino Médio das escolas privadas, pois foram apenas alguns desses estudantes que ficaram em primeiro lugar em alguns quesitos do Saeb.

Texto 2**Os sentidos e Valores da Formação Superior para Alunos da Graduação: Reflexões sobre os Valores na Educação**

Como professora do ensino superior há alguns anos, observo um aumento da ocorrência de conflitos decorrentes de condutas dos estudantes na relação com os professores, com os colegas e com a instituição e, ainda, em relação à própria aquisição do conhecimento. É possível observar em sala de aula atitudes que se caracterizam como desmotivação, desrespeito, indisciplina e desvalorização do universo acadêmico. Alunos que permanecem por uma aula inteira fazendo brincadeiras inadequadas, conversam entre si sobre assuntos não pertinentes ao ambiente acadêmico, tecem comentários depreciativos sobre professores ou colegas e fazem piadas de duplo sentido. Esses são alguns exemplos que, apesar de serem qualificados como característicos de adolescentes, se manifestam no ambiente acadêmico, frequentado por pessoas supostamente adultas.

Paralelamente a essa situação, comecei a me perguntar sobre os porquês de tais atitudes, sobre o que estaria em sua base. Seria o desinteresse pelo estudo e a desvalorização do conhecimento? Ou traços de individualismo? Ou então, faltariam princípios éticos aos jovens de hoje? Nós, professores e instituições de ensino, precisaríamos modificar o ensino desenvolvido na academia, adequando-o a um novo modelo, mais pertinente às demandas da sociedade nos tempos atuais?

Com base nessas considerações, foi possível assumir uma problemática de pesquisa que se fundamenta na compreensão dos sentidos do ensino superior para os alunos, investigando os valores que estão na base de sua configuração, com foco na identificação da origem dessa forma de se relacionar com o ambiente acadêmico. Dessa perspectiva, foi necessário focalizar os vários aspectos que permeiam as relações em todo o contexto acadêmico: alunos, professores, instituição, sociedade e políticas públicas voltadas à educação no Brasil. Somados, esses aspectos fornecem dados importantes na medida em que se constituem como polos de conflitos e encontros, construções e desconstruções, cuja compreensão é necessária quando se tem por objetivo acessar os sentidos do ensino superior para os alunos.

ANDRADA, Paula Costa de; SOUZA, Vera Lucia T. de. Disponível em: < https://www.ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/revistalapi/Volume7_n1/Andrada_%26_Souza.pdf >. Acesso em: 17 de out. 2022. Fragmento adaptado.

4. Sobre o texto 2, é **correto** afirmar que:

- a. O ensino superior é pouco valorizado pelos alunos porque o conhecimento está desconectado da realidade do mundo digital.
- b. As instituições de ensino superior e os professores têm conhecimento das causas do desinteresse pelo estudo e da desvalorização do conhecimento.
- c. A causa da desmotivação dos alunos tem origem no fato de que a sociedade está pessimista em relação ao futuro da educação no Brasil.
- d. As condições nas quais os professores atuam são precárias, e isso resulta na prestação de serviços de péssima qualidade.
- e. Para conseguir acessar os sentidos do ensino superior para os alunos é necessário considerar vários aspectos: alunos, professores, instituição, sociedade e políticas públicas voltadas à educação no Brasil.

5. Assinale a pergunta que pode ser respondida **corretamente** com base no texto 2.

- a. Com base em que questionamentos, as autoras formularam um problema de pesquisa?
- b. Qual é o modelo de ensino mais pertinente às demandas da sociedade nos tempos atuais?
- c. Por que os professores e as instituições de ensino precisam modificar o ensino desenvolvido na academia?
- d. Os conflitos decorrentes de condutas dos estudantes na relação com os professores, com os colegas e com a instituição de ensino superior têm origem em quais problemas éticos?
- e. Que argumentos são utilizados pelas autoras do texto 2 para afirmar que os estudantes têm atitudes que demonstram desmotivação, desrespeito, indisciplina e desvalorização do universo acadêmico?

6. Analise a frase a seguir, extraída do texto 2.

“Alunos que permanecem por uma aula inteira fazendo brincadeiras inadequadas, conversam entre si sobre assuntos não pertinentes ao ambiente acadêmico, tecem comentários depreciativos sobre professores ou colegas e fazem piadas de duplo sentido.”

Assinale a alternativa **correta** sobre essa frase.

- a. Na frase não ocorre pronome.
- b. A conjunção integrante “que” inicia uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- c. O verbo “conversam” é transitivo indireto e seu complemento é “sobre assuntos não pertinentes ao ambiente acadêmico”.
- d. O termo “por uma aula inteira” exerce a função de objeto direto do verbo “permanecem”.
- e. Nos vocábulos “aula” e “inadequadas” ocorrem, respectivamente, dois ditongos decrescentes.

7. Assinale a alternativa em que os pronomes oblíquos átonos estão empregados de acordo com as normas do português padrão.

- a. Se indiquei-o para o emprego é porque conheço-o muito bem e sei que não te decepcionará.
- b. Nos disseram que essa empresa era ruim, mas ninguém convenceu-se disso.
- c. As sugestões que fizeram-lhe eram oportunas, mas não o convenceram a se mudar para outra empresa.
- d. De acordo com o que me foi informado, os documentos já se encontram prontos numa pasta em separado.
- e. Segundo informaram-nos, o prefeito nunca manifestou-se sobre a possibilidade de aqui construir-se um viaduto.

8. Assinale a frase **correta** quanto à regência verbal.

- a. Diga a ele que as peças de automóvel de que vamos precisar chegar amanhã.
- b. Informei-os que há previsão de muita chuva hoje, no início da noite.
- c. Nos dias de hoje, viajar de avião implica em gastar muito dinheiro.
- d. Avisem os recepcionistas que a comitiva chegará em poucos minutos.
- e. Assim que minha irmã chegou, convidei-lhe a entrar e lhe abracei.

9. Assinale a frase **correta** quanto à pontuação.

- a. Eu estava conversando com a Bia – respondeu-me ele apontando para a menina.
- b. João finalmente encontrou a criança, e perguntou, muito bravo: Onde você estava?
- c. Na Europa, houve territórios que, embora não tenham adotado a língua latina, incorporaram inúmeras palavras latinas a seu vocabulário.
- d. Dos autores brasileiros, homenagearam Cecília Meireles, dos portugueses, Eugênio de Andrade, dos moçambicanos, Mia Couto.
- e. Na cidade de Lisboa o tom sempre é voltado para crítica política e social mas, também, há espaço para a paixão, a desilusão, a saudade e os problemas do dia a dia.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- a. Queiram ou não os eleitores, o risco de que volte a acontecer os erros do passado são reais.
- b. Observa-se nas entrelinhas do documento que deve haver suspeitas de manipulação de dados.
- c. Também se observou riscos decorrentes da instalação nesses metais.
- d. Observou-se em paredes e em janelas falhas de vedação onde houveram infiltrações.
- e. No corrente ano, irão fazer vinte e dois anos que me formei em Farmácia.

11. Assinale a frase em que há indicação **correta** da crase.

- a. Costumava ler o estatuto com frequência, frase à frase, página à página.
- b. Assim que chegou à casa, pôs-se à escrever o relatório, e nele trabalhou até às vinte horas.
- c. Apontou a mulher a quem se atribuíam muitas virtudes, e que também era apaixonada por homens de bigode à Salvador Dali.
- d. A sala apresenta manchas amareladas nas paredes próximas a janela e em um ponto próximo a caixa do condicionador de ar.
- e. Devido as complicações burocráticas de sempre, atrasei a saída e chegarei à Curitiba à meia-noite.

12. Assinale a frase escrita em **conformidade** com as normas da língua portuguesa padrão.

- a. A culpa é dessa mídia medíocre que para vender jornais passam por cima de todo mundo.
- b. Não há documentos que demostre a baixa da responsabilidade pelo executor da obra ou que atribua a Sra. Vanderci tal responsabilidade.
- c. Os 22 conselheiros do Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN, certamente estão felizes pela divulgação dos trabalhos da instituição.
- d. Arrombaste amigo Carlos Pereira, falastes tudo com a habitual exímia da escrita: mulher incomparável.
- e. O restaurante, cujo preço de venda é superior a trezentos mil reais, está localizado na rua João Moreira César, esquina com a avenida Rui Barbosa.

13. Identifique o vocábulo **correto** dentre as opções destacadas entre parênteses.

- Os resultados da eleição (**emergiram/imergiram**) das urnas.
- O concerto da orquestra acontecerá em (**cessão/sessão/seção**) especial, no teatro Sucupira.
- A justiça (**infringiu/infligiu**) uma pena justa aos sonegadores de impostos.
- Tentou se esquivar, mas foi preso em (**flagrante/fragrante**) pelo delegado.
- Depois de alguns anos de trabalho, conseguiu acumular uma (**vultuosa/vultosa**) soma de dinheiro.

Assinale a alternativa que identifica os vocábulos **corretos**.

- a. emergiram • sessão • infligiu • flagrante • vultosa
- b. imergiram • cessão • infringiu • flagrante • vultosa
- c. imergiram • sessão • infligiu • flagrante • vultuosa
- d. emergiram • seção • infringiu • flagrante • vultosa
- e. imergiram • seção • infringiu • flagrante • vultuosa

14. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras foram acentuadas graficamente com base na mesma regra.

- a. índio, vácuo, mágoa, páreo, estéril
- b. vintém, parabéns, (eles) vêm, além, hífens
- c. amá-las, cafuné, repô-los, maracujás, paletós
- d. retribuí-lo, corumbá, sataná, Itajaí, baús, faróis
- e. gaúcho, distribuído, abdômen, faísca, Criciúma

15. Assinale o período em que a oração sublinhada exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal.

- a. Na Bahia, onde se fixaram os sudaneses, a língua africana geral foi o nagô e o iorubá.
- b. Os torcedores do time adversário desejam que o Guarani perca o jogo de hoje, pois somente assim se mantém a chance de classificação de seu time.
- c. É necessário que estudemos as palavras isoladamente para que possamos melhor entendê-las e dominar sua significação.
- d. Olavo Bilac, que foi um poeta parnasiano brasileiro, definiu o português como a “última flor do Lácio”, numa referência à tardia consolidação dessa língua.
- e. Quando os soldados romanos chegaram à Península Ibérica, lá encontram línguas diferentes do latim.

Raciocínio Lógico

(5 questões)

16. Uma escola faz um levantamento do número de alunos que necessitam aulas de reforço. A escola tem 2 turmas com 5 alunos que necessitam aulas de reforço, 8 turmas com 7 alunos que necessitam aulas de reforço e 3 turmas com 8 alunos que necessitam aulas de reforço.

A probabilidade de que uma turma escolhida ao acaso tenha ao menos 7 alunos que necessitam de reforço é:

- a. Maior que 84%.
- b. Maior que 83% e menor que 84%.
- c. Maior que 82% e menor que 83%.
- d. Maior que 81% e menor que 82%.
- e. Menor que 81%.

17. Uma pessoa faz três pescarias em alto mar, buscando pegar um marlim. A probabilidade de pegar o marlim na primeira pescaria é 20%, na segunda é 30% e na terceira é 10%.

Logo, a probabilidade de a pessoa pegar um marlim em ao menos uma das pescarias é:

- a. Maior que 52%.
- b. Maior que 51% e menor que 52%.
- c. Maior que 50% e menor que 51%.
- d. Maior que 49% e menor que 50%.
- e. Menor que 49%.

18. Em quantos anagramas da palavra UDESC as vogais aparecem juntas?

- a. Mais de 50
- b. Mais de 45 e menos de 50
- c. Mais de 40 e menos de 45
- d. Mais de 35 e menos de 40
- e. Menos de 35

19. Sabendo-se que “Todo funcionário da empresa A é alto” e que “nenhuma pessoa da família Silva é alta”, podemos afirmar **corretamente** que:

- a. Todas as pessoas da família Silva são funcionárias da empresa A.
- b. Todo funcionário da empresa A faz parte da família Silva.
- c. Algum funcionário da empresa A faz parte da família Silva.
- d. Alguma pessoa da família Silva é funcionária da empresa A.
- e. Nenhuma pessoa da família Silva é funcionária da empresa A.

20. Uma empresa conta com 12 funcionários, sendo 7 homens e 5 mulheres.

Quantas opções possíveis existem de formar uma equipe com 4 funcionários, havendo na equipe pelo menos 3 mulheres?

- a. Mais de 90
- b. Mais de 80 e menos de 90
- c. Mais de 70 e menos de 80
- d. Mais de 60 e menos de 70
- e. Menos de 60

Legislação (Lei 6745/85)

(5 questões)

21. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o Estatuto do Servidor Público do Estado de Santa Catarina.

- a. A readaptação funcional terá prazo determinado e não poderá ser prorrogada.
- b. O servidor público terá a sua pena disciplinar reduzida pela metade, caso, de forma espontânea, efetue o pagamento da indenização que for condenado.
- c. A inassiduidade permanente é a ausência do serviço, sem justa causa, por mais de quinze dias consecutivos.
- d. Durante o usufruto de férias, o servidor efetivo deverá ser substituído automaticamente por outro, que terá direito a perceber a remuneração pelo cargo substituído.
- e. A infração disciplinar será punida conforme os antecedentes, o grau de culpa do agente, bem assim os motivos, as circunstâncias e as consequências do ilícito.

22. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o Estatuto do Servidor Público do Estado de Santa Catarina.

- a. Por razões de privacidade e foro íntimo, o servidor poderá recusar a inspeção médica oficial.
- b. Somente por intermédio de inspeção do órgão médico oficial é que será deferida a licença para tratamento de saúde.
- c. Considera-se como prorrogação, a licença para tratamento de saúde concedida em até trinta dias contados do término da licença anterior.
- d. Durante o período em que estiver em licença para tratamento de saúde, o servidor público fica impedido de exercer atividades remuneradas.
- e. O prazo máximo da licença para tratamento de saúde será de trinta e seis meses, quando o servidor deverá retornar à atividade, ou ser aposentado por invalidez.

23. Assinale a alternativa **correta** de acordo com o Estatuto do Servidor Público do Estado de Santa Catarina.

- a. Será tornada sem efeito a nomeação quando a posse não se verificar no prazo estabelecido.
- b. A nomeação para um cargo público é ato de manifestação, pessoal e expressa, do interessado em aceitar o exercício das respectivas funções públicas.
- c. A posse em cargo público efetivo será precedida de inspeção e exames de saúde, que poderão ser dispensados caso o interessado declare a inexistência de doença pregressa.
- d. A pedido do servidor, o prazo para a nomeação em cargo público poderá ser prorrogado por até trinta dias ou enquanto durar o impedimento, se estiver comprovadamente doente.
- e. A nomeação do servidor público efetivo deverá ocorrer no prazo de até trinta dias da data da publicação do ato de posse no Diário Oficial.

24. De acordo com o Estatuto do Servidor Público do Estado de Santa Catarina, são circunstâncias que atenuam a pena aplicada em processo disciplinar:

1. Ter bom comportamento funcional, antes da infração.
2. A reincidência.
3. Ter o agente confessado espontaneamente a autoria de infração ignorada ou imputada a outrem.
4. Haver sido mínima a cooperação do funcionário no cometimento da infração.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

25. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o prazo de incompatibilidade a que estará sujeito o servidor que sofrer a pena de demissão qualificada.

- a. de 1 a 4 anos
- b. de 2 a 4 anos
- c. de 3 a 8 anos
- d. de 5 a 10 anos
- e. de 8 a 10 anos

Conhecimentos Específicos (40 questões)

26. A Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

Sobre esse tema, é **correto** afirmar:

- a. Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- b. A saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo à família o dever soberano de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- c. A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), independente da forma, considerando que as prestadoras de serviços que congregam o sistema devem ser todas de caráter público.
- d. Faz parte das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) a Universalidade onde diz que todas as pessoas são iguais perante ao SUS e merecem ser atendidas de acordo com suas necessidades individuais.
- e. Dentre os princípios que congregam o Sistema Único de Saúde (SUS) está a centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

27. Sobre atendimento de Parada Cardiorrespiratória (PCR) e Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em pediatria, é **correto** afirmar:

- a. As causas de PCR em bebês e crianças geralmente são as mesmas das vistas em adultos.
- b. No atendimento a crianças em PCR é contraindicada a desfibrilação independente da idade da criança.
- c. Dentre os cuidados pós-PCR está o controle da temperatura, sendo indicado manter a criança em hipertermia para reduzir danos cerebrais.
- d. Em casos de ausência de via aérea avançada, a relação entre compressão e ventilação deverá ser de 15:2.
- e. Em bebês e crianças, para garantir-se uma compressão de qualidade, indica-se realizar cerca de 80 a 100 compressões torácicas por minuto.

28. Os princípios e diretrizes, a caracterização e a relação de serviços ofertados na Atenção Básica serão orientadores para a sua organização nos municípios.

É considerado um princípio da atenção básica:

- a. A Equidade, sendo esta um conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atende às necessidades da população adscrita de forma integral nos diferentes campos do cuidado.
- b. Regionalização e Hierarquização dos pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, tendo a Atenção Secundária como ponto de comunicação entre tais redes.
- c. Territorialização e Adstrição de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações centrados na doença.
- d. A Integralidade, que consiste em ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade.
- e. A Universalidade, que deve possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da Rede de Atenção à Saúde.

29. Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta** dos elos da cadeia da sobrevivência nos atendimentos de vítimas em parada cardiorrespiratória (PCR) no ambiente intra-hospitalar.

- a. Acionamento do serviço médico de emergência, RCP de alta qualidade, desfibrilação, ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR e recuperação.
- b. Reconhecimento e prevenção precoces, acionamento do serviço médico de emergência, RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) de alta qualidade, ressuscitação avançada e recuperação.
- c. Reconhecimento e prevenção precoces, ventilação de alta qualidade, cuidados pós-PCR e recuperação.
- d. Acionamento do serviço médico de emergência, RCP de alta qualidade, ventilação adequada, ressuscitação avançada e cuidados pós-PCR.
- e. Reconhecimento e prevenção precoces, acionamento do serviço médico de emergência, RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) de alta qualidade, desfibrilação, cuidados pós-PCR e recuperação.

30. O HumanizaSUS, como também é conhecida a Política Nacional de Humanização (PNH), aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho.

Sobre esse tema, correlacione os conceitos que nor-teiam o trabalho da PNH.

Coluna 1 Conceitos

1. Acolhimento
2. Gestão Participativa e Cogestão
3. Ambiência
4. Clínica Ampliada e Compartilhada

Coluna 2 Descrição

- () Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
- () É construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva.
- () Respeito à organização de um espaço coletivo de gestão, que permita o acordo entre necessidades e interesses de usuários, trabalhadores e gestores; e aqueles que se referem aos mecanismos que garantem a participação ativa de usuários e familiares no cotidiano das unidades de saúde.
- () É uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 1 • 2 • 3 • 4
- b. 2 • 3 • 1 • 4
- c. 3 • 1 • 2 • 4
- d. 3 • 1 • 4 • 2
- e. 4 • 3 • 2 • 1

31. São temas prioritários da Política Nacional de Promoção à Saúde:

1. formação e educação permanente
2. alimentação adequada e saudável
3. práticas corporais e atividades físicas
4. enfrentamento da desnutrição infantil
5. enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

32. O envelhecimento é considerado um processo natural onde ocorrem modificações fisiológicas que ocasionam queda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente e perda da capacidade de manter o equilíbrio homeostático.

Sobre as alterações comuns com o processo de envelhecimento, é **correto** afirmar:

- a. Alterações urinárias podem ocorrer com o processo de envelhecimento como aumento das contrações involuntárias da bexiga, aumento do volume pós-miccional e maior resistência ao fluxo miccional, colocando o idoso mais susceptível a ter incontinência urinária.
- b. A caixa torácica fica enrijecida, com diminuição da elasticidade pulmonar, acarretando aumento da ventilação pulmonar, da elasticidade dos alvéolos e subtração da capacidade vital.
- c. Com o envelhecimento ocorre um aumento da estatura em decorrência do distanciamento dos discos intervertebrais.
- d. O processo de envelhecimento afeta intimamente o Sistema Nervoso Central, levando-o gradualmente a um declínio cognitivo, fazendo com que as demências estejam sempre presentes com o avanço da idade.
- e. Considerando as alterações ocorridas nos sistema termorregulador do idoso, em situações de suspeita de infecção, a febre é o melhor parâmetro de avaliação a ser considerado pelo enfermeiro, uma vez que ela sempre estará presente no idoso.

33. A avaliação e acompanhamento do desenvolvimento infantil deve ocorrer constantemente quando pais, profissionais da escola e da saúde avaliam as crianças de forma adequada.

Acerca do desenvolvimento infantil, é **correto** afirmar:

- a. Entre 3 a 6 meses a criança deve sentar-se sem apoio e transferir objetos de uma mão para outra.
- b. Até os 18 meses a criança deverá ser capaz de andar sem apoio e verbalizar ao menos uma palavra.
- c. A sustentação da cabeça, quando a criança é colocada de bruços, deve ocorrer entre 2 e 4 meses de idade.
- d. A partir do 9º mês de vida a criança deve ser capaz de andar com apoio e segurar objetos com movimento de pinça.
- e. O sorriso social começa a estar presente apenas a partir do 4º mês de vida. Antes disso, considere-se o riso como um reflexo.

34. Animais peçonhentos são reconhecidos como aqueles que produzem ou modificam algum veneno e possuem algum aparato para injetá-lo na sua presa ou predador.

Sobre esse tema, é **correto** afirmar:

- a. Em caso de acidentes ofídicos, o local da picada deve ser lavado com água e sabão, podendo ser aplicado na região pomadas caseiras ou pó de café para alívio da dor, bem como tentar sucção para extração do veneno.
- b. O tempo decorrido entre o acidente com animal peçonhento e a instalação de soroterapia é fundamental para o prognóstico. Intervalos de tempo superiores a 6 horas estão mais associados a complicações.
- c. A vítima atingida por animais peçonhentos deve ser orientada a evitar andar ou correr, devendo ficar preferencialmente deitada com o membro atingido abaixado.
- d. Recomenda-se, dentre os primeiros socorros de acidentes ofídicos, realizar torniquete para evitar que o veneno se espalhe de forma mais acelerada pela corrente sanguínea.
- e. Dentre as complicações possíveis para os casos de acidentes por animais peçonhentos está a desidratação, causada por poliúria, sendo recomendadas sondagem vesical e medicações vasoconstritoras para controle da diurese e pressão arterial.

35. Os cuidados ao paciente com queimadura devem ser realizados por uma equipe multidisciplinar e são voltados para o tratamento da lesão e reabilitação do paciente, sempre com o intuito de minimizar sequelas. Neste sentido, é fundamental que o enfermeiro reconheça a fisiopatologia das queimaduras para realizar um atendimento adequado e seguro.

Analise as afirmativas abaixo sobre a fisiopatologia e os cuidados aos pacientes queimados.

1. Uma das consequências de um paciente queimado é a resposta hipermetabólica que está associada com um aumento do gasto de energia sistêmica e catabolismo muscular, levando ao aumento das citocinas e catecolaminas, deixando o paciente mais susceptível a infecções.
2. Nos pacientes queimados ocorre um aumento dos eletrólitos e proteínas plasmáticas, resultando em aumento do débito cardíaco e hemoconcentração.
3. Dentre os cuidados ao grande queimado está a reposição volêmica, com o intuito de se evitar um quadro de choque hipovolêmico e insuficiência renal aguda.
4. A queimadura provoca sistematicamente a liberação de substâncias vasoativas, entre elas, histamina, prostaglandinas, interleucinas e metabólitos do ácido aracdônico, o que resulta em uma resposta inflamatória sistêmica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

36. O Acidente Vascular Cerebral, também conhecido como AVC, isquemia ou derrame cerebral, possui altas taxas de mortalidade e é uma das principais causas de incapacidade no mundo.

Sobre esse tema, é **correto** afirmar:

- a. O AVC isquêmico é causado pela ruptura espontânea (não traumática) de um vaso, com extravasamento de sangue para o interior do cérebro para o sistema ventricular e/ou espaço subaracnóideo.
- b. O AVC hemorrágico ocorre pela obstrução ou redução do fluxo sanguíneo em uma artéria cerebral, causando falta de circulação no seu território vascular.
- c. Dentre os cuidados recomendados ao atendimento de uma pessoa com AVC hemorrágico está a realização de trombólise endovenosa em até 4 horas.
- d. Dentre os cuidados do enfermeiro nos primeiros minutos de atendimento do paciente com AVC no serviço de emergência está o controle dos sinais vitais, sobretudo da temperatura axilar e pressão arterial, bem como manter a cabeceira do leito reta.
- e. Dentre os sinais e sintomas mais comuns no AVC isquêmico está a dormência da face, braço e/ou perna; fraqueza súbita, liberação esfíncteriana e dislexia.

37. As quedas são consideradas o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com a incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade.

São considerados fatores intrínsecos que favorecem as quedas:

- a. História de quedas, doenças crônicas como Parkinson, comprometimento cognitivo, idade avançada.
- b. Acuidade visual diminuída, uso de calçados inadequados e tapetes.
- c. História prévia de quedas, uso de dispositivos para marcha, baixa renda e baixa escolaridade.
- d. Doença de Alzheimer, uso de dispositivo invasivo, osteoporose e uso de chinelos.
- e. Doenças crônicas como Parkinson, comprometimento cognitivo, ambiência inadequada, hospitalização.

38. A ocorrência de Edema Agudo de Pulmão (EAP) é uma complicação que exige do enfermeiro rápida atuação e conhecimento.

Sobre o EAP, é **correto** afirmar:

- a. Edema pulmonar é a insuficiência ventricular direita crônica e grave, com hipertensão venosa pulmonar e inundação alveolar.
- b. Os pacientes com EAP podem desenvolver dispneia intensa, inquietação e ansiedade, além de sensação de sufocação. São comuns tosse produtiva com expectoração sanguinolenta, palidez, cianose e/ou diaforese intensa.
- c. O diagnóstico é obtido somente pela clínica do paciente e exame físico onde se identificam roncocalos ou sibilos na ausculta pulmonar.
- d. A hipotensão arterial costuma ser uma frequente causa de edema agudo do pulmão, principalmente nos pacientes que já possuem algum grau de insuficiência cardíaca.
- e. O Edema Agudo de Pulmão resulta uma redução da oxigenação do sangue, seguido de um aumento abrupto da complacência pulmonar e da relação ventilação perfusão.

39. Sobre os aspectos que envolvem a oncologia, é **correto** afirmar:

- a. A neoplasia é uma proliferação anormal do tecido, que foge parcial ou totalmente ao controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação, com efeitos agressivos sobre o homem. Assim, todas as neoplasias devem ser consideradas malignas.
- b. O estadiamento de um tumor representa a definição se o tumor ainda está em processo de crescimento e metástase ou se encontra estadiado ou “parado”.
- c. A hereditariedade é um dos fatores de risco não modificáveis mais prevalentes na ocorrência de câncer.
- d. Dentre os tratamentos possíveis existe a quimioterapia, que é o método de tratamento local ou locoregional do câncer, que age a partir de técnicas com o intuito de irradiar áreas do organismo humano.
- e. O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou oncogênese. Esse processo pode ocorrer lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere-se e dê origem a um tumor visível.

40. As urgências hipertensivas (UH) são situações clínicas sintomáticas em que há elevação acentuada da pressão arterial (PA).

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre hipertensão arterial e emergências hipertensivas.

- () A Emergência Hipertensiva não é definida pelo nível da PA, apesar de frequentemente muito elevada, mas predominantemente pelo status clínico do paciente.
- () Pode manifestar-se como um evento cardiovascular, cerebrovascular, renal ou com envolvimento de múltiplos órgãos ou mesmo na forma de pré-eclâmpsia com sinais de gravidade/eclâmpsia.
- () PA sistêmica é resultante do produto do débito cardíaco (DC) pela frequência cardíaca.
- () São consideradas emergências hipertensivas cerebrovasculares: Encefalopatia hipertensiva, Acidente vascular encefálico isquêmico e Acidente vascular encefálico hemorrágico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • V • V
- b. V • V • F • V
- c. V • V • F • F
- d. V • F • V • F
- e. F • V • F • V

41. A segurança do paciente em relação à administração de medicamentos é um cuidado de enfermagem a ser priorizado.

Foi prescrito para o paciente J.P, Penicilina Cristalina 4.400.000 UI. Na unidade em que o paciente encontra-se internado tem-se o frasco ampola de 10.000.000UI.

Quantos ml precisam ser administrados no paciente, considerando que o frasco ampola, após a reconstituição, ficou com 10 ml em seu volume total?

- a. 1,2 ml
- b. 2,2 ml
- c. 4 ml
- d. 4,4 ml
- e. 44 ml

42. Sobre a cetoacidose diabética (CAD) e os processos metabólicos envolvidos nesse evento, é **correto** afirmar:

- a. A cetoacidose diabética é mais comum no diabetes mellitus tipo 2.
- b. Os sinais e sintomas da cetoacidose diabética são náuseas, vômitos, febre, hipoglicemia severa e hálito cetônico.
- c. O hálito cetônico presente na cetoacidose diabética deve-se pela ingestão excessiva de bebidas alcólicas que culmina em hiperglicemia e diurese abundante.
- d. A CAD resulta da deficiência absoluta de insulina e da redução de liberação de hormônios contrarreguladores, como glucagon, cortisol e catecolaminas, ocorrendo apenas em pacientes com DM tipo 1.
- e. A abordagem da cetoacidose diabética deve incluir rápida reposição de volume intravascular, correção da hiperglicemia e da acidose e a prevenção da hipopotassemia.

43. Sobre a aferição de sinais vitais, é **correto** afirmar:

- a. Em situações de emergência, o pulso pedioso é o mais indicado para avaliação de pulso, devido a sua fácil localização percepção.
- b. Orienta-se determinar a pressão diastólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) durante a aferição.
- c. A correta aferição da pressão arterial deve levar em consideração o tamanho do braço do paciente, onde a circunferência do braço deve ser medida no ponto médio entre o acrômio e o olécrano.
- d. A pressão arterial sistólica é tida mediante o desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff) na ausculta durante a aferição.
- e. A frequência respiratória pode ser mensurada de forma visual, considerando os movimentos respiratórios em 1 minuto. Nesse caso, em relação a um paciente com frequência de 30 mpm, podemos dizer que está frequência respiratória normal.

44. Embora a prescrição da Sonda Nasoenteral (SNE) seja realizada pelo médico, compete ao enfermeiro prestar assistência direta ao paciente em uso desta sonda, incluindo a passagem do dispositivo, manutenção e retirada deste.

Sobre esse procedimento, é **correto** afirmar:

- a. A medida da sonda deve considerar a distância do lóbulo da orelha até a ponta do nariz, descendo até o apêndice xifoide e mais 15 cm além do processo xifoide, idealmente devendo atingir a última porção duodenal.
- b. Dentre os testes para certificar-se quanto à posição ideal da SNE, um dos mais indicados é o de ausculta com inserção de ar.
- c. Uma das formas mais seguras para a confirmação do posicionamento da sonda enteral é a radiografia.
- d. Após a passagem da SNE, o fio guia deverá permanecer introduzido até a confirmação da posição ideal da porção distal da sonda, na posição pós-pilórica.
- e. A forma mais segura de confirmar o posicionamento da sonda é o aspirado gástrico e na ausência de conteúdo, a porção distal da sonda deverá ser imersa em recipiente com água para melhor confirmação.

45. A hiperbilirrubinemia no recém-nascido (RN) pode ou não provocar danos, dependendo da causa e do grau de elevação.

Sobre a hiperbilirrubinemia neonatal, é **correto** afirmar:

- a. A Hiperbilirrubinemia fisiológica ocorre geralmente nas primeiras 24 horas de vida do RN.
- b. A Hiperbilirrubinemia fisiológica nos recém-nascidos a termo é diagnosticada se a icterícia aparece após a segunda semana de vida.
- c. A icterícia neonatal é um intercorrência maligna e requer rápida hospitalização, independente dos níveis de bilirrubina.
- d. A Hiperbilirrubinemia fisiológica surge após as primeiras 24 horas de vida e em RN a termo possui pico entre 3º e 5º dias de vida.
- e. A fototerapia para o tratamento de hiperbilirrubinemia neonatal é contraindicada pelos riscos de lesão ocular e infertilidade.

46. O engasgo é considerado uma emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo.

Assinale a alternativa correta sobre as ações a serem realizadas em situação de engasgo.

- a. Para a realização da manobra de desengasgo em vítimas adultas conscientes, deve-se posicionar atrás da vítima e envolver os braços no entorno da mesma, posicionando uma das mãos fechada e com o polegar voltado para o abdome na linha média entre o apêndice xifoide e o umbigo da vítima.
- b. Em manobras de desengasgo para lactentes, deve-se posicionar o bebê em decúbito dorsal no antebraço, de modo que a mão sustente a cabeça do bebê pela mandíbula, sem comprimir partes moles ou obstruir o nariz da vítima. A cabeça do bebê deve estar mais superior em relação ao tórax.
- c. A Manobra de Heimlich, ou manobra de desobstrução de vias aéreas, deve ser utilizada somente em casos de obstrução parcial das vias aéreas por corpo estranho.
- d. Em caso de vítimas com perda de consciência, o socorrista deve se posicionar atrás da vítima, em pé, e realizar compressões rápidas, pressionando a região para dentro e para baixo.
- e. Em caso de vítima adulta consciente com obstrução parcial, a mesma deve ser colocada deitada e o socorrista deverá realizar compressão para baixo e para cima ao nível do esterno.

47. Um paciente precisa receber 2000 ml de soro fisiológico a 0,9% em 24 horas. Existem disponíveis apenas frascos de 500 ml cada um.

Em quantas horas cada frasco deverá ser infundido no paciente e quantas gotas por minuto aproximadamente cada frasco deverá ser programado para que seja administrado conforme prescrito, respectivamente?

- a. 4 horas; aproximadamente 24 gotas/minuto
- b. 4 horas; aproximadamente 28 gotas/minuto
- c. 6 horas; aproximadamente 28 gotas/minuto
- d. 12 horas; aproximadamente 12 gotas/minuto
- e. 24 horas; aproximadamente 28 gotas/minuto

48. As queimaduras são lesões decorrentes de agentes (tais como a energia térmica, química ou elétrica) capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular.

Sobre as queimaduras, é **correto** afirmar:

- a. As condutas iniciais ao paciente queimado devem incluir afastamento da vítima da fonte de calor, seguidas por imediato banho com água corrente quente, não ultrapassando a 1 hora devido ao risco de hipotermia.
- b. A retirada da roupa deve ser uma conduta obrigatória nos atendimentos iniciais ao queimado, mesmo que aderida à pele, para que se elimine a propagação do calor.
- c. Dentre os cuidados de enfermagem ressalta-se a manutenção da cabeceira em zero grau e membros queimados abaixados para minimizar complicações pelo agravamento do edema.
- d. A mensuração da extensão da área queimada e da gravidade deve levar em consideração apenas a profundidade da queimadura e não sendo considerada a extensão corporal atingida.
- e. São ações primordiais em um primeiro momento de atendimento ao grande queimado: avaliação neurológica, observação de possíveis obstruções em vias aéreas superiores (consequência de lesões inalatórias); presença de movimentos ventilatórios e das trocas gasosas e possíveis focos hemorrágicos, o que requer reposição volêmica.

49. A lesão da medula espinal é um dos mais graves acometimentos que pode afetar o ser humano e com enorme repercussão física, psíquica e social.

Acerca dos conceitos que abrangem esta temática, assinale a alternativa que apresenta a **correta** conceituação:

- a. A plegia é a presença de movimento voluntário, porém com força diminuída.
- b. Paraplegia acomete tronco, membros superiores e inferiores.
- c. Tetraplegia é o comprometimento de tronco e membros inferiores.
- d. A paresia é a presença de contração muscular voluntária com diminuição da força.
- e. A paresia é a ausência de movimento voluntário.

50. O tratamento das feridas cutâneas é dinâmico e depende, a cada momento, da evolução das fases de cicatrização. O curativo é o tratamento clínico mais frequentemente utilizado para feridas, cabendo ao enfermeiro ter conhecimento para saber atuar diante do tratamento das feridas.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. A placa de hidrocoloide promove um meio úmido que proporciona boas condições de cicatrização. Sua camada impermeável isola a ferida do ar atmosférico, provocando hipóxia no leito da ferida, estimulando assim a angiogênese.
- b. Em feridas abertas recomenda-se a irrigação com solução fisiológica com temperatura em torno de 25°C, exceto em feridas hemorrágicas, para não ocorrer resfriamento no leito da lesão, o que retarda o processo de cicatrização.
- c. A papaína é um tipo de desbridante enzimático, sendo contraindicado seu uso em feridas abertas infectadas devido ao seu alto poder de proteólise.
- d. Os ácidos graxos essenciais são indicados sobretudo para feridas com cicatrização por primeira intenção e que contenham hipergranulação.
- e. O carvão ativado é indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas e as apresentações da cobertura em sachês devem ser cortadas pois devem ocupar exatamente os limites da ferida, para não gerar lesões no tecido subjacente.

51. Durante a aferição dos sinais vitais em uma consulta de enfermagem do paciente S.M, de 55 anos, a enfermeira registrou os seguintes valores:

- Frequência cardíaca: 105 bpm
- Frequência respiratória: 35 mpm
- Pressão arterial: 110×79 mmHg

A enfermeira poderia dizer que o paciente está:

- a. Taquicárdico, eupneico, com pressão arterial normal.
- b. Taquicárdico, taquipneico, com pressão arterial ótima.
- c. Normocárdico, taquipneico, com pressão arterial ótima.
- d. Normocárdico, taquipneico, com pressão arterial normal.
- e. Taquicárdico, taquipneico, com pressão arterial baixa.

52. Analise as afirmativas abaixo em relação a presença de armas de fogo na cena em uma situação de atendimento de urgência.

1. A equipe apenas deverá iniciar o atendimento mediante a garantia de que a cena está segura.
2. Orienta-se que antes de iniciar o atendimento o socorrista deve sempre tentar manipular a arma de fogo, visando desarmá-la, destravá-la ou desmuniá-la para reduzir o risco de disparo acidental.
3. Deve-se evitar tocar, manusear ou limpar as mãos do paciente.
4. Deve-se sempre informar ao policial se foi necessário remover a arma de lugar, descrevendo a dinâmica desse deslocamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

53. Punções e drenagens do tórax são procedimentos importantes para promover a manutenção ou restabelecimento da pressão negativa do espaço pleural, manter a função cardiorrespiratória e a estabilidade hemodinâmica.

Sobre os cuidados de enfermagem nesta situação, é **correto** afirmar:

- a. O dreno de tórax deverá sempre permanecer acima do nível da punção para favorecer a pressão negativa dentro do frasco.
- b. Durante a troca do sistema de drenagem, é contraindicado pinçar o dreno, sobretudo quando se tratar de pneumotórax.
- c. Durante a retirada do dreno, o paciente deve ser orientado a respirar normalmente para reduzir dor e desconforto.
- d. É recomendado que após a retirada do dreno o paciente seja colocado em posição ventral e seja elevado o braço do lado oposto ao dreno, evitando-se repetição do pneumotórax.
- e. O enfermeiro deve transportar o paciente com dreno de tórax sem pinçar o sistema, assim como deve mantê-lo sempre abaixo do ponto de inserção do dreno no tórax do paciente.

54. O protocolo XABCDE é um mnemônico para atendimento inicial da vítima politraumatizada, onde é possível definir a prioridade do trauma e as lesões que colocam a vida do paciente em risco.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. No "X" avalia-se a circulação e controle de hemorragias, onde se avaliam os sinais clínicos, como pele fria e pegajosa, comprometimento do nível e qualidade de consciência.
- b. O "C" corresponde à exsanguinação onde é avaliado se há uma hemorragia externa grave.
- c. No "A" ocorre a avaliação das vias aéreas e da coluna cervical, onde se avalia se tem alguma obstrução na passagem de ar do paciente, ou se há alguma lesão na coluna cervical.
- d. O "B" se refere à boa avaliação e exposição do paciente, onde é avaliado se tem algum trauma em partes do corpo do paciente que não estão expostas, e é o momento de se prevenir a hipotermia na vítima.
- e. O "D" representa a deficiência respiratória, onde é avaliado se o paciente está respirando bem e se há necessidade de ventilação mecânica;

55. A Insulinoterapia é fundamental no tratamento de pessoas com diabetes e a aplicação correta contribui para o tratamento e minimiza complicações.

Sobre a insulinoterapia, é **correto** afirmar:

- a. Devido à possibilidade de interação, as insulinas NPH e Regular nunca podem ser misturadas em uma mesma seringa, devendo ser realizadas em aplicações separadas.
- b. Dentre os locais para a aplicação de insulina subcutânea, a região próxima ao umbigo é a mais indicada por conter menor vascularização e maior tecido adiposo.
- c. Os frascos de insulina deverão ser armazenados sempre na porta da geladeira para que se garanta a estabilidade térmica da medicação.
- d. Ao final da aplicação da insulina, o local deve ser massageado para garantir a completa absorção pelo tecido adiposo.
- e. A insulina Regular possui início de ação entre 30 a 60 minutos, devendo para tal ser administrada 30 minutos antes das refeições.

56. O exame físico faz parte da primeira etapa do processo de enfermagem, sendo de fundamental importância que o enfermeiro identifique as alterações e saiba avaliá-las para prestar um cuidado adequado, sobretudo em situações de emergência.

Sobre o exame físico respiratório é **correto** afirmar:

- a. As respirações de Kussmaul podem ser também chamadas de dispnéia periódica, alternando respiração lenta e superficial com rápida e profunda e alternando períodos de apnéia.
- b. Sibilos são sons respiratórios musicais de assovio, que são mais intensos durante a expiração do que na inspiração e envolvem o estreitamento das vias respiratórias de pequeno calibre.
- c. A respiração de Cheyne-stokes é a respiração profunda, podendo estar presente na acidose metabólica.
- d. A ortopneia é caracterizada como a dificuldade de respirar na posição em pé.
- e. Os roncos são caracterizados por respiração ruidosa a nível de laringe ou traqueia, podendo ser encontrados em situações de obstrução por corpo estranho ou laringite.

57. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre a assistência de mulheres em trabalho de parto.

- () Mulheres em trabalho de parto podem ingerir líquidos, de preferência soluções isotônicas ao invés de somente água.
- () Mulheres em trabalho de parto que não estiverem sob efeito de opioides ou não apresentarem fatores de risco iminente para anestesia geral podem ingerir uma dieta leve.
- () A tricotomia pubiana e perineal deve ser realizada de forma rotineira durante o trabalho de parto como forma de reduzir infecção.
- () O enema não deve ser realizado de forma rotineira durante o trabalho de parto.
- () Indica-se realizar episiotomia de rotina durante o parto vaginal espontâneo como forma de reduzir lacerações perineais na mulher.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V • F
- b. V • F • V • F • V
- c. V • F • F • V • F
- d. F • V • V • V • V
- e. F • V • F • F • V

58. Convulsões podem ocorrer quando a atividade elétrica do cérebro é interrompida, cabendo ao enfermeiro reconhecer e saber agir diante desta ocorrência.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. Dentre os cuidados a serem realizados durante uma crise convulsiva está proteger a pessoa de queda e segurá-la firmemente, afrouxar a roupa ao redor do pescoço, colocar um travesseiro sob a cabeça e tentar segurar a língua para não haver afogamento.
- b. Após uma convulsão, a pessoa pode ter cefaleia, cansaço muscular, sensações estranhas, confusão e fadiga extrema. Essa alteração posterior à convulsão designa-se estado pós-ictal.
- c. As convulsões atônicas envolvem contrações musculares normais como espasmos de um membro, por exemplo.
- d. As convulsões clônicas costumam ocorrer durante o sono, geralmente em crianças. O tônus muscular aumenta abruptamente ou gradualmente, fazendo com que os músculos enrijeçam e geralmente duram apenas 10 a 15 segundos.
- e. Nas convulsões tônicas, os membros em ambos os lados do corpo e muitas vezes a cabeça, pescoço, face e o tronco contraem-se ritmicamente durante todo o episódio de convulsão.

59. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define incidente com múltiplas vítimas (IMV) como um evento que gera simultaneamente um maior número de vítimas de forma a comprometer a capacidade de resposta local disponível rotineiramente.

Sobre esse tema, é **correto** afirmar:

- a. Um dos métodos mais utilizados internacionalmente e amplamente difundido no Brasil é o START que utiliza uma classificação de prioridades das vítimas em cores, sendo a cor verde a prioridade imediata e as demais cores, em ordem decrescente de prioridade, são o amarelo, o vermelho e o preto.
- b. Uma das estratégias de atendimento ao IMV é o processo de triagem pré-hospitalar, que tem por objetivo identificar e priorizar pacientes que necessitam de intervenção imediata e/ou remoção.
- c. Em um processo de classificação das vítimas em um IMV, aquela que na primeira abordagem encontra-se sem respirar, mesmo após abertura de vias aéreas, deverá ser classificada como viável, sendo a primeira a receber o atendimento e as manobras de Reanimação.
- d. A zona quente em uma cena de atendimento a múltiplas vítimas é considerada a mais segura e é neste ambiente que se indica a realização dos atendimentos.
- e. Em IMV com crianças e idosos entre as vítimas, elas deverão ser atendidas primeiramente, independente da classificação que receberem.

60. A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A DPOC é uma doença inflamatória que afeta as vias aéreas, os alvéolos e a circulação pulmonar.
- () A inflamação crônica em decorrência do DPOC provoca espessamento da parede brônquica com redução do tamanho e destruição alveolar com aumento dos espaços aéreos e perda da arquitetura brônquica.
- () As consequências funcionais do DPOC são aumento da complacência pulmonar, colapso expiratório da árvore brônquica e aumento da elasticidade pulmonar.
- () A tosse do paciente com DPOC é aguda, persistente ou episódica, geralmente predomina no período noturno e, frequentemente, a expectoração está ausente.
- () A DPOC é provavelmente o resultado da interação de múltiplos genes, alguns dos quais podem interagir com os fatores de risco ambientais, principalmente o tabagismo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • F • V
- b. V • F • V • V • V
- c. V • F • V • F • V
- d. F • V • V • V • F
- e. F • V • F • V • F

61. A obtenção do acesso venoso em pacientes gravemente traumatizados ou clinicamente instáveis é um procedimento indispensável para o restabelecimento da condição hemodinâmica, sendo a punção intraóssea uma alternativa de acesso rápido.

Sobre esse procedimento, é **correto** afirmar:

- a. O acesso vascular intraósseo deve ser sempre a primeira opção em situações de emergência para a garantia de acesso.
- b. O acesso intraósseo com equipamento especialmente desenvolvido para esse fim é contraindicado para crianças, devendo ser usado apenas em adultos, até que um acesso intravenoso seja obtido.
- c. Na ausência de dispositivos designados para esse fim, recomenda-se o uso de agulhas hipodérmicas ou cateteres sobre agulha.
- d. No âmbito da equipe de enfermagem, é privativo do Enfermeiro a realização da punção intraóssea, em situações de urgência e emergência, na impossibilidade de obtenção do acesso venoso periférico.
- e. Na criança, os sítios anatômicos preferidos para a punção intraóssea são a crista ilíaca e o fêmur distal.

62. Sobre a atuação do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetiz, atuando em Serviço de Obstetria, Centro de Parto Normal e/ou Casa de Parto ou outro local onde ocorra a assistência, é **correto** afirmar:

- a. É permitido a qualquer enfermeiro, independente do nível de formação, realizar episiotomia e episiorrafia (rafias de lacerações de primeiro e segundo grau) e aplicação de anestesia local, quando necessário.
- b. É vetado ao enfermeiro prestar assistência ao parto normal de evolução fisiológica (sem distócia) e ao recém-nascido sem ter um profissional médico auxiliando no atendimento.
- c. É vetado ao enfermeiro obstetiz o exercício de atividades de Enfermagem fora da área obstétrica, mesmo em casos de urgência, na qual, efetivamente, haja iminente e grave risco de morte.
- d. A notificação dos óbitos maternos e neonatais é um ato médico, ficando proibido ao enfermeiro realizar tal comunicação aos Comitês de Mortalidade Materna e Infantil/Neonatal da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Saúde.
- e. Compete ao enfermeiro diante do atendimento obstétrico ofertar métodos não farmacológicos de alívio da dor, apoiar a liberdade de escolha de posição no parto, preservação da integridade perineal do momento da expulsão do feto, contato pele a pele mãe recém-nascido e apoio ao aleitamento logo após o nascimento.

63. Sobre as lesões de pele e os cuidados de enfermagem específicos, é **correto** afirmar:

- a. As Skin Tears são lesões decorrentes, sobretudo, de queimaduras onde ocorre a redução da umidade da pele, elasticidade e resistência, sendo mais comuns em crianças em razão da maior fragilidade fisiológica da pele.
- b. O tratamento da ferida deve ocorrer de forma diferente em cada paciente, avaliando-se a etiologia da mesma, a evolução do quadro até o presente momento, a existência de comorbidades no paciente, fatores que impliquem a alteração do prognóstico, características físicas da lesão e disponibilidade de recursos para o tratamento.
- c. As Skin Tears são inflamações da pele na região perineal, perigenital, perianal e adjacências, provenientes do contato com urina ou fezes. São caracterizadas por erupções cutâneas da epiderme e aparência macerada da pele.
- d. A Dermatite associada à incontinência é um dano na pele e/ou tecidos subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato, em resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento.
- e. A lesão por pressão é um tipo ferida traumática resultante de fricção ou de fricção e cisalhamento, o que leva à separação da epiderme da derme ou separando ambas das estruturas de sustentação.

64. As queimaduras são feridas traumáticas normalmente causadas por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos, que podem destruir parcialmente ou totalmente a pele e seus anexos.

Sobre as queimaduras, é **correto** afirmar:

- a. As queimaduras de primeiro grau envolvem apenas a epiderme (espessura superficial). Apresentam dor, eritema e rubor. São secas, não formam flictenas (bolhas) e descamam dentro de 5 a 6 dias. São autorregeneráveis.
- b. As queimaduras de primeiro grau envolvem a epiderme e a derme superior (espessura parcial). Apresentam dor, eritema e formam flictenas (bolhas).
- c. As queimaduras de segundo grau profundas envolvem a epiderme, derme e lesões nos apêndices (espessura total). Não apresentam dor, nem flictenas. A pele geralmente é esbranquiçada, castanha ou escura dependendo do agente causal.
- d. Em situações com presença de flictenas, em pele íntegra, sem sinais de infecção, sem risco de rompimento, a pessoa deve ser orientada a romper o flictema e cobrir a lesão.
- e. As queimaduras de segundo grau superficiais envolvem o tecido subcutâneo subjacente, tendões ou ossos. Típicas de lesão elétrica de alta voltagem.

65. A Escala de Glasgow auxilia a avaliação neurológica e sua aplicação contribui na avaliação do paciente e na decisão de muitas condutas em situações de urgência.

Sobre a escala, é **correto** afirmar:

- a. Se somente uma das pupilas não estiver reagente, subtraem-se 2 pontos da pontuação da escala e se nenhuma das 2 pupilas estiverem reagentes, subtraem-se 4 pontos do somatório já realizado.
- b. A escala tem três variáveis, que podem ser graduadas de 1 a 3. Sendo assim, escore 3 representa o mínimo de gravidade, e escore 15 o máximo.
- c. Em sua nova versão acrescentou-se a avaliação da reatividade pupilar ao estímulo luminoso, porém se ambas as pupilas estiverem fotorreativas, não se altera o somatório da escala já feito.
- d. Os 3 itens avaliados na escala incluem resposta ocular, resposta dolorosa e resposta verbal.
- e. A pontuação máxima da escala é de 10 pontos, distribuídos entre a avaliação ocular, motora e verbal. Paciente com pontuação 10 representa então um trauma leve.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

T08 Técnico Universitário de Desenvolvimento (TUD) • Enfermeiro

34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>