



Prova Escrita Objetiva – Nível Superior – Médico Diarista

Ginecologista

TIPO 1 – BRANCA

Informações Gerais

- Você receberá do fiscal de sala:
 - uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
 - este caderno de prova contendo **setenta questões objetivas**, cada qual com **cinco** alternativas de respostas (A, B, C, D e E).
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
- As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
- Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
 - conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
 - ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas das questões objetivas;
 - marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
 - assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
 - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
 - levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
 - portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (*grafite*), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
- O tempo disponível para a realização da prova é de **quatro** horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de prova.
- Somente depois de decorrida **uma hora e meia** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o caderno de provas.
- Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de prova.
- Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas da prova objetiva ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, será eliminado do concurso.
- A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na folha de respostas.
- Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
- Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **02/09/2014**, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco.
- O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será das 0h00 do dia **03/09/2014** até as 23h59 do dia **04/09/2014**, observado o horário oficial de Brasília-DF, no endereço www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Língua portuguesa

Texto

Alimentos especiais

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade.

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade avançada, com características como uma textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente.

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo.

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo.

(Notícias Uol)

01

O título dado ao texto – *Alimentos especiais* – traz um adjetivo (especiais), que, nesse caso, significa

- (A) que pertencem a uma especialidade médica.
- (B) que não engordam e são cientificamente tratados.
- (C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos.
- (D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes.
- (E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos.

02

“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos alimentícios”.

Essa frase tem um problema de construção, que é

- (A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes termos.
- (B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”.
- (C) a utilização inadequada do verbo “apostar”.
- (D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”.
- (E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição “em”.

03

Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como exemplos do “politicamente correto”.

- (A) Idosos / consumidores de idade avançada.
- (B) Consumidores de idade avançada / mais velhos.
- (C) Mais velhos / terceira idade.
- (D) Terceira idade / sênior.
- (E) Sênior / idoso.

04

Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos especiais que **não** está adequada ao texto.

- (A) Facilidade na mastigação.
- (B) Rapidez no preparo.
- (C) Textura mais branda.
- (D) Apresentação individual.
- (E) Cozimento mais demorado.

05

Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer que essa indústria

- (A) especializou-se em alimentos para idosos.
- (B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros.
- (C) passou a empregar grande número de idosos.
- (D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais.
- (E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço.

06

“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade avançada, com características como uma textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente”.

Assinale a opção que apresenta a **inadequação** gramatical desse segmento do texto.

- (A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após “dirigidos”.
- (B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de “idade”.
- (C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”.
- (D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”.
- (E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”.

07

Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que

- (A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e “embalados”.
- (B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem cozidos”.
- (C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”.
- (D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo “pré-cozidos”.
- (E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade.

08

O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses a partir do ponto de vista

- (A) da preocupação médica com os de idade avançada.
- (B) da produção industrial em busca de lucratividade.
- (C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade.
- (D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos.
- (E) da oferta de produtos alimentícios de base natural.

09

“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

A opção dos fabricantes visa a

- (A) prevenir a obesidade e poupar energia.
- (B) evitar o desperdício e economizar tempo.
- (C) baratear o custo e causar pouco trabalho.
- (D) trazer mais facilidade e dar mais conforto.
- (E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares japoneses.

10

“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”.

O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal reduzida adequadamente desenvolvida em

- (A) para se encaixarem.
- (B) para seu encaixotamento.
- (C) para que se encaixassem.
- (D) para que se encaixem.
- (E) para que se encaixariam.

11

“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade”.

Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome relativo “que”.

Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos.
- (B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos.
- (C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações.
- (D) Introduz orações subordinadas adjetivas.
- (E) Mostra flexões de gênero e número.

12

“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo destacado.

- (A) com = companhia.
- (B) entre = posição superior.
- (C) segundo = ordem de colocação.
- (D) em (porções) = modo.
- (E) quase = intensidade.

13

Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por um processo **diferente** dos demais.

- (A) Alimentícia
- (B) Envelhecimento
- (C) Filezinhos
- (D) Fabricantes
- (E) Supermercados

14

Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada pode também ser corretamente empregada no plural.

- (A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”.
- (B) “Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados”.
- (C) “e com características adaptadas às dificuldades para mastigar (...) dos mais velhos,...”.
- (D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”.
- (E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais”.

15

“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por

- (A) para a sua consumação.
- (B) para que sejam consumidos.
- (C) a fim de que se consumem.
- (D) para serem consumados.
- (E) para que fossem consumidos.

Raciocínio Lógico-Matemático

16

João é uma das pessoas que acham que os anos que são múltiplos de 7 são “anos da sorte”.

De acordo com João o número de anos da sorte desde a independência do Brasil (1822) até hoje é

- (A) 26.
- (B) 27.
- (C) 28.
- (D) 29.
- (E) 30.

17

Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso.

A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é

- (A) 690g.
- (B) 720g.
- (C) 760g.
- (D) 780g.
- (E) 810g.

18

Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e branca.

Sabe-se que:

- Aquele que está de camiseta verde está imediatamente atrás de Fabio.
- Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem está de camiseta azul.
- Marcio e Carlos são vizinhos na fila.

Assim, é correto afirmar que

- (A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta verde.
- (B) Carlos está com camiseta branca.
- (C) Marcio está de camiseta azul.
- (D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de Fabio.
- (E) Fabio está com camiseta branca.

19

Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as 100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras duas vacinas nesse dia.

Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina B e 24 crianças tomaram a vacina C.

O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é

- (A) 14.
- (B) 22.
- (C) 28.
- (D) 34.
- (E) 38.

20

Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos seguintes formatos:

- I. Círculo com raio de 2,5 cm;
- II. Quadrado com lado de 4,0 cm;
- III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm.

Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados.

Assinale:

- (A) se apenas I for adequado.
- (B) se apenas II for adequado.
- (C) se apenas III for adequado.
- (D) se apenas I e II forem adequados.
- (E) se todos forem adequados.

Conhecimentos Gerais

21

Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética Médica (CEM), em vigor desde 2010:

“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.”

“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.”

Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes capítulos do CEM:

- (A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos.
- (B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos.
- (C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica.
- (D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares.
- (E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional.

22

O trabalho em saúde *“é um trabalho essencial para a vida humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera da produção não-material, que se completa no ato de sua produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de reabilitação.”*

(PIRES, D. *“Organização do trabalho na saúde”* in LEOPARDI, M. T. (org). *O processo de trabalho em saúde: organização e subjetividade*. Florianópolis: Papa-Livros, 1999. p.176.)

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir.

- I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte do setor de serviço.
- II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e relacional que envolve saberes e ações.
- III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado por diferentes profissionais da área.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

23

Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um conhecimento altamente especializado para o seu uso.

As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias acessíveis de comunicação, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens instantâneas, como o WeChat.
- (B) A expansão de *microblogs* como o WhatsApp.
- (C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o Shazam.
- (D) A popularização de redes sociais, como o Facebook.
- (E) A disponibilidade de *softwares* para chamada de vídeo e voz, como o Skype.

24

Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de funcionamento de uma importante instituição financeira internacional voltada para a mobilização de recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em economias emergentes e em desenvolvimento.


Assinale a opção que identifica corretamente a instituição financeira à qual o texto se refere.

- (A) Fundo Monetário Internacional (FMI)
- (B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS)
- (C) Banco Mundial (BIRD)
- (D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD)
- (E) Organização Mundial do Comércio (OMC)

25

DEMANDA NO LIMITE

● Sistema Cantareira abastece uma área que abrange metade de Grande São Paulo e as regiões de Campinas, Jundiaí, Limeira e Piracicaba



(http://www.estadao.com.br/fotos/2014.3.11_-_cantareira.JPG)

O infográfico acima ilustra a atual crise de abastecimento hídrico no Estado de São Paulo, indicando que a maioria das represas do Sistema Cantareira encontra-se com menos da metade da capacidade do seu volume de água armazenada. Esta falta de água no Sistema Cantareira tem levado especialistas a tentar identificar os fatores causadores da maior crise hídrica já vivida em São Paulo, desde 1931.

Com relação aos fatores desta crise, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A expansão urbana desregulada em áreas de mananciais tem contaminado as águas e diminuído o acesso a recursos hídricos de qualidade.
- () A construção dos novos reservatórios de Jaguari e Jacaréi, em funcionamento desde 2014, não foi suficiente para compensar a baixa consecutiva dos índices pluviométricos.
- () A aprovação do novo Código Florestal de 2012, que eliminou as áreas de preservação ambiental nas margens dos rios e das nascentes, teve um forte impacto na diminuição geral do volume hídrico.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

26

Na abertura da Copa do Mundo de 2014, o cientista brasileiro Miguel Nicolelis teve a oportunidade de mostrar ao público mundial o resultado parcial de suas pesquisas em neurociências, no bojo do projeto Andar de Novo, ao fazer um paraplégico andar com uma veste robótica.


Assinale a opção que identifica corretamente um aspecto dessa pesquisa.

- (A) O projeto Andar de Novo é uma parceria entre o governo brasileiro e o Instituto do Cérebro da UFRN, fundado por Miguel Nicolelis.
- (B) Um dos aspectos revolucionários da interface cérebro-máquina criada por Nicolelis é a autonomia de energia do exoesqueleto, alimentado pelo próprio calor emitido pelo corpo humano.
- (C) Os testes do protótipo foram feitos com voluntários da cidade de Macaíba (RN), onde está localizado o Instituto do Cérebro, sede das pesquisas do cientista brasileiro.
- (D) O exoesqueleto utilizado pelo paraplégico no teste público da veste robótica foi acionado por força mecânica, já que o teste com eletrodos no cérebro falhou com humanos.
- (E) Uma das experiências fundamentais do projeto foi realizada com um macaco, que, com um chip implantado no cérebro, usou o pensamento para movimentar à distância um braço robótico.

27

Durante a 14ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, em 2014, o curador do Pavilhão do Brasil, André Aranha Corrêa do Lago, declarou: “O Brasil é um dos países que absorveram de forma mais interessante os preceitos da arquitetura moderna, o que contribuiu para o fortalecimento da identidade nacional. Ao contrário de outros países, que construíram, ao longo dos séculos, uma arquitetura típica nacional – reconhecível de forma quase caricatural pelos outros povos – aquela que é conhecida como ‘arquitetura brasileira’ não é a do passado, mas a moderna”.

<http://www.archdaily.com.br/br/601258/pavilhao-do-brasil-na-bienal-de-veneza-2014-brasil-modernismo-como-tradicao>



(Painel fotográfico - Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói (RJ), projeto de Oscar Niemeyer - Pavilhão do Brasil.

Com base nas informações acima, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A proposta do Pavilhão do Brasil é apresentar como o país se apropriou da modernidade arquitetônica, combinando-a com as capacidades culturais e materiais nacionais.
- () A intenção do curador é mostrar que a identidade arquitetônica brasileira, no século XX, retomou as formas da arte colonial e da arte indígena.
- () O painel fotográfico representando o MAC é um exemplo de como a arquitetura brasileira de Oscar Niemeyer superou os preceitos do modernismo.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

28



(<http://brasilemdiscussao.blogspot.com.br/2014/03/porque-nao-devemos-encarar-crise-da.html>)

A charge acima se refere à atual crise política que envolve a Ucrânia e retrata o território ucraniano sendo disputado pela Rússia, pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Sobre essa crise, analise as afirmativas a seguir.

- I. O acordo negociado entre a Rússia e a Ucrânia, em 2010, pela concessão prolongada de bases russas em território ucraniano, incluiu o aluguel das infraestruturas portuárias em Sebastopol, base histórica da frota russa no Mar Negro.
- II. A disputa pelo gás natural ucraniano entre a União Europeia e a Rússia, intensificada quando a Ucrânia começou a elevar fortemente o preço do gás natural exportado, acabou resultando na atual ocupação militar russa daquele país.
- III. As sanções americanas contra a Rússia, em razão do apoio russo aos separatistas ucranianos, envolvem o embargo de todo o comércio exterior americano e europeu para a Rússia e a retirada das representações diplomáticas daquele país.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29

Em julho deste ano, o Brasil perdeu três escritores membros da Academia Brasileira de Letras (ABL): Ivan Junqueira, João Ubaldo Ribeiro e Ariano Suassuna.

As opções a seguir apresentam aspectos da produção intelectual e literária destes três autores, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) O poeta Ivan Junqueira notabilizou-se também como tradutor de poesias de T. S. Eliot, Charles Baudelaire e Dylan Thomas.
- (B) O romancista João Ubaldo Ribeiro ficou conhecido pelos livros *Viva o povo brasileiro* e *A casa dos budas ditosos*.
- (C) O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna escreveu a peça teatral *O Auto da Compadecida*, que ganhou uma versão cinematográfica.
- (D) Os três escritores foram ícones da cultura nordestina e mesclaram referências da cultura erudita e popular.
- (E) Os três autores tiveram importantes contribuições para a cultura brasileira, como o Movimento Armorial proposto por Ariano Suassuna.

30

“A agenda deste ano [2014] está concentrada nos chamados cinco pactos lançados pelo Executivo, em 2013. Os pactos foram respostas imediatas às mobilizações de junho de 2013, em que protestos de larga dimensão, em quase todo o país, mostraram um grau de estresse elevado na relação entre Estado e sociedade. Naquele contexto, aflorou uma exigência maior da cidadania brasileira quanto à garantia efetiva de direitos, à melhor sintonia da representação política com os interesses de um conjunto extenso de setores da sociedade e, finalmente, à qualidade da prestação de serviços públicos.”

(Boletim de Análise Político-Institucional / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, n. 5 (2014) - Brasília: Ipea, 2014, p. 11.)

Assinale a opção que identifica corretamente uma política pública tomada para concretizar esta agenda.

- (A) O uso da maior parte dos *royalties* do petróleo para a pesquisa universitária.
- (B) A proibição legal de pessoas físicas e jurídicas contribuírem para campanhas eleitorais.
- (C) A instituição do passe livre estudantil nacional.
- (D) A tipificação da corrupção como crime hediondo, na Lei Anticorrupção.
- (E) A reserva de uma parcela dos *royalties* do petróleo para a saúde.

Legislação Específica

31

Com relação ao Estágio Probatório, segundo o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. Estágio Probatório é o período de vinte e quatro meses de exercício do funcionário, durante o qual é apurada a conveniência ou não de ser confirmada sua nomeação.
- II. A confirmação da nomeação ocorre mediante a verificação dos seguintes requisitos: obediência, disciplina e assiduidade.
- III. Não ficará sujeito a estágio probatório o funcionário que, ao ser nomeado para outro cargo ou função municipal, já tiver adquirido estabilidade no serviço público do Município de Osasco.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

32

Com relação ao estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, a volta do funcionário em disponibilidade ao exercício de cargo público é denominada

- (A) reintegração.
- (B) readmissão.
- (C) reversão.
- (D) aproveitamento.
- (E) readaptação.

33

As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de

- (A) complexidade crescente.
- (B) autonomia relativa.
- (C) demanda ampliada.
- (D) atenção específica.
- (E) tecnologia agregada.

34

Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por 16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um representante do Poder Executivo Estadual.
- II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o representante que tentar valer-se do cargo para obter proveito pessoal, para si ou para outrem.
- III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o candidato que obtiver a maioria simples de votos.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

35

Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

- (A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e das condições ambientais.
- (C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- (E) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

36

Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à Lei nº 8.080/90.

A seguir, um fragmento do referido capítulo: *“documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS”*.

O fragmento refere-se

- (A) ao projeto terapêutico.
- (B) ao fluxo assistencial.
- (C) ao protocolo clínico.
- (D) aos critérios de inclusão.
- (E) ao plano de cuidado.

37

Com relação à participação complementar da iniciativa privada do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Esta participação só poderá ocorrer quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
- II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde.
- III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

38

Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde do Município.

- (A) Conselho Municipal de Saúde
- (B) Conferência Municipal de Saúde
- (C) Comissão Intergestores Bipartite
- (D) Comissão Intergestores Tripartite
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde

39

Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é formado por 48 conselheiros.

Assinale a opção que indica o número de representantes dos usuários.

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 12
- (D) 24
- (E) 48

40

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar atendimento de saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta uma série de direitos que devem ser garantidos.

Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de acessar o conteúdo do seu prontuário.
- (B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem risco à saúde pública.
- (C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto.
- (D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde que autorizada pela Direção do hospital.
- (E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social.

Conhecimentos Específicos

41

O diafragma urogenital é formado pelos músculos

- (A) transverso profundo do períneo e esfíncter uretral.
- (B) levantador do ânus e coccígeos.
- (C) glúteo maior e isquiocavernoso.
- (D) piriforme e pubococígeo.
- (E) transverso superficial do períneo e bulboesponjoso.

42

Mulher de 60 anos referindo perda pequena e esporádica de urina aos esforços. O estudo urodinâmico revelou insuficiência esfíncteriana intrínseca. A paciente optou pelo tratamento clínico.

Assinale a opção que indica a droga recomendada para o caso descrito.

- (A) Cloridrato de betanecol
- (B) Cloridrato de oxibutinina
- (C) Cloridrato de imipramina
- (D) Cloridrato de prazosina
- (E) Cloridrato de ciclobenzaprina

43

Mulher de 40 anos refere perda de urina pela vagina. Refere ter sido submetida à histerectomia abdominal há três meses por miomatose uterina. Foi realizada a prova do azul de metileno e as gazes ficaram molhadas de urina incolor.

De acordo com o caso descrito, é correto concluir que, provavelmente, trata-se de fístula

- (A) ureterovaginal.
- (B) vesicovaginal.
- (C) vesicouterina.
- (D) uretrovesicovaginal.
- (E) uretrovaginal.

44

Jovem de 20 anos referindo corrimento vaginal com início há 15 dias. O exame ginecológico evidenciou conteúdo vaginal bolhoso e colpíte macular. A microscopia a fresco identificou piócitos e corpos ovoides móveis com teste das aminas positivo e pH vaginal > 6.

Assinale a opção que indica o diagnóstico para o caso descrito.

- (A) Candidíase
- (B) Tricomoníase
- (C) Vaginose bacteriana
- (D) Vaginite descamativa
- (E) Vaginose citolítica

45

Durante a realização da histerectomia existe a possibilidade da lesão iatrogênica dos ureteres.

Assinale a opção que indica o ponto de maior risco.

- (A) Cúpula vaginal, junto ao ligamento útero-sacro.
- (B) Artéria uterina (ramo ascendente) próximo ao ligamento redondo.
- (C) Vasos ovarianos, junto ao infundíbulo pélvico quando associa anexectomia.
- (D) Bexiga na porção central ao realizar o rebaixamento.
- (E) Colo uterino ao realizar seu fechamento na histerectomia subtotal.

46

No sexo feminino, o tubérculo genital dará origem

- (A) ao clitóris.
- (B) aos pequenos lábios.
- (C) aos grandes lábios.
- (D) ao vestíbulo vulvar.
- (E) ao períneo.

47

Mulher de 30 anos, nuligesta, queixa-se de sangramento uterino anormal desde a menarca. Relata que o intervalo entre as menstruações é de 18 dias com duração de cinco dias.

Para avaliar se o ciclo é ovulatório deve-se solicitar dosagem de

- (A) GnRH.
- (B) Progesterona.
- (C) FSH.
- (D) Inibina B.
- (E) Prolactina.

48

Jovem de 21 anos foi à consulta ginecológica porque nunca menstruou. O exame físico mostrou desenvolvimento mamário normal. Foi prescrito progesterona 10 mg ao dia durante 5 dias sem sucesso.

Nesse caso, a ausência de sangramento

- (A) indica necessidade do uso de estrogênio.
- (B) afasta atrofia endometrial.
- (C) exclui agenesia dos ductos de Müller.
- (D) indica hiperplasia endometrial.
- (E) sugere disgenesia gonadal.

49

Mulher, 36 anos, foi à consulta ginecológica com queixa de calor e sudorese, principalmente à noite. Relata última menstruação há um ano. Foi realizado teste da progesterona que foi negativo.

Após estímulo com estrogênio e progestogênio, apresentou sangramento. As dosagens de FSH e LH foram 30 U/L e 40 U/L, respectivamente.

Assinale a opção que indica a hipótese diagnóstica para o caso descrito.

- (A) Insensibilidade androgênica incompleta.
- (B) Amenorreia hipotalâmica.
- (C) Síndrome dos ovários policísticos.
- (D) Falência ovariana precoce.
- (E) Hipogonadismo hipogonadotrófico.

50

Mulher de 28 anos, nuligesta, com queixa de fluxo menstrual aumentado com saída de coágulos há dois anos. O exame histeroscópico identificou mioma submucoso de 2 cm com distorção da cavidade uterina.

Assinale a opção que indica a conduta correta para o caso descrito.

- (A) Análogos de GnRH
- (B) Sistema intra-uterino com liberação de levonorgestrel
- (C) Miomectomia laparoscópica
- (D) Miomectomia histeroscópica
- (E) Embolização das artérias uterinas

51

Mulher de 25 anos, sem vida sexual há um ano, com ciclos menstruais normais, deu entrada na emergência referindo dor intensa no baixo ventre, com início há 8 horas. Ao exame ginecológico observou-se a presença de coágulo único formando um molde de endométrio em fundo de saco posterior. O útero e anexos estavam normais.

Assinale a opção que indica a hipótese diagnóstica para o caso descrito.

- (A) Dismenorreia membranosa.
- (B) Endometriose profunda.
- (C) Adenomiomiose.
- (D) Adenomiomatose.
- (E) Síndrome de Mittelschmerz.

52

Mulher de 30 anos, foi à consulta ginecológica queixando-se de nunca ter tido orgasmo. Refere desejo sexual normal e nega dispareunia. Exame ginecológico normal.

A abordagem dessa paciente deverá ser feita com

- (A) inserção diária de 1 a 3 dedos da paciente no canal vaginal.
- (B) inserção do pênis com movimentos pélvicos.
- (C) fisioterapia com *biofeedback*.
- (D) auto-estimulação clitoridiana manual ou com vibrador.
- (E) exercícios de Kegel.

53

Mulher, 35 anos, sem filhos com história de abortamento espontâneo há dois anos. Faz uso de pílula anticoncepcional. Foi submetida à conização do colo uterino por NIC III e o resultado histopatológico revelou profundidade de invasão de 4 mm, sem invasão do espaço linfovascular.

Assinale a opção que indica a conduta correta para o caso descrito.

- (A) Nova conização
- (B) Histerectomia simples
- (C) Traquelectomia radical com linfadenectomia pélvica
- (D) Cirurgia de Schauta-Amreich
- (E) Cirurgia de Wertheim-Meigs

54

Mulher de 45 anos compareceu à consulta ginecológica referindo aumento do volume abdominal e dor, em pontadas, no baixo ventre há dois meses. Exame ginecológico dificultado pela dor e presença de ascite. Realizou ultrassonografia que revelou alteração no ovário direito.

Nesse caso, os sinais sugestivos de malignidade são

- (A) ascite e tumor unilateral.
- (B) septação grosseira e unilobular.
- (C) cápsula espessa e diâmetro > 8 cm.
- (D) multilobular e ausência de vegetação.
- (E) vegetação intracística e cápsula fina.

55

Mulher de 40 anos realizou exame de mamografia que revelou microcalcificações suspeitas em quadrantes superiores de mama direita. Foi submetida à biopsia cujo laudo histopatológico revelou hiperplasia atípica.

Assinale a opção que indica a conduta correta para o caso descrito.

- (A) Seguimento semestral com mamografia.
- (B) Exérese cirúrgica da lesão com avaliação das margens.
- (C) Ressecção segmentar com linfonodo sentinela.
- (D) Mastectomia com esvaziamento axilar.
- (E) Adenomastectomia com preservação do mamilo.

56

Com relação aos distúrbios hipertensivos na gestação, assinale a afirmativa correta.

- (A) Na pré-eclâmpsia a hipertensão e a proteinúria ocorrem após 28 semanas de gestação.
- (B) Na pré-eclâmpsia grave pode haver síndrome HELLP, com trombocitopenia e elevação das provas de função renal.
- (C) Hipertensão arterial na gravidez é classificada como crônica se diagnosticada antes de 20 semanas de gestação, ou se a elevação da pressão arterial ocorrer antes da gravidez e persistir 42 dias após o parto.
- (D) Na pré-eclâmpsia grave os níveis pressóricos são superiores a 150 x 100 mmHg e proteinúria acima de 3,0 g em urina de 24 horas.
- (E) Na síndrome HELLP é fundamental o diagnóstico de hipertensão e proteinúria.

57

Primigesta, 20 anos, 36 semanas, dor abdominal de forte intensidade e parada de movimentação fetal. Ao exame: regular estado geral, com fâcies de dor e posição antálgica, PA = 100x50 mmHg, pulso = 120 bpm, mucosas descoradas +++/4+, AU = 34cm, útero hipertônico e ausência de BCF. Ao toque, colo com esvaecimento de 80%, dilatado 6cm, bolsa íntegra e tensa.

De acordo com o quadro acima, assinale a opção que indica conduta imediata.

- (A) Intervir na hemodinâmica materna e indicar cesárea.
- (B) Realizar ultrassonografia e indicar cesárea.
- (C) Intervir na hemodinâmica materna e realizar amniotomia.
- (D) Realizar ultrassonografia e realizar amniotomia.
- (E) Realizar a cesariana imediatamente.

58

Com relação às alterações fisiopatológicas da toxemia gravídica, assinale a opção correta.

- (A) Na endoteliose capilar glomerular há diminuição do volume dos glomérulos, com aumento do diâmetro da luz do capilar.
- (B) Há alteração vascular endotelial com aumento de endogлина solúvel e s-Flt-1 e diminuição de VEGF e PlGF.
- (C) A síndrome leucoencefalopática posterior determina cegueira definitiva devido ao descolamento de retina.
- (D) Devido à hemoconcentração, as pacientes cursam com hiperalbuminemia.
- (E) A presença de incisura na dopplerfluxometria das artérias uterinas é grande preditor positivo da ocorrência de pré-eclâmpsia.

59

Analise as condições a seguir.

- I. Onfalocele.
- II. Anencefalia.
- III. Corangioma.
- IV. Atresia uretral.

São condições associadas ao polidrâmnio

- (A) I, II e III, somente.
- (B) I, II e IV, somente.
- (C) II, III e IV, somente.
- (D) I e IV, somente.
- (E) II e III, somente.

60

Com relação à mola hidatiforme, assinale a afirmativa correta.

- (A) O feto tem genoma trissômico, na maioria das vezes.
- (B) Os ovários com cistos teca-luteínicos com mais de 15 centímetros devem ser retirados.
- (C) A dosagem da gonadotrofina coriônica em platô sugere remissão da doença.
- (D) A presença de desenvolvimento embrionário melhora o prognóstico da doença.
- (E) A melhor forma de promover o esvaziamento uterino é utilizar a prostaglandina (misoprostol).

61

Para uma paciente que inicia pré-natal com história de abortamento recorrente e morte intrauterina de repetição, bem como restrição de crescimento fetal, deve-se solicitar

- (A) sorologia para rubéola IgM e IgG.
- (B) *Cross-match*.
- (C) *Miss-match*.
- (D) ultrassonografia para avaliação do comprimento cervical.
- (E) anticoagulante lúpico e anticorpo anticardiolipina.

62

Analise a imagem a seguir.



A sutura apresentada na figura está indicada para uma complicação clínica frequente da seguinte entidade:

- (A) Descolamento prematuro de placenta
- (B) Síndrome HELLP
- (C) Iteratividade
- (D) Restos placentários
- (E) Corioamnionite

63

A respeito da toxoplasmose na gestação, assinale a afirmativa correta.

- (A) Se o teste de avidéz da IgG indicar baixo porcentual, o tratamento é dispensado.
- (B) A espiramicina deve ser administrada quando há soroconversão materna.
- (C) A transmissão vertical é observada na fase crônica da doença.
- (D) Reação em cadeia da polimerase positiva no líquido amniótico indica infecção crônica materna.
- (E) IgG negativo e IgM positivo indica imunidade.

64

Por ocasião da consulta médica pré-natal, a gestante traz exames para investigação de hepatite B, por ter ouvido de sua mãe que já teve contato com a doença. Os resultados mostraram: HBsAg não reagente, Anti-HBc (IgG) reagente; Anti-HBs reagente; HBeAg não reagente e Anti-Hbe reagente.

Assinale a opção que apresenta o diagnóstico correto.

- (A) A paciente é susceptível.
- (B) A paciente está imune.
- (C) A paciente tem resposta à vacina.
- (D) A paciente está em estado de infecção aguda.
- (E) A paciente não tem resposta à vacina.

65

Gestante queixa-se de perda de líquido na 30ª semana de gestação. Confirmados: rotura prematura de membranas, ausência de infecção, colo imaturo e vitalidade fetal preservada.

A conduta correta é internação e

- (A) antibioticoterapia e resolução com misoprostol.
- (B) corticoterapia e conduta expectante com tocolíticos.
- (C) antibioticoterapia e sulfato de magnésio para neuroproteção fetal.
- (D) tocólise e indução do parto após 48 horas.
- (E) corticoterapia e conduta expectante com antibióticos.

66

Paciente procura atendimento no posto de saúde com queixa de atraso menstrual. Assinale a opção que indica o sinal propedêutico que não pode ser pesquisado ao toque vaginal.

- (A) Piskacek.
- (B) Goodell.
- (C) Nobile-Budin.
- (D) Hunter.
- (E) Hegar.

67

Paciente de 40 anos, grávida de 11 semanas, inicia pré-natal. Ao exame, seu útero apresenta aumento de volume, globoso, com colo fechado. A ultrassonografia mostrou feto único, com 156 bpm, CCN adequado para a IG e TN de 3,2 mm. Desejando-se fazer um imediato diagnóstico genético pré-natal. Assinale a opção que indica a melhor estratégia para essa paciente.

- (A) Repetir a ultrassonográfica com re-avaliação da translucência nucal (TN) entre 14-16 semanas.
- (B) Indicar biópsia de vilos coriais.
- (C) Indicar amniocentese.
- (D) Indicar cordocentese.
- (E) Realizar uma biópsia de blastocisto.

68

Gestante comparece à consulta médica pré-natal com oito semanas de gestação pela última menstruação. Queixa-se de episódios de cólicas no hipogastro e sangramento genital discreto. Ao exame pélvico, o colo uterino encontra-se fechado, não sendo observada a perda de material ovular ao exame especular. Foi realizada uma ultrassonografia transvaginal, ainda no consultório, que revelou saco gestacional tópico compatível com 10 mm, sem embrião. Para esse caso, a melhor conduta seria:

- (A) Indução com misoprostol.
- (B) Dosagem de hCG e curetagem se < 5 000 mUI/mL.
- (C) Curetagem uterina.
- (D) Esvaziamento uterino com AMIU.
- (E) Manter o seguimento clínico e repetir a ultrassonografia em duas semanas.

69

Sobre as alterações hematológicas que ocorrem durante a gestação, assinale a afirmativa correta.

- (A) A viscosidade sanguínea está aumentada.
- (B) Existe um aumento maior do volume eritrocitário em relação ao volume plasmático.
- (C) Ocorre um estado de hipercoagulabilidade.
- (D) Há uma diminuição da imunidade devido à leucopenia da gravidez.
- (E) Ocorre um aumento na pressão sanguínea de 10 a 15 mmHg.

70

A chegada do produto conceptual no útero ocorre sob a forma de

- (A) gástrula.
- (B) blastocisto.
- (C) trofoblasto.
- (D) blastômero.
- (E) mórula.

Realização

 **FGV PROJETOS**