



Prova Escrita Objetiva – Nível Superior – Médico Plantonista

Pediatria

TIPO 1 – BRANCA

Informações Gerais

- Você receberá do fiscal de sala:
 - uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
 - este caderno de prova contendo **setenta questões objetivas**, cada qual com **cinco** alternativas de respostas (A, B, C, D e E).
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
- As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
- Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
 - conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
 - ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas das questões objetivas;
 - marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
 - assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
 - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
 - levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
 - portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
- O tempo disponível para a realização da prova é de **quatro** horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de prova.
- Somente depois de decorrida **uma hora e meia** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o caderno de provas.
- Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de prova.
- Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas da prova objetiva ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, será eliminado do concurso.
- A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na folha de respostas.
- Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
- Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **02/09/2014**, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco.
- O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será das 0h00 do dia **03/09/2014** até as 23h59 do dia **04/09/2014**, observado o horário oficial de Brasília-DF, no endereço www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Língua portuguesa

Texto

Alimentos especiais

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade.

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade avançada, com características como uma textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente.

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo.

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo.

(Notícias Uol)

01

O título dado ao texto – *Alimentos especiais* – traz um adjetivo (especiais), que, nesse caso, significa

- (A) que pertencem a uma especialidade médica.
- (B) que não engordam e são cientificamente tratados.
- (C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos.
- (D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes.
- (E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos.

02

“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos alimentícios”.

Essa frase tem um problema de construção, que é

- (A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes termos.
- (B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”.
- (C) a utilização inadequada do verbo “apostar”.
- (D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”.
- (E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição “em”.

03

Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como exemplos do “politicamente correto”.

- (A) Idosos / consumidores de idade avançada.
- (B) Consumidores de idade avançada / mais velhos.
- (C) Mais velhos / terceira idade.
- (D) Terceira idade / sênior.
- (E) Sênior / idoso.

04

Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos especiais que **não** está adequada ao texto.

- (A) Facilidade na mastigação.
- (B) Rapidez no preparo.
- (C) Textura mais branda.
- (D) Apresentação individual.
- (E) Cozimento mais demorado.

05

Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer que essa indústria

- (A) especializou-se em alimentos para idosos.
- (B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros.
- (C) passou a empregar grande número de idosos.
- (D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais.
- (E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço.

06

“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade avançada, com características como uma textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente”.

Assinale a opção que apresenta a **inadequação** gramatical desse segmento do texto.

- (A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após “dirigidos”.
- (B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de “idade”.
- (C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”.
- (D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”.
- (E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”.

07

Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que

- (A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e “embalados”.
- (B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem cozidos”.
- (C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”.
- (D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo “pré-cozidos”.
- (E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade.

08

O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses a partir do ponto de vista

- (A) da preocupação médica com os de idade avançada.
- (B) da produção industrial em busca de lucratividade.
- (C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade.
- (D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos.
- (E) da oferta de produtos alimentícios de base natural.

09

“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

A opção dos fabricantes visa a

- (A) prevenir a obesidade e poupar energia.
- (B) evitar o desperdício e economizar tempo.
- (C) baratear o custo e causar pouco trabalho.
- (D) trazer mais facilidade e dar mais conforto.
- (E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares japoneses.

10

“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”.

O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal reduzida adequadamente desenvolvida em

- (A) para se encaixarem.
- (B) para seu encaixotamento.
- (C) para que se encaixassem.
- (D) para que se encaixem.
- (E) para que se encaixariam.

11

“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade”.

Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome relativo “que”.

Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos.
- (B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos.
- (C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações.
- (D) Introduz orações subordinadas adjetivas.
- (E) Mostra flexões de gênero e número.

12

“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo destacado.

- (A) com = companhia.
- (B) entre = posição superior.
- (C) segundo = ordem de colocação.
- (D) em (porções) = modo.
- (E) quase = intensidade.

13

Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por um processo **diferente** dos demais.

- (A) Alimentícia
- (B) Envelhecimento
- (C) Filezinhos
- (D) Fabricantes
- (E) Supermercados

14

Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada pode também ser corretamente empregada no plural.

- (A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”.
- (B) “Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados”.
- (C) “e com características adaptadas às dificuldades para mastigar (...) dos mais velhos,...”.
- (D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”.
- (E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais”.

15

“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por

- (A) para a sua consumação.
- (B) para que sejam consumidos.
- (C) a fim de que se consumem.
- (D) para serem consumados.
- (E) para que fossem consumidos.

Raciocínio Lógico-Matemático

16

João é uma das pessoas que acham que os anos que são múltiplos de 7 são “anos da sorte”.

De acordo com João o número de anos da sorte desde a independência do Brasil (1822) até hoje é

- (A) 26.
- (B) 27.
- (C) 28.
- (D) 29.
- (E) 30.

17

Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso.

A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é

- (A) 690g.
- (B) 720g.
- (C) 760g.
- (D) 780g.
- (E) 810g.

18

Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e branca.

Sabe-se que:

- Aquele que está de camiseta verde está imediatamente atrás de Fabio.
- Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem está de camiseta azul.
- Marcio e Carlos são vizinhos na fila.

Assim, é correto afirmar que

- (A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta verde.
- (B) Carlos está com camiseta branca.
- (C) Marcio está de camiseta azul.
- (D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de Fabio.
- (E) Fabio está com camiseta branca.

19

Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as 100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras duas vacinas nesse dia.

Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina B e 24 crianças tomaram a vacina C.

O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é

- (A) 14.
- (B) 22.
- (C) 28.
- (D) 34.
- (E) 38.

20

Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos seguintes formatos:

- I. Círculo com raio de 2,5 cm;
- II. Quadrado com lado de 4,0 cm;
- III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm.

Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados.

Assinale:

- (A) se apenas I for adequado.
- (B) se apenas II for adequado.
- (C) se apenas III for adequado.
- (D) se apenas I e II forem adequados.
- (E) se todos forem adequados.

Conhecimentos Gerais

21

Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética Médica (CEM), em vigor desde 2010:

“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.”

“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.”

Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes capítulos do CEM:

- (A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos.
- (B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos.
- (C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica.
- (D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares.
- (E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional.

22

O trabalho em saúde *“é um trabalho essencial para a vida humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera da produção não-material, que se completa no ato de sua produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de reabilitação.”*

(PIRES, D. *“Organização do trabalho na saúde”* in LEOPARDI, M. T. (org). *O processo de trabalho em saúde: organização e subjetividade*. Florianópolis: Papa-Livros, 1999. p.176.)

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir.

- I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte do setor de serviço.
- II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e relacional que envolve saberes e ações.
- III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado por diferentes profissionais da área.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

23

Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um conhecimento altamente especializado para o seu uso.

As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias acessíveis de comunicação, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens instantâneas, como o WeChat.
- (B) A expansão de *microblogs* como o WhatsApp.
- (C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o Shazam.
- (D) A popularização de redes sociais, como o Facebook.
- (E) A disponibilidade de *softwares* para chamada de vídeo e voz, como o Skype.

24

Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de funcionamento de uma importante instituição financeira internacional voltada para a mobilização de recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em economias emergentes e em desenvolvimento.


Assinale a opção que identifica corretamente a instituição financeira à qual o texto se refere.

- (A) Fundo Monetário Internacional (FMI)
- (B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS)
- (C) Banco Mundial (BIRD)
- (D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD)
- (E) Organização Mundial do Comércio (OMC)

25

DEMANDA NO LIMITE

● Sistema Cantareira abastece uma área que abrange metade de Grande São Paulo e as regiões de Campinas, Jundiaí, Limeira e Piracicaba



(http://www.estadao.com.br/fotos/2014.3.11_-_cantareira.JPG)

O infográfico acima ilustra a atual crise de abastecimento hídrico no Estado de São Paulo, indicando que a maioria das represas do Sistema Cantareira encontra-se com menos da metade da capacidade do seu volume de água armazenada. Esta falta de água no Sistema Cantareira tem levado especialistas a tentar identificar os fatores causadores da maior crise hídrica já vivida em São Paulo, desde 1931.

Com relação aos fatores desta crise, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A expansão urbana desregulada em áreas de mananciais tem contaminado as águas e diminuído o acesso a recursos hídricos de qualidade.
- () A construção dos novos reservatórios de Jaguaré e Jacaré, em funcionamento desde 2014, não foi suficiente para compensar a baixa consecutiva dos índices pluviométricos.
- () A aprovação do novo Código Florestal de 2012, que eliminou as áreas de preservação ambiental nas margens dos rios e das nascentes, teve um forte impacto na diminuição geral do volume hídrico.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

26

Na abertura da Copa do Mundo de 2014, o cientista brasileiro Miguel Nicolelis teve a oportunidade de mostrar ao público mundial o resultado parcial de suas pesquisas em neurociências, no bojo do projeto Andar de Novo, ao fazer um paraplégico andar com uma veste robótica.


Assinale a opção que identifica corretamente um aspecto dessa pesquisa.

- (A) O projeto Andar de Novo é uma parceria entre o governo brasileiro e o Instituto do Cérebro da UFRN, fundado por Miguel Nicolelis.
- (B) Um dos aspectos revolucionários da interface cérebro-máquina criada por Nicolelis é a autonomia de energia do exoesqueleto, alimentado pelo próprio calor emitido pelo corpo humano.
- (C) Os testes do protótipo foram feitos com voluntários da cidade de Macaíba (RN), onde está localizado o Instituto do Cérebro, sede das pesquisas do cientista brasileiro.
- (D) O exoesqueleto utilizado pelo paraplégico no teste público da veste robótica foi acionado por força mecânica, já que o teste com eletrodos no cérebro falhou com humanos.
- (E) Uma das experiências fundamentais do projeto foi realizada com um macaco, que, com um chip implantado no cérebro, usou o pensamento para movimentar à distância um braço robótico.

27

Durante a 14ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, em 2014, o curador do Pavilhão do Brasil, André Aranha Corrêa do Lago, declarou: “O Brasil é um dos países que absorveram de forma mais interessante os preceitos da arquitetura moderna, o que contribuiu para o fortalecimento da identidade nacional. Ao contrário de outros países, que construíram, ao longo dos séculos, uma arquitetura típica nacional – reconhecível de forma quase caricatural pelos outros povos – aquela que é conhecida como ‘arquitetura brasileira’ não é a do passado, mas a moderna”.

<http://www.archdaily.com.br/br/601258/pavilhao-do-brasil-na-bienal-de-veneza-2014-brasil-modernismo-como-tradicao>



(Painel fotográfico - Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói (RJ), projeto de Oscar Niemeyer - Pavilhão do Brasil.

Com base nas informações acima, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A proposta do Pavilhão do Brasil é apresentar como o país se apropriou da modernidade arquitetônica, combinando-a com as capacidades culturais e materiais nacionais.
- () A intenção do curador é mostrar que a identidade arquitetônica brasileira, no século XX, retomou as formas da arte colonial e da arte indígena.
- () O painel fotográfico representando o MAC é um exemplo de como a arquitetura brasileira de Oscar Niemeyer superou os preceitos do modernismo.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

28



(<http://brasilemdiscussao.blogspot.com.br/2014/03/porque-nao-devemos-encarar-crise-da.html>)

A charge acima se refere à atual crise política que envolve a Ucrânia e retrata o território ucraniano sendo disputado pela Rússia, pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Sobre essa crise, analise as afirmativas a seguir.

- I. O acordo negociado entre a Rússia e a Ucrânia, em 2010, pela concessão prolongada de bases russas em território ucraniano, incluiu o aluguel das infraestruturas portuárias em Sebastopol, base histórica da frota russa no Mar Negro.
- II. A disputa pelo gás natural ucraniano entre a União Europeia e a Rússia, intensificada quando a Ucrânia começou a elevar fortemente o preço do gás natural exportado, acabou resultando na atual ocupação militar russa daquele país.
- III. As sanções americanas contra a Rússia, em razão do apoio russo aos separatistas ucranianos, envolvem o embargo de todo o comércio exterior americano e europeu para a Rússia e a retirada das representações diplomáticas daquele país.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29

Em julho deste ano, o Brasil perdeu três escritores membros da Academia Brasileira de Letras (ABL): Ivan Junqueira, João Ubaldo Ribeiro e Ariano Suassuna.

As opções a seguir apresentam aspectos da produção intelectual e literária destes três autores, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) O poeta Ivan Junqueira notabilizou-se também como tradutor de poesias de T. S. Eliot, Charles Baudelaire e Dylan Thomas.
- (B) O romancista João Ubaldo Ribeiro ficou conhecido pelos livros *Viva o povo brasileiro* e *A casa dos budas ditosos*.
- (C) O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna escreveu a peça teatral *O Auto da Compadecida*, que ganhou uma versão cinematográfica.
- (D) Os três escritores foram ícones da cultura nordestina e mesclaram referências da cultura erudita e popular.
- (E) Os três autores tiveram importantes contribuições para a cultura brasileira, como o Movimento Armorial proposto por Ariano Suassuna.

30

“A agenda deste ano [2014] está concentrada nos chamados cinco pactos lançados pelo Executivo, em 2013. Os pactos foram respostas imediatas às mobilizações de junho de 2013, em que protestos de larga dimensão, em quase todo o país, mostraram um grau de estresse elevado na relação entre Estado e sociedade. Naquele contexto, aflorou uma exigência maior da cidadania brasileira quanto à garantia efetiva de direitos, à melhor sintonia da representação política com os interesses de um conjunto extenso de setores da sociedade e, finalmente, à qualidade da prestação de serviços públicos.”

(Boletim de Análise Político-Institucional / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, n. 5 (2014) - Brasília: Ipea, 2014, p. 11.)

Assinale a opção que identifica corretamente uma política pública tomada para concretizar esta agenda.

- (A) O uso da maior parte dos *royalties* do petróleo para a pesquisa universitária.
- (B) A proibição legal de pessoas físicas e jurídicas contribuírem para campanhas eleitorais.
- (C) A instituição do passe livre estudantil nacional.
- (D) A tipificação da corrupção como crime hediondo, na Lei Anticorrupção.
- (E) A reserva de uma parcela dos *royalties* do petróleo para a saúde.

Legislação Específica

31

Com relação ao Estágio Probatório, segundo o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. Estágio Probatório é o período de vinte e quatro meses de exercício do funcionário, durante o qual é apurada a conveniência ou não de ser confirmada sua nomeação.
- II. A confirmação da nomeação ocorre mediante a verificação dos seguintes requisitos: obediência, disciplina e assiduidade.
- III. Não ficará sujeito a estágio probatório o funcionário que, ao ser nomeado para outro cargo ou função municipal, já tiver adquirido estabilidade no serviço público do Município de Osasco.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

32

Com relação ao estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, a volta do funcionário em disponibilidade ao exercício de cargo público é denominada

- (A) reintegração.
- (B) readmissão.
- (C) reversão.
- (D) aproveitamento.
- (E) readaptação.

33

As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de

- (A) complexidade crescente.
- (B) autonomia relativa.
- (C) demanda ampliada.
- (D) atenção específica.
- (E) tecnologia agregada.

34

Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por 16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um representante do Poder Executivo Estadual.
- II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o representante que tentar valer-se do cargo para obter proveito pessoal, para si ou para outrem.
- III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o candidato que obtiver a maioria simples de votos.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

35

Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

- (A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e das condições ambientais.
- (C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- (E) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

36

Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à Lei nº 8.080/90.

A seguir, um fragmento do referido capítulo: *“documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS”*.

O fragmento refere-se

- (A) ao projeto terapêutico.
- (B) ao fluxo assistencial.
- (C) ao protocolo clínico.
- (D) aos critérios de inclusão.
- (E) ao plano de cuidado.

37

Com relação à participação complementar da iniciativa privada do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Esta participação só poderá ocorrer quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
- II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde.
- III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

38

Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde do Município.

- (A) Conselho Municipal de Saúde
- (B) Conferência Municipal de Saúde
- (C) Comissão Intergestores Bipartite
- (D) Comissão Intergestores Tripartite
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde

39

Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é formado por 48 conselheiros.

Assinale a opção que indica o número de representantes dos usuários.

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 12
- (D) 24
- (E) 48

40

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar atendimento de saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta uma série de direitos que devem ser garantidos.

Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de acessar o conteúdo do seu prontuário.
- (B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem risco à saúde pública.
- (C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto.
- (D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde que autorizada pela Direção do hospital.
- (E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social.

Conhecimentos Específicos

41

O neonatologista de plantão é chamado para atender ao nascimento de um recém-nascido (RN) exposto ao HIV, cuja mãe, com 38 semanas de idade gestacional, não fez uso de antirretrovirais durante a gestação, mas fez Zidovudina (AZT) peri-parto.

A conduta inicial em relação à quimioprofilaxia para o RN será prescrever

- (A) AZT (via oral), 2 mg / kg / dose de 6 / 6 horas.
- (B) AZT (via oral), 4 mg / Kg / dose de 12 / 12 horas.
- (C) AZT (via oral), 4 mg / kg / dose de 12 / 12 horas e Nevirapina (via oral), 12 mg / dose (1ª dose).
- (D) AZT (via oral), 2 mg / kg / dose de 6 / 6 horas e Nevirapina (via oral), 12 mg / dose (1ª dose).
- (E) AZT (via oral), 4 mg / Kg / dose de 12 / 12 horas e Nevirapina (via oral), 8 mg / dose (1ª dose).

42

Um recém-nascido (RN) a termo, de parto cesáreo, de mãe sem patologias, está no alojamento conjunto no segundo dia de vida, chorando muito e sem conseguir sugar o seio materno. O pediatra verifica que a puérpera está com as mamas muito túrgidas e que o RN não consegue fazer a pega adequada.

Assinale a opção que indica a medida que deverá ser tomada no caso descrito.

- (A) Compressa quente nas mamas e uso de protetor de silicone para facilitar a pega.
- (B) Massagem e ordenha das mamas e amamentação a livre demanda.
- (C) Prescrever ocitocina para a mãe para facilitar a saída do leite.
- (D) Suspender a amamentação até melhora materna e prescrever fórmula láctea para o RN.
- (E) Compressa gelada nas mamas a cada hora e amamentação a cada 3 horas, rigorosamente.

43

Correlacione a cardiopatia congênita à afirmativa compatível.

1. Comunicação interatrial (CIA)
 2. Persistência do canal arterial (*ductus arteriosus*)
 3. Tetralogia de Fallot
 4. Comunicação interventricular (CIV)
- () O fechamento funcional normalmente ocorre logo após o nascimento.
 - () Herança autossômica dominante como parte da Síndrome de Holt-Oran.
 - () Malformação cardíaca mais comum, responsável por 25% das doenças cardíacas congênitas.
 - () Cardiopatia congênita cianótica associada ao fluxo pulmonar diminuído.

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 2 – 1 – 3 – 4
- (B) 1 – 4 – 3 – 2
- (C) 4 – 3 – 2 – 1
- (D) 2 – 1 – 4 – 3
- (E) 3 – 2 – 1 – 4

44

O pediatra de plantão é chamado para atender um recém-nascido (RN) cujo parto cesáreo foi indicado por sofrimento fetal agudo. A mãe fez 7 consultas de pré-natal, está com 38 semanas de idade gestacional e não tem patologias associadas. Na cirurgia, o obstetra rompe a bolsa e avisa que o líquido amniótico está claro e com grumos. O RN nasce hipotônico e é colocado no calor radiante, e o pediatra realiza os passos iniciais, verificando que a frequência cardíaca é igual a 90 bpm e que a respiração está irregular.

Assinale a opção que indica a conduta a ser tomada para o caso descrito.

- (A) Iniciar oxigênio inalatório a 100%.
- (B) Ventilar com balão autoinflável e máscara facial com ar ambiente.
- (C) Fazer intubação traqueal e ventilar com oxigênio a 100%.
- (D) Ventilar com balão autoinflável e máscara facial e oxigênio a 40%.
- (E) Fazer intubação traqueal e ventilar com oxigênio a 50%.

45

Em relação à icterícia neonatal, analise as afirmativas a seguir.

- I. A icterícia por hiperbilirrubinemia indireta apresenta progressão cefalocaudal.
- II. Idade gestacional entre 35 e 36 semanas, independente do peso, é fator de risco importante para hiperbilirrubinemia significante.
- III. O aleitamento materno exclusivo inadequado não tem interferência no aumento da bilirrubina.

Assinale:

- (A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (E) se somente a afirmativa I estiver correta.

46

Pré-escolar de 3 anos e 4 meses é atendido na emergência com quadro de febre de 38°C, vômitos (3 vezes) e diarreia (6 evacuações semilíquidas) há 24 horas. Ao exame, encontra-se com olhos discretamente fundos, sem lágrimas, boca e língua secas, pulso rápido e sinal da prega que desaparece lentamente.

Assinale a opção que indica a melhor conduta para o caso descrito.

- (A) Dar alta com orientação para aumentar a ingestão hídrica com ingredientes domiciliares, principalmente após cada evacuação.
- (B) Iniciar terapia de reidratação oral (TRO) e mantê-la por 4 a 6 horas. Suspender a dieta (exceto aleitamento) e reavaliar após duas horas.
- (C) Iniciar reposição de sais de hidratação oral por gastrólise.
- (D) Iniciar hidratação oral com dieta zero.
- (E) Dar alta com a prescrição de TRO, antiemético e antibioticoterapia via oral.

47

Pré-escolar de 2 anos e 4 meses, portador de anemia falciforme, é levado para atendimento médico em um serviço de emergência com queixa de dor abdominal, irritabilidade e palidez. Ao exame físico apresentava-se hipocorado 2+/4+, com temperatura axilar de 38°C e baço palpável a 6 cm do rebordo costal esquerdo. Foi solicitado hemograma, que revelou leucocitose, Hb = 6 g/dL e reticulocitose.

Assinale a opção que indica a provável hipótese diagnóstica para o caso descrito.

- (A) Crise aplástica
- (B) Sequestro esplênico
- (C) Cisto do colédoco
- (D) Pancreatite aguda
- (E) Síndrome torácica aguda

48

Em relação ao atendimento de uma criança com suspeita de dengue, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A prova do laço só deverá ser realizada em pacientes que apresentam enchimento capilar lento.
- () As formas graves sobrevivem geralmente em torno do 3º dia, acompanhadas ou não da defervescência da febre.
- () O exantema, quando presente, é maculopapular podendo apresentar-se com ou sem prurido, precoce ou tardiamente.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, F e V.
- (B) F, V e F.
- (C) F, V e V.
- (D) V, V e F.
- (E) V, F e F.

49

A respeito do diagnóstico de tuberculose pulmonar, assinale a afirmativa correta.

- (A) A prova tuberculínica pode ser considerada como sugestivo de infecção pelo *M. tuberculosis* quando maior ou igual a 5mm em crianças não vacinadas com BCG.
- (B) Em todas as crianças vacinadas com BCG, não nos preocupamos com o resultado da prova tuberculínica (PPD), mesmo na suspeita de infecção.
- (C) A forma pulmonar não difere nas diversas faixas etárias, sendo a grande maioria bacilífera.
- (D) O exame de escarro na criança é impossível de ser realizado.
- (E) A sintomatologia na criança é bem específica, com febre alta e contínua, tosse, prostração e hemoptise.

50

Pré-escolar de 2 anos e 6 meses chega na madrugada a um serviço de emergência apresentando tosse, estridor, dificuldade respiratória moderada e afebril. A mãe informa que a criança foi dormir bem e despertou no meio da noite com esses sintomas. Foi feita nebulização com adrenalina racêmica, apresentando melhora.

Assinale a opção que indica a hipótese mais provável para o caso descrito.

- (A) Pneumonia viral
- (B) Epiglotite aguda
- (C) Crise de asma brônquica
- (D) Aspiração de corpo estranho
- (E) Laringite estridulosa

51

Lactente de 9 meses é levado ao Posto de Saúde para consulta de rotina. A pediatra verifica na Caderneta de Saúde que, até 5 meses completos, fez todas as vacinas preconizadas, mas a partir desta idade, não foi aplicada mais nenhuma vacina. O lactente mora em área não endêmica para febre amarela.

Assinale a opção que indica as vacinas que devem ser orientadas para a atualização das imunizações da criança, segundo o calendário de vacinas do Ministério da Saúde.

- (A) 3ª dose meningite C, 3ª dose pólio (oral), tetravalente (DPT + Hib) e 2ª dose febre amarela.
- (B) 2ª dose rotavírus, 3ª dose pentavalente (DPT + Hib + HB) e pneumocócica 10 valente.
- (C) 2ª dose meningite C, 3ª dose pneumocócica 10 valente e 3ª dose HB.
- (D) 3ª dose pólio (oral), pentavalente (DPT + Hib + HB) e pneumocócica 10 valente.
- (E) 3ª dose pólio (injetável), tetravalente (DPT + Hib) e 2ª dose febre amarela.

52

Com relação à doença celíaca, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A biópsia do intestino delgado ainda é considerada o padrão ouro para o diagnóstico.
- () É considerada uma intolerância alimentar sem relação com reações imunológicas.
- () O tratamento consiste na retirada de alimentos que contenham trigo, centeio, cevada e aveia.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, V e F.
- (B) V, F e V.
- (C) F, F e V.
- (D) F, V e V.
- (E) F, V e F.

53

Correlacione os sinais às viroses exantemáticas.

1. Manchas de Koplik, fotofobia
2. Mácula vesicular que evolui para crosta
3. Linfadenomegalia cervical, esplenomegalia, faringoamigdalite
4. Exantema inicial com aspecto de “asa de borboleta”

- () Eritema infeccioso
- () Sarampo
- () Mononucleose infecciosa
- () Varicela

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4
- (B) 2 – 4 – 1 – 3
- (C) 3 – 2 – 1 – 4
- (D) 4 – 1 – 3 – 2
- (E) 1 – 4 – 3 – 2

54

Escolar de 5 anos, sexo masculino, é internado em estado grave, e o diagnóstico é de meningite meningocócica.

Habitam a mesma casa pai, mãe, irmã de 3 anos e irmão de 20 dias de vida.

O tio e a tia, que está grávida de 34 semanas, moram na casa ao lado, mas estavam fora havia oito dias e retornaram após o dia de internação da criança.

O escolar de 5 anos frequenta a creche desde os 2 anos e, atualmente, está em uma turma de 15 crianças. Ele não tem outros familiares próximos e nem amigos na vizinhança.

A indicação de quimioprofilaxia com rifampicina oral, além dos profissionais que tiveram contato direto ao realizar procedimentos, deverá ser para

- (A) pais, irmãos e contactantes da turma da creche (professores e alunos).
- (B) pais, irmã, tios e todos os alunos e funcionários da creche.
- (C) pais, irmãos, tios e contactantes da turma da creche (professores e alunos).
- (D) pais, irmã, tios e todos os alunos e funcionários da creche.
- (E) pais, irmão, tia e contactantes da turma da creche (professores e alunos).

55

Lactente de 11 meses de idade, feminino, com bom estado geral, apresenta certa inapetência e ganho de peso insuficiente. Após consulta médica, foram solicitados hemograma, que revelou somente discreta anemia, e um EAS com piócitos e bactérias. A urinocultura deu crescimento a mais de 100.000 unidades formadoras de colônias de *Echerichia coli*, confirmando infecção do trato urinário (ITU). Não há relato de infecção prévia.

Sobre os exames solicitados para o caso descrito, avalie o itens a seguir.

- I. Ultrassonografia do trato urinário
- II. Ressonância magnética
- III. Uretrocistografia miccional

Assinale:

- (A) se apenas o item I estiver correto.
- (B) se apenas o item II estiver correto.
- (C) se apenas o item III estiver correto.
- (D) se apenas os itens I e II estiverem corretos.
- (E) se apenas os itens II e III estiverem corretos.

56

Um menino de 1 ano e 9 meses é atendido no ambulatório de pediatria com queixa de tosse há 48 horas, sem coriza, febre moderada, taquipneico, mas sem tiragem subcostal. Possui inapetência relativa e bom estado nutricional. A suspeita diagnóstica é pneumonia.

Assinale a opção que indica o agente etiológico mais provável para o caso descrito.

- (A) *Clamidia trachomatis*
- (B) *Pseudomonas aeruginosa*
- (C) *Listeria monocytogenes*
- (D) *Proteus mirabilis*
- (E) *Streptococcus pneumoniae*

57

Com relação à febre reumática, analise as afirmativas a seguir.

- I. A artrite é a manifestação mais frequente e a mais específica.
- II. Os sinais e sintomas ocorrem, em geral, de uma a três semanas da infecção estreptocócica da orofaringe.
- III. A cardite é a complicação mais grave, pois pode acarretar valvulopatias e descompensação cardíaca.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

58

A respeito da Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), assinale a afirmativa correta.

- (A) A indicação de transplante de medula óssea é rotina no tratamento da LLA.
- (B) A LLA tem seu pico de incidência no início da adolescência e predomínio no sexo feminino.
- (C) Os sintomas da LLA são específicos e podem ser facilmente detectáveis.
- (D) Podemos identificar células leucêmicas no sangue periférico nos exames laboratoriais de rotina.
- (E) O fator prognóstico isolado mais importante na LLA é o tratamento.

59

A respeito da toxoplasmose, assinale a afirmativa correta.

- (A) A incidência de infecção recentemente adquirida em uma população de mulheres grávidas independe do risco de infecção da área geográfica específica e da incidência da população sem infecção prévia.
- (B) As infecções maternas não tratadas tem menor gravidade para os fetos no início da gestação do que as não tratadas no último trimestre.
- (C) A maioria dos infectados congenitamente e não tratados apresentarão manifestações oculares na adolescência ou na fase adulta.
- (D) Gestantes que não apresentam anticorpos específicos no início da gestação não necessitam de nenhuma medida de orientação ou intervenção.
- (E) Todos os recém-nascidos infectados devem ser tratados com espiramicina por um ano.

60

Você está avaliando os recém-nascidos em alojamento conjunto de uma maternidade de baixo risco e encontra a enfermagem com dúvidas em relação à liberação do aleitamento materno para um bebê a termo, assintomático, cuja mãe apresentou IgG positivo e IgM positivo para citomegalovírus no segundo trimestre.

Assinale a opção que indica a conduta correta para o caso descrito.

- (A) Liberar o aleitamento e rastrear o recém-nascido.
- (B) Liberar o aleitamento desde que a mãe inicie aciclovir.
- (C) Suspender o aleitamento e prescrever fórmula láctea para o recém-nascido.
- (D) Suspender o aleitamento até o término do tratamento da mãe.
- (E) Liberar o aleitamento e iniciar imediatamente ganciclovir para o recém-nascido.

61

Recém-nascido a termo, assintomático, de mãe inadequadamente tratada para sífilis congênita, tem exames de rastreamento solicitados. O raio-X de ossos longos e o hemograma estão normais, mas no líquido não foi dosada a proteína.

Sua conduta em relação ao recém-nascido será tratá-lo com

- (A) penicilina benzatina.
- (B) penicilina procaína.
- (C) cefalosporina.
- (D) penicilina cristalina.
- (E) vancomicina.

62

Em relação à alimentação no primeiro ano de vida, analise as afirmativas a seguir.

- I. A alimentação oferecida após os seis meses deve ser composta por cereais ou tubérculos, leguminosas, carnes e hortaliças desde a primeira papa.
- II. Na introdução dos alimentos complementares é indicada a adição de sal no preparo dos alimentos.
- III. Na introdução da alimentação complementar, deve-se observar os horários de refeição da família, regularidade dos intervalos e o apetite da criança.

Assinale:

- (A) se somente as afirmativas I e II.
- (B) se somente as afirmativas I e III.
- (C) se somente as afirmativas II e III.
- (D) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (E) se somente a afirmativa II estiver correta.

63

Um menino de 2 anos é levado ao especialista em cirurgia pediátrica para avaliação de fimose. Ao examiná-lo, o cirurgião verifica se tratar de um acolamento balano-prepucial.

Para o caso descrito, assinale a opção que indica a conduta correta a ser tomada pelo do cirurgião.

- (A) Realizar cirurgia o mais breve possível.
- (B) Realizar cirurgia com 2 anos.
- (C) Aguardar, pois esta alteração é fisiológica e vai se resolver espontaneamente.
- (D) Orientar “massagens” frequentes para expor a glândula.
- (E) Realizar cirurgia com 4 anos.

64

Para o diagnóstico de Fibrose Cística (FC), o teste do suor tem elevadas sensibilidade e especificidade, é de baixo custo e não é invasivo.

O diagnóstico de Fibrose Cística está confirmado quando a concentração de cloretos é

- (A) > 60 mEq/L.
- (B) < 20 mEq/L.
- (C) < 30 mEq/L.
- (D) < 40 mEq/L.
- (E) > 40 mEq/L e < 50mEq/L.

65

Escolar de 7 anos é atendido com quadro de edema em face e queixa de “urina escura e em pouca quantidade”. Ao exame físico, apresenta-se com frequência cardíaca dentro dos limites da normalidade, eupneico, hipocorado +/4+, sem visceromegalias palpáveis e com pressão arterial elevada. Pele com lesões em cicatrização compatíveis com impetigo.

Assinale a opção que indica o diagnóstico provável para o caso descrito.

- (A) Síndrome nefrótica idiopática
- (B) Glomerulonefrite difusa aguda
- (C) Nefrocalcinose
- (D) Anemia falciforme
- (E) Lupus eritematoso sistêmico

66

Andréa, de 10 anos, é levada para consulta médica e a mãe relata que está preocupada, pois notou que, há dois meses, apareceu um pequeno aumento somente na mama esquerda. O pediatra não encontrou anormalidades ao exame físico, e quanto às características sexuais secundárias, observou tecido glandular mamário, de aproximadamente 2 cm de diâmetro aureolar, à esquerda e ausência de tecido glandular à direita, além de região genital sem pelos.

Segundo os critérios de Tanner, o estadiamento puberal de Andréa é

- (A) M1 P0.
- (B) M1 P1.
- (C) M2 P1.
- (D) M0 P0.
- (E) M2 P0.

67

Escolar de 7 anos é atendido com queixa de apatia, inapetência e dificuldade para realizar exercícios físicos. Ao exame, o pediatra encontra palidez cutâneo-mucosa. Restante sem alterações. Na investigação laboratorial, observou: hemograma Htc = 32%, Hb(g/dL) = 9 g/dL, VCM = 70 e RDW (%) = 17, microcitose, hipocromia. Ferritina e ferro sérico diminuídos.

Assinale a opção que indica o tipo de anemia mais provável para o caso descrito.

- (A) Traço beta talassêmico
- (B) Sideroblástica
- (C) Por deficiência de ácido fólico
- (D) Por deficiência de ferro
- (E) Blackfan-Diamond

68

Em relação às conjuntivites bacterianas, assinale V para a verdadeira e F para a falsa.

- () A conjuntivite bacteriana aguda dura até três semanas e geralmente é autolimitada.
- () O diagnóstico etiológico pode ser obtido por meio de esfregaço e cultura.
- () A presença de linfadenopatia pré-auricular está sempre presente.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e V.
- (B) F, V e F.
- (C) V, F e V.
- (D) V, F e F.
- (E) V, V e F.

69

Pedro, de 2 anos, tem história de febrícula há um mês e queixa de dor abdominal. A mãe leva ao médico por achar que o filho está com vermes. Ao exame físico, o pediatra encontra, à palpação do abdome, uma massa firme e nodular no flanco esquerdo. Solicita exames complementares, e a tomografia (TC) de abdome revela massa abdominal com calcificação e hemorragia.

Assinale a hipótese provável para o caso descrito.

- (A) Neuroblastoma
- (B) Tumor de Wilms
- (C) Linfoma não Hodgkin
- (D) Fibrossarcoma
- (E) Hepatoblastoma

70

A respeito da displasia congênita do quadril (DDQ), assinale a afirmativa correta.

- (A) A minoria das crianças com DDQ apresenta frouxidão ligamentar generalizada.
- (B) A história familiar positiva não apresenta nenhuma relação com a displasia do desenvolvimento do quadril.
- (C) A ultrassonografia é um método impreciso para avaliar a estabilidade do quadril.
- (D) O teste de Barlow e o teste de Ortolani somente apresentam positividade a partir dos dois meses.
- (E) A DDQ geralmente ocorre no período neonatal, e o quadril, por ocasião do nascimento, raramente está luxado, mas é luxável.

Realização

 **FGV PROJETOS**