

MÉDICO: REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA (24H/40H)

Tipo 1 – BRANCA



SUA PROVA

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Além deste caderno de questões, contendo setenta questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:
 - o cartão-resposta das questões objetivas;



TEMPO

- Você dispõe de **4h** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão-resposta;
- **1h 30min** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões.
- Faltando **1 hora** para o final da prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de questões.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do Fiscal de Sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão-resposta;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s);
- Confira sua cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão-resposta, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na Ata da Sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu material. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca do cartão-resposta em caso de erro;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão-resposta;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas;
- **Boa sorte!**

Língua Portuguesa

1

“Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e a potência do intelecto humano, nem a superioridade e a nobreza do homem, como o fato de ele poder conhecer, compreender por completo e sentir fortemente a sua pequenez”.

Segundo esse pensamento, o valor máximo da inteligência humana está em:

- (A) Demonstrar a grandeza e a potência do homem;
- (B) Mostrar a superioridade do homem sobre os demais animais;
- (C) Reconhecer as limitações do ser humano;
- (D) Poder conhecer e compreender tudo por completo;
- (E) Equilibrar as nossas potências racionais e afetivas.

2

“Os deuses deram ao homem o intelecto, que é a maior de todas as riquezas” (Sófocles, trágico grego)

A forma de redigir-se diferentemente esse pensamento, que modifica o seu sentido original, é:

- (A) O intelecto, a maior de todas as riquezas, foi dado ao homem pelos deuses;
- (B) Os deuses deram o intelecto, que é a maior de todas as riquezas, ao homem;
- (C) Ao homem foi dado pelos deuses o intelecto, a maior de todas as riquezas;
- (D) A maior de todas as riquezas, o intelecto, foi dada pelos deuses ao homem;
- (E) O intelecto foi dado ao homem pelos deuses, como a maior de todas as suas riquezas.

3

“Que sorte possuir uma grande inteligência: nunca te faltam bobagens para dizer”.

Nesse pensamento, os dois pontos só não podem ser adequadamente substituídos por:

- (A) Visto que;
- (B) Sem que;
- (C) Já que;
- (D) Uma vez que;
- (E) Porque.

4

“A genialidade, bem como a santidade, não se herda”.

Nesse caso, a genialidade e a santidade são:

- (A) Construções pessoais;
- (B) Frutos de trabalho e dedicação;
- (C) Resultantes de estudo e pesquisa;
- (D) Doações divinas;
- (E) Prêmios aos mais devotados.

5

O segmento abaixo que mostra uma estrutura textual diferente da que aparece nas definições:

- (A) “A genialidade é uma grande aptidão para a paciência”;
- (B) “A genialidade é uma variedade da loucura”;
- (C) “A educação dos pais é a responsável por jovens preguiçosos”;
- (D) “Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e poucos possuem”;
- (E) “Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois”.

6

“Se você é tolo, fique rodeado de pessoas inteligentes. Se você é inteligente, fique rodeado de pessoas inteligentes que discordam de você.”

Esse conselho anônimo mostra que nossa inteligência progride quando:

- (A) Mantemos contato com pessoas diferentes de nós;
- (B) Conhecemos muitas pessoas inteligentes;
- (C) Demonstramos nossa inteligência aos demais;
- (D) Debates com nossos inimigos;
- (E) Discutimos nossas convicções.

7

A frase abaixo que se estrutura a partir de um outro texto bastante conhecido (intertextualidade) é:

- (A) Um homem inteligente pensa uma vez antes de falar duas vezes;
- (B) Jamais deveis menosprezar em demasia uma opinião contrária à vossa;
- (C) Até um imbecil passa por inteligente se ficar calado;
- (D) Uma das manifestações da inteligência medíocre é estar sempre contando casos;
- (E) A inteligência é o mais pobre dos atributos humanos.

8

A frase abaixo que, ao contrário das demais, não apresenta uma estrutura na voz passiva:

- (A) Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar;
- (B) Má é uma opinião que não pode ser mudada;
- (C) Um problema está, de início, resolvido, se está bem colocado;
- (D) Se você quiser ser uma ponte, precisa estar preparado para ser pisado;
- (E) De erro em erro descobre-se a verdade inteira.

9

A frase abaixo em que a grafia da palavra sublinhada está correta é:

- (A) Não vejo porque os homens que creem em elétrons devam considerar-se menos crédulos do que os homens que creem em anjos.
- (B) As universidades são lugares aonde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados;
- (C) A educação deve ter algo haver com a tolice dominante nas crianças;
- (D) Nem todos os professores estão afim de fazer seus alunos progredir;
- (E) Ao invés de falar, o inteligente caça.

10

A frase abaixo que mostra uma visão positiva da universidade é:

- (A) O que me estarrece nos universitários é a modéstia de suas ambições;
- (B) A universidade perturba a mente dos jovens e inflama seu intelecto;
- (C) As universidades são lugares onde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados;
- (D) A política nas universidades é tão furiosa exatamente porque os benefícios são tão pequenos;
- (E) Um título universitário não encurta o tamanho de suas orelhas. Nada mais faz do que ocultá-lo.

Raciocínio Lógico

11

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 10.
- (D) 12.
- (E) 15.

12

Alan escreveu os números inteiros de 1 até 2021 em ordem crescente. A seguir, Alan riscou todos os números que eram múltiplos de 4. Depois, Alan riscou todos os números que eram adjacentes aos números riscados anteriormente.

Ao final, a quantidade de números NÃO riscados foi:

- (A) 506.
- (B) 615.
- (C) 809.
- (D) 1212.
- (E) 1515.

13

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- (A) 24.
- (B) 18.
- (C) 16.
- (D) 12.
- (E) 8.

14

Tereza tem uma certa quantia em reais e, como é generosa, resolve doar uma parte desse dinheiro a seus dois irmãos, Paulo e José. Assim, ela deu 30% do que possuía para Paulo e, do que sobrou ela deu 40% para José.

Da quantia que Tereza tinha inicialmente, ela ficou com:

- (A) 42%.
- (B) 40%.
- (C) 30%.
- (D) 28%.
- (E) 20%.


15

Em um grupo de pessoas de uma pequena cidade, 30 acessam o site A e 24 acessam o site B. Alguns acessam os dois sites. Sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site A, a probabilidade de que ela também acesse o site B é 60%. Sorteando ao acaso uma das pessoas que acessam o site B, a probabilidade de que ela também acesse o site A é:

- (A) 25%.
- (B) 40%.
- (C) 50%.
- (D) 60%.
- (E) 75%.

16

As pessoas A, B, C, D, E, F estão sentadas em volta da mesa hexagonal abaixo.



Sabe-se que:

- B tem F à sua esquerda.
- C não é oposto a F e tem A à sua direita.
- D e A são opostos.

É correto afirmar que:

- (A) C e D são opostos.
- (B) E está à esquerda de C.
- (C) B está à direita de D.
- (D) F e D são vizinhos.
- (E) A está à esquerda de E

17

Uma secretária tem N fichas para classificar ($N < 400$). Ela reparou que reunindo as fichas em grupos de 5, sobravam 3 fichas, reunindo em grupos de 6 também sobravam 3 fichas e, reunindo em grupos de 7, novamente sobravam 3 fichas.

A soma dos algarismos do número N é:

- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 9.
- (E) 10.

18

Em uma mesa de bar, 7 amigos tomaram 24 latas de cerveja. É correto afirmar que:

- (A) um deles tomou exatamente 4 latas.
- (B) todos tomaram, pelo menos, 2 latas.
- (C) alguém ficou sem beber.
- (D) um dos amigos tomou exatamente 3 latas.
- (E) um dos amigos tomou, no mínimo, 4 latas.

19

Fernando, Gabriel e Hugo são médicos: um é cardiologista, outro é obstetra e outro é dermatologista, e dois deles são irmãos.

Sabe-se que:

- Fernando não é cardiologista.
- Gabriel não é obstetra.
- O irmão de Hugo é dermatologista.
- O cardiologista não tem irmão.

É correto concluir que:

- (A) Fernando não é dermatologista.
- (B) Hugo é obstetra.
- (C) Gabriel é dermatologista.
- (D) Hugo é cardiologista.
- (E) Gabriel e Hugo são irmãos.

20

Considere a afirmação tradicional abaixo:

“Cão que ladra não morde”

Essa afirmativa é equivalente a:

- (A) Cão que não morde, ladra.
- (B) Cão que não ladra, morde.
- (C) Cão que morde, não ladra.
- (D) Um cão não ladra ou morde.
- (E) Um cão ladra ou morde.

Atualidades

21

Analise o cartaz do movimento nacional que apoia o direito de as pessoas com deficiência serem incluídas nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19.



O reconhecimento de *pessoas com deficiência (PCDs)* permanente como grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 e a ampliação da abrangência dos indivíduos incluídos nessa categoria no Plano Nacional de Imunização (PNI) do governo federal, desencadearam um amplo debate na sociedade brasileira.

A respeito desse reconhecimento, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A vacinação prioritária de PCDs foi reivindicada com base na Lei Brasileira de Inclusão, que as qualifica como vulneráveis em situações de emergência ou de calamidade pública, o que se aplicaria ao contexto de pandemia.
- () O pleito de inserção das PCDs no grupo prioritário de vacinação baseou-se em critérios econômicos de vulnerabilidade, ao considerar a maior dificuldade desse grupo de inserção no mercado de trabalho.
- () A classificação prioritária de PCDs permanente no PNI abrange os indivíduos com impedimento de natureza motora e sensorial com contato social, mas exclui os portadores de deficiência mental ou intelectual em regime de isolamento.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – F – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – V.

22

A pandemia do coronavírus tem exigido respostas de todos os governos do mundo, os quais elaboraram políticas públicas para enfrentar a crise nos setores da saúde e da economia.

A esse respeito, assinale a opção que identifica corretamente uma medida de enfrentamento desta crise.

- (A) A União Europeia aumentou a política de austeridade fiscal e orçamentária para os países membros e incentivou auxílios da iniciativa privada para o enfrentamento da crise.
- (B) Os Estados Unidos impuseram um plano nacional de quarentena obrigatória, testagem massiva, rastreamento dos indivíduos infectados e medidas severas de punição para os infratores.
- (C) O Brasil adotou políticas sociais para mitigar os efeitos da crise na população de baixa renda, como o auxílio emergencial e a suspensão do pagamento de luz, água e aluguel.
- (D) A Nova Zelândia demonstrou grande capacidade de enfrentamento da crise sanitária, mediante a adoção imediata de um rígido *lockdown* e do fechamento total de suas fronteiras.
- (E) A China isolou o epicentro da epidemia, construiu hospitais temporários e suspendeu temporariamente o controle estatal das redes sociais para viabilizar o intercâmbio científico.

23

Em maio de 2021, os chilenos foram às urnas para uma eleição histórica. Além do voto para renovar governadores, prefeitos e vereadores, eles elegeram os membros da nova Convenção Constitucional, com a tarefa de redigir a nova Constituição do país.

As afirmativas a seguir, a respeito do processo de renovação constitucional no Chile, estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) A Constituinte resultou do plebiscito realizado em 2020 para decidir se a constituição em vigor, que remonta à ditadura Augusto Pinochet (1973-1990), seria mantida ou revogada.
- (B) A composição da Convenção baseou-se na inclusão e na igualdade de gênero e, por isso, adotou a paridade entre homens e mulheres e a reserva de assentos para representantes dos povos originários do Chile.
- (C) O monopólio estatal das atividades econômicas, dos setores de serviços básicos e a proibição do direito de greve estão entre os principais descontentamentos com a constituição de Pinochet.
- (D) A eleição de representantes constituintes oriundos de listas independentes evidenciou uma crise de representatividade dos partidos tradicionais de direita e centro-esquerda.
- (E) A nova constituição não poderá mudar a forma de governo nem a ordem democrática, e deverá ser ratificada mediante um novo plebiscito convocado pelo Presidente da República.

24

Em abril de 2021, o presidente norte-americano Joe Biden convocou a Cúpula de Líderes sobre o Clima. O evento foi realizado em formato virtual, com a participação de 40 países que representavam 80% da economia mundial, com o objetivo de acelerar as respostas globais à crise climática e abordar os temas da pauta da conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP 26), programada para novembro de 2021.

A respeito da Cúpula de Líderes sobre o Clima, assinale a afirmativa correta.

- (A) O encontro assinalou a volta dos Estados Unidos às discussões internacionais sobre clima, e marcou uma crítica ao multilateralismo do ex-presidente Donald Trump.
- (B) A cúpula foi marcada pelo compromisso norte-americano de reduzir em 50% as emissões de gases do efeito estufa até 2030, em relação aos níveis de 2005.
- (C) Índia e China superaram a meta dos Estados Unidos, e se comprometeram em alcançar uma economia de carbono zero até 2030, adotando políticas ambientais severas.
- (D) A cimeira suspendeu as linhas de financiamento, idealizadas no Acordo de Paris, para os países em desenvolvimento, em função da pandemia e das consequentes crises econômicas.
- (E) O Brasil conseguiu projetar uma imagem favorável de sua política ambiental e se lançar como uma liderança na descarbonização da economia e na preservação florestal.

25

A bioética é o campo de pesquisa e reflexão que estuda os problemas morais, sociais e jurídicos decorrentes do desenvolvimento das ciências da vida: a biologia, a medicina, a ecologia e a etologia. As questões enfrentadas pela bioética se referem, portanto, não apenas à prática médica, à genética, à experimentação clínica, mas também à vida dos ecossistemas e à tutela das espécies animais.

A respeito dos temas pertinentes à bioética, relacione os princípios listados a seguir à exigência ética fundamental correspondente.

1. Autonomia
 2. Beneficência
 3. Justiça
- () Consentimento livre e esclarecido de cada ser humano para usufruir serviços profissionais de saúde.
 - () Distribuição equitativa dos bens e serviços de acordo com as diversas necessidades sociais e de oportunidades.
 - () Ação para maximizar os benefícios e assegurar o bem-estar, diminuindo os danos potenciais à vida humana.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 1 – 3 – 2.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 3 – 2 – 1.

26

A escultora chilena Livia Marin, na série *Nomand Patterns* (Padrões Nômades), criou um conjunto de peças a partir de fragmentos de xícaras e pratos que lembram a cerâmica inglesa vitoriana azul e branca, de inspiração chinesa. A obra retoma as cerâmicas em azul e branco do século XIX, quando eram sinal de prestígio e estavam associadas às classes aristocráticas, e mostra como em nossos dias elas foram massificadas por uma produção em larga escala.



Livia Marin, *Nomand Patterns*, Impressão e esmalte em cerâmica e resina (2012).

Com base no texto e na imagem, analise as afirmativas a respeito da proposta artística de Livia Marin.

- I. A artista brinca com a percepção do espectador, de modo que a porcelana da xícara quebrada parece se esparramar sobre uma superfície, como se fosse outro material e com um novo formato.
- II. A artista seleciona objetos, como a xícara de chá, propondo uma reflexão sobre a relação do homem com os objetos cotidianos, em uma cultura dominada por hábitos de consumo e descarte.
- III. A artista intervém em objetos produzidos industrialmente em larga escala, conferindo-lhe uma originalidade e qualidade que a lógica de mercado retira dos objetos cotidianos.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, somente.
- (B) I e II, somente.
- (C) I e III, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I, II e III.

27

Um sebo da cidade de Vilnius (Lituânia) contratou a agência publicitária *Love* para uma campanha de incentivo à leitura: *“Torne-se outra pessoa”*.



A campanha mostra as potencialidades da leitura e condensa visualmente uma mensagem direta:

- (A) a leitura estimula a imaginação e permite uma imersão em outras realidades.
- (B) a interpretação literária desestabiliza e modifica a personalidade do leitor.
- (C) a leitura é um mecanismo de desenvolvimento intelectual e de promoção social.
- (D) a boa literatura tem público variado em termos de idade, cultura, etnia e gênero.
- (E) a literatura desenvolve o pensamento crítico e impele os leitores à ação.

28

Desde 2020, um grupo de países em desenvolvimento, liderado pela Índia e África do Sul, pressionam a Organização Mundial do Comércio (OMC) para obter a suspensão provisória de patentes relacionadas a vacinas e medicamentos no combate ao coronavírus. A proposta – apresentada pela primeira vez ao Conselho de Propriedade Intelectual da entidade no fim de outubro – é questionada por países desenvolvidos

Adaptado de <https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/11/19>

As afirmativas a seguir identificam corretamente os principais posicionamentos na controvérsia entre emergências humanitárias e direitos de propriedade sobre medicamentos, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Os países em desenvolvimento alegam que a manutenção das patentes para vacinas e medicamentos contra o coronavírus, impacta os países mais pobres, dificultando a imunização de suas populações.
- (B) O governo brasileiro defende o alinhamento à Índia e à África do Sul, ao solicitar, de imediato, a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19, em função da gravidade da crise sanitária.
- (C) Os laboratórios donos das patentes das vacinas contra a Covid-19 afirmam que a quebra das patentes impede o retorno dos investimentos que fizeram e desestimula esse tipo de pesquisa no futuro.
- (D) O governo norte-americano apoia as negociações na OMC para a quebra de patente das vacinas contra a Covid-19, superando o seu tradicional protecionismo da propriedade intelectual.
- (E) A OMC defende a transferência de tecnologia por meio da quebra das patentes das vacinas e a diversificação dos locais de produção das mesmas, para acelerar a imunização global contra a Covid-19.

29

Recentemente a literatura brasileira perdeu grandes nomes, desde Millôr Fernandes a Ariano Suassuna e João Ubaldo Ribeiro. A respeito das contribuições dos três autores para a cultura do nosso país, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.


- () Millôr Fernandes produziu colunas jornalísticas, traduções e peças de teatro marcadas pelo humorismo tipicamente brasileiro da chanchada, ingênuo, picante e voltado para o entretenimento das massas.
- () Ariano Suassuna foi o principal mentor do Movimento Armorial, criado com o objetivo de produzir uma arte erudita fundamentada nas raízes populares da cultura brasileira.
- () João Ubaldo Ribeiro destacou-se como um romancista moderno, capaz de combinar a valorização da cultura e dos costumes do Nordeste brasileiro com os grandes temas humanistas da literatura, como em Sargento Getúlio.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – F – F.

30

O gráfico a seguir indica a inflação acumulada de janeiro de 2020 a julho de 2021, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE.



Fonte: Grupo de Conjuntura da Dimac/IPEA

Com base no gráfico, analise as afirmativas a seguir sobre a elevação do IPCA, no período considerado.

- I. Subiu 9,5%, o que significa que a cesta média de bens, produtos e serviços consumidos pelos brasileiros ficou mais cara, mas o aumento foi variado se considerar as faixas de rendimento da população.
- II. Teve uma alta de quase 10%, justamente no período em que o país passava por uma recessão econômica por conta da pandemia, acentuando o problema da insegurança alimentar.
- III. Aumentou em função da alta dos preços dos combustíveis, das passagens aéreas e dos eletrônicos, produtos mais afetados pelo dólar, impactando os segmentos de maior renda.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Legislação

31

O Sistema Único de Saúde – SUS é um sistema solidário, inspirado no sistema europeu de concepção universalista, pautado em diversos princípios. Desde sua criação, o SUS proporcionou a atenção integral à saúde e não apenas cuidados assistenciais e está à disposição de todos, desde a gestação e por toda a vida.

De acordo com a doutrina, o princípio específico que, embora ligado ao princípio da igualdade, consiste na necessidade de atendimento das demandas em saúde de acordo com a vulnerabilidade social dos usuários, buscando oferecer mais a quem mais precisa e com isso reduzir as desigualdades sociais é denominado princípio da

- (A) gratuidade.
- (B) descentralização.
- (C) equidade.
- (D) integralidade.
- (E) universalidade.

32

No contexto da saúde, a participação comunitária é regulada pela Lei nº 8.142/90 e definida a partir das conferências e dos conselhos de saúde, nas três esferas de governo, e também em colegiados de gestão nos serviços da área.

Com relação à participação e ao controle social do sistema de saúde, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A Conferência de Saúde se reúne a cada quatro anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- () As deliberações das Conferências Nacionais de Saúde resultam dos debates nas Conferências Estaduais, que, por sua vez, decorrem das Conferências Municipais, o que demonstra o caráter representativo e participativo dessa instância
- () O Conselho Nacional de Saúde exerce o controle social no âmbito público e privado, além de atuar na formulação e controle da política nacional de saúde, sendo composto por funcionários públicos remunerados e cedidos de outros órgãos do sistema de saúde.

As afirmativas são, de cima para baixo:

- (A) F – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – F.
- (E) F – F – V.

33

A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011, dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde.

De acordo com o mencionado ato normativo, a valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores consiste no conceito de

- (A) licença ambiental e de saúde.
- (B) gerenciamento de tecnologias e de pessoal.
- (C) política de qualidade emocional.
- (D) plano de saúde mental.
- (E) humanização da atenção e gestão da saúde.

34

De acordo com o texto da Constituição da República, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à

- (A) previdência, à política urbana e às finanças públicas.
- (B) saúde, à educação e à assistência social.
- (C) assistência social e à ordem econômica e financeira.
- (D) saúde, à previdência e à assistência social.
- (E) previdência, à educação e às finanças públicas.

35

A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 553/2017, que dispõe sobre a carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde, estabelece uma série de diretrizes para concretização desses direitos e deveres.

Assinale a alternativa que **não** traduz uma dessas diretrizes.

- (A) Toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.
- (B) Toda pessoa tem direito ao atendimento integral, aos procedimentos adequados e em tempo hábil a resolver o seu problema de saúde, de forma ética e humanizada.
- (C) Toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível.
- (D) Toda pessoa tem direito aos serviços de saúde gratuitos, sendo facultado ao profissional de saúde lhe informar sobre esses serviços e os diversos mecanismos de participação.
- (E) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção.

36

A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, afirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

De acordo com o citado diploma legal, em matéria de execução e prestação direta dos serviços de saúde, à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete

- (A) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
- (B) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- (C) executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador.
- (D) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade e de rede de laboratórios de saúde pública.
- (E) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e política de insumos e equipamentos para a saúde.

37

Esse sistema foi implantado para acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família (PSF). Ele foi desenvolvido como instrumento gerencial dos sistemas locais de saúde e incorporou em sua formulação conceitos como o território, problema e responsabilidade sanitária. Por meio dele obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde.

O trecho acima descreve o sistema do SUS conhecido como:

- (A) SIHD (Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado)
- (B) SIH-SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS)
- (C) SIASUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS)
- (D) SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica)
- (E) SISAIH01 (Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares)

38

A pandemia do novo coronavírus jogou luz sobre um importante tema na área de saúde: a regulação. A Regulação Estatal, como mediador coletivo, utiliza um conjunto de estratégias distintas para direcionar os sistemas de serviços de saúde para o cumprimento de seus objetivos e para definir as regras do jogo destes sistemas de forma a regular o movimento de vários atores. Nesse sentido, de acordo com o Curso Básico de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS/Ministério da Saúde, no setor Saúde, a regulação

- (A) tem por finalidade contribuir para a produção das ações de saúde e por objeto fiscalizar os estabelecimentos de saúde como um todo, excluídas as relações contratuais.
- (B) compreende ações de regulamentação, fiscalização, controle, auditoria e avaliação de determinado sujeito social sobre a produção e a distribuição de bens e serviços de saúde.
- (C) possui objeto relacionado ao exercício das profissões de saúde, à oferta e à demanda por serviços, excluídas a produção, a venda e o uso de insumos e medicamentos.
- (D) relaciona-se com as condições de trabalho e ambientes relativos ao setor Saúde, afastando-se de questões afetas ao controle e à avaliação dos custos e gastos em saúde.
- (E) é composta por um conjunto de ações, serviços e programas de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, que incluem cuidados individuais e excluem cuidados coletivos.

39

A Lei Estadual do Ceará nº 17.006/19 dispõe sobre a integração, no âmbito do sistema único de saúde – SUS, das ações e dos serviços de saúde em regiões de saúde no Estado do Ceará.

De acordo com tal lei, as regiões de saúde

- (A) definirão o rol de ações e serviços de saúde regionais, de acordo com a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, desconsiderando a Relação Nacional de Medicamentos.
- (B) conterão, no mínimo, ações e serviços de atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.
- (C) observarão as regras da Central de Regulação estadual, vedada a criação de Centrais de Regulação Regionais, para o adequado referenciamento regional dos usuários aos serviços de saúde.
- (D) deverão ter definidos os critérios técnicos, epidemiológicos e administrativos de acessibilidade aos serviços, em todos os seus aspectos, independentemente da ordem cronológica e o risco à saúde.
- (E) serão redefinidas pelo Estado, sob a coordenação da Secretaria da Saúde do Estado, sem articulação com os municípios, observadas diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

40

O programa está associado à Secretaria de Vigilância em Saúde e define os calendários de intervenção considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. Esse programa tem sido considerado uma das intervenções em saúde pública mais importantes das últimas décadas, de grande aceitação e avaliada de forma positiva por boa parte da nossa população, inclusive pelo impacto na redução ou eliminação de doenças.

Assinale a opção que identifica corretamente o programa do SUS descrito acima:

- (A) Estratégia Saúde da família
- (B) Programa Nacional de Imunização
- (C) Programa Mais Médicos
- (D) Sistema Nacional de Transplante de Órgãos
- (E) Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea

Conhecimentos Específicos

41

Adolescente do sexo feminino de 15 anos é admitida na emergência, apresentando há 12 horas hemiparesia facio-braquio-crural direita. A TC de crânio revelou AVE isquêmico parietal esquerdo. Tem diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico (LES) há 5 anos em tratamento com hidroxiquina.

- I. anticoagulante lúpico positivo
- II. anticardiolipina IgM e IgG em altos títulos
- III. antiβ2 GP I IgG positivo
- IV. plaquetopenia

Assinale a opção que indica os exames compatíveis com o provável diagnóstico associado ao LES.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, somente.
- (C) II, III e IV, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I e II, somente.

42

Um adolescente de 15 anos de idade queixa-se de dor abdominal e tem erupção eritemato-violácea nas nádegas, pernas e superfície extensora dos antebraços. A dosagem de creatinina sérica é de 2,7mg/dL e a análise da urina revela proteinúria e hematúria microscópica.

Assinale a opção que indica o diagnóstico mais provável.

- (A) Púrpura anafilactóide.
- (B) Lupus eritematoso sistêmico.
- (C) Púrpura trombocitopênica e nefropatia analgésica.
- (D) Poliarterite nodosa.
- (E) Granulomatose com poliangeíte.

43

Assinale a opção que está associada às condições de pseudoescleroderma.

- (A) Porfíria cutânea tarda e fenilcetonúria.
- (B) Polimiosite e fenilcetonúria.
- (C) Porfíria cutânea tarda e hanseníase.
- (D) Síndrome de Gardner e líquen nítido.
- (E) Progeria e homocistinúria.

44

Em relação à *dermatomiosite juvenil*, assinale a afirmativa correta.

- (A) O fenômeno de Raynaud é uma manifestação frequente na DMJ e tem sido observado em 30-40% dos pacientes.
- (B) Os níveis de CPK são os últimos a normalizarem após o início do tratamento.
- (C) As imagens da RM em sequência T1 podem demonstrar a fibrose, a atrofia e a substituição gordurosa.
- (D) A biópsia muscular deve ser sempre realizada para confirmação do diagnóstico.
- (E) A ENMG demonstra descargas repetitivas de baixa frequência e ondas polifásicas de alta amplitude e longa duração.

45

Paciente com artrite reumatoide há 2 anos, com fator reumatoide e anti-CCP positivos em altos títulos. Ao exame físico, apresenta artrite de mãos, punhos e joelhos, e um

DAS28 (PCR) = 4,87. A TC de tórax mostrou um padrão de pneumonia intersticial não específica, com discreto faveolamento em bases, e as provas de função pulmonar evidenciaram doença restritiva moderada. PPD = 4mm. Em uso de MTX e com indicação para iniciar biológico.

Para o caso, assinale a opção que indica a droga menos adequada.

- (A) Golimumabe.
- (B) Abatacepte.
- (C) Tocilizumabe.
- (D) Rituximabe.
- (E) Tofacitinibe.

46

Rapaz de 18 anos relata dor intensa de início há 8 semanas em região do quadril direito. A dor piora à noite, é acompanhada de febre não-ferida e incapacidade funcional importante (não deambula há 2 semanas). A radiografia evidencia área lítica com limites bem definidos, circundada por esclerose e espessamento cortical em diáfise femoral direita.

Assinale a opção que indica o diagnóstico mais provável.

- (A) Osteoblastoma.
- (B) Osteomielite aguda.
- (C) Osteossarcoma.
- (D) Osteoma osteoide
- (E) Fratura patológica.

47

Em relação às alterações da capilaroscopia periungueal na esclerose sistêmica, assinale a afirmativa correta.

- (A) Fazem parte dos critérios de classificação ACR/EULAR 2013.
- (B) São achados úteis para monitorar a resposta terapêutica.
- (C) O padrão SD apresenta baixa especificidade e alta sensibilidade.
- (D) Extensas áreas avasculares já são observadas mesmo nas fases iniciais da doença.
- (E) O plexo venoso visível em crianças é altamente sugestivo de esclerose sistêmica.

48

Em relação ao tratamento do *lúpus eritematoso sistêmico*, assinale a afirmativa correta.

- (A) A hidroxiquina não é recomendada nas formas graves da doença.
- (B) O belimumabe mostrou-se eficaz para pacientes com lúpus ativo do sistema nervoso central.
- (C) O micofenolato de mofetila deve ser a indução preferencial na nefrite lúpica em afrodescendentes.
- (D) O rituximabe, em ensaios clínicos, demonstrou eficácia quando há envolvimento renal grave e refratário.
- (E) O principal efeito adverso da azatioprina é a intolerância gástrica.

49

Acerca das *manifestações musculoesqueléticas* em pacientes com anemia falciforme, assinale a afirmativa correta.

- (A) A osteonecrose ocorre principalmente em ombro e tornozelo.
- (B) A dor óssea é causada pela vaso-oclusão ao nível da medula óssea.
- (C) A hiperuricemia e a gota são manifestações comuns nas fases avançadas.
- (D) A osteomielite mais frequente é causada pelo *Streptococcus pyogenes*.
- (E) A síndrome mão-pé ocorre comumente em adolescentes do sexo masculino.

50

Com relação aos *exames laboratoriais* em reumatologia, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os autoanticorpos anti-DNA-dupla hélice não devem ser utilizados para monitorar a atividade do LESJ e da nefrite lúpica em crianças.
- (B) O anticorpo anti-LKM é encontrado nos pacientes com esclerose sistêmica.
- (C) A presença do FAN em criança com AIJ deve levantar a suspeita de superposição com LES.
- (D) O ANCA-c ou PR3 é comumente observado na Granulomatose com Poliangeíte e eosinofilia.
- (E) Os anticorpos anti-peptídeo cítrico citrulinado (anti-CCP) são encontrados nos pacientes com FR positivo, sendo menos prevalentes na criança.

51

Acerca dos *agentes imunobiológicos* utilizados nas doenças reumatológicas, assinale a afirmativa correta.

- (A) A imunoglobulina humana pode ser utilizada durante toda a gestação, uma vez que não há transferência placentária.
- (B) Recém-nascido exposto a agentes anti-TNF durante a gestação devem receber vacinação com BCG e anti-rotavírus nos primeiros 6 meses de vida.
- (C) Inibidores do fator de necrose tumoral (TNF) podem ser utilizados durante a gestação, particularmente no primeiro e segundo trimestres.
- (D) A indução de anticorpos neutralizantes antidroga é mais comum com o uso dos imunobiológicos infliximabe e adalimumabe.
- (E) Adalimumabe, infliximabe e etanercepte são utilizados para o tratamento das uveítes em AIJ.

52

Sobre as características da osteoporose juvenil idiopática, analise as afirmativas a seguir.

- I. Acomete principalmente escolares e adolescentes.
- II. Cursa com fraturas diafisárias de ossos longos.
- III. Os marcadores de reabsorção óssea estão muito elevados.
- IV. Pode ocorrer hipercalcúria.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

53

O método mais sensível para a detecção precoce de comprometimento de articulações sacroilíacas em um paciente com espondiloartrite, é a

- (A) cintigrafia óssea com tecnécio 99.
- (B) tomografia computadorizada.
- (C) ressonância magnética.
- (D) cintigrafia óssea com gálio.
- (E) US com Doppler.

54

São características do *estreptococo beta hemolítico do grupo A* (EBHGA):

- (A) a cápsula é formada por ácido siálico e associa-se à virulência do estreptococo.
- (B) a parede celular é composta por 2 camadas: uma lipídica e uma proteica.
- (C) é o único agente que provoca a elevação dos níveis de ASO.
- (D) as proteínas M, R e T conferem forma e rigidez à parede celular.
- (E) a maioria das substâncias liberadas pelo EBHGA tem capacidade antigênica com indução à formação de anticorpos.

55

Em relação à *artrite séptica neonatal*, assinale a afirmativa correta.

- (A) O organismo mais frequentemente envolvido é a *Neisseria gonorrhoeae*.
- (B) A maioria dos pacientes não apresenta febre, toxemia ou leucocitose.
- (C) Os pacientes, em geral, têm evolução crônica e benigna.
- (D) A articulação mais comumente envolvida nessa faixa etária é o ombro.
- (E) Raramente se observa osteomielite de fêmur ou pelve concomitante à artrite de quadril.

56

Lactente de 14 meses recusa-se a ficar de pé ou a andar, apresenta febre baixa há 5 dias e ao exame observa-se rigidez de tronco.

O diagnóstico mais provável é

- (A) Mal de Pott.
- (B) Doença de Scheurmann.
- (C) Espondiloartrite indiferenciada.
- (D) Espondilodiscite.
- (E) Sinovite transitória do quadril.

57

Em relação à *infecção pelo parvovírus B19*, analise as afirmativas a seguir.

- I. A infecção por parvovírus B19 pode se associar à artralgia, à artrite assimétrica e à rigidez matinal.
- II. A maioria dos pacientes apresenta artrite de grandes articulações.
- III. Hepatite e síndrome do túnel do carpo podem estar associadas à infecção pelo parvovírus B19.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

58

Aminoacil-tRNA sintetases são ocasionalmente alvos de autoanticorpos.

Assinale a opção que indica a doença que está mais frequentemente associada à presença desses anticorpos.

- (A) Esclerodermia localizada.
- (B) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (C) Síndrome de Sjögren.
- (D) Miopatia inflamatória.
- (E) Miosite por corpúsculo de inclusão.

59

Em relação ao *lúpus neonatal*, assinale a afirmativa correta.

- (A) A lesão cardíaca fetal ocorre principalmente entre a 24ª e 32ª semana de gestação com a passagem trans-placentária de IgG devido a processo auto-imune materno.
- (B) Em mães com histórico de feto com lúpus neonatal, a chance de feto desenvolver o lúpus neonatal em gestação subsequente é de aproximadamente 80%.
- (C) Recomenda-se realizar ecocardiograma fetal mensalmente para se monitorizar o comprometimento cardíaco da 16ª a 32ª semana de gestação.
- (D) A probabilidade de mães com anticorpos anti-Ro e/ou anti-La terem fetos com bloqueio cardíaco congênito é de 1 a 2%.
- (E) O tratamento com dexametasona ou betametasona associado à agonista-adrenérgico é eficaz em reverter o bloqueio cardíaco congênito, inclusive de 3º grau.

60

Várias apresentações de artrite compõem o diagnóstico de *artrite idiopática juvenil*. Em relação a esse grupo de doenças, é correto afirmar que

- (A) a febre da forma sistêmica da doença é geralmente contínua e deve durar pelo menos 4 semanas.
- (B) o modo de início da doença, oligoarticular ou poliarticular é definido nos primeiros 3 meses de doença.
- (C) a avaliação oftalmológica deve ser realizada a cada 12 meses nas crianças com início oligoarticular antes dos 6 anos de idade, com FAN +, e mais de 4 anos de doença.
- (D) os pacientes com AIJ oligoarticular podem ser inicialmente tratados apenas com injeção intra-articular de corticoide.
- (E) a manifestação extra-articular mais frequente do subtipo artrite relacionada à entesite é a uveíte crônica.

61

Jovem de 15 anos apresenta, desde os 8 anos de idade, crises de dor abdominal, febre, dor torácica, mialgias difusas, além de manchas vermelhas pelo corpo, edema periorbitário e conjuntivite, que duram de uma a três semanas e melhoram espontaneamente ou com o uso de corticoterapia.

Assinale a opção que indica o diagnóstico mais provável e o exame que confirmaria este diagnóstico, respectivamente.

- (A) Síndrome de Muckle-Wells / pesquisa da mutação do gene NLRP3.
- (B) Síndrome periódica associada ao receptor do TNF α (TRAPS) / pesquisa da mutação do gene TNFRSF1A.
- (C) Deficiência da mevalonato quinase / pesquisa da mutação do gene MVK
- (D) Febre familiar do Mediterrâneo / pesquisa da mutação do gene MEFV.
- (E) Síndrome periódica associada à criopirina (CAPS) / pesquisa da mutação do gene NLRP3.

62

De acordo com as diretrizes da *American Heart Association* e da Sociedade Brasileira de Pediatria, assinale a opção que indica a melhor conduta em relação à profilaxia secundária para febre reumática em criança brasileira que apresentou cardite aos 15 anos, sem lesão valvar residual.

- (A) Penicilina benzatina 1.200.000UI IM, a cada 3 semanas, até os 40 anos de idade.
- (B) Penicilina benzatina 1.200.000UI IM, a cada 4 semanas, até os 18 anos de idade.
- (C) Penicilina benzatina 1.200.000UI IM, a cada 3 semanas, durante toda a vida.
- (D) Penicilina benzatina 1.200.000UI IM, a cada 4 semanas, até os 21 anos de idade.
- (E) Penicilina benzatina 1.200.000UI IM, a cada 3 semanas, até os 25 anos de idade.

63

Com relação à *fisiologia do ácido úrico* nos seres humanos e à fisiopatologia da gota, assinale a afirmativa correta.

- (A) O ácido úrico exerce função fisiológica de coestimulação imunitária, promovendo ativação de linfócitos T em resposta à apresentação de antígenos.
- (B) Em condições normais de excreção, o nível sérico de ácido úrico depende do equilíbrio entre sua síntese e degradação a formas solúveis.
- (C) Considerando-se a metabolização pelo microbioma do delgado e cólon, a eliminação gastrointestinal do ácido úrico supera a renal.
- (D) A ativação do NLRP3-inflamassoma pelo monourato de sódio com subsequente clivagem do TNF- α pela caspase-1 é evento central na inflamação da gota.
- (E) A doença de Lesch-Nyhan (SLN) é uma síndrome metabólica rara, adquirida, acomete o sexo feminino preferencialmente e causada pela deficiência da enzima hipoxantina-guanina fosforibosiltransferase.

64

Em relação à *fibromialgia*, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Dor generalizada, distúrbio do sono, fadiga, parestesias e cefaleia são queixas comuns.
- (B) O diagnóstico diferencial deve incluir artropatias inflamatórias sistêmicas, espondiloartrites, polimialgia reumática, miopatia inflamatória e hipotireoidismo.
- (C) Embora a etiologia seja desconhecida, há evidências de anormalidades bioquímicas observadas nos músculos acometidos.
- (D) Educação do paciente, um programa de exercícios e medicações moduladoras da dor (amitriptilina, duloxetine e pregabalina) fazem parte da abordagem inicial de tratamento.
- (E) A solicitação de auto-anticorpos (FR, anti-CCP ou FAN) só deve ser feita quando existirem suspeitas para os diagnósticos de artrite reumatoide ou LES.

65

Em relação à *doença de Kawasaki*, assinale a afirmativa correta.

- (A) É a vasculite mais frequente da infância.
- (B) É a principal causa de cardiopatia adquirida no Brasil.
- (C) Acomete predominantemente escolares quando associado à Covid19.
- (D) Apresenta risco de recorrência relacionado ao grau de envolvimento cardíaco.
- (E) As manifestações cardíacas mais prevalentes na doença clássica são a valvulite e a miocardite.

66

Em relação ao pré-operatório de pacientes em terapia biológica, assinale a afirmativa correta.

- (A) Não é necessário suspender o uso de anti-TNF alfa para cirurgias de médio porte ortopédicas.
- (B) Não é necessária a retirada de biológicos para cirurgias de baixo risco infeccioso, pequeno porte e sem outras complicações clínicas.
- (C) Todos os biológicos devem ser suspensos, independente do porte cirúrgico, por pelo menos 4 meias vidas, antes dos procedimentos.
- (D) Apenas os anti-TNF alfa devem ser suspensos antes da cirurgia, por aumentarem infecções de ferida operatória.
- (E) Tocilizumabe e abatacepte não devem ser suspensos no pré-operatório porque não alteram os níveis de imunoglobulinas.

67

Adolescente de 15 anos, sexo masculino, com história de dores na tuberosidade anterior da tíbia, ao nível da inserção do tendão patelar, com aumento de volume local, principalmente ao realizar exercícios.

Assinale a opção que indica o diagnóstico mais provável.

- (A) Doença de Osgood – Schlatter.
- (B) Osteocondrite dissecante.
- (C) Tendinite da *pata de ganso*.
- (D) Condromalácia de patela.
- (E) Doença de Sever.

68

Em relação aos anticorpos antinucleares (AAN), assinale a afirmativa correta.

- (A) AAN em títulos > 1/2560 de padrão pontilhado fino denso está associado a lúpus eritematoso sistêmico.
- (B) Anticorpo anti-topoisomerase I tem associação inversa com comprometimento visceral.
- (C) Anticorpos antinucleares de padrão nuclear pontilhado grosso geralmente estão associados a anticorpos anti-U1RNP e anti-Sm.
- (D) Anticorpo anti-centrômero está associado à forma difusa da esclerose sistêmica.
- (E) Anticorpo anti-Ro está associado a lúpus neonatal, nefrite intersticial e miocardite em pacientes com LES.

69

O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.

Em relação ao Código de Ética Médica, é correto afirmar que:

- (A) O médico não pode negar ao paciente acesso ao seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.
- (B) É vedado ao médico o atendimento a pessoas da própria família.
- (C) Os médicos são proibidos de divulgar *flyers*, *banners*, cartões de visita ou cartazes em qualquer situação.
- (D) O sigilo médico não pode ser quebrado, mesmo quando há o consentimento do paciente.
- (E) É permitido ao profissional utilizar fotos de pacientes, com a devida autorização do mesmo, em material de divulgação.

70

Em relação à síndrome de hiper mobilidade articular (SHA) assinale a afirmativa correta.

- (A) Está sempre associada à dor articular, especialmente em membros superiores (cotovelos e ombros).
- (B) Frequentemente ocorrem subluxações ou fraturas em crianças e adolescentes submetidos a esforços mais extenuantes.
- (C) A SHA é mais comum em crianças e adolescentes do sexo feminino, tende a regredir com a idade e possui certa característica hereditária.
- (D) Artralgia por no mínimo 3 meses de duração, em 4 ou mais articulações, constituem critérios menores segundo Beighton.
- (E) Os pacientes com SHA devem ser desaconselhados a praticar exercícios físicos.

Realização

