

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -
Núcleo comum**

QUESTÃO 01

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crista da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

QUESTÃO 02

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

QUESTÃO 03

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

QUESTÃO 04

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

QUESTÃO 05

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

QUESTÃO 06

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

QUESTÃO 07

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

QUESTÃO 08

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilatóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

QUESTÃO 09

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

QUESTÃO 10

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

QUESTÃO 11

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

QUESTÃO 12

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

QUESTÃO 13

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

QUESTÃO 14

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

QUESTÃO 15

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

QUESTÃO 16

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

QUESTÃO 17

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

QUESTÃO 18

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

QUESTÃO 19

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

QUESTÃO 20

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acupuntura

QUESTÃO 21

Existem vários relatos de reações adversas da acupuntura na literatura. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Tradicionalmente, a sensação originada da inserção de agulhas (“de qi”) persiste por vários dias como parestesia e não precisa ser tratada como complicação.
- b) Sangramento, sonolência, alterações dermatológicas são relatos prováveis após sessões de acupuntura.
- c) Pneumotórax, lesão cardiovascular, endocardite são complicações raras da acupuntura.
- d) Existem vários relatos de casos de lesão da medula espinhal e raízes nervosas durante a inserção ou migração de agulhas, principalmente no Japão.

QUESTÃO 22

Em relação a terapêutica da acupuntura para o alívio sintomático de náuseas e vômitos, pode-se afirmar, **EXCETO**:

- a) Neiguan, PC 6, localizado a 2 cun de distância da prega do pulso entre os tendões dos músculos palmar longo e flexor radial do carpo no antebraço, é o ponto descrito com maior frequência pelo seu efeito antiemético.
- b) E36, B20, B21, E21, E25 são pontos designados de efeito antiemético.
- c) O efeito antiemético do ponto PC6 não se aplica em pacientes em quimioterapia.
- d) PC6, associado a E36, Shenmen (auriculoterapia) e eletroacupuntura são utilizados com bons resultados no tratamento de náuseas e vômitos na gravidez e pós-operatórios.

QUESTÃO 23

Em relação aos mecanismos neurofisiológicos da acupuntura, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) O efeito da acupuntura descendendo pela substância cinzenta periaquedutal é antagonizada pela substância matissergida.
- b) Apesar de muita discussão a respeito, não está definido se há participação da serotonina no mecanismo analgésico da acupuntura.
- c) Os experimentos que demonstram que a acupuntura é ineficaz quando aplicada em uma área, cujo suprimento nervoso tenha sido bloqueado por anestésicos locais, provam que a acupuntura é conduzida ao longo dos nervos.
- d) Sabe-se que o ponto IG4 corresponde ao ramo superficial do nervo radial na estrutura anatômica conhecida como “caixa de rapé”.

QUESTÃO 24

Sobre as fibras nervosas envolvidas no mecanismo de ação da acupuntura é **INCORRETO** afirmar:

- a) Os neurônios nociceptivos polimodais C são os principais substratos e moduladores da ação da agulha de acupuntura.
- b) Está demonstrado que para haver o efeito da acupuntura as unidades sensoriais A delta devam ser necessariamente estimuladas.
- c) Diferentes fibras sensoriais com função fisiológica cumprem papel na analgesia induzida pela acupuntura e pela sensação “de qi”.
- d) A sensibilidade dolorosa que acompanha o tratamento da acupuntura é o resultado do estímulo de fibras C.

QUESTÃO 25

Em relação aos pontos de acupuntura, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) B15 localiza-se na linha e inserção dos cabelos, 1,5 cun lateralmente ao VG24.
- b) B47 é indicado para vômitos, lombalgia, inflamação e dor genitais; localiza-se a 3 cun lateralmente ao processo espinhoso da quarta vértebra lombar.
- c) VG20 é tradicionalmente indicado para o tratamento de cefaléia, tonteira, prolapso anal, hemorróidas.
- d) B60, localizado na margem lateral da tuberosidade do quinto osso metatársico, é indicado para cefaléia, carvicalgia, lombalgia e dor nas pernas.

QUESTÃO 26

Sobre as funções tradicionais dos pontos de acupuntura, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Os pontos nos canais de energia tem localização bilateral, entretanto é comum tratar doença de órgãos internos com manipulação do ponto do lado do órgão afetado.
- b) Os pontos à distância usualmente localizam-se distalmente ao cotovelo ou joelho. A seleção de pontos à distância é comumente usada para tratar os órgãos internos.
- c) Devem-se usar os mesmos pontos durante sessões seguidas, pois a eficácia destes tende a aumentar.
- d) Os pontos extras fazem parte do sistema dos doze meridianos e dos dois Mai.

QUESTÃO 27

De acordo com a Medicina Tradicional Chinesa pode-se afirmar, **EXCETO**:

- a) A paralisia facial é conseqüente à agressão pelo vento e ao frio de origem externa que rompem a circulação do Qi e do sangue impedindo que os vasos e os músculos recebam nutrição e umedecimento.
- b) A epilepsia está relacionada geralmente ao rim e yin de fígado deficientes. A lesão do yin dos rins faz o vento interior subir no fígado e mucosidade rebelar-se ascendentemente.
- c) A neuralgia do Trigêmeo é ocasionada pelo frio e umidade que fazem obstruir o fluxo de Qi e do sangue nos canais de energia.
- d) AVC tem sua etiologia geralmente relacionada a um desequilíbrio do yin e do yang em que o rim ou fígado deficiente é incapaz de conter o yang do fígado.

QUESTÃO 28

De acordo com a Medicina Tradicional Chinesa, assinale a alternativa **VERDADEIRA**:

- a) O tratamento da epilepsia inclui os pontos: VB8, TA15, TA3, P7; eletroacupuntura: IG4 e VG20.
- b) O tratamento da AVC inclui os pontos: VG14, P7, B12, B13.
- c) O tratamento da Neuralgia do trigêmeo inclui os pontos: IG4, VG14, P7, B6, BP6, eletroacupuntura: IG4 e VG20.
- d) O tratamento da paralisia facial inclui pontos VB20, VB14, E4, E36, VG26; eletroacupuntura: TA17, Tingling.

QUESTÃO 29

JCM, 60 anos, apresenta dor em ombro direito há mais de três meses, diária, com piora à movimentação. US do ombro sugere tendinite do músculo espinhoso. Nega outros sintomas associados.

Escolha nesta explícita ordem, respectivamente, um ponto distal e um local, tendo como referência a mais provável origem da dor:

- a) E38 + IG15
- b) Ashi + IG14
- c) E36+ VB 34
- d) E3 + IG 4

QUESTÃO 30

Uma paciente procurou seu médico com queixas de lombalgia crônica, recorrente, tipo “surda”. Queixava também sonhos agitados, transpiração noturna, urina amarela. Ao exame físico, apresentava pulso radial rápido e filiforme, a língua era um pouco mais vermelha que o normal.

Baseado neste quadro clínico, defina qual seria sua conduta para tratar a dor lombar crônica e o padrão de desarmonia do paciente respectivamente, conforme a lógica da Medicina Tradicional Chinesa:

- a) Lombalgia: IG4, B57, B20 . Padrão: F2, F3, Ren 12.
- b) Lombalgia: B23, B57, B44. Padrão: Ren 4, B2, R3.
- c) Lombalgia: B23, B40, pontos Ashi. Padrão: Du4, B52, R3.
- d) Lombalgia: ID3, B20, VB34. Padrão: F2, Du4, Ren 12.

QUESTÃO 31

A Medicina Tradicional Chinesa interpretava os achados semiológicos de uma maneira coerente com seu discurso sistêmico e funcional e com suas conceituações patogênicas.

De acordo com os pressupostos da maneira de expressar esta racionalidade de pensar, aponte qual a afirmação abaixo é **CORRETA**:

- a) Tez corada, febre, irritabilidade, sede, vontade de beber bebidas geladas, urina escura, constipação, língua vermelha escura com revestimento amarelo e pulso rápido são sintomas típicos do padrão calor exterior.
- b) Febre alta, língua seca e amarela, muco nasal ou do pulmão amarelo e seco, pulso flutuante e rápido são sintomas de calor interno.
- c) Palidez, frio nas extremidades, dor no abdome que diminui com aplicação do calor, urina clara e abundante, língua pálida, pulso profundo são sintomas típicos do padrão de frio interior.
- d) Cefaléia, dor no corpo, calafrios, prurido na garganta, muco nasal claro, revestimento lingual branco e úmido, pulso flutuante são sintomas de frio interno.

QUESTÃO 32

A Medicina Tradicional Chinesa, entre outros instrumentos, utiliza a inspeção e palpação de determinados segmentos corporais. Baseado no tipo de interpretação que a Medicina Tradicional Chinesa utiliza, assinale a opção **CORRETA**:

- a) As rachaduras na língua, superficiais ou profundas, indicam a presença de calor ou de secura no corpo. Entretanto, numa pequena minoria dos casos é congênita e não tem significado patológico.
- b) Apresentar a língua vermelha volumosa, sem revestimento, com marcas de dentes nas bordas é considerado normal.
- c) Nos padrões de calor excessivo, apenas a ponta da língua está avermelhada.
- d) Um revestimento branco e seco no corpo da língua indica umidade e yin fraco.

QUESTÃO 33

Sobre a insônia, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Os padrões relativos ao problema são todos de deficiência.
- b) É causada principalmente pela deficiência do coração e do baço. É acompanhada de amnésia, suor fácil e vertigem.
- c) Também pode ser causada por deficiência constitucional congênita do yang do fígado.
- d) Na deficiência do coração e do rim, o pulso apresenta-se escorregadio e fino.

QUESTÃO 34

Paciente 23 anos, portador de dispnéia e sibilância torácica desde a infância, com períodos de remissão e períodos de piora relacionados com quadros infecciosos. Considerando o quadro acima marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) Acupuntura auricular é usada nos pontos: pulmão, rins, adrenal, calmante da asma.
- b) Aplicação de moxa pode ser usada nos pontos: Du 14, B12, B13, Ren 17.
- c) As síndromes devido ao “tan” e ao calor, há tosse com esputo amarelo, distensão torácica, sede, pulso escorregadio e rápido, saburra escorregadia e amarela.
- d) Nas síndromes de deficiência, quando se é afetado por vento exógeno e frio, caracterizam-se por tosse, dor de cabeça, ausência de sede, pulso superficial e apertado e saburra fina e branca.

QUESTÃO 35

Pela lógica peculiar da Medicina Tradicional Chinesa, além da dor de cabeça devido à estagnação do sangue na cabeça, existem quatro outras condições patológicas fundamentais que levam a cefaléia. São elas, EXCETO:

- a) Invasão do “feng” patogênico nos “jingluo”.
- b) Elevação do yang do fígado.
- c) Deficiência tanto do Qi quanto do sangue.
- d) Deficiência de Yang.

QUESTÃO 36

Em relação ao tratamento do resfriado comum pela Medicina Tradicional Chinesa, é **INCORRETO** afirmar:

- a) são selecionados os pontos dos meridianos Tai yin, Yang ming e Shao Yang da mão.
- b) podem-se utilizar os pontos: Du 14, IG4, IG11, P10, SJ5.
- c) são selecionados os pontos dos meridianos Tai yin, Yang ming, e Du mai.
- d) podem-se utilizar os pontos: P7, B12, VB20, IG4.

QUESTÃO 37

Em relação à função dos pontos de Acupuntura, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) PC8 (Lao Gong), é bem indicado para tratar dores agudas em região lombar e sacral.
- b) BP6 (San yin jiao) pode tratar doenças ou sintomas relacionados com distúrbios do Baço, Fígado, Rim e Ren Mai.
- c) F8 (Qu Quan), pode tratar calor e umidade do Jiao superior.
- d) E38 (Tiou kou), é bem indicado para tratar dores agudas que afetam o joelho.

QUESTÃO 38

Em relação aos pontos de acupuntura, assinale a opção **CORRETA**:

- a) ID3 comunica-se com o Du Mai. Associado ao B62 pode tratar oftalmalgias, distúrbios do meridiano do Intestino Delgado, do Du Mai, da Bexiga, do yang Qiao Mai.
- b) P7, ponto de confluência, comunica-se com o Du Mai, pode ser usado em tratamentos de esterilidade.
- c) E40 corresponde à origem do trajeto do Chong Mai, pode ser indicado em tratamentos do aparelho geniturinário e esterilidade.
- d) VB41, ponto de influência dos tendões e He-Mar do meridiano da Vesícula Biliar, pode ser usado nos tratamentos de enurese e edema.

QUESTÃO 39

Em relação aos pontos de acupuntura, é **CORRETO** afirmar:

- a) B20 é ponto shu dorsal do estômago.
- b) F13 é ponto alarme do fígado.
- c) R6 é ponto de confluência do canal de energia Extra Yin Qiao, é indicado em distúrbios respiratórios.
- d) TA5 é ponto de confluência do canal de energia extra-vaso governador.

QUESTÃO 40

Uma paciente do sexo feminino, 54 anos, apresentando depressão mental, apatia, labilidade emocional com choro fácil, murmúrios consigo mesma, perda do apetite, saburra fina e pegajosa na língua e pulso em corda.

Qual o conjunto de pontos abaixo seria **ADEQUADAMENTE INDICADO**, pela lógica da Medicina Tradicional Chinesa?

- a) B15, B18, C7.
- b) PC7, IG11.
- c) F8, IG15.
- d) Ren 4, E2.

QUESTÃO 41

JM, feminino, 40 anos, apresentando dor no baixo ventre relacionada com o período pré-menstrual, acompanhada de distensão mamária e alteração de humor. Relata melhora da dor com o início da menstruação, que se apresenta com sangue escuro e ocasionalmente com coágulos.

Sob a racionalidade da medicina Tradicional Chinesa pode-se afirmar que os sintomas ocorrem devido a:

- a) Síndrome de deficiência de Qi e sangue.
- b) Síndrome de excesso com estagnação de sangue.
- c) Síndrome de excesso com estagnação do Qi.
- d) Síndrome de deficiência associado ao frio.

QUESTÃO 42

Em relação ao tratamento da Dismenorréia pela Medicina Tradicional Chinesa, é **CORRETO** escolher os seguintes pontos:

- a) Du4, B23, Ren4, E36, R12 para regularizar e nutrir o Qi sangue , aquecer e nutrir Chong e Ren.
- b) E29, B20, BP6, BP6, F3 com moxa.
- c) Ren 12, E2, F2, R3.
- d) Ren3, B32, BP8 para regularizar Chong e Ren.

QUESTÃO 43

Em relação à utilização da acupuntura para controle de pacientes viciados, marque a opção **INCORRETA**:

- a) Na literatura, os pontos auriculares mais comumente usados são Pulmão, Shenmen e Estômago.
- b) O papel da acupuntura é meramente o de aliviar o desconforto durante o período inicial de abstinência.
- c) A estimulação elétrica associada a acupuntura deve ser evitada.
- d) O resultado do tratamento vai depender do acompanhamento e apoio a longo prazo.

QUESTÃO 44

Em relação à acupuntura aplicada para problemas reumatológicos, pode-se afirmar que:

- a) pacientes com diagnósticos de “fibromialgia” podem ser ajudados com: antidepressivos tricíclicos, exercícios aeróbicos, terapia cognitiva, eletroacupuntura e os pontos: IG4, IG11, E36, BP6, R3.
- b) estudos mostram que a injeção de corticóide é mais eficaz que a acupuntura no tratamento de artralgia de joelho.
- c) a articulação do quadril é tradicionalmente tratada por meio de pontos situados no meridiano do rim e do estômago.
- d) a articulação do ombro é tradicionalmente tratada por meio de pontos situados no meridiano da vesícula biliar.

QUESTÃO 45

Sobre o tratamento da Síndrome da dor miofascial, pode-se afirmar que:

- a) pode ser obtida através de inserção profunda de uma agulha seca, de acupuntura, no local do ponto gatilho.
- b) boa resposta à inserção superficial de agulha seca.
- c) a desativação de um ponto gatilho miofascial pode ser obtida por meio de injeção de anestésico dentro do ponto gatilho miofascial
- d) boa resposta à estimulação de fibras A nervosas, com inserção de agulha seca superficial em pontos sobrepostos ao ponto gatilho.

QUESTÃO 46

De acordo com a fisiologia da Medicina Tradicional Chinesa, marque a opção **CORRETA** da relação dos cinco elementos e órgãos:

- a) fogo- fígado: cor verde, gosto azedo, emoção raiva.
- b) madeira – rins: cor preta, gosto salgado, emoção medo.
- c) água – baço: cor amarela, gosto doce, emoção pensamento.
- d) metal- pulmões: cor branca, sabor picante, emoção melancolia.

QUESTÃO 47

Em relação ao uso da eletroacupuntura , marque a alternativa **ERRADA**:

- a) O uso de baixas frequências, até cerca de 10Hz, libera Beta – endorfina no cérebro e metencefalina e dinorfinas na medula espinhal.
- b) O uso de alta frequência, acima de 200Hz é preferível para produzir um alívio duradouro, pois não excedem o ritmo refratário das fibras nervosas.
- c) A ação da eletroacupuntura a 200Hz é mediada pela serotonina.
- d) As frequências são combinadas para liberar o máximo possível de neurotransmissores diferentes e reduzir a chance de acomodação das terminações nervosas.

QUESTÃO 48

A respeito das evidências da acupuntura, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) Apesar de vários estudos, até o momento, não existe nenhuma prova rigorosa de que o sistema imunológico responda às diferentes formas de acupuntura sob diferentes condições.
- b) O uso da acupuntura no tratamento da doença vascular periférica dispensa o tratamento médico convencional.
- c) Estudos demonstram a boa eficácia do ponto PC6 no controle de náuseas e vômitos pós-operatórios.
- d) Apesar dos muitos estudos existentes, estudos clínicos adicionais são necessários para estabelecer com maior precisão o papel da acupuntura nas clínicas especializadas em alívio da dor.

QUESTÃO 49

Em relação aos oito meridianos extras, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) Distúrbios de Yin Qiao Mai podem causar contratura e convulsões.
- b) Os distúrbios de Du Mai podem causar dificuldade para urinar, defecar, esterilidade, hemorróidas.
- c) Distúrbios de Ren Mai manifestam em hérnias (inguinal), leucorréia, massa abdominal.
- d) Distúrbios de Chong Mai podem inverter o fluxo de Qi e causar dor abdominal

QUESTÃO 50

Considerando os princípios da Medicina Tradicional Chinesa, em relação aos meridianos, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Uma das funções dos canais de divergentes é unir os canais de energia principais yang com os yin nos membros.
- b) Uma das funções dos canais de energia Tendino-musculares é unir o canal de energia principal com o seu órgão.
- c) Uma das funções dos canais de energia de conexão é de distribuir os nutrientes (Qi e sangue) para as áreas não atravessadas por outros canais de energia.
- d) Uma das funções dos canais de energia divergente é associar o canal de energia principal com o canal conexão.

QUESTÃO 51

Um paciente jovem procurou o serviço de Pronto atendimento queixando-se de cefaléia latejante, acompanhada de tontura leve. No interrogatório declarou sentir há um tempo gosto amargo na boca, constipação intestinal, irritabilidade. Ao exame físico, apresentava rubor facial, hiperemia de conjuntivas, PA: 130 X 80 mmHg, Fc: 100bpm, ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações. Língua vermelha com revestimento amarelo. Pulso radial em corda.

De acordo com a Medicina Tradicional Chinesa, estabeleça o melhor conjunto de pontos para o tratamento eficaz:

- a) VB 20, Du20, VB43, VB5, F2.
- b) E36, Ren 6, B23, IG4, B20.
- c) Ren 12, F2, C7, B23, R3.
- d) E2, R6, B20, B23, E36.

QUESTÃO 52

Em relação às síndromes Bi, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) A síndrome provocada pelo “feng” ou vento patogênico evidencia-se pela dor caracterizada pelo movimento constante, calafrios, febre, saburra amarelada na língua e pulso superficial e escorregadio.
- b) A síndrome causada pela umidade manifesta-se nos músculos como dor generalizada, alterando freqüentemente de localização nas articulações, acompanhada de língua sem saburra e pulso rápido.
- c) A síndrome causada pelo calor se manifesta como sensação incômoda em uma ou mais articulações, hiperemia e edema local, dor excruciante com limitação de movimentos, acompanhada de febre, sede.
- d) A síndrome dolorosa com predomínio do frio manifesta-se com dores locais com alívio pelo calor ou agravadas pelo frio, saburra branca na língua e pulso apertado.

QUESTÃO 53

De acordo com a Medicina Tradicional Chinesa, a constipação intestinal pode ocorrer devido a síndrome de excesso ou deficiência. Marque a opção **INCORRETA**:

- a) Pode ocorrer devido à permissividade do álcool, comida temperada, gordurosa, perturbação emocional.
- b) Pode decorrer da deficiência do Qi e do sangue.
- c) No tratamento são selecionados principalmente pontos Shu-Dorsais, Mu-Frontais e He-mar inferiores do meridiano do intestino grosso.
- d) No tratamento deve-se excluir a moxibustão, principalmente em pontos do meridiano Ren Mai.

QUESTÃO 54

São consideradas contra-indicações do emprego da moxibustão, **EXCETO**:

- a) Aplicação em paciente que sofra de uma síndrome de deficiência de Qi e sangue.
- b) Paciente que sofra de uma síndrome de calor tipo plenitude.
- c) Aplicação no rosto, próxima aos órgãos dos sentidos ou em qualquer área dos grandes vasos.
- d) Aplicação nas regiões dorsal e lombossacral, nas mulheres grávidas.

QUESTÃO 55

Considerando a Medicina Tradicional Chinesa, marque a opção **INCORRETA** em relação à função dos “canais de energia” ou meridianos:

- a) Transportam o Qi e o sangue, umedecendo e nutrindo o corpo (órgãos, músculos e ossos).
- b) Respondem à presença de doença através do dolorimento de pontos do seu percurso, sendo úteis para o diagnóstico e tratamento pela acupuntura.
- c) Transmitem a doença de um órgão para outro.
- d) Armazenam sangue em pontos específicos, reservando o sangue para possíveis perdas.

QUESTÃO 56

Paciente jovem procurou ortopedista devido a dor crônica em mão e punho direitos, irradiando para o antebraço acompanhada de parestesia. Foi solicitado eletroneuromiografia e confirmado diagnóstico de síndrome de túnel do carpo.

Qual seria o **melhor conjunto** para tratar este paciente através da acupuntura?

- a) PC6, B57, R3, B60.
- b) PC7, TA5, IG4, IG11.
- c) E35, B54, IG4, B54.
- d) P7, R3, BP6, B13.

QUESTÃO 57

Qual a **melhor seleção** de pontos para tratar urticária em um paciente que apresenta erupções cutâneas vermelho-apagado, associado a prurido, sensação de peso no corpo?

- a) F2, R3, Du20, E6.
- b) PC6, IG5, Ren 4, F8.
- c) IG11, BP10, BP6, E36.
- d) IG11, F8, IG4, M-CP-3 (Yintang) .

QUESTÃO 58

Sobre os oito princípios diagnósticos é **CORRETO** afirmar:

- a) Os sintomas de afecção de frio exterior incluem febre, cefaléia, muco nasal, prurido na garganta e pulso flutuante.
- b) Os sintomas de frio interior incluem febre, irritabilidade, sede, transpiração, língua vermelha escura com revestimento a amarelo e pulso rápido.
- c) Os sintomas de calor interior compreendem palidez, ausência de sede, dor no abdome que diminui com aplicação de calor, língua pálida, pulso profundo e retardado.
- d) Os sintomas de calor exterior compreendem febre, palidez, sudorese noturna, língua pálida, fina sem revestimento, pulso profundo.

QUESTÃO 59

Paciente apresentando há 6 horas: cefaléia com sensação de distensão, inflamação na garganta, revestimento lingual amarelo-fino, pulso rápido. A raiz do problema é:

- a) invasão de Vento-Calor.
- b) deficiência do Qi do rim.
- c) excesso de calor interno.
- d) deficiência do Yin do rim.

QUESTÃO 60

A observação da língua é importante no diagnóstico pela Medicina Tradicional Chinesa. Uma língua fina, estreita, vermelha e sem saburra, indica:

- a) excesso de umidade.
- b) deficiência de Yin.
- c) deficiência do Qi.
- d) deficiência do sangue.

QUESTÃO 61

Sobre os Zang Fu, todas as afirmativas estão corretas, **EXCETO**:

- a) Os rins assumem papel principal no metabolismo da água e controlam os líquidos do corpo, asseguram o Yin e Yang fundamentais.
- b) O coração controla os vasos sanguíneos e é responsável pela circulação do sangue através deles. É o órgão mais associado aos processos mentais.
- c) O estômago tem função ascendente, ao passo que o Baço/pâncreas tem função descendente. O Baço/pâncreas gosta de umidade e o estômago da secura.
- d) O fígado é responsável pelo armazenamento do sangue quando o corpo está em repouso.

QUESTÃO 62

Acerca dos pontos de acupuntura pode-se afirmar que:

- a) P6 é ponto de conexão do canal de energia do pulmão.
- b) P9 é ponto fonte do canal de energia do pulmão.
- c) P5 é ponto acúmulo do canal de energia do pulmão.
- d) B12 é ponto de assentimento do dorso (Shu dorsal) do pulmão.

QUESTÃO 63

Em relação à tendinite de cotovelo e à tenossinovite de Dequervain, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) Ambas podem ocorrer devido a lesões dos Canais de Energia Tendino-Musculares das regiões.
- b) São tratados com pontos dolorosos da região associados a IG4, P7 e pontos complementares.
- c) Auriculoterapia em Shenmen e Subcortex, associado a aplicação de moxa na área afetada estão indicados.
- d) Ambas ocorrem devido à síndrome de excesso de umidade.

QUESTÃO 64

Em relação aos pontos extras, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) EX-CP5 (Tai yang), situa-se na frente, diretamente acima da pupila, no meio da sobrancelha. É indicado aplica moxa nas cefaléias agudas.
- b) EX-CP3 (yin Tang), situa-se na frente na linha mediana anterior, no ponto médio das sobrancelhas. É indicado nas cefaléias, insônia.
- c) EX-MS9 (Ba Xie), no dorso da mão, na transição da pele clara e escura, próxima à margem da membrana interdigital, entre os dedos da mão. São indicados para cefaléias, dor de dente.
- d) EX-MS11 (Shi Xuan), na extremidade dos 10 dedos e 0,1 cun das margens digitais das unhas (dez pontos no total). São indicados para casos de urgência, tais como coma, febre, convulsão infantil.

QUESTÃO 65

Em relação ao meridiano “Yang Ming da Mão”, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Possui meridiano divergente que chega até IG15 e desce até o intestino grosso.
- b) Possui meridiano tendíneo que se inicia na extremidade do dedo indicador e agrupa-se no dorso do punho. Continua ao longo do antebraço, cotovelo, braço e agrupa-se em IG15.
- c) Possui 22 pontos iniciando em Shang yang (IG 1) e terminando em Jian Yu (IG22).
- d) Alterações do Qi, no meridiano, ocasionam odontalgia e edema no pescoço.

QUESTÃO 66

Em relação aos pontos do meridiano Ren Mai, marque a opção **INCORRETA**:

- a) Ren 4 é importante para tonificar o “Yan Qi”.
- b) Ren 12 é eficaz para tratar doenças do Pi (baço) e do Wei (estômago), asma, excesso de mucosidade, hemoptise.
- c) Ren 17 é ponto de influência do Qi, comumente usado nas doenças do sistema respiratório.
- d) Ren 23 é ponto de cruzamento com Du Mai e Chong Mai, e é indicado no tratamento de transtornos mentais e ginecológicos.

QUESTÃO 67

Em relação a manifestações clínicas de alterações patogênicas nos meridianos, é **CORRETO** afirmar que:

- a) quando ocorrem no meridiano do fígado, surgem: lombalgia com dificuldade de extensão e flexão, faringe seca, dor e edemas escrotais ou em baixo ventre.
- b) quando ocorrem no meridiano da vesícula biliar, surgem: dor na faringe, edema na região interna do mento, limitação de movimentos e dor nos ombros e braço.
- c) quando ocorrem no meridiano do intestino delgado, surgem: dor no hipocôndrio, membros frios e sensação de calor nas palmas das mãos.
- d) quando ocorrem no meridiano do pericárdio, surgem: respiração curta com sibilos, visão turva, tez sem brilho.

QUESTÃO 68

Considerando a Medicina Tradicional Chinesa, as funções dos pontos estão **INCORRETAS** em:

- a) BP 8 : tratar lombalgia, dor na face medial da coxa.
- b) E 30: tratar dor na face medial da coxa.
- c) F12: tratar dor na face medial da coxa.
- d) R10: tratar dor na face medial da coxa.

QUESTÃO 69

Considerando a Medicina Tradicional Chinesa, marque a opção **INCORRETA**:

- a) Excesso de trabalho ou uma doença prolongada podem ocasionar uma deficiência do Qi dos rins e enfraquecimento de sua função de armazenamento.
- b) A alimentação inadequada não altera as funções do estômago e do baço.
- c) Desequilíbrio emocional pode levar a um Qi estagnado do fígado.
- d) Depressão mental ou perturbação emocional podem alterar as funções do coração.

QUESTÃO 70

A dor chamada “ciática” refere-se a dor ao longo do trajeto do nervo ciático, vista com frequência em adultos. Em relação ao tratamento da dor ciática, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) eletroacupuntura com onda densa e dispersa pode ser feita nos pontos: B54, VB34.
- b) ventosas são aplicáveis.
- c) deve ser evitada injeção em ponto B54.
- d) pode ser dividida em ciática primária (exposição ao frio, trauma) e ciática secundária (causada por alterações patológicas dos tecidos adjacentes como prolapso do disco intervertebral).

ATENÇÃO:

COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático.”

Baseado no *Abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública* [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.