

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição

Nome

**ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.**

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -  
Núcleo comum**

**QUESTÃO 01**

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

**QUESTÃO 02**

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

**QUESTÃO 03**

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

**QUESTÃO 04**

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

**QUESTÃO 05**

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

**QUESTÃO 06**

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

**QUESTÃO 07**

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

**QUESTÃO 08**

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilatóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

**QUESTÃO 09**

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

**QUESTÃO 10**

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

**QUESTÃO 11**

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

**QUESTÃO 12**

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

**QUESTÃO 13**

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

**QUESTÃO 14**

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

**QUESTÃO 15**

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

**QUESTÃO 16**

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

**QUESTÃO 17**

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

**QUESTÃO 18**

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

**QUESTÃO 19**

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

**QUESTÃO 20**

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**  
**Clínica Médica**

**QUESTÃO 21**

A Dispepsia é uma síndrome na qual se pode observar:

- a) Eructações.
- b) Febre.
- c) Má digestão.
- d) Dor abdominal.

**QUESTÃO 22**

**NÃO FAZ PARTE** das patologias que promovem dor torácica:

- a) Extrassistolias
- b) Pericardites
- c) Isquemia miocárdica
- d) Embolia pulmonar

**QUESTÃO 23**

A Síndrome da Cauda Equina promove dor lombar pela compressão de porção da medula espinhal localizada nas vértebras:

- a) T<sub>1</sub> a L<sub>2</sub>
- b) Abaixo de L<sub>1</sub> e L<sub>2</sub>
- c) Acima de L<sub>1</sub> e L<sub>2</sub>
- d) T<sub>1</sub> a L<sub>1</sub>

**QUESTÃO 24**

Em relação à dor ou desconforto abdominal, **é CORRETO** afirmar:

- a) É um dos sintomas mais comuns e importantes a ser avaliado.
- b) Localiza-se a patologia com o exame físico.
- c) Pela anamnese afastam-se doenças do aparelho digestivo.
- d) Dispensam-se exames laboratoriais complementares.

**QUESTÃO 25**

A dor pélvica em mulheres tem como causas, **EXCETO**:

- a) Hemorragias.
- b) Infecções.
- c) Neoplasias.
- d) Diastase de músculos reto-abdominais.

**QUESTÃO 26**

São causas de vertigens vestibulares, **EXCETO**:

- a) Rotação.
- b) Mudança de posição.
- c) Estresse.
- d) Embriaguez

**QUESTÃO 27**

As queixas relacionadas aos quadros de anemias são relativas às hipóxias teciduais. São sintomas freqüentes das anemias, **EXCETO**:

- a) Dispnéia de esforço.
- b) Tosse não produtiva.
- c) Tonturas e vertigens.
- d) Presença de palpitações.

**QUESTÃO 28**

Em relação aos distúrbios hemorrágicos estão corretas as afirmações, **EXCETO**:

- a) A púrpura trombocitopênica idiopática é um distúrbio hemorrágico auto-imune.
- b) Hemorragias pelo uso de aspirina ocorrem devido à trombocitopenia.
- c) Em presença de petéquias, sugere-se um distúrbio plaquetário ou dos vasos sanguíneos.
- d) A hemofilia promove sangramentos pela deficiência do fator VIII de coagulação sanguínea.

**QUESTÃO 29**

Em relação às leucemias é **INCORRETO** afirmar:

- a) A esplenomegalia é um achado físico muito constante na leucemia mielóide crônica.
- b) A maioria dos pacientes com leucemia linfocítica crônica é assintomática.
- c) Nas leucemias agudas observa-se trombocitopenia que pode promover sangramento clinicamente evidente.
- d) Todos os pacientes com Leucemia Mielóide Crônica apresentam contagem de leucócitos baixa.

**QUESTÃO 30**

Em relação aos bloqueios AV é **INCORRETO** afirmar:

- a) O BAV de primeiro grau não causa sintomas.
- b) O BAV de segundo grau não costuma causar sintomas, a menos que a frequência ventricular fique muito lenta.
- c) No bloqueio AV de terceiro grau a frequência ventricular encontra-se entre 35 e 50/minuto.
- d) A implantação de marcapasso é indicada apenas no bloqueio AV de terceiro grau.

**QUESTÃO 31**

**NÃO** se refere à Angina do Peito:

- a) A anamnese torna-se um instrumento importante para o diagnóstico de angina.
- b) Apresenta tiragem intercostal freqüente.
- c) A angina instável pode evoluir para infarto.
- d) Trata-se de um sintoma de isquemia do miocárdio.

**QUESTÃO 32**

No diagnóstico de Insuficiência Cardíaca, espera-se encontrar, **EXCETO**:

- a) Dispnéia de esforço de caráter progressivo.
- b) Dispnéia paroxística noturna.
- c) Turgência jugular e refluxo hepatojugular.
- d) Índice cardioráxico menor que 0,5.

**QUESTÃO 33**

**NÃO** se refere à Hipertensão Arterial Sistêmica:

- a) É comum na população geriátrica.
- b) É mais comum na raça branca.
- c) Apresenta complicações renais.
- d) Pode ser secundária a outra doença.

**QUESTÃO 34**

São manifestações clínicas da hipoxemia na Insuficiência Respiratória Aguda, **EXCETO**:

- a) Taquicardia.
- b) Taquipnéia.
- c) Cianose.
- d) Letargia.

**QUESTÃO 35**

**NÃO** se refere à Bronquite Crônica:

- a) Dispnéia durante infecções torácicas.
- b) Escarro escasso e mucóide.
- c) PO<sub>2</sub> arterial baixa
- d) Complicação com cor pulmonale.

**QUESTÃO 36**

Em relação aos derrames pleurais, marcar a afirmação **INCORRETA**:

- a) O derrame transudativo ocorre devido à Insuficiência Cardíaca Congestiva.
- b) O derrame exsudativo pode ser devido a processos infecciosos subdiafragmáticos.
- c) O derrame pleural não ocorre nas infecções primárias da tuberculose.
- d) Os linfomas podem provocar derrames exsudativos.

**QUESTÃO 37**

Em presença de infecções respiratórias, são comuns as seguintes manifestações, **EXCETO**:

- a) Arritmias cardíacas.
- b) Tosse.
- c) Expectoração.
- d) Dispnéia.

**QUESTÃO 38**

São patologias do aparelho digestivo responsáveis por sangramentos tipo melena, **EXCETO**:

- a) Esofagite.
- b) Úlcera duodenal.
- c) Úlcera gástrica.
- d) Câncer de cólon.

**QUESTÃO 39**

Em presença de Síndrome de Má Absorção pode-se observar, **EXCETO**:

- a) Desnutrição.
- b) Diarréia.
- c) Esteatorréia.
- d) Volume fecal diminuído.

**QUESTÃO 40**

São fenômenos passíveis de promover icterícia, **EXCETO**:

- a) Hemólise.
- b) Transfusão de plasma.
- c) Reabsorção de hematomas.
- d) Eritropoese ineficaz.

**QUESTÃO 41**

Sobre as hepatites virais agudas, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma infecção sistêmica.
- b) Evoluem sem complicações.
- c) Podem causar necrose hepática.
- d) Podem ocorrer em transfusões sanguíneas.

**QUESTÃO 42**

São fatores etiológicos de Úlcera Péptica, **EXCETO**:

- a) *Helicobacter pylori*
- b) Antiinflamatórios
- c) Estresse
- d) Hipersecreção de secretina

**QUESTÃO 43**

Em presença de Glomerulonefrite Aguda, é esperado encontrar, **EXCETO**:

- a) Azotemia.
- b) Oligúria.
- c) Alta taxa de filtração glomerular.
- d) Hipertensão arterial.

**QUESTÃO 44**

São manifestações das doenças túbulo intersticiais renais, **EXCETO**:

- a) Hipernatremia
- b) Hiperpotassemia
- c) Fosfatúria
- d) Bicarbonatúria

**QUESTÃO 45**

São complicações da Insuficiência Renal Aguda, **EXCETO**:

- a) Hiponatremia.
- b) Hipopotassemia.
- c) Acidose.
- d) Hiperfosfatemia.

**QUESTÃO 46**

Em relação à Síndrome Urêmica podemos encontrar, **EXCETO**:

- a) Hipotensão.
- b) Anemia.
- c) Pericardite.
- d) Miopatia.

**QUESTÃO 47**

São manifestações clínicas comuns às infecções do trato urinário (cistite), **EXCETO**:

- a) Desconforto supra-púbico.
- b) Queimação à micção.
- c) Frequência miccional diminuída.
- d) Urina turva.

**QUESTÃO 48**

Em relação às obstruções do trato urinário, marcar a correlação **INCORRETA**:

- a) Causa intrínseca → cálculos
- b) Causa extrínseca → ácido úrico
- c) Causa intrínseca → coágulos
- d) Causa extrínseca → útero

**QUESTÃO 49**

Em relação à Incontinência Urinária no idoso, marcar a afirmação **INCORRETA**:

- a) A causa mais comum é a hiperatividade do músculo detrusor.
- b) A oxibutinina pode ser empregada no tratamento.
- c) Em mulheres, as alterações pós-menopausa na musculatura pélvica contribuem para a incontinência.
- d) O tratamento só deverá ocorrer caso se manifestem infecções.

**QUESTÃO 50**

Em relação ao Câncer de Próstata, marcar a afirmação **INCORRETA**:

- a) 95% dos tumores são adenocarcinoma.
- b) A prostatectomia radical é indicada em qualquer estágio da doença.
- c) A disseminação à distância ocorre por vias linfáticas e hematogênicas.
- d) Ocorrendo disseminação para a uretra podem ocorrer sintomas obstrutivos da urina.

**QUESTÃO 51**

Em relação às patologias tireoidianas, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A Doença de Graves caracteriza-se pela formação e secreção excessivas de hormônio tireoidiano em nódulo solitário da tireóide.
- b) Em presença de Tireotoxicose, observa-se nervosismo e labilidade emocional.
- c) No Hipotireoidismo, a pele encontra-se seca, grosseira e com hiperqueratose.
- d) A Tireoidite inclui doenças inflamatórias, infecciosas e auto-imunes da tireóide.

**QUESTÃO 52**

Em relação à Hiperfunção Supra-Renal é **INCORRETO** afirmar:

- a) A Síndrome de Cushing se deve à hipersecreção de glicocorticóides.
- b) A hipersecreção de mineralocorticóides promove acidose metabólica hipopotassêmica.
- c) Pode-se encontrar masculinização e feminização em casos de hipersecreção de androgênios e estrogênios.
- d) Obesidade, hipertensão e *fácies* de lua cheia são manifestações clínicas presentes à hipersecreção de glicocorticóides.

**QUESTÃO 53**

São complicações do Diabetes Mellitus, **EXCETO**:

- a) Cetoacidose.
- b) Retinopatia.
- c) Hepatopatia.
- d) Arteriosclerose.

**QUESTÃO 54**

É conduta **INCORRETA** no tratamento de queimaduras:

- a) Lavagem com soro fisiológico.
- b) Desbridamento das flictenas rotas.
- c) Oclusão em todos os tipos de queimaduras.
- d) Profilaxia do tétano.

**QUESTÃO 55**

**NÃO** se refere às crises convulsivas:

- a) Pacientes tornam-se confusos e desorientados no período pós-convulsivo.
- b) Excesso de cafeína é um estímulo às crises.
- c) Em tratamento da crise, deve-se observar o paciente até a recuperação da consciência.
- d) A hiperglicemia pode também ocasionar crises

**QUESTÃO 56**

Em relação ao Estado de Choque **NÃO** se espera encontrar:

- a) Hipotensão.
- b) Taquicardia.
- c) Vasoconstrição.
- d) Alcalose.

**QUESTÃO 57**

São contra-indicações gerais relacionadas às imunizações, **EXCETO**:

- a) Gravidez.
- b) Imunodeficiência.
- c) Ansiedades.
- d) Tratamento com corticosteróides.

**QUESTÃO 58**

São princípios gerais de orientação dietética para o adulto, **EXCETO**:

- a) Promover redução global de alimentos calóricos.
- b) Respeitar as preferências individuais e familiares.
- c) Proporcionar uma composição harmônica de nutrientes.
- d) Propor na composição dietética carboidratos, proteínas e gorduras.

**QUESTÃO 59**

As atividades físicas têm demonstrado efeito protetor sobre, **EXCETO**:

- a) Doenças isquêmicas cardíacas.
- b) Hipertensão arterial sistêmica.
- c) Diabetes Mellitus Tipo II.
- d) Infecções generalizadas.

**QUESTÃO 60**

Em relação à Artrite Reumatóide, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma doença inflamatória de caráter agudo.
- b) A sua etiologia é desconhecida.
- c) Acomete principalmente o sistema osteoarticular.
- d) As mulheres são mais afetadas que os homens.

**QUESTÃO 61**

Marcar a afirmação **INCORRETA**:

- a) Em presença de contaminação pelo *Trypanosoma Cruzi*, o paciente passa a ter sintomas a partir da penetração do parasita.
- b) Na Doença de Chagas, o acometimento por inoculação do parasita da mucosa conjuntival promove edema palpebral (Sinal de Romana).
- c) Na Esquistossomose, ocorre a forma aguda da doença logo após a infecção.
- d) Febre, mal estar, tosse, náuseas, dor abdominal, diarreia mucossanguinolenta, hepatomegalia e exantema são manifestações da forma aguda da esquistossomose.

**QUESTÃO 62**

São doenças degenerativas do Sistema Nervoso Central, **EXCETO**:

- a) Ataxias hereditárias.
- b) Esclerose lateral amiotrófica.
- c) Siringomielias.
- d) Encefalites.

**QUESTÃO 63**

São fatores de predisposição à Trombose Venosa Profunda, **EXCETO**:

- a) Pós-operatórios de cirurgias.
- b) Confinamento ao leito por longos períodos.
- c) Uso de contraceptivos orais.
- d) Exposições à radioatividade.

**QUESTÃO 64**

São tumores metastáticos associados à Insuficiência Supra-Renal os cânceres, **EXCETO**:

- a) Câncer de próstata.
- b) Câncer de mama.
- c) Câncer de pulmão.
- d) Câncer de estômago.

**QUESTÃO 65**

São pacientes que devem ser submetidos à propedêutica para Diabetes Mellitus, **EXCETO**:

- a) Apresentam sinais e sintomas sugestivos.
- b) Apresentam arritmias cardíacas.
- c) Apresentam infecções cutâneas ou genitais recorrentes.
- d) Mulheres com história obstétrica mórbida ou com bebês grandes.

**QUESTÃO 66**

São causas etiológicas do Estado de Choque, **EXCETO**:

- a) Anafilaxia.
- b) Septicemias.
- c) Cardiopatias.
- d) Anemias.

**QUESTÃO 67**

Durante o exame físico de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica, pode-se encontrar, **EXCETO**:

- a) Presença de 4ª bulha e hiperfonese de 2ª bulha.
- b) Evidências de aumento do volume cardíaco caracterizado por impulsão e desvio do ictus.
- c) Seqüelas de acidente vascular cerebral como déficit motor e sensitivo.
- d) Tireóide aumentada com bradicardia em repouso.

**QUESTÃO 68**

Em presença de Cardiopatia Isquêmica é importante para o paciente, **EXCETO**:

- a) Controle da pressão arterial.
- b) Controle de hipercolesterolemia.
- c) Iniciar prática desportiva.
- d) Composição de dieta saudável.

**QUESTÃO 69**

Em relação às arritmias cardíacas, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Estão sempre ocasionando sintomas
- b) Podem ocorrer em um coração normal.
- c) São detectadas pela ausculta cardíaca.
- d) Podem promover redução do débito cardíaco.

**QUESTÃO 70**

Marcar a afirmação **INCORRETA**:

- a) O Eletrocardiograma tem valor propedêutico em Insuficiência Cardíaca, Infarto do Miocárdio e Arritmias Cardíacas.
- b) O Infarto Agudo do Miocárdio apresenta sempre uma mesma evolução clínica.
- c) O Edema Agudo de Pulmão pode ser conseqüente à Insuficiência Cardíaca Descompensada.
- d) Cardiopatias graves em sua evolução podem complicar com um quadro de choque.

## **ATENÇÃO:**

**COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:**

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático.”

Baseado no *Abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública* [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.