

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.**

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -  
Núcleo comum**

**QUESTÃO 01**

Sobre o nervo laríngeo recorrente, é **CORRETO** afirmar:

- a) À esquerda o nervo contorna a crista da aorta e retorna à região cervical.
- b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria tireoidiana superior.
- c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região cervical.
- d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.

**QUESTÃO 02**

A tireóide lateral aberrante consiste de:

- a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
- b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
- c) Bócio colóide multinodular.
- d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.

**QUESTÃO 03**

Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:

- a) A respiração.
- b) A avaliação do aparelho cardiovascular.
- c) As vias aéreas e a coluna cervical.
- d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.

**QUESTÃO 04**

No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:

- a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
- b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
- c) Hemodiluição causada pelo mixedema.
- d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

**QUESTÃO 05**

Em relação às cefaléias, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode ser desprezado.
- b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de enxaqueca clássica.
- c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser desprezadas.
- d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos acompanhados de febre.

**QUESTÃO 06**

Em relação às febres, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5° C.
- b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação em áreas de lesões.
- c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção com mais de 6 (seis) semanas.
- d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios crônicos.

**QUESTÃO 07**

São causas de edema, **EXCETO**:

- a) Obstruções no nível da circulação linfática.
- b) Lesões inflamatórias diversas.
- c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
- d) Doenças prostáticas com obstrução urinária.

**QUESTÃO 08**

Em relação às reações alérgicas graves, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Reações anafilatóides são mediadas por IgE.
- b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
- c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
- d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

**QUESTÃO 09**

CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é **CORRETO** afirmar:

- a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
- b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente (3/4 semanas).
- c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
- d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de anticoncepcional oral.

**QUESTÃO 10**

São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:

- a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
- b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
- c) Amiodarona, brometos, tetraciclina e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
- d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticos e preparações radioativas.

**QUESTÃO 11**

Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é **CORRETO** afirmar que:

- a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncológica e perfil lipídico.
- b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficiência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
- c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
- d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua ação potencializada pelos mesmos.

**QUESTÃO 12**

Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo **NÃO** está ocorrendo?

- a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo estimulante.
- b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do endométrio, principalmente da sua camada funcional.
- c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente transformação secretora do endométrio.
- d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação secretora do endométrio.

**QUESTÃO 13**

São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, **EXCETO**.

- a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
- b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de esportes e evitar hospitalizações.
- c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
- d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com broncodilatador.

**QUESTÃO 14**

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a criança urinar.
- b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
- c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
- d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do tratamento.

**QUESTÃO 15**

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, **EXCETO**:

- a) Estenose aórtica.
- b) Comunicação interventricular.
- c) Hipertensão pulmonar.
- d) Coarctação de aorta.

**QUESTÃO 16**

Sobre a obesidade é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
- b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
- c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
- d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de carboidratos complexos ou secundários.

**QUESTÃO 17**

Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:

- I- Caso autóctone é aquele de doença que teve origem dentro dos limites geográficos de referência ou sob investigação.
- II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para controle epidemiológico.
- IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, II e IV somente.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e II somente.
- d) II, III e IV somente.

**QUESTÃO 18**

Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e/ou por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
- b) O diagnóstico é clínico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínico-epidemiológico.
- c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
- d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de educação em saúde e mobilização social.

**QUESTÃO 19**

São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, **EXCETO**:

- a) Febre reumática.
- b) Sarampo.
- c) Hanseníase.
- d) Poliomielite.

**QUESTÃO 20**

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a Portaria/GM nº 399/06. Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes prioridades pactuadas, **EXCETO**:

- a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
- b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
- c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
- d) Fortalecimento da atenção básica.

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**  
**Homeopatia**

**QUESTÃO 21**

O princípio da similitude foi enunciado pela primeira vez na história da medicina numa obra de grande importância médica. Indique o nome deste livro:

- a) "A Medicina da Experiência"
- b) "Um Novo Princípio para o Homem"
- c) "Corpus Hipocraticus"
- d) "Ensaio Sobre um Novo Princípio para Determinar um Poder Curativo para as Drogas"

**QUESTÃO 22**

O Dia 21 de novembro é comemorado como o dia da Homeopatia no Brasil e refere-se:

- a) À data de nascimento de Samuel Hahnemann;
- b) À chegada do médico homeopata francês, Benoît Jules Mure ao Brasil.
- c) À data de publicação do Organon.
- d) À data de morte de Samuel Hahnemann.

**QUESTÃO 23**

Das obras citadas a seguir, qual **NÃO** foi escrita por Hahnemann:

- a) "A Arte da Experimentação"
- b) "Esculápio na Balança"
- c) "Efeitos do Café"
- d) "Valor dos Sistemas em Medicina"

**QUESTÃO 24**

Estão de acordo com os conceitos hahnemannianos, **EXCETO**:

- a) As forças hostis da vida, em parte psíquicas, em parte físicas, ou também chamadas agentes nocivos mórbidos, possuem poder absoluto de alterar a saúde humana.
- b) Toda doença consiste somente em uma alteração mórbida dinâmica particular de nossa Força Vital.
- c) Em seu estado de saúde, o organismo humano parece ser influenciado mais eficazmente pelos medicamentos do que pelos estímulos mórbidos naturais, pois as doenças naturais se curam e se vencem com medicamentos adequados.
- d) As forças morbíficas artificiais têm poder absoluto de afetar a todo tempo e em todas as circunstâncias o organismo vivo.

**QUESTÃO 25**

No que diz respeito às doenças mentais propriamente ditas (§210 a 230 do Organon), estão de acordo com o pensamento hahnemanniano, **EXCETO**:

- a) Na escolha do medicamento, o estado psíquico deve concorrer como um dos mais notáveis no conjunto característico dos sintomas.
- b) Advertências sérias e exortações amistosas agravam os sintomas da doença mental advinda de um mal físico e melhoram os sintomas da doença mental desenvolvida por falha da educação, maus hábitos, moral corrupta ou ignorância.
- c) Crises agudas de doença mental não devem ser tratadas de início com medicamentos antipsícosicos.
- d) O estado psíquico do doente só algumas vezes é confiável para se determinar a escolha do medicamento.

**QUESTÃO 26**

A inoculação da pústula da “vacina bovina” (*cowpox*) na prevenção da varíola, realizada pela primeira vez por Jenner, em 1796, foi considerada por Hahnemann como exemplo do princípio:

- a) Isopático.
- b) Alopático.
- c) Homeopático.
- d) Enantiopático.

**QUESTÃO 27**

Dos nomes citados, quem inicialmente foi convocado para desvalidar os experimentos de Hahnemann, mas após participar de várias experimentações tornou-se um ardoroso defensor da Homeopatia?

- a) Franz Hartmann
- b) Constantin Hering
- c) Boenninghausen
- d) Georg H. G.Jahr

**QUESTÃO 28**

Sobre as realizações de Benoit Mure, insigne discípulo de Hahnemann, pode-se dizer, **EXCETO**:

- a) Fundou uma colônia socialista no sul do Brasil.
- b) Em 1844, fundou a Escola Homeopática do Rio de Janeiro.
- c) Juntamente com J.T. Kent foi o maior propagandista da Homeopatia nos Estados Unidos.
- d) Inventou uma máquina para o preparo em série de medicamentos homeopáticos.

**QUESTÃO 29**

Ao investigar o gênio epidêmico de uma epidemia de dengue, um médico homeopata chegou à conclusão de que o medicamento de escolha seria *Arnica montana*. Assinale a alternativa cujo quadro sintomático corresponda com a máxima similitude com o medicamento:

- a) Dor generalizada em toda a musculatura corporal como contusão, hipersensibilidade dolorosa ao toque, dor nos globos oculares, mal podendo movê-los, manchas violáceas disseminadas pelo corpo.
- b) Dor articular e generalizada, como se os ossos estivessem quebrados, pior ao menor movimento, melhora com o repouso, globos oculares doloridos, desejo ardente de água gelada durante a febre, sorvida em grandes quantidades, e fraqueza muscular intensa.
- c) Dor articular e generalizada, como se doessem os ossos, melhora pelo movimento e piora pelo repouso, dor nos globos oculares, ausência de sede durante a febre e vômitos biliosos durante a febre.
- d) Dor generalizada nas articulações e músculos, como se a musculatura estivesse contundida, grande prostração na febre, sensação de frio generalizado, palidez facial, sudorese fria, pele fria como gelo, cianose das unhas e mãos devido ao frio e desmaio.

**QUESTÃO 30**

Um paciente procurou o consultório de homeopatia e relatou seus sintomas ao médico. Este, após estudos comparativos na matéria médica, prescreveu-lhe uma dose única de *Thuja occidentalis*. Assinale a alternativa que representa o quadro da venereopatia apresentada pelo paciente:

- a) Lesão ulcerada na região entre a glândula e o prepúcio.
- b) Intensa hiperemia da glândula.
- c) Descamação no dorso do pênis.
- d) Tumoração semelhante a uma verruga na glândula.

**QUESTÃO 31**

Das assertivas citadas, qual **NÃO** consta no Organon 6ª edição (§ 15 a 27).

- a) O sofrimento da “Dynamis” de tipo não material (força vital), animadora de nosso corpo, afetada morbidamente no interior invisível e o conjunto dos sintomas exteriormente observáveis constituem um todo e uma única e mesma realidade.
- b) Uma afecção dinâmica mais forte é extinta de maneira duradoura no organismo vivo por outra bem mais fraca, desde que esta seja muito semelhante àquela em sua manifestação.
- c) A capacidade curativa dos medicamentos baseia-se nos seus sintomas semelhantes aos da doença e superiores a ela em força.
- d) O artista da cura simplesmente deve tomar a essência dos sintomas a fim de afastar e aniquilar a alteração interna, isto é, a afecção interna do princípio vital.

**QUESTÃO 32**

Em relação ao prognóstico nas doenças crônicas, é correto afirmar com Hahnemann, **EXCETO**:

- a) Acaso ocorra uma doença epidêmica (miasma agudo) durante o tratamento de uma doença crônica, este poderá ser interrompido para se tratar a doença emergente e continuará interrompido até a cura daquela.
- b) A única exceção permissível para uma repetição imediata do mesmo medicamento é quando a dose de um remédio bem escolhido e adequado tiver feito algo a título de começo de uma melhora, mas sua ação tiver cessado rápido demais e a cura não prosseguir mais adiante.
- c) Agravações homeopáticas que ocorrem após um período relativamente longo de melhora, como se fossem flutuações ondulantes, devem ser antidotadas, pois elas são um sinal inequívoco de perigo à integridade vital do doente.
- d) Quando uma grande e surpreendente melhora de um grande transtorno insidioso segue-se imediatamente à primeira dose de um medicamento, levanta-se justificadamente a grande suspeita de que o remédio só tenha atuado paliativamente.

**QUESTÃO 33**

Entre os homeopatas citados, qual contribuiu para a experimentação genuinamente brasileira?

- a) James Tyler Kent
- b) Constantin Hering
- c) Benoit Jules Mure;
- d) J. Henry Allen

**QUESTÃO 34**

Ainda com respeito à experimentação patogenésica, está de acordo com a técnica hahnemanniana, **EXCETO**:

- a) As idiossincrasias são constituições particulares que, quando provocadas pelo medicamento, produzem sintomas com mais frequência.
- b) As auto-experimentações são as melhores.
- c) O retorno de sintomas antigos deve ser registrado, pois embora pertençam ao experimentador, foi provocado pelo medicamento.
- d) Os efeitos alternantes dos medicamentos não devem ser confundidos com os efeitos da reação secundária.

**QUESTÃO 35**

Marque a proposição que **NÃO** está de acordo com a teoria geral dos miasmas crônicos:

- a) Segundo Processo Sanchez Ortega, Psora corresponde à característica do defeito, Sycosis do excesso e Syphilis da perversão.
- b) Pablo Paschero relaciona a Psora à neurose de angustia.
- c) Segundo Kent, a Syphilis e a Sycosis são resultados de uma ação enquanto a Psora é uma condição anterior à ação, isto é, ao pensamento e a vontade.
- d) Para Hahnemann Psora é a mais nova enfermidade que existe, apareceu na Europa depois que os homens se aglomeraram em cidades;

**QUESTÃO 36**

Marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) O tratamento de reposição hormonal, após a menopausa, é um método isopático.
- b) A tautopatía consiste no método terapêutico que emprega, para curar uma doença causada por um medicamento, o próprio medicamento em doses atenuadas.
- c) O uso de antitérmico para combater a febre é um método estritamente enantiopático.
- d) O termo "Alopatia" foi criado por Hahneman para designar a velha escola, diferenciando-a da Homeopatia.

**QUESTÃO 37**

Criança com quadro recorrente de sinusite e otite toda vez que se resfria. Tanto o quadro de otite como o de sinusite acomete mais o lado direito e se apresenta com dor aguda, muito intensa. A criança delira na febre com a face muito vermelha e olhos brilhantes.

Em relação ao caso citado, escolha o medicamento **MAIS SEMELHANTE**:

- a) *Sépia*
- b) *Belladonna*
- c) *Staphisagria*
- d) *Chamomilla*

**QUESTÃO 38**

Agravação pelo frio úmido é um “sintoma chave” ou “key note” de:

- a) *Sulphur*
- b) *Ignatia*
- c) *Dulcamara*
- d) *Veratrum album*

**QUESTÃO 39**

Está de acordo com a prática experimental hahnemanniana, **EXCETO**:

- a) Durante a ação secundária, o princípio vital está totalmente subjugado à força medicamentosa.
- b) No uso de doses moderadas ou pequenas, a força vital reage somente com uma ação secundária mínima, necessária para restabelecer o estado normal de saúde.
- c) Somente com o uso de medicamentos narcóticos, após a ação primária dos mesmos, mesmo com doses experimentais moderadas, observa-se uma maior excitabilidade da reação secundária.
- d) Os chamados efeitos alternantes são na realidade paroxismos da ação primária e não uma verdadeira reação secundária.

**QUESTÃO 40**

Com respeito às doses homeopáticas, está de acordo com a técnica hahnemanniana:

- a) A administração de doses repetidas e inalteradas do mesmo medicamento raramente traz inconvenientes ao processo da cura.
- b) A escala cinqüenta milesimal, por ser de difícil preparação, nunca foi efetivada pelo seu idealizador.
- c) Hahnemann preconizava somente as baixas dinamizações devido ao limite de Avogadro.
- d) Ao repetir a dose, nunca administrar a solução sem modificá-la em seu grau de potência, mediante succussões convenientemente vigorosas a cada tomada.

**QUESTÃO 41**

A escala de Korsakov preconiza o uso de:

- a) vários frascos somente até a 6ª diluição.
- b) vários frascos até a 12ª diluição.
- c) vários frascos até a 30ª diluição.
- d) um único frasco para todas as diluições.

**QUESTÃO 42**

Nos § 275 e 276, Hahnemann trata do efeito da dose e a dinamização do medicamento na saúde do doente. Marque a afirmativa **CORRETA**:

- a) Doses excessivas de um medicamento serão tanto mais prejudicial quanto mais for à homeopaticidade e quanto menor for a potencia escolhida.
- b) Doses demasiadamente intensas de um medicamento homeopático, corretamente escolhido, dadas repetidas vezes, via de regra, não causam danos à saúde.
- c) Muito raramente, a repetição de doses homeopaticamente escolhidas, põe em perigo de vida o doente ou torna sua doença incurável.
- d) A conveniência de um medicamento para um caso dado de doença se baseia não apenas em sua escolha homeopática acertada, mas também na grandeza da dose.

**QUESTÃO 43**

Miasma agudo segundo Hahnemann se enquadra nas seguintes enfermidades, **EXCETO**:

- a) Apendicite.
- b) Caxumba.
- c) Dengue.
- d) Varíola.

**QUESTÃO 44**

Paciente do sexo feminino, casada, 40 anos, queixa de muita depressão, fazendo uso de *fluoxetina* de alguns anos para cá. Sempre se encontra em um profundo estado melancólico, com desejo de isolamento. Além disso relata ser uma pessoa afetivamente fria, rude e muito franca no trato com os semelhantes. Também não tem a digestão muito boa, não tolera alimentos gordurosos, nem o cheiro.

Assinale o medicamento **ADEQUADO** para o caso citado:

- a) *Silicea terra*.
- b) *Sépia*.
- c) *Pulsatilla*.
- d) *Lycopodium clavatum*.

**QUESTÃO 45**

Temperamento dócil, submissão e solicitude, choro fácil, intolerância á desorganização, perfeccionista com seus afazeres, sensação de pêlo na língua. Os sintomas acima remetem ao seguinte medicamento:

- a) *Nux vomica*.
- b) *Silicea terra*.
- c) *Ignatia amara*.
- d) *Phosphorus*.

**QUESTÃO 46**

Criança de dez anos de idade é trazida ao consultório e a mãe faz o seguinte relato: desde o segundo ano de vida, vem tendo quadro de otite recorrente e nos últimos anos apareceu uma otorrêia crônica resistente ao tratamento convencional. É sempre no ouvido esquerdo com corrimento fétido como salmoura ou peixe marinho. Assinale o medicamento de **maior similitude**:

- a) *Tellurium*.
- b) *Hepar sulphur*.
- c) *Thuja occidentalis*.
- d) *Calcarea carbonica*.

**QUESTÃO 47**

Num surto de cólera em determinada população, os indivíduos doentes apresentam os seguintes sintomas: febre, sede insaciável com ingestão de água em grandes quantidades, sorvidas com grande frequência, diarreia profusa com sudorese, fezes aquosas, como água de arroz, cólica violenta, pior à noite, além de grande sensação de debilidade, frio intenso generalizado e desmaios. Assinale o medicamento de **maior similitude** para o quadro acima:

- a) *Eupatorium perfoliatum*.
- b) *Staphisagria*.
- c) *Veratrum álbum*.
- d) *Lachesis*.

**QUESTÃO 48**

No prefácio as “Doenças Crônicas” – “Relativo à Parte Técnica da Homeopatia”, Hahnemann faz algumas recomendações ao uso externo das soluções dinamizadas. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde com as observações do autor:

- a) A área friccionada deverá sempre estar livre de transtornos cutâneos.
- b) Só será utilizada a solução do medicamento que demonstrou ter sido útil ao tratamento.
- c) Esta modalidade de procedimento demonstrou ser extraordinariamente curativa e seguida pelos mais surpreendentes bons efeitos, sendo o medicamento ingerido internamente e ao mesmo tempo friccionado externamente sobre a pele.
- d) Ter-se-á sempre o cuidado de se friccionar a solução em áreas comprometidas com lesões cutâneas.

**QUESTÃO 49**

Cansaço e muita debilidade que se acentua ou aparece pelo menor esforço físico ou mental e pela exposição prolongada ao sol de verão. Antipatia a certas pessoas da família, chegando até a aversão. Grande sensibilidade a música, que agrava os sintomas mentais e físicos.

Os sintomas acima citados **PERTENCEM** à patogenesia do seguinte medicamento:

- a) *Natrium carbonicum*.
- b) *Silicea*.
- c) *Thuja occidentalis*.
- d) *Lachesis*.

**QUESTÃO 50**

Criança com quadro clínico de vômitos sucessivos e febre, que começou de madrugada. Ademais, apresenta sede intensa, bebendo em grandes quantidades por vez, mas, assim que acaba de beber, vomita toda a água ingerida. Também exige que a água esteja gelada. A mãe relata que criança é muito afetuosa, dócil, tímida e medrosa; tem muito medo da noite, medos imaginários e também de coisas reais, como tempestade e relâmpagos.

O **melhor símile** para o quadro é:

- a) *Ipecacuanha*.
- b) *Phosphorus*.
- c) *Nux vomica*.
- d) *Chamomilla*.

**QUESTÃO 51**

Criança com quadro de tonsilite recorrente, sempre com sensação dolorosa do lado direito. É de temperamento tímido, insegura na relação com colegas na escola, mas extremamente autoritária e exigente com os pais e irmãos. Tem uma constipação intestinal crônica, com muita flatulência encarcerada.

Marque o **medicamento adequado** para o caso citado:

- a) *Argentum nitricum*.
- b) *Lycopodium clavatum*.
- c) *Calcarea carbônica*.
- d) *Gelsemium*.

**QUESTÃO 52**

As proposições a seguir estão plenamente de acordo com arte homeopática hahnemanniana, **EXCETO**:

- a) Encontram-se no Organon de Hahnemann três parágrafos dedicados exclusivamente à técnica dos passes de magnetismo animal ou mesmerismo.
- b) Hahnemann também utilizava a olfação e a inalação através da boca para administrar seus medicamentos.
- c) Hahnemann foi rigorosamente avesso aos sistemas médicos e ao misticismo vigente na medicina de sua época.
- d) O autor da Homeopatia não aderiu ao mesmerismo de sua época.

**QUESTÃO 53**

Na sua obra “Los Miasmas Cronicos, Psora y Pseudopsora”, J. H. Allen faz uma análise filosófica da teoria dos miasmas de Hahnemann.

Assinale a proposição que **NÃO** está de acordo com o pensamento deste autor:

- a) O miasma psórico raramente ou nunca se combina com os miasmas venéreos.
- b) A ação da Psora é tão universal e afeta em forma tão generalizada toda a vida organizada que quase não há um só indivíduo que não esteja afetado por ela. Nem a vida vegetal está livre dela porque a vemos numa folha deformada, caída e moribunda.
- c) A Sycosis e a Syphilis estão especificamente combinados com a Psora.
- d) O miasma psórico produz uma perturbação funcional no organismo, sendo os transtornos estruturais dos tecidos uma característica dos miasmas venéreos.

**QUESTÃO 54**

Paciente do sexo masculino queixa-se de dores generalizadas e migratórias nas articulações, que se agravam ao começar a se movimentar e pelo calor, mas melhoram com o continuar do movimento, melhoram pelo frio local e em lugares frescos.

Escolha o medicamento mais provável para o caso citado:

- a) *Lachesis*.
- b) *Sépia*.
- c) *Rhus toxicodendron*.
- d) *Pulsatilla*

**QUESTÃO 55**

Estão de acordo com o pensamento de Hahnemann em relação às mudanças súbitas de medicamentos antipsóricos durante o tratamento de uma doença crônica, **EXCETO**:

- a) Isso acontece porque o médico não selecionou bem nem um nem outro medicamento e não fez uma investigação adequada dos sintomas predominantes antes de prescrever um novo remédio.
- b) Este é um erro freqüente em que incorre todo médico homeopata frente a casos urgentes de doenças crônicas, mas ainda mais freqüente quando se tem pressa excessiva em doenças agudas, principalmente quando o doente é uma pessoa muito querida.
- c) Isso raramente acontece, posto que a primeira prescrição antipsórica é sempre exitosa.
- d) O paciente pode entrar num estado de irritação em que nenhum medicamento atua ou demonstra algum efeito.

**QUESTÃO 56**

No processo da cura, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) O desaparecimento dos sintomas se dá na ordem inversa do seu aparecimento.
- b) Podem reaparecer sintomas antigos.
- c) Ele se dá de cima para baixo.
- d) Os sintomas têm direção centrífuga e para os órgãos mais nobres.

**QUESTÃO 57**

O primeiro Repertório de sintomas homeopáticos foi publicado em 1830 por um eminente discípulo de Hahnemann. Assinale o nome deste homeopata:

- a) Boenninghausen
- b) Jahr
- c) Kent
- d) Eizayaga

**QUESTÃO 58**

Os sintomas do Repertório de Kent apresentam-se segundo um critério quantitativo que se aplica aos sintomas mentais, gerais e particulares. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a este critério:

- a) Ao Grau I pertence o sintoma registrado pela maioria dos experimentadores, confirmado em diferentes grupos de experiências e comprovado na clínica. O sintoma está grafado em negrito e confere valor 3 ao medicamento.
- b) Ao Grau II pertence o sintoma registrado por uma parte dos experimentadores e comprovado na clínica. O sintoma está grafado em caracteres egípcios e confere valor 2 ao medicamento.
- c) Ao Grau III pertence o sintoma registrado por um ou raros experimentadores e aguarda comprovação clínica. O sintoma está grafado em letras romanas e confere ao medicamento o valor 1.
- d) Ao Grau II pertence o sintoma registrado por uma parte dos experimentadores e comprovado na clínica. O sintoma está grafado em letras romanas e confere ao medicamento o valor 2.

**QUESTÃO 59**

Em sua obra “Filosofia Homeopática” lição XVI, Kent relata que o uso repetido de doses homeopaticamente bem selecionadas, após ter dado o suficiente para a cura, pode ocorrer o envenenamento do paciente, ou melhor, o paciente fica impregnado do miasma do medicamento.

Assinale a proposição que indique **a condição** para que tal fenômeno possa ocorrer:

- a) Nos pacientes chamados hipersensíveis.
- b) Nos pacientes com Força Vital extremamente débil.
- c) Nos pacientes hipocondríacos.
- d) Nos pacientes de temperamento bilioso.

**QUESTÃO 60**

A principal razão que levou Hahnemann a pesquisar a natureza das Doenças Crônicas foi:

- a) A total ineficácia do tratamento homeopático.
- b) A recidiva dos sintomas após o uso bem sucedido do medicamento homeopático por mais bem escolhido ele fosse.
- c) A ocorrência das agravações após a dose do medicamento.
- d) O aparecimento da Psora na Europa.

**QUESTÃO 61**

Os § 73 e 77 da 6ª ed. do Organon tratam de algumas influencias prejudiciais ou doenças evitáveis como o abuso de bebidas ou alimentos nocivos, vícios e excessos de toda sorte, resfriamentos ou aquecimentos, excitações psíquicas, emoções, exposição aos lugares insalubres ou situações que suprimem as necessidades básicas da vida.

Está de acordo com pensamento do autor, **EXCETO**:

- a) Estas doenças cessam espontaneamente desde que não estejam complicadas com um miasma crônico.
- b) Não podem ser chamadas de doenças crônicas.
- c) Quando acarretam estados agudos são, na maioria das vezes, explosões passageiras da psora latente que retorna espontaneamente ao seu estado de adormecimento, se as doenças agudas não forem muito violentas e se foram prontamente afastadas.
- d) Estas situações nocivas jamais provocam os estados agudos.

**QUESTÃO 62**

A teoria miasmática tem produzido diferentes interpretações e apreciações sobre a especificidade dos medicamentos. Para Hahnemann, o antipsórico por excelência é *Sulphur*. Para o eminente homeopata mexicano, Processo Sanchez Ortega, o antipsórico por excelência é:

- a) *Nitricum acidum*.
- b) *Lycopodium*.
- c) *Calcarea carbonica*.
- d) *Silicea terra*.

**QUESTÃO 63**

Indivíduo extremante laborioso e produtivo queixa-se de dor em pequenas articulações das mãos e tornozelos, pelos mínimos esforços ou fadiga. Os sintomas apresentam-se mais do lado direito do corpo, acometendo principalmente as articulações do dedo indicador direito. O **melhor símile** para este quadro é:

- a) *Actaea spicata*.
- b) *Rhus tox*.
- c) *Ruta graveolens*.
- d) *Rhododendron*.

**QUESTÃO 64**

Mãe relata que a criança é muito sensível a viagens, apresentando quadro de enjôo com muita palidez e vômito mesmo em percursos curtos na cidade, quando a família passeia de carro. Dos medicamentos citados o **mais indicado** para o quadro de cinetose é:

- a) *Nux vomica*.
- b) *Cocculus indicus*.
- c) *Sepia succus*.
- d) *Argentum nitricum*.

**QUESTÃO 65**

No traumatismo crânio-encefálico ou transtornos por este acidente, o **medicamento de escolha** é:

- a) *Arnica montana*.
- b) *Rhododendron*.
- c) *Natrium muriaticum*.
- d) *Natrium sulphuricum*.

**QUESTÃO 66**

Paciente reumático que sofre com o frio úmido com agravações importantes do quadro álgico antes e durante os dias chuvosos. Também é um indivíduo muito sensível às tempestades, ficando muito irritado e medroso antes de tempestades. Sua esposa acrescenta que ele tem muito medo de relâmpagos. O **melhor símile** para o quadro acima é:

- a) *Rhododendron*.
- b) *Phosphorus*.
- c) *Silicea*.
- d) *Sépia*.

**QUESTÃO 67**

Logo após uma cirurgia de correção de pálpebras, a paciente passou a sentir muita dor na região dos cortes cirúrgicos, com muita hemorragia intra-tecidual. O oftalmologista cirurgião reavaliou o quadro e garantiu para a paciente que não havia nada de errado, que ela deveria, então, usar antiinflamatório por um período determinado. Não obtendo melhora do quadro, voltou ao cirurgião que, já impaciente com seus telefonemas, tratou-a com rudeza. A paciente ouviu calada o destrato do médico e passou a se sentir muito mal moralmente, procurou outro oftalmologista, que também lhe garantiu que tudo estava conforme o esperado. A partir de então, começou a sentir muita irritação na cicatriz cirúrgica, sempre remoendo mágoas do seu médico, arrependida de ter feito a cirurgia.

Assinale o item que contenha as duas medicações mais adequadas para o quadro citado:

- a) *Sulphur e Arnica montana.*
- b) *Staphisagria e Argentum nitricum.*
- c) *Argentum nitricum e Ignatia amara.*
- d) *Staphisagria e Arnica montana;*

**QUESTÃO 68**

Segundo Martinez, o uso dos frascos de vidro cor caramelo-escuro para o acondicionamento dos medicamentos homeopáticos se justifica pelos seguintes motivos, **EXCETO**:

- a) Detêm os raios ultravioletas.
- b) Detêm os raios infravermelhos.
- c) São mais aceitos pelo público homeopatizado.
- d) São mais comuns e econômicos.

**QUESTÃO 69**

As proposições seguintes estão de acordo com a lei biológica de Arndt-Schultz, **EXCETO**:

- a) Excitações médias aumentam a atividade vital.
- b) Excitações fracas são indiferentes à atividade vital.
- c) Excitações fortes deprimem a atividade vital.
- d) Excitações exageradas anulam a atividade vital.

**QUESTÃO 70**

A escala centesimal hahnemanniana é também chamada de:

- a) Método dos frascos separados.
- b) Método do frasco único.
- c) Cinqüenta milésimal.
- d) Dinamização por fluxo contínuo.

**ATENÇÃO:**

**COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:**

“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético hipocrático.”

Baseado no *Abstract* de:

ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. *Cad. Saúde Pública* [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt.