

**LÍNGUA PORTUGUESA** questões 01 a 10

## A vida após a vida

O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que vê, na televisão, notícia da morte da menina Isabella. Não que se choque com novos desenvolvimentos do caso. Como não se lembra do noticiário do dia anterior, e nem mesmo, quando chega a hora do noticiário da noite, daquele que viu à tarde, a cada noticiário trava conhecimento do caso pela primeira vez. A cada vez um choque novinho em folha. D. mora com a filha e o genro. A mulher já morreu há alguns anos. A filha chama-se Luíza, mas ele a chama de Ana, que era o nome da mulher. A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D. e em geral não se dá ao trabalho de corrigi-lo. Contra essa confusão específica, porém, o genro costuma se insurgir: “Se esta aqui é Ana, que estou fazendo eu nesta casa?”, pergunta.

A senhora T., de 87 anos, passa horas lendo a mesma página do mesmo livro. Sentada à mesa, acompanha com o dedo a linha em que os olhos pousam. Às vezes, o dedo permanece muito tempo na mesma linha. Outras vezes, vai velozmente até o fim da página, e então volta ao início, e começa de novo(...) T. não apenas não grava o que leu – também não grava o que come. Pode já ter almoçado, mas, se vê a sobrinha, que chega sempre atrasada, sentar-se à mesa, ela se senta também.(...)

O senhor L., de 94 anos, às vezes é levado pelo acompanhante para dar uma volta no quarteirão, na cadeira de rodas a que foi reduzido desde que quebrou a perna. Outras vezes, a filha o tira de casa para uma ida ao médico. Quando volta, ele custa a reorientar-se. “De quem é esse apartamento?”, pergunta. Não adianta dizerem que é o seu próprio apartamento, ele não aceita tal explicação. “Que apartamento bom”, elogia.

A senhora H., de 82 anos, costumava comparecer uma vez por mês à reunião em que, com amigas da mesma idade, costurava roupas de crianças para os pobres. Como as amigas sabiam que ela andava meio esquecida, telefonaram na véspera para lembrá-la da reunião. No dia mesmo voltaram a ligar, para lembrar que o compromisso era às 15 horas. Eis porém que a reunião se inicia e nada de H. aparecer. Resolvem ligar para a casa dela e ficam sabendo pela empregada que H. realmente chegou a sair de casa. Na rua, em vez de tomar um táxi, pôs-se a andar a pé em volta do quarteirão. Esqueceu-se de para que saía. Quando cansou, voltou para casa. “Ainda bem que voltou”, comentou a empregada. Foi a última vez que chamaram H. para a reunião.

Um subproduto do notável progresso da medicina em prolongar as vidas é a explosão do mercado de trabalho para a profissão de atendente. Outro é a redobrada atividade das fábricas de fraldas

geriátricas. Outro ainda é a quantidade cada vez maior de pessoas cuja mente lhes dá adeus bem antes do corpo. As avarias da memória acabam por roubar também o passado de pessoas para as quais o futuro já faltava – e o presente é uma linha tênue demais para equilibrar com segurança um ser humano. Começa-se por esquecer os compromissos, como a senhora H. Evolui-se para não reconhecer onde se está, como o senhor L., e daí para não se lembrar da linha que acabou de ler ou da comida que acabou de comer, como a senhora T. No percurso, vai se esgarçando essa coisa que nos segura a nós mesmos chamada “eu”. A certa altura, essa coisa se extingue, e a pessoa não reconhece mais a si própria. Uma população cada vez maior de eus à deriva caracteriza o admirável mundo novo deste início do século XXI.

A maior esperança de cura ou de atenuação, dos males que afetam o cérebro dos velhos reside hoje, como no caso do diabetes ou da doença de Parkinson, nas possibilidades regenerativas das células-tronco. No Brasil, as pesquisas com células-tronco obtidas em embriões descartados encontram-se pendentes de decisão do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, iniciado no dia 5 de março, teve seu andamento suspenso por um pedido de vistas do ministro Carlos Alberto Direito. Transcorrido um mês, o ministro Direito requereu, na semana passada, a prorrogação de seu pedido, e não tem prazo para recolocar a matéria em julgamento. Pode ser nesta semana, pode ser daqui a dois anos. O ministro Direito é um católico praticante e observante das diretrizes de Roma. A Igreja Católica é contra a pesquisa com embriões em nome da vida, tal qual a entende.

*Roberto Pompeu de Toledo, in Veja,*

*16 de abril de 2008*

**1 - O texto apresenta três “subprodutos do notável progresso da medicina”. O último se refere:**

- A) à insegurança do ser humano.
- B) a pesquisas com células-tronco.
- C) à falta de perspectivas para o futuro.
- D) a problemas de senilidade.

**2 - No texto, a referência à morte da menina Isabela, jogada do 6º andar de um prédio em São Paulo, no mês de abril deste ano:**

- A) ilustra o caso do senhor D., de 95 anos, personagem do texto.
- B) é o recurso utilizado pelo autor para provar como o senhor D. se beneficiaria com as novas pesquisas.
- C) evita que os leitores ignorem um caso de infanticídio que, inevitavelmente, acabará por cair no esquecimento.
- D) desvia a atenção do leitor com o objetivo de amenizar o assunto desenvolvido nos parágrafos seguintes.

**3 - Assinale a opção que não pode ser relacionada ao texto.**

- A) Apesar do recurso utilizado pelo autor, indicando a inicial do nome e a idade dos idosos em cada caso descrito, não se pode atestar que os personagens sejam reais e, possivelmente, simbolizam pessoas que apresentam sintomas das doenças.
- B) Provavelmente, o autor consumiu quatro parágrafos descrevendo mais de um caso com o objetivo de valorizar os problemas enfrentados pelos idosos e que possivelmente poderiam ser atenuados caso as pesquisas com embriões se realizassem.
- C) No título do texto, em que a palavra VIDA se repete, a segunda ocorrência está intimamente ligada à pesquisa com células-tronco.
- D) A ocorrência da palavra VIDA na última linha do texto se opõe à morte.

**4 - No trecho: “Como não se lembra do noticiário do dia anterior...”, a conjunção poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por:**

- A) já que
- B) consoante
- C) conquanto
- D) posto que

**5 - Como se justifica o plural da palavra “eu” no 5º parágrafo?**

- A) Através da nova organização sintática do enunciado.
- B) Pelo desconhecimento das regras de plural.
- C) Em português, a flexão de plural é feita com o acréscimo de s ao final da palavra.
- D) Pela mudança na classe gramatical.

**6 - Em “A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D.”, o pronome oblíquo está em posição proclítica, que se justifica da mesma maneira que em:**

- A) “Contra essa confusão específica, porém, o genro costuma se insurgir.”
- B) “O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que vê, na televisão, notícia da morte da menina Isabella.”
- C) “... mas ele a chama de Ana, que era o nome da mulher.”
- D) “...e em geral não se dá ao trabalho ...”

**7 - Aponte a única oração que não funciona como adjetivo.**

- A) “Sentada à mesa, acompanha com o dedo a linha em que os olhos pousam.”
- B) “...e daí para não se lembrar da linha que acabou de ler...”
- C) “A família já se acostumou às confusões que povoam a mente de D.”
- D) “Não adianta dizerem que é o seu próprio apartamento, ele não aceita tal explicação.”

**8 - Assinale a opção que deve ser preenchida com o primeiro termo entre parênteses.**

- A) \_\_\_\_\_ você quer chegar com essas pesquisas? (Onde - Aonde)
- B) Não foi possível reunir mais dados \_\_\_\_\_ pesquisas com embriões. (há cerca de - acerca de)
- C) Fiquei satisfeito porque esta decisão veio \_\_\_\_\_ meus objetivos. (de encontro a - ao encontro de)
- D) Não concordaram com as pesquisas e \_\_\_\_\_ aceitaram as minhas sugestões. (tampouco - tão pouco)

Leia a tirinha antes de responder às questões abaixo:



**9 - No primeiro quadrinho da tira, a palavra QUE deve ser classificada como:**

- A) conjunção causal.
- B) conjunção integrante.
- C) pronome relativo.
- D) conjunção concessiva.

**10 - Indique a função sintática das formas substantivadas LER e ESCREVER, no último quadrinho.**

- A) Predicativo
- B) Objeto indireto
- C) Objeto direto
- D) Complemento nominal

## SUS

## questões 11 a 20

**11 - Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo.**

Nas estruturas do Sistema Único de Saúde, as Conferências de Saúde devem reunir-se a cada \_\_\_\_\_ com a representação dos \_\_\_\_\_.

- A) 2 anos – gestores do governo federal e profissionais de saúde.
- B) 2 anos – gestores das secretarias municipais e estaduais de saúde.
- C) 4 anos – vários segmentos sociais.
- D) 4 anos – gestores das secretarias municipais e estaduais de saúde.

**12 - Considere as afirmações abaixo sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

**I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde apenas no nível primário de assistência.**

**II - Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso somente nos níveis de baixa e média complexidade do sistema.**

**III - Participação da comunidade.**

**Marque a alternativa correta.**

- A) Apenas a II
- B) Apenas a III
- C) Apenas a I
- D) I e II

**13 - Em relação às diretrizes do modelo assistencial do SUS no Brasil, está incorreto afirmar que:**

- A) a atenção à saúde da população em relação à integralidade deve incorporar um amplo espectro de intervenções, articulando ações de promoção e prevenção, curativas e de reabilitação.
- B) a equidade refere-se à garantia de que todos os cidadãos – não importando gênero ou situação social, econômica, cultural ou religiosa – devem obter igual acesso a todos os níveis do sistema de saúde.
- C) a área de abrangência de uma Unidade de Saúde deve estar limitada geograficamente e conter a identificação de áreas de risco, possibilitando um diagnóstico demográfico, socioeconômico, cultural e epidemiológico da população a ser assistida.
- D) o controle social refere-se à organização do sistema de saúde para a participação da população na determinação de políticas públicas.

**14 - A propósito da gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- A) A direção municipal do SUS é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- B) As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada por complexidade crescente.
- C) A rede municipal de serviços de saúde incorpora compulsoriamente todos os serviços públicos, filantrópicos e privados existentes.
- D) Os municípios podem constituir consórcios, equacionando um conjunto de ações necessárias pra garantir o princípio da integralidade.

**15 - Segundo estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 2,2 milhões de pessoas morrem anualmente no mundo, vítimas de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Esses dados revelam a importância do desempenho de atividades referentes à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. No Brasil, as ações e serviços referentes à saúde do trabalhador devem ser executadas pelo:**

- A) Ministério do Trabalho.
- B) Sistema de Previdência Social.
- C) SUS – direção municipal.
- D) Ministério da Saúde.

**16 - O movimento denominado Reforma Psiquiátrica Brasileira, que propõe, com o apoio do Executivo e Legislativo, a mudança do modelo assistencial em saúde mental, teve como resultado, há cerca de duas décadas, a criação de um novo espaço para a saúde mental denominado, geralmente, de CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Com relação ao CAPS, é correto afirmar:**

- A) o CAPS, na medida em que se caracteriza pela intervenção psicossocial e exclui a dimensão biológica no tratamento, apesar de apresentar várias contribuições, torna-se um entrave à conquista da integralidade biopsicossocial nesta modalidade de serviço.
- B) o CAPS, por ser em geral uma unidade de referência primária e secundária, tem preconizada a sua localização para os diversos distritos sanitários nas capitais e nos grandes centros.
- C) a ausência de psiquiatras nas unidades tipo CAPS está preconizada na Lei 10.216, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial”, tendo em vista seu objetivo central de intervir na prevenção primária,

deixando com os hospitais psiquiátricos a tarefa da prevenção secundária e terciária.

- D) o objetivo principal do CAPS é promover a readaptação ou reinserção do doente mental na sociedade, portanto intervém prioritariamente na prevenção terciária.

**17 - No Brasil, o Sistema Único de Saúde estabelece como competência municipal:**

- A) a vigilância sanitária de portos e aeroportos.  
 B) a execução de serviços de vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador.  
 C) a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros.  
 D) o financiamento pleno dos recursos para o setor de saúde local.

**18 - De acordo com a Lei 8080/90, pode ser considerada despesa com ações e serviços de saúde a quantia aplicada em:**

- A) capacitação de recursos humanos do SUS.  
 B) pagamento de aposentadorias e pensões.  
 C) assistência à saúde de clientela fechada.  
 D) merenda escolar.

**19 - A Lei 8080/90 estabelece as atribuições de cada nível de governo, dentro do Sistema Único de Saúde – SUS. Segundo esta lei, é atribuição da União:**

- A) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros vinculados ao SUS.  
 B) formar consórcios intermunicipais entre as diversas regiões dos estados.  
 C) elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.  
 D) executar ações de saneamento básico para a população.

**20 - Atualmente, o repasse financeiro da União para estados e municípios se dá por meio de:**

- A) transferências pactuadas e integradas.  
 B) pagamentos de produtividade.  
 C) pagamentos por procedimento.  
 D) transferências regulares e automáticas.

**CONHECIMENTO ESPECÍFICO questões 21 a 40**

**21 - Qual é a região do trato digestivo mais frequentemente comprometida na doença de Crohn?**

- A) Jejuno  
 B) Íleo terminal  
 C) Sigmóide  
 D) Íleo proximal

**22 - Numa investigação de febre de origem obscura, devemos pensar como causa principal:**

- A) as colagenoses, sobretudo o lúpus eritematoso sistêmico.  
 B) as neoplasias, principalmente a do cólon.  
 C) as medicamentosas, em especial o uso de antimicrobianos.  
 D) as infecções, em particular a tuberculose extrapulmonar.

**23 - A ectoscopia de um paciente adulto mostra a presença de proptose. O diagnóstico provável é:**

- A) oftalmopatia de Graves.  
 B) pseudotumor orbital.  
 C) celulite da órbita.  
 D) miastenia gravis.

**24 - Na vigência de hiperpotassemia é correto afirmar que:**

- A) a hemodiálise consiste num método pouco eficaz de tratamento.  
 B) o uso de diuréticos de alça está contra-indicado.  
 C) a administração de gluconato de cálcio diminui a excitabilidade da membrana celular.  
 D) o uso de resinas de troca de cátions deve se restringir aos portadores de insuficiência renal crônica.

**25 - Em relação ao câncer do trato gastrintestinal, é correto afirmar que:**

- A) aproximadamente 85% dos cânceres gástricos são linfomas.  
 B) o carcinoma epidermóide do esôfago está intimamente associado à presença do chamado “esôfago de Barret”.  
 C) a maioria dos cânceres colorretais surge de pólipos adenomatosos.  
 D) com a evolução da quimioterapia, o sucesso do tratamento do carcinoma gástrico não depende mais da ressecção total do tumor e dos linfonodos adjacentes.

**26 - No estudo da anemia perniciosa, a assertiva correta é:**

- A) as manifestações clínicas são originadas pela deficiência de tiamina.  
 B) a presença do *Helicobacter Pylori* está intimamente ligada à esta anemia, por causar destruição das células parietais.  
 C) o antro gástrico é o local mais atingido pela atrofia causadora desta anemia.  
 D) sua incidência é muito aumentada nos pacientes com outras patologias de origem imunológica.

**27 - A vitamina K desempenha importante papel na hemostasia. Das afirmações abaixo sobre a vitamina K, qual é a verdadeira?**

- A) Não se trata de uma vitamina lipossolúvel.  
 B) Ela é absorvida pelo intestino delgado e armazenada no fígado.

- C) A sigmoidectomia é associada à deficiência de vitamina K.  
D) Sua deficiência pode levar à PTT alongado e TAP normal.

**28 - Os antibióticos mais implicados no surgimento da colite pseudomembranosa são:**

- A) a vancomicina e o metronidazol.  
B) os carbapenêmicos.  
C) as fluorquinolonas.  
D) as cefalosporinas de 2ª e 3ª gerações.

**29 - Dos antimicrobianos abaixo, quais pertencem à classe dos betalactâmicos?**

- A) Ceftriaxona, cefepima, ticarcilina, clindamicina.  
B) Oxacilina, cafalotina, azitromicina, ertapenem.  
C) Penicilina G, ciprofloxacino, ceftazidima, imipenem.  
D) Ampicilina, ceftazidima, meropenem, aztreonam.

**30 - Em relação à tuberculose pulmonar primária, qual das afirmações abaixo é falsa?**

- A) O derrame pleural é um achado raro.  
B) Pode haver rápida evolução para doença clínica em crianças e imunossuprimidos.  
C) Após a cura espontânea, pode resultar um pequeno nódulo calcificado (lesão de Ghon).  
D) Nos casos graves ocorre necrose no local primário, desenvolvendo uma cavitação aguda.

**31 - Nos casos de leptospirose grave ( síndrome de Weil ), podemos afirmar que:**

- A) é raro ocorrer comprometimento pulmonar.  
B) a morte geralmente se dá por insuficiência hepática.  
C) quando ocorre insuficiência renal, devemos sempre instituir o tratamento dialítico.  
D) caracterizada por icterícia, disfunção renal, diátese hemorrágica e taxa de letalidade de 5 a 15%.

**32 - Em relação às manifestações neurológica da AIDS, pode-se dizer que:**

- A) não há qualquer observação de demência associada ao surgimento de mielopatia.  
B) as neuropatias periféricas são comuns e ocorrem em todos os estágios da doença.  
C) a terapia anti-retroviral de combinação já não é mais benéfica quando ocorre encefalopatia pelo HIV.  
D) as infecções oportunistas, neoplasias ou encefalopatia pelo HIV não causam convulsões.

**33 - Diante de um paciente com taquiarritmia, qual das opções abaixo é verdadeira?**

- A) Caso haja isquemia ou hipotensão grave, a cardioversão elétrica deve ser desconsiderada.

- B) Os glicosídeos digitálicos caracterizam-se por início de ação rápida, sendo uma das drogas de escolha nos casos agudos.  
C) O uso de adenosina está contra-indicado nas taquiarritmias.  
D) Nos pacientes sem hipotensão, as manobras vagais interrompem a arritmia em 80% dos casos.

**34 - Num paciente com tromboembolia pulmonar, devemos esperar:**

- A) diminuição da resistência vascular pulmonar, redução da troca gasosa e diminuição da complacência pulmonar.  
B) elevação da resistência vascular pulmonar, aumento da troca gasosa e diminuição da complacência pulmonar.  
C) elevação da resistência vascular pulmonar, redução da troca gasosa e diminuição da complacência pulmonar.  
D) elevação da resistência vascular pulmonar, redução da troca gasosa e aumento da complacência pulmonar.

**35 - A síndrome nefrótica é caracterizada por diversas manifestações renais e extra-renais, sendo as mais proeminentes:**

- A) hipocoagulabilidade, edema, proteinúria > 3,5g/l, e hiperlipidemia.  
B) proteinúria > 3,5g/l, edema, hiperlipidemia e hipercoagulabilidade.  
C) edema, hipercoagulabilidade, proteinúria > 2,5g/l hiperlipidemia.  
D) hiperlipidemia, hipercoagulabilidade, ausência de proteinúria e edema.

**36 - Das doenças auto-imunes relacionadas abaixo, qual tem prevalência, de aproximadamente 3:1, maior nos homens do que nas mulheres?**

- A) Lúpus eritematoso sistêmico  
B) Tireoidite de hashimoto  
C) Espondilite anquilosante  
D) Síndrome de Sjögren

**37 - Quais sinais e sintomas são característicos da tireotoxicose?**

- A) Irritabilidade, diarreia, taquicardia e tremor.  
B) Bócio, pele seca, palpitações e intolerância ao calor.  
C) Tremor, palpitações, constipação e bócio.  
D) Bócio, pele quente e úmida, irritabilidade e bradicardia.

**38- No tratamento do diabetes melito, qual é a classe medicamentosa que age reduzindo a absorção da glicose?**

- A) Inibidores da alfa-glicosidase  
B) Tiazolidinedionas

- C) Biguanidas
- D) Sulfoniluréias

---

**39- Excluindo-se o traumatismo craniano, a causa mais comum de hemorragia sub-aracnóidea é:**

- A) tumor intra-craniano.
- B) ruptura de aneurisma sacular.
- C) intoxicação exógena.
- D) angiopatia amilóide.

---

**40- Em relação à esclerose múltipla, podemos afirmar que:**

- A) é uma doença mais comum nos homens do que nas mulheres.
- B) caracteriza-se pela tríade de inflamação, desmielinização e gliose.
- C) o início dos sintomas se dá na primeira infância.
- D) o sistema nervoso periférico é atingido e a maioria dos pacientes tem doença sistêmica associada.

