

CONCURSO PÚBLICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU

DATA: 21/06/2009 - DOMINGO - MANHÃ

CARGO: TEF - Técnico em Enfermagem

A T E N Ç Ã O

O **Caderno de Questões** contém 50 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 4 horas incluído neste tempo o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões**.
7. Você só poderá levar o próprio **Caderno de Questões** faltando 60 minutos para o término do horário da prova, conforme Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **Caderno de Questões**.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça seus pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será disponibilizado no site www.funCab.org, no dia 22/06/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

CADERNO DE QUESTÕES

Realização:



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Um mosquito bicentenário

Que estranha força é esta, capaz de ameaçar um império, avançar furiosamente contra a nascente república, enfrentar regimes democráticos e ditaduras e atravessar dois séculos, como uma nuvem de medo e fúria? Traiçoeiro, ele desembarcou no porto do Rio de Janeiro num dia quente – o que já foi uma boa acolhida, para quem gosta de calor: 3 de dezembro de 1849, no início do reinado do jovem imperador Pedro II. Vinha no navio *Navarre*, apinhado de escravos. Na escala, Nova Orleans, Havana e Salvador. Dez dias depois, a capital do império recebia a notícia de que uma epidemia assolava a cidade baiana. Já era tarde. A febre amarela havia chegado ao Rio, onde atingiu quase 405 dos 266.000 habitantes e matou mais de 4.000 pessoas. Mas a venerável Academia Imperial de Medicina jamais imaginaria que a peste tinha um único responsável: o *Stegomyia fasciata*, que 100 anos depois ganharia o mundo sob o nome de *Aedes aegypti*. Oficialmente, só em 1900 se confirmou que o transmissor da febre amarela era um inseto. O mesmo *Aedes* que atormenta o país nos dias de hoje. Como se vê, é um mosquito com história para contar.

A odisseia do combate ao *Aedes aegypti* no Brasil é um romance em que os heróis vestem branco e nem sempre se dão bem. São cientistas, médicos, sanitaristas e entomólogos que, desde o século XIX, tentam vencer um inimigo sorrateiro e popular. Na capa da revista *Tagarela*, do século passado, o chargista J. Carlos transformava o sanitarista Oswaldo Cruz em mosquito. Meses antes, Cruz iniciara sua batalha. O Rio de Janeiro era uma pocilga. Havia surtos de febre amarela, de peste bubônica, de cólera, de varíola. Cem anos depois, a dengue é a epidemia da vez, disseminada pelo mesmíssimo mosquito *Aedes aegypti*. Está faltando um Oswaldo Cruz para dar ao combate o caráter de guerra nacional. (...)

Em 1903 não faltou determinação. Convidado pelo recém-empossado presidente Rodrigues Alves, Oswaldo Cruz fez do Rio um laboratório contra a febre amarela. O brasileiro foi um dos primeiros no mundo a reconhecer a tese de que o mosquito era o causador da epidemia. “Até então, pensava-se que a causa da doença era um microrganismo e tinha relação com a atmosfera. Por isso, era combatida com fogueiras em praças públicas, ervas aromáticas e até tiros de canhão”, conta o historiador Jaime Benchimol (...). Juntos, o *Aedes* e a febre amarela atormentaram a população e arrasaram a imagem da cidade. Entre 1897 e 1906, 4.000 ingleses, portugueses e franceses residentes no Rio morreram por causa da epidemia. A cidade passou a ser conhecida pelo resto do mundo como “túmulo dos estrangeiros” ou “porto sujo”, o que tornou a batalha contra o mosquito desafio aos brios da nação. A luta ferrenha não impediu que o mal se espalhasse. Enquanto a capital era palco de algumas vitórias, o inseto demonstrava poder de fogo em outras regiões. Em 1909, Oswaldo Cruz teve de levar sua brigada a Belém.

O curioso é que, apesar de tanta disposição para a briga, o *Aedes* mais parece um antivilão. Preguiçoso, voa a apenas 1 metro do chão – outros mosquitos alcançam até 50 metros – e só pica durante o dia. Basicamente domiciliar, também não se afasta mais de 100 metros de seu ponto original. “Ele gosta de ficar em casa, onde há água limpa e gente para picar”, diz o entomologista Sebastião José de Oliveira, 83 anos, que há seis décadas se dedica ao estudo dos mosquitos. (...) Por volta de 1940, tornou-se o temido *Aedes*, cujo vaivém pode ser em boa parte explicado pelo desleixo em seu combate. O quadro hoje tem semelhanças com o passado. As péssimas condições sanitárias do Rio

atual permitem que o inseto se reproduza. Algumas favelas cariocas vivem em situação comparável à do Rio do século XIX, favorecendo a proliferação do mosquito, agora mais resistente aos inseticidas. (...) . Nesse cenário, só resta a receita de Oswaldo Cruz. E deflagrar uma guerra sem trégua até a erradicação do *Aedes aegypti*. Em 1958, o mosquito foi considerado extinto, conquista que o descaso pôs a perder. Agora, faz sua volta triunfal.

(Marcelo Carneiro, in VEJA, 06/ 03/ 2002)

1. Em “A odisseia do combate ao *Aedes aegypti* no Brasil...”, o termo grifado se refere ao fato:

- A) do mosquito ter navegado pelo Oceano Atlântico;
- B) do combate ao mosquito ter envolvido uma série de complicações e ocorrências singulares, variadas e inesperadas;
- C) dos próprios médicos não serem capazes de se defender das consequências da doença;
- D) do mosquito ter sido batizado com um nome estrangeiro;
- E) do mosquito ter sido descoberto em terras brasileiras.

2. O adjetivo grifado em “...vencer um inimigo sorrateiro e popular.”, remete à:

- A) astúcia;
- B) pequenez;
- C) preguiça;
- D) altivez;
- E) cautela.

3. No trecho “Está faltando um Oswaldo Cruz para dar ao combate o caráter de guerra nacional.”, o autor deixa transparecer um sentimento pelo cientista. Aponte-o.

- A) inveja;
- B) revolta;
- C) indignação;
- D) reconhecimento;
- E) zelo.

4. Assinale o ditado popular que pode ser relacionado à charge abaixo.



- A) Quem espera sempre alcança.
- B) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
- C) É de pequenino que se torce o pepino.
- D) Gato escaldado tem medo de água fria.
- E) Uma andorinha só não faz verão.

5. De acordo com o texto, a disseminação de dengue e febre amarela estão relacionadas:

- A) à erradicação do mosquito na cidade do Rio de Janeiro;
- B) ao desleixo no combate ao mosquito;
- C) ao grande empenho dos médicos no tratamento das doenças;
- D) às condições climáticas desfavoráveis à reprodução do mosquito;
- E) à participação da população no combate ao mosquito.

6. O sujeito do verbo grifado na frase abaixo classifica-se como:

"Até então, pensava-se que a causa da doença era um microrganismo e tinha relação com a atmosfera."

- A) simples;
- B) composto;
- C) indeterminado;
- D) oculto;
- E) oração sem sujeito.

7. Indique o significado do prefixo na palavra grifada em "... o *Aedes* mais parece um antivilão."

- A) excesso;
- B) mudança;
- C) em torno;
- D) oposição;
- E) simultaneidade.

8. A palavra "vaivém", no último parágrafo do texto, é formada pelo processo de:

- A) composição por justaposição;
- B) composição por aglutinação;
- C) derivação prefixal;
- D) derivação sufixal;
- E) derivação imprópria.

9. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, as funções sintáticas que exercem os termos grifados na frase abaixo.

"Dez dias depois, a capital do império recebia a notícia de que uma epidemia assolava a cidade baiana."

- A) sujeito - objeto direto;
- B) adjunto adnominal - objeto indireto;
- C) predicativo - objeto indireto;
- D) adjunto adnominal - predicativo;
- E) adjunto adverbial - objeto direto.

10. Assinale a única opção em que a palavra grifada é conjunção.

- A) "Que estranha força é esta, capaz de ameaçar um império..."
- B) "As péssimas condições sanitárias do Rio atual permitem que o inseto se reproduza."
- C) "...o *Stegomyia fasciata*, que 100 anos depois ganharia o mundo sob o nome de *Aedes aegypti*."
- D) "São cientistas, médicos, sanitaristas e entomólogos que, desde o século XIX, tentam vencer um inimigo sorrateiro e popular."
- E) "Por volta de 1940, tornou-se o temido *Aedes*, cujo vaivém pode ser em boa parte explicado pelo desleixo em seu combate."

11. Assinale a opção que apresenta, correta e respectivamente, a classe gramatical a que pertencem as palavras grifadas no trecho abaixo.

"O brasileiro foi um dos primeiros no mundo a reconhecer a tese de que o mosquito era o causador da epidemia."

- A) substantivo - numeral - preposição - artigo - artigo - substantivo;
- B) adjetivo - artigo - artigo - pronome - pronome - adjetivo;
- C) adjetivo - numeral - preposição - artigo - artigo - substantivo;
- D) substantivo - artigo - artigo - artigo - artigo - substantivo;
- E) substantivo - numeral - preposição - preposição - pronome - adjetivo.

12. A locução grifada na frase abaixo expressa:

"Por isso, era combatida com fogueiras em praças públicas, ervas aromáticas e até tiros de canhão."

- A) oposição;
- B) explicação;
- C) alternância;
- D) adição;
- E) conclusão.

13. Os verbos da frase abaixo, flexionados no pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo, respectivamente, assumem as formas:

“Enquanto a capital era palco de algumas vitórias, o inseto demonstrava poder de fogo em outras regiões.”

- A) seria - demonstrava;
- B) for - demonstrará;
- C) fosse - demonstraria;
- D) foi - demonstrou;
- E) fora - demonstra.

14. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase abaixo.

Se você for visitar ___ região sudeste, não deixe de conhecer ___ belas praias ___ disposição dos turistas.

- A) a - as - a;
- B) à - às - à;
- C) a - as - à;
- D) à - as - à;
- E) a - às - a.

15. Assinale a opção em que a concordância verbal CONTRARIA a norma culta da língua.

- A) Se houvesse melhores condições de trabalho, o sanitarista teria resolvido o problema a tempo.
- B) Deve haver outras razões para a proliferação do mosquito.
- C) Bastam-lhe dois ou três dias para terminar a pesquisa.
- D) Não se admitirão exceções.
- E) Queria voltar a pesquisar, mas faltava-lhe recursos.

CONHECIMENTOS REGIONAIS (HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA)

16. Durante o período colonial, a porção norte do território brasileiro, na qual se encontra o atual Estado de Rondônia, não despertou interesse à metrópole a não ser pelas “drogas do sertão”. Podemos dizer que são elas:

- A) sal, seda e açúcar;
- B) açúcar e especiarias nativas;
- C) açúcar, sal e baunilha;
- D) cravo, canela e baunilha;
- E) baunilha, açúcar e cravo.

17. Em torno do século XVII, as missões religiosas jesuíticas deram início aos primeiros núcleos de povoamento. No século XVIII, teve início a primeira povoação que resultou no atual Estado de Rondônia. Esta povoação se deu à margem direita do rio:

- A) Guaporé;
- B) Madeira;
- C) Paraná;
- D) Amazonas;
- E) Tocantins.

18. A construção da ferrovia Madeira-Mamoré, situada no Estado de Rondônia, beneficiou o Brasil e outro país da América do Sul. Este país é:

- A) Bolívia;
- B) Peru;
- C) Chile;
- D) Paraguai;
- E) Argentina.

19. O aspecto geográfico da região Norte é um dos mais exuberantes do planeta. No território de Rondônia, encontramos aspectos geomorfológicos do Brasil Central e Amazônico. Entre eles, destacamos:

- A) caatinga;
- B) coxilha;
- C) agreste;
- D) cerrado;
- E) praias.

20. Inserido na “Amazônia Legal”, o Estado de Rondônia faz parte do maior sistema fluvial do mundo. Entre as bacias hidrográficas do Estado destaca-se a:

- A) Bacia do São Francisco;
- B) Bacia Platina;
- C) Bacia do Paraná;
- D) Bacia do Uruguai;
- E) Bacia do Abunã.

NOÇÕES DE SUS

21. Quando uma Secretaria de Saúde investe mais recursos onde há maior carência na tentativa de diminuir as desigualdades, ela está agindo em consonância com o princípio da:

- A) universalidade;
- B) equidade;
- C) descentralização;
- D) intersetorialidade;
- E) integralidade.

22. De acordo com a Lei nº 8.142/90, os Conselhos de Saúde contam com a representação dos seguintes segmentos:

- A) gestores de saúde e representantes das associações de moradores;
- B) representantes do governo, de portadores de patologias e do setor privado;
- C) prestadores de serviço, trabalhadores da saúde e a comunidade organizada;
- D) representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários;
- E) gestores públicos e prestadores de serviços.

<p>23. Regionalização do Sistema de Saúde significa organização por:</p> <p>A) programas específicos por patologias; B) áreas geográficas distintas; C) critérios de vigilância epidemiológica; D) níveis diferentes de gestão; E) níveis de complexidade tecnológica.</p>	<p>28. No Excel 2003, a fórmula $MEDIA(A1:A5)$ retorna a média aritmética dos números contidos:</p> <p>A) nas células A1, A2, A3, A4 e A5; B) em todas as células das linhas 1 a 5; C) em todas as células da coluna A; D) nas células A1 e A5; E) nas células A2, A3, A4.</p>
<p>24. Compõem a equipe mínima de Saúde da Família:</p> <p>A) médico, enfermeiro, psicólogo e agente comunitário de saúde; B) enfermeiro, dentista, psicólogo e auxiliar ou técnico de enfermagem; C) médico, enfermeiro, dentista e auxiliar ou técnico de enfermagem; D) médico, dentista, psicólogo e agente comunitário de saúde; E) médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.</p>	<p>29. Através da Internet, é possível conectar-se a diferentes computadores da rede distribuídos pelo mundo, usando as facilidades providas por ferramentas como <i>browsers web</i>. Qual a terminologia comumente utilizada para nomear essa ação?</p> <p>A) Rotear; B) Transitar; C) Navegar; D) Viajar; E) Logar.</p>
<p>25. A Atenção Básica tem como princípio:</p> <p>A) ser a porta de entrada preferencial do paciente na rede assistencial de saúde; B) priorizar ações curativas em detrimento das ações de promoção da saúde; C) prover assistência em grandes hospitais gerais e especializados; D) ser local de referência para assistência em nível terciário; E) desenvolver ações apenas nas unidades de saúde.</p>	<p>30. No Windows, qual o significado da expressão <i>Logon</i>?</p> <p>A) Um meio de comunicação baseado no envio e recepção de textos, chamados de mensagens, através de uma rede de computadores; B) Processo que permite que um usuário, com uma conta de domínio, se conecte em uma rede, usando uma senha ou algum outro tipo de credencial, e obtenha acesso a qualquer computador no domínio; C) Programa que armazena informações do usuário como nome, endereço IP e último acesso; D) Programa que protege a rede contra invasões externas e acessos não autorizados; E) Acesso discado à uma rede qualquer.</p>
<p>NOÇÕES DE INFORMÁTICA</p>	<p>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</p>
<p>26. No Word 2003, você pode realizar rapidamente as tarefas executadas com frequência, usando teclas de atalho. Qual a função executada ao se pressionar as teclas "CTRL" e "Z" simultaneamente, na versão em português do Microsoft Office Word 2003?</p> <p>A) Copiar; B) Criar <i>hyperlink</i>; C) Zerar o arquivo; D) Desfazer a última ação; E) Recortar.</p>	<p>Considere o enunciado a seguir para responder as questões de números 31 e 32.</p> <p>A.J.R., 5 anos, vítima de ferimento corto-contuso em supercílio foi atendido na Unidade de Saúde e submetido a limpeza e sutura da lesão. De acordo com a caderneta de vacinação levada pelo responsável, a criança recebeu aos 15 meses dose de reforço da vacina DPT.</p>
<p>27. Considere a seleção de endereços dos destinatários de uma mensagem de correio eletrônico sendo criada no Outlook Express. O campo "Para" foi preenchido com "Carmem", o campo "Cc" com "Gilberto" e o campo "Cco" com "Anita". A mensagem criada será enviada para:</p> <p>A) Carmem; B) Carmem e Gilberto; C) Carmem e Anita; D) Gilberto e Anita; E) Carmem, Gilberto e Anita.</p>	<p>31. Na prevenção contra o tétano, a conduta indicada é:</p> <p>A) administrar dose de reforço com a vacina tríplice (DPT); B) administrar dose de reforço com a vacina dupla do tipo infantil (DT); C) administrar dose de reforço com a vacina contra o tétano (TT); D) iniciar vacinação contra o tétano (esquema básico de 3 doses e reforço); E) não vacinar.</p>

<p>32. A vacina tríple bacteriana (DPT) é um exemplo de vacina:</p> <p>A) combinada; B) associada; C) simultânea; D) concomitante; E) individualizada.</p>	<p>37. O hipoclorito de sódio está indicado na desinfecção de nível médio de artigos e superfícies e para descontaminação de superfícies que incluem:</p> <p>A) equipamentos metálicos e vidros; B) artigos acrílicos e borrachas; C) equipamentos metálicos e artigos críticos; D) artigos críticos e semicríticos; E) equipamentos metálicos e artigos de borracha.</p>
<p>33. Após administração de dieta a um recém-nascido, o técnico em enfermagem deve posicionar a criança de forma a favorecer o esvaziamento gástrico. A posição indicada nesse caso é:</p> <p>A) trendlemburg; B) sims; C) genupeitoral; D) decúbito lateral direito; E) decúbito lateral esquerdo.</p>	<p>38. Durante visita domiciliar o profissional de enfermagem observou que um idoso apresentava úlcera de pressão em região trocateriana direita com comprometimento da derme. Nesse caso, ao se referir à úlcera de pressão, deverá constar em seu registro a seguinte classificação:</p> <p>A) estágio 0; B) estágio I; C) estágio II; D) estágio III; E) estágio IV.</p>
<p>34. O sucesso das campanhas de vacinação contra a poliomielite depende do número de crianças vacinadas. O procedimento a ser adotado com os frascos utilizados fora do ambiente das Unidades de Saúde é:</p> <p>A) desprezá-los ao término da campanha de vacinação, independente da sobra de doses; B) utilizá-los dentro do período de validade estabelecido para cada lote da vacina; C) utilizá-los por um período de três meses; D) conservá-los à temperatura de 2° C a 8° C por período de três meses; E) mantê-los à temperatura igual ou inferior a 20° C.</p>	<p>39. O autoexame das mamas, de acordo com os níveis de prevenção desenvolvidos a partir da história natural das doenças, pode ser classificado como:</p> <p>A) prevenção primária; B) promoção da saúde; C) proteção específica; D) prevenção secundária; E) prevenção terciária.</p>
<p>35. Uma mulher colocou o diafragma (método contraceptivo de barreira) às 06 horas e teve relação sexual às 08 horas. O horário mais próximo no qual o diafragma poderá ser retirado é:</p> <p>A) 10 horas; B) 12 horas; C) 14 horas; D) 16 horas; E) 18 horas.</p>	<p>40. O instrumental utilizado em uma cirurgia varia com o porte e especialidade cirúrgica. São exemplos de materiais de síntese:</p> <p>A) porta-agulhas e agulhas de sutura; B) porta-agulhas e fios de sutura; C) pinças hemostáticas e porta-agulhas; D) agulhas de sutura e fios de sutura; E) pinças hemostáticas e agulhas de sutura.</p>
<p>36. Foram prescritos 576 ml de solução fisiológica para ser administrado em 12 horas. O volume prescrito foi dividido em duas etapas iguais. O número de gotas a ser infundido por minuto corresponde a:</p> <p>A) 8 gotas/ minuto; B) 12 gotas/ minuto; C) 16 gotas / minuto; D) 24 gotas / minuto; E) 32 gotas/ minuto.</p>	<p>41. A cura cirúrgica de hemorroidas (hemorroidectomia) é um exemplo de cirurgia:</p> <p>A) limpa; B) potencialmente contaminada; C) contaminada; D) infectada; E) estéril.</p>

<p>42. Um homem apresentou crise convulsiva na residência e a equipe de saúde da família foi informada. As orientações aos familiares para os cuidados durante a ocorrência de nova crise devem incluir:</p> <ul style="list-style-type: none">A) segurar o paciente firmemente, limitando seus movimentos;B) introduzir um objeto firme entre as arcadas dentárias superior e inferior;C) oferecer líquidos depois de cessadas as contraturas musculares;D) proteger o paciente de danos adicionais provocados por quedas e batidas;E) evitar contato direto com a sialorreia.	<p>47. Ao indivíduo diabético, insulino-dependente, é necessário que seja fornecidas orientações sobre a conservação da insulina, dentre elas:</p> <ul style="list-style-type: none">A) o frasco ainda fora de uso deverá ser congelado;B) quando necessário ser transportada, usar gelo seco para conservação;C) o frasco deve ser armazenado em geladeira, na porta ou na parte inferior;D) o frasco que está em uso poderá ser mantido em temperatura ambiente (30° C a 35° C), por até 15 dias;E) a mudança de cor ou a presença de grânulos é esperado depois do frasco aberto, em uso.
<p>43. As glândulas podem ser classificadas como endócrina, exócrina ou mista. Um exemplo de glândula que possui atividade mista é a:</p> <ul style="list-style-type: none">A) sudorípara;B) hipófise;C) pancreática;D) suprarrenal;E) tireóide.	<p>48. A estratégia do AIDPI (Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da Infância) propõe um atendimento sistematizado envolvendo as doenças mais comuns até o:</p> <ul style="list-style-type: none">A) 1º mês de vida;B) 6º mês de vida;C) 1º ano de vida;D) 2º ano de vida;E) 5º ano de vida.
<p>44. Ao realizar uma visita domiciliar a um recém-nascido, a mãe faz perguntas sobre a "moleira" da criança. O Técnico em Enfermagem deverá saber que entre a sutura coronariana e sagital está localizada a grande fontanela ou fontanela bregmática que deve estar fechada por volta do seguinte mês de vida da criança:</p> <ul style="list-style-type: none">A) 1º;B) 3º;C) 6º;D) 12º;E) 18º.	<p>49. Após acidente com material perfuro-cortante foi indicado ao profissional de enfermagem a administração de imunoglobulina hiperimune contra hepatite B. Esse procedimento é um exemplo de imunidade:</p> <ul style="list-style-type: none">A) ativa e artificialmente adquirida;B) ativa e naturalmente adquirida;C) por imunossupressão;D) passiva e naturalmente adquirida;E) passiva e artificialmente adquirida.
<p>45. Diante de uma situação que se caracterize como urgência, o profissional de enfermagem nega assistência. Conforme prevê o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ele desrespeitou uma conduta relacionada às relações:</p> <ul style="list-style-type: none">A) profissionais;B) com a pessoa, família e coletividade;C) com trabalhadores de enfermagem, saúde e outros;D) com as organizações da categoria;E) com as organizações empregadoras.	<p>50. Durante uma visita domiciliar a mãe mostra ao profissional de enfermagem o resultado de um exame de fezes do seu filho onde consta a presença dos cistos de <i>Entamoeba histolítica</i>. Tal parasito é causador da:</p> <ul style="list-style-type: none">A) tricocefalíase;B) ancilostomíase;C) estrogiloidíase;D) giardiase;E) amebíase.
<p>46. R.S.N. realizou dois exames preventivos do câncer do colo uterino, estando os resultados negativos para câncer. Esta mulher deverá ser orientada a realizar novo exame após:</p> <ul style="list-style-type: none">A) 6 meses;B) 12 meses;C) 24 meses;D) 36 meses;E) 48 meses.	