



PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS – RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

Médico Clínica Médica
Atuação exclusiva – PSF

PROVA
S26 – P
TARDE

ATENÇÃO:

Verifique se o tipo de prova deste caderno de questões confere com o seu cartão de respostas.



FUNCAB
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DO POETA MÁRIO QUINTANA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“O sorriso enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores.”

ATENÇÃO

● **DURAÇÃO DA PROVA:** 3 horas e 30 minutos.

● **ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:**

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	15	1
Legislação e Ética na Administração Pública	5	2
Atualidades	5	1
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	2
Conhecimentos Específicos	25	2

● **VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.**

● **RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Um dos sentimentos mais deprimentes em nossa nacionalidade é o de que criminosos ficam impunes. Temos esta sensação a respeito de praticamente tudo. Políticos não pagam por atos de corrupção, até mesmo quando transmitidos com áudio e vídeo para o país inteiro. Em algum momento se dirá que as provas foram colhidas de maneira ilegal. A propósito, foi por essa razão que o Supremo Tribunal Federal absolveu o ex-presidente Collor, que tinha sido condenado pelo Senado à perda do cargo, mas não foi punido na Justiça pelos crimes de que era acusado. Certamente é por isso que há, no Brasil, uma desconfiança tão grande em relação aos homens públicos: imagina-se que não pagarão pelo mal que uns deles fazem.

Mas essa convicção não diz respeito apenas ao andar de cima. Há um consenso tácito de que os, vamos chamá-los assim, do andar de baixo, não devem ser punidos quando violam a lei. Encontram-se atenuantes. Não tiveram oportunidades na vida. São pobres. É complicado penalizá-los. E por aí se acaba chegando a uma anistia branca para muitos praticantes de atos ilícitos, que causaram mal à sociedade, mas não são castigados.

O curioso, porém, está na passagem da indignação à impunidade. Duas ou três vezes por semana nos indignamos. Um senador que bradava contra a corrupção é pego fazendo *lobby* para um suspeito de crimes. Um bêbado praticamente mata um homem que teria dirigido gracinhas a sua companheira. Um presidenciável guia sem habilitação. São atos que revoltam. Durante horas ou dias, são *trending topics* em nossa conversação e governam nosso imaginário. Mas, depois, cai tudo no esquecimento – ou é tudo perdoado. Não se paga pelo que se fez. O estoque de fatos que nos indignam se renova o tempo todo, mas sem que mudem as coisas.

Muitas pessoas estão convencidas de que o Brasil se notabiliza pela impunidade, sobretudo, dos homens públicos. Entendo que não é bem isso. Primeiro, também há os impunes de que se tem pena. A impunidade beneficia quem tem muito poder e quem não tem nenhum. Segundo, não é só impunidade. Nossa característica não é a mera impunidade. É uma impunidade que se segue à indignação. Esta é intensa. A imprensa nos serve matéria cotidiana para nos indignarmos. Às vezes, até nos revoltamos sem razão. Certas informações, apressadas, levam a opinião pública a condenar inocentes. Mas tais casos parecem constituir uma minoria. O problema é que, depois, a indignação se arrefece ou entra em cena algo que torna inviável o castigo. Ou seja, nossa indignação é inútil. Os

sentimentos de revolta não resultam em grande coisa.

Mas o que foram as grandes revoluções que mudaram o mundo – a Inglesa de 1688, a Americana de 1776, a Francesa de 1789, a Russa de 1917 – senão um sentimento de indignação, de revolta, de “basta”, que conseguiu traduzir-se em atos de milhares ou milhões de pessoas e, depois, conquistar o poder? Ou seja, há casos em que a indignação traz resultados. E não precisamos chegar a fazer uma revolução para que nossos indignados mudem o mundo ou, pelo menos, o mundo à sua, à nossa volta. Para isso, é preciso, porém, mudar a atitude. A mera indignação é improdutivo. Não gera ações. Resulta em desânimo. Uma das expressões mais lamentáveis a esse respeito é que “só no Brasil” acontece determinado absurdo. O que, por sinal, não é verdade. Tudo de ruim que temos também acontece em algum outro lugar. Os Estados Unidos conheceram enorme fraude eleitoral em 2000, levando à posse do candidato presidencial derrotado nas urnas, George Bush. Fraude tamanha não ocorre no Brasil desde 1930. Mas, por isso mesmo, é preciso enxergar as coisas bem, ver o que realmente acontece. E, depois, agir para mudar. O que significa juntar-se a outras pessoas. Solitária, uma andorinha não faz o verão.

(RIBEIRO, Renato Janine. Rev. *Filosofia*: nº 71, junho 2012, p. 8.)

Questão 01

Ao longo do texto, o autor orienta sua argumentação no sentido de persuadir o leitor a concluir que:

- mudanças sociais só ocorrem quando a indignação individual se faz seguir, necessariamente, de ações coletivas.
- políticos, entre nós, não são punidos por corrupção, por mais que as provas do crime se espalhem pelo país.
- no Brasil, ricos e pobres, quando violam a lei, gozam da mesma situação de impunidade.
- a impunidade no país alimenta o crime em geral e, em particular, a corrupção dos homens públicos.
- para deixar o povo mais indignado, a imprensa brasileira sobrecarrega-o diariamente de informação.

Questão 02

Para persuadir o leitor a concluir como ele, o autor se vale de todas as estratégias argumentativas a seguir, EXCETO:

- A) aludir a fatos históricos relevantes de conhecimento geral.
- B) alinhar-se com o leitor, insistindo para tanto no uso da 1ª pessoa do plural.
- C) explorar a relação lógica de causa/consequência.
- D) arrolar exemplos para concretizar ou esclarecer um dado ponto de vista.
- E) recorrer a argumento de autoridade.

Questão 03

Na argumentação desenvolvida, têm como papel justificar ponto de vista emitido anteriormente no texto todos os enunciados a seguir, EXCETO:

- A) “Duas ou três vezes por semana nos indignamos.” (parágrafo 3)
- B) “A imprensa nos serve matéria cotidiana para nos indignarmos.” (parágrafo 4)
- C) “Os sentimentos de revolta não resultam em grande coisa.” (parágrafo 4)
- D) “A mera indignação é improdutiva.” (parágrafo 5)
- E) “Tudo de ruim que temos também acontece em algum outro lugar.” (parágrafo 5)

Questão 04

A proposição cujo conteúdo o autor sinaliza como incerto ou duvidoso é:

- A) “Mas, depois, cai tudo no esquecimento – ou é tudo perdoado.” (parágrafo 3)
- B) “A impunidade beneficia quem tem muito poder e quem não tem nenhum.” (parágrafo 4)
- C) “Mas tais casos parecem constituir uma minoria.” (parágrafo 4)
- D) “Tudo de ruim que temos também acontece em algum outro lugar.” (parágrafo 5)
- E) “Fraude tamanha não ocorre no Brasil desde 1930.” (parágrafo 5)

Questão 05

Ao recorrer às expressões “andar de cima”, “andar de baixo” (parágrafo 2) para conferir maior visibilidade a uma oposição observável no grande edifício social, o autor explora a seguinte figura de linguagem:

- A) comparação.
- B) metáfora.
- C) metonímia.
- D) hipérbole.
- E) pleonasma.

Questão 06

Consoante as normas de pontuação em vigor, e sem perder de vista o sentido do texto, pode-se substituir por dois-pontos o ponto que finaliza todos os períodos a seguir, EXCETO:

- A) “Mas essa convicção não diz respeito apenas ao andar de cima.” (parágrafo 2)
- B) “Mas, depois, cai tudo no esquecimento – ou é tudo perdoado.” (parágrafo 3)
- C) “Nossa característica não é a mera impunidade.” (parágrafo 4)
- D) “Mas tais casos parecem constituir uma minoria.” (parágrafo 4)
- E) “Ou seja, nossa indignação é inútil.” (parágrafo 4)

Questão 07

Altera-se fundamentalmente o sentido do enunciado com a substituição da locução em destaque proposta em:

- A) “A PROPÓSITO, foi por essa razão que o Supremo Tribunal Federal absolveu o ex-presidente Collor [...]” (parágrafo 1) / Decerto
- B) “ÀS VEZES, até nos revoltamos sem razão.” (parágrafo 4) / Eventualmente
- C) “OU SEJA, nossa indignação é inútil.” (parágrafo 4) / Vale dizer
- D) “ou, PELO MENOS, o mundo à sua, à nossa volta.” (parágrafo 5) / no mínimo
- E) “O que, POR SINAL, não é verdade.” (parágrafo 5) / aliás

Questão 08

Há evidente equívoco na caracterização da relação semântica entre as palavras em destaque na seguinte alternativa:

- A) ABSOLVEU o ex-presidente (parágrafo 1) / ABSORVEU a água (paronímia)
- B) um consenso TÁCITO (parágrafo 2) / IMPLÍCITO na lei (sinonímia)
- C) até nos revoltamos sem RAZÃO (parágrafo 4) / MOTIVO para brigas (polissemia)
- D) de que se tem PENA (parágrafo 4) / PENA de cauda de pavão (homonímia)
- E) RESULTA em desânimo (parágrafo 5) / ADVÉM da impunidade (antonímia)

Questão 09

Altera-se fundamentalmente o sentido do enunciado: “O estoque de fatos que nos indignam se renova o tempo todo, MAS SEM QUE MUDEM AS COISAS.” (parágrafo 3) com a seguinte reescrita da passagem sublinhada:

- A) sem que mudem, porém, as coisas.
- B) sem, não obstante, mudarem as coisas.
- C) posto que sem mudarem as coisas.
- D) não mudando senão as coisas.
- E) não mudando, contudo, as coisas.

Questão 10

A alternativa em que o adjunto adverbial em destaque exprime circunstância de concessão é:

- A) “[...] até mesmo quando transmitidos COM ÁUDIO E VÍDEO [...]” (parágrafo 1)
- B) “[...] que as provas foram colhidas DE MANEIRA ILEGAL.” (parágrafo 1)
- C) “[...] mas não foi punido NA JUSTIÇA pelos crimes de que era acusado.” (parágrafo 1)
- D) “[...] que bradava CONTRA A CORRUPÇÃO [...]” (parágrafo 3)
- E) “Um presidenciável guia SEM HABILITAÇÃO.” (parágrafo 3)

Questão 11

Segundo as normas de concordância verbal descritas pela gramática, é admissível fazer a substituição indicada em:

- A) “Certas informações [...] levam a opinião pública a CONDENAR inocentes.” (parágrafo 4) / condenarem
- B) “Mas tais casos PARECEM CONSTITUIR uma minoria.” (parágrafo 4) / parece constituírem
- C) “Os sentimentos de revolta não RESULTAM em grande coisa.” (parágrafo 4) / resulta
- D) “Mas o que foram as grandes revoluções que MUDARAM o mundo [...]” (parágrafo 5) / mudou
- E) “Os Estados Unidos CONHECERAM enorme fraude eleitoral em 2000 [...]” (parágrafo 5) / conheceu

Questão 12

A forma verbal composta “havia bradado” substitui, sem alteração de tempo e modo, a forma simples empregada em:

- A) Um senador que bradava.
- B) Um senador que bradara.
- C) Um senador que bradou.
- D) Um senador que brada.
- E) Um senador que bradasse.

Questão 13

Tentando reescrever a oração adjetiva destacada em: “[...] mas não foi punido na Justiça pelos crimes DE QUE ERA ACUSADO.” (parágrafo 1), cometeu-se um ERRO de regência verbal na alternativa:

- A) que lhe imputavam.
- B) que atribuíam a ele.
- C) que talvez tenha cometido.
- D) que carregava nas costas.
- E) que era responsabilizado.

Questão 14

A gramática do português padrão considera INACEITÁVEL a ênclise do pronome átono destacado em:

- A) “E por aí SE acaba chegando a uma anistia branca [...]”(parágrafo 2)
- B) “Duas ou três vezes por semana NOS indignamos.” (parágrafo 3)
- C) “O estoque de fatos que nos indignam SE renova o tempo todo [...]” (parágrafo 3)
- D) “É uma impunidade que SE segue à indignação.” (parágrafo 4)
- E) “A imprensa NOS serve matéria cotidiana para nos indignarmos.” (parágrafo 4)

Questão 15

O uso do acento indicativo da crase é facultativo no “a” destacado em:

- A) “Temos esta sensação A respeito de praticamente tudo.” (parágrafo 1)
- B) “E por aí se acaba chegando A uma anistia branca [...]” (parágrafo 2)
- C) “[...] que teria dirigido gracinhas A sua companheira.” (parágrafo 3)
- D) “[...] levam a opinião pública A condenar inocentes.” (parágrafo 4)
- E) “O que significa juntar-se A outras pessoas.” (parágrafo 5)

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

Sobre o direito de petição aos Poderes Públicos e de obtenção de certidões em repartições públicas, assinale a alternativa que se encontra de acordo com a Constituição Federal.

- A) Não podem ser tidos, salvo por expressa previsão legal, como fato gerador de taxas.
- B) O direito de petição aos Poderes Públicos é assegurado contra ilegalidade ou abuso de poder, mas, para a defesa de outros direitos, deve o administrado recorrer diretamente ao Poder Judiciário.
- C) A obtenção de certidões em repartições públicas para esclarecimento de situações de interesse pessoal está sujeita ao pagamento de taxas, ao contrário do que ocorre se o objetivo for a defesa de direitos.
- D) O direito de petição aos Poderes Públicos é assegurado independentemente do pagamento de taxas, ao passo que a obtenção de certidões pode ser taxada com amparo em expressa previsão legal.
- E) A obtenção de certidões em repartições públicas, tanto para defesa de direitos, quanto para o esclarecimento de situações de interesse pessoal, é garantida independentemente do pagamento de taxas.

Questão 17

Assinale a alternativa em que consta ato de improbidade administrativa admissível na forma culposa, consoante disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992).

- A) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.
- B) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.
- C) Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.
- D) Frustrar a licitude de concurso público.
- E) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

Questão 18

Sobre o “sistema de registro de preços” previsto pela Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/1993), é correto afirmar que:

- A) qualquer cidadão pode impugnar preço constante do quadro geral sob o argumento da incompatibilidade desse com o preço de mercado.
- B) a existência de preços registrados obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir.
- C) a seleção deve ser feita mediante tomada de preços.
- D) a validade do registro não pode ser inferior a um ano.
- E) os preços registrados serão publicados mensalmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.

Questão 19

Assinale a alternativa correta à luz da Lei Orgânica do Município de Vassouras – RJ.

- A) Os atos de abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos se realizam por meio de decreto, vedada a edição de portarias para tais finalidades.
- B) A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de cinco dias, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fim de direito determinado.
- C) Os atos de abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como os créditos extraordinários, se realizam por meio de portaria.
- D) Nenhum ato administrativo municipal produz efeitos antes de sua publicação.
- E) A regulamentação de leis pode se dar por meio de decreto ou de portaria.

Questão 20

De acordo com a Lei Complementar nº 21/2002 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vassouras – RJ suas autarquias e fundações municipais), configura dever do servidor público:

- A) recursar fé a documentos públicos.
- B) promover manifestação de apreço no recinto da repartição.
- C) atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, vedada qualquer forma de sigilo.
- D) cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais.
- E) representar contra ilegalidade ou abuso de poder.

ATUALIDADES

Questão 21

Na última década, o consumo do crack aumentou significativamente em diversas cidades brasileiras. Com um poder altamente destrutivo, a droga tornou-se tema central nas políticas de saúde pública. No início de 2013, as prefeituras das duas maiores cidades brasileiras (Rio de Janeiro e São Paulo) tomaram uma decisão drástica no combate ao crack. Tal decisão foi:

- A) divulgação de campanhas publicitárias antidrogas, de forte impacto.
- B) liberação de drogas consideradas menos ofensivas ao organismo.
- C) internação involuntária de alguns usuários.
- D) construção de espaços controlados para o consumo seguro.
- E) transferência, para presídios federais, de todos os consumidores.

Questão 22

Em setembro de 2013, tomou posse na Academia Brasileira de Letras (ABL) um ex-presidente da República. O referido ex-presidente é:

- A) José Sarney.
- B) Itamar Franco.
- C) Fernando Collor de Mello.
- D) Luis Inácio Lula da Silva.
- E) Fernando Henrique Cardoso.

Questão 23

O conflito na Síria já se arrasta por um longo período sem que as Nações Unidas consigam apontar para um caminho seguro. Além do impasse internacional, o conflito continua causando sofrimento humano e destruição imensuráveis. Entre as alternativas a seguir, a principal consequência do conflito na Síria é:

- A) diminuição da tensão entre palestinos e israelenses.
- B) expulsão da Síria da Organização das Nações Unidas.
- C) milhões de pessoas vivendo em campos de refugiados.
- D) uso de armas nucleares contaminando cidades inteiras.
- E) aumento das taxas de natalidade e de fecundidade.

Questão 24

Em maio de 2013, equipes do Ibama do Rio de Janeiro e de São Paulo atenderam a um caso de emergência ambiental no Rio Paraíba do Sul, que afetou o abastecimento de água de seis municípios fluminenses, dentre os quais Volta Redonda e Barra Mansa. A emergência ambiental foi causada por:

- A) vazamento de óleo diesel em um duto da Petrobrás.
- B) contaminação por mercúrio utilizado em garimpos.
- C) derramamento de grande volume de esgoto sanitário.
- D) período de estiagem, que diminuiu a vazão do rio.
- E) mortandade de peixe, gerando odor insuportável.

Questão 25

Leia o fragmento da reportagem a seguir.

“O dólar já acumula valorização superior a 10% no ano frente à moeda brasileira e já se encontra em um patamar próximo de R\$ 2,30, considerado o limite superior de uma 'banda informal' aceita pelo governo para não prejudicar a inflação. O ciclo de alta teve início em meados de maio deste ano. Desde então, o governo vem tentando frear o avanço da moeda americana.” (Fonte: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/08/130810_dolar_causas_reflexos_lgb.shtml>).

Uma das principais medidas adotadas pelo governo brasileiro, na segunda metade do ano de 2013, para tentar conter a alta do dólar, foi:

- A) aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras para investimentos estrangeiros.
- B) realizar leilões periódicos da moeda americana no mercado futuro.
- C) proibir o cidadão comum de comprar dólares em casas de câmbio brasileiras.
- D) incentivar viagens de brasileiros para realizarem compras nos Estados Unidos.
- E) diminuir os gastos com infraestrutura direcionada aos estádios da Copa do Mundo.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 26

Consolidando o processo de evolução do sistema público de saúde, a Constituição Federal de 1988 consagrou o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde como um direito de cidadania. A esse respeito analise as afirmativas a seguir:

- I. O princípio da universalidade, inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, representou a inclusão de todos no amparo prestado pelo SUS.
- II. A Constituição Federal de 1988 define o conceito de saúde, incorporando novas dimensões. A saúde passa a abranger o acesso a um conjunto de fatores tais como alimentação, moradia, emprego e lazer.
- III. O SUS faz parte das ações definidas na Constituição como sendo de “relevância pública”, sendo atribuído ao poder público a sua regulamentação, fiscalização e o controle das ações e dos serviços de saúde.

Conforme análise, assinale a alternativa correta.

- A) Somente a afirmativa I está correta.
- B) Somente a afirmativa II está correta.
- C) Somente a afirmativa III está correta.
- D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E) As afirmativas I, II, e III estão corretas.

Questão 27

A Conferência Internacional sobre a Atenção Primária à Saúde, realizada em Alma-Ata em 1978, foi o ponto culminante na discussão:

- A) contra a elitização da prática médica, bem como contra a inacessibilidade dos serviços médicos às grandes massas populacionais.
- B) a respeito do predomínio financeiro das instituições previdenciárias e pela hegemonia de uma burocracia técnica que atuava no sentido da mercantilização crescente da saúde.
- C) sobre o aumento constante dos custos da medicina curativa, centrada na atenção médico-hospitalar de complexidade crescente.
- D) contra a incapacidade de o sistema atender uma população cada vez maior de marginalizados sem carteira assinada e contribuição previdenciária.
- E) sobre os desvios de verba do sistema previdenciário para cobrir despesas de outros setores e para realização de obras por parte do governo federal.

Questão 28

O Decreto nº 7.508/2011 prevê um acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada. Esse acordo diz respeito ao:

- A) Contrato da Gestão Participativa do SUS – CGPS.
- B) Pacto em Defesa do SUS (parte do Pacto pela Saúde).
- C) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP.
- D) Programação Pactuada e Integrada entre Gestores.
- E) Pacto Intergestores pela Integração das Ações de Saúde.

Questão 29

Os princípios do SUS são a base doutrinária e organizativa do sistema, fundamentados nos preceitos constitucionais e responsáveis por nortear sua construção. No que se refere ao princípio da Universalidade, é correto afirmar:

- A) É o princípio que reafirma a necessidade de se reduzir as disparidades sociais e regionais existentes em nosso país. Para isso, a rede de serviços deve atender às necessidades reais da população, investindo mais onde a carência é maior.
- B) Segundo esse princípio, a saúde é um direito de todos, cabendo ao poder público a provisão de serviços e ações que lhe garanta. O grande desafio desse princípio é disponibilizar as ações e serviços de saúde a todos que deles necessitem.
- C) Considera a pessoa como um todo e defende que todas as suas necessidades de saúde devem ser atendidas. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
- D) Pressupõe que os serviços sejam organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos, e com definição e conhecimento da clientela a ser atendida.
- E) Esse princípio é um dos mais preciosos em termos de demonstrar que a atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupo de pessoas, ainda que minoritários, em relação ao total da população.

Questão 30

O Decreto nº 7.508/2011 passou a exigir uma nova dinâmica na organização e gestão do Sistema Único de Saúde, sendo a principal delas o aprofundamento das relações interfederativas e a instituição de novos instrumentos, documentos e dinâmicas na gestão compartilhada do SUS. Com base no exposto, analise as afirmativas a seguir.

- I. Dentre os novos elementos advindos do Decreto estão a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES; a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e o Mapa da Saúde.
- II. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.
- III. As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de um Distrito Sanitário, ou de vários deles, em consonância com as diretrizes pactuadas no Conselho Nacional de Saúde.

Conforme análise, assinale a alternativa correta.

- A) Somente a afirmativa I está correta.
- B) Somente a afirmativa II está correta.
- C) Somente a afirmativa III está correta.
- D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 31

A notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde – médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão. Em relação aos casos suspeitos ou confirmados de doença de Chagas aguda, meningites virais e rubéola, o registro deve ser feito no SINAN, a partir da data de notificação, no prazo máximo de:

- A) dois dias.
- B) quatro dias.
- C) cinco dias.
- D) seis dias.
- E) sete dias.

Questão 32

O Sistema de Planejamento do SUS é representado pela atuação contínua, articulada, integrada e solidária do planejamento das três esferas de gestão do SUS. Em relação à Programação Pactuada Integrada (PPI), é correto afirmar:

- A) Tem por objetivo organizar a rede de serviços, dando transparência aos fluxos, e definir, a partir de critérios e parâmetros pactuados, os limites financeiros destinados à assistência da população própria e das referências recebidas de outros municípios.
- B) Operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem como propósito determinar o conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, bem como da gestão do SUS.
- C) É o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários.
- D) Tem como objetivo definir as diretrizes para a organização regionalizada da assistência, visando à conformação de sistemas de atenção funcionais e resolutivos nos diversos níveis.
- E) Determina as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública para um período de quatro anos, que se inicia no segundo ano do mandato do governante e encerra-se no primeiro ano de mandato do governo seguinte.

Questão 33

Algumas doenças apresentam um aumento característico em determinado período do ano, como as doenças respiratórias e a dengue. Essa propriedade de um fenômeno considerado periódico repetir-se sempre na mesma estação denomina-se:

- A) variação irregular.
- B) tendência secular.
- C) variação sazonal.
- D) variação cíclica.
- E) surto epidêmico.

Questão 34

No último verão, houve um aumento significativo dos casos de dengue registrados em um determinado Estado, passando de 250 casos no início do ano para 1.500 casos no final do ano. Com base nesses dados, é possível afirmar que a prevalência de dengue nesse Estado foi de:

- A) 1.250 casos.
- B) 250 casos.
- C) 1.750 casos.
- D) 1.500 casos.
- E) 750 casos.

Questão 35

Os indicadores de saúde são parâmetros utilizados com o objetivo de avaliar, sob o ponto de vista sanitário, as diversas situações de saúde da população e suas variáveis. Dentre os indicadores acompanhados pelo Ministério da Saúde, está a Taxa de Mortalidade na Infância, que por 1.000 nascidos vivos, considera:

- A) o número de óbitos de menores de 1 ano.
- B) o número de óbitos de menores de 5 anos.
- C) o número de óbitos na idade de 7 a 27 dias.
- D) o número de óbitos na idade de 0 a 6 dias.
- E) o número de óbitos no período perinatal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 36

Em relação às bases clínico-epidemiológicas que suportam as medidas preventivas, selecione a alternativa correta.

- A) A adesão dos países em desenvolvimento à Convenção Quadro do Tabaco produziu um forte impacto na queda do consumo de cigarros nos países em desenvolvimento.
- B) Não há evidência epidemiológica da associação do estilo de vida ocidental e o aumento da incidência de cânceres de mama, cólon e próstata.
- C) Nas populações com alto índice de desenvolvimento humano (IDH), a exposição de crianças e adultos jovens a cepas reumatogênicas de estreptococos responde pela maioria dos casos de insuficiência cardíaca.
- D) A OMS estima que 80% dos casos de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, assim como 40% dos casos de câncer podem ser evitados por estímulo à dieta saudável, atividade física e evitar o tabaco.
- E) Nos países desenvolvidos com alta renda, as medidas de prevenção tais como, estímulo à dieta saudável, contribuíram para a redução dos níveis de obesidade.

Questão 37

Em relação ao quadro clínico e laboratorial das anemias, selecione a afirmativa correta.

- A) A contagem de reticulócitos não é uma medida confiável da produção de eritrócitos.
- B) O início do tratamento de uma anemia leve a moderada não compromete a investigação etiológica do quadro.
- C) O álcool isoladamente também é capaz de induzir macrocitose, contudo, essa situação geralmente está associada à deficiência de ácido fólico.
- D) Na avaliação laboratorial das anemias o nível sérico da ferritina não traduz as reservas corporais totais de ferro.
- E) A anemia da perda crônica de sangue no tubo digestivo manifesta-se mais frequentemente na forma de microcitose e hipocromia.

Questão 38

Em relação à investigação das linfadenopatias, selecione a afirmativa correta.

- A) A maioria dos pacientes com linfadenopatia necessita de biópsia independente do tempo de evolução.
- B) Os linfonodos submandibulares planos e moles menores do que 1 cm são frequentemente palpáveis em crianças e adultos jovens, e devem ter sua etiologia investigada.
- C) O aumento dos linfonodos supraclaviculares e escalenos sempre é anormal.
- D) A adenopatia generalizada foi definida como o comprometimento de três ou mais áreas de linfonodos contíguos.
- E) Não há evidência epidemiológica da associação de doença maligna ou granulomatosa e a presença de linfonodos com diâmetro acima de 2 cm.

Questão 39

Em relação ao quadro clínico e laboratorial da tuberculose, selecione a afirmativa correta.

- A) A tuberculose do tipo adulto resulta de reativação endógena de infecção latente e localiza-se, habitualmente, nos segmentos apicais e posteriores dos lobos superiores.
- B) No início da doença os sintomas de febre, mal-estar e astenia facilitam o diagnóstico precoce e evitam a evolução para doença com cavidade.
- C) A ausência de febre e a história positiva de um caso índice com tuberculose excluem a suspeita clínica de tuberculose.
- D) Na maioria dos indivíduos adultos infectados, os macrófagos locais (pulmão) estimulam os linfócitos B a liberar linfocinas e formar granulomas.
- E) Não há evidência epidemiológica da associação de tuberculose ganglionar e infecção pelo vírus HIV.

Questão 40

Em relação ao quadro clínico decorrente dos distúrbios do trato alimentar, selecione a afirmativa correta.

- A) A manifestação de dor torácica atípica ou semelhante à angina, ou de tosse crônica pode ser a manifestação inicial da doença por refluxo gastroesofágico.
- B) As espécies de *Candida* não são comensais normais na garganta e produzem esofagite em hospedeiros comprometidos.
- C) Não há evidência epidemiológica da associação do uso de anti-inflamatórios não esteroides e úlcera duodenal.
- D) A dor abdominal tem um alto valor preditivo para a possível presença de úlcera gastroduodenal.
- E) Em idosos, a maior incidência de hemorragia por doença ulcerosa péptica não está associada ao uso de anti-inflamatórios.

Questão 41

Em relação ao quadro clínico e tratamento da osteoporose, selecione a afirmativa correta.

- A) Não há evidência epidemiológica do benefício de iniciar exercícios na idade adulta e o aumento da massa óssea.
- B) Nos idosos, o relato de queda no último ano, não está associado com maior risco de futura fratura osteoporótica.
- C) As fraturas da pelve e do úmero proximal não estão associadas claramente à osteoporose.
- D) Não há evidência epidemiológica da associação de baixa densidade óssea em mulheres na pós-menopausa e a ocorrência de fraturas.
- E) As fraturas vertebrais estão entre as principais manifestações clínicas, embora muitas vezes assintomáticas, podem ser responsáveis por perda de altura, cifose e dor torácica.

Questão 42

Selecione a afirmativa correta em relação à abordagem das doenças cardiovasculares.

- A) Não há evidência epidemiológica do benefício do incentivo à perda de peso e à atividade física para elevar o HDL colesterol.
- B) Uma das características da dislipidemia diabética é a presença de níveis de LDL colesterol elevados, com níveis de triglicerídeos normais.
- C) Não há evidência epidemiológica da associação da hipertensão arterial com a obesidade, resistência à insulina e dislipidemia.
- D) Não há evidência epidemiológica que o incentivo às mudanças do estilo de vida para o controle estrito da glicemia reduza o risco de complicações macrovasculares do diabetes.
- E) O acréscimo de medicamentos à dieta e às demais medidas não farmacológicas reduzem o risco cardiovascular nos pacientes com arteriosclerose coronariana comprovada e naqueles com episódios anteriores de doença arterial coronariana.

Questão 43

Selecione a afirmativa correta em relação à abordagem clínica e radiológica das pneumonias adquiridas na comunidade (PAC).

- A) No paciente idoso, a demência não constitui fator de risco para pneumonia pneumocócica.
- B) Nas PAC as alterações detectadas no exame físico têm uma sensibilidade e especificidade elevadas para confirmar o diagnóstico de pneumonia.
- C) A etiologia da PAC pode ser determinada com base na apresentação clínica.
- D) Não há evidência epidemiológica da associação da pneumonia causada por *Staphylococcus aureus* e a infecção pelo vírus da influenza.
- E) Na busca da etiologia das pneumonias adquiridas na comunidade, deve-se considerar os patógenos bacterianos típicos (*Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenza*) e os micro-organismos atípicos (*Mycoplasma pneumoniae*), além dos vírus respiratórios como influenza e adenovírus.

Questão 44

Em relação às nefrolitíases, selecione a afirmativa correta.

- A) A associação de cálculos de ácido úrico e gota, no mesmo paciente, corresponde a menos de 10% dos casos.
- B) Nos casos de hematuria isolada, os cálculos devem ser investigados juntamente com as neoplasias benignas e malignas, e os cistos renais.
- C) A infecção do trato urinário constitui uma consequência direta da doença calculosa.
- D) Não há evidência epidemiológica da associação da matriz do cálculo infectada e a infecção recorrente do trato urinário.
- E) A recomendação de alta ingestão de líquidos não evita a recorrência dos cálculos renais.

Questão 45

Em relação ao quadro clínico e laboratorial das hepatites, selecione a afirmativa correta.

- A) Os cônjuges de pessoas infectadas agudamente, os homossexuais masculinos promíscuos e trabalhadores de saúde em contato com sangue fazem parte do grupo com altas taxas de infecção pelo vírus B.
- B) A transmissão perinatal do vírus da hepatite B é elevada nas mães que são anti-HBe positivas.
- C) A infecção pelo vírus B na ocasião do nascimento está associada a uma infecção aguda, clinicamente silenciosa, e a uma probabilidade de menos de 10% de cronificação.
- D) A maioria dos casos de hepatite B crônica, entre adultos, ocorre naqueles que tiveram episódios reconhecidos de hepatite viral aguda clinicamente aparente.
- E) A introdução da vacina para hepatite B produziu uma redução de menos de 10% na incidência de novas infecções pelo vírus B.

Questão 46

Em relação ao quadro clínico e diagnóstico diferencial da osteoartrite, selecione a afirmativa correta.

- A) As monoartrites causadas por *Staphylococcus aureus* e *Haemophilus influenza* não ocorrem em pessoas saudáveis porque sempre existe uma predisposição subjacente do hospedeiro.
- B) A gota e a espondilite anquilosante são mais comuns em mulheres, enquanto a artrite reumatoide e a fibromialgia mostram-se mais frequentes nos homens.
- C) A dor articular da osteoartrite não está relacionada com atividade diária e nas fases iniciais, caracteristicamente, incomoda mais à noite.
- D) Muitos pacientes que apresentam artrite séptica gonocócica o fazem sem poliartralgia. Na ausência de infecção genital sintomática, essa doença é indistinguível da artrite séptica causada por outros patógenos.
- E) A avaliação do acometimento articular no idoso deve ser complementada com o exame da velocidade de hemossedimentação (VHS) e fator reumatoide pela sua alta especificidade e sensibilidade para osteoartrite.

Questão 47

Em relação ao quadro clínico e diagnóstico diferencial das demências, selecione a afirmativa correta.

- A) No paciente idoso com história compatível com demência, os sinais de depressão, tais como, desânimo, insônia e perda ponderal levantam a possibilidade de pseudodemência decorrente da depressão.
- B) Nos pacientes com história de acidente vascular encefálico, a presença de fatores de risco como o diabetes, o sedentarismo e a hipercolesterolemia ajudam a excluir a demência causada pela doença de Alzheimer.
- C) Entre as causas mais comuns de demência encontram-se a demência causada por infecções crônicas, tais como, pelo vírus HIV e a causada por deficiência de vitaminas (B1).
- D) Os pacientes idosos com deficiência cognitiva suave nunca evoluem para a demência franca como a causada pela doença de Alzheimer.
- E) As intoxicações crônicas como as causadas pelo álcool e o uso crônico de fármacos constituem uma causa rara de demência.

Questão 48

Em relação à saúde do idoso, selecione a afirmativa correta.

- A) Os homens idosos comumente apresentam incontinência de esforço, caracterizada por vazamento de pequenas quantidades de urina com atividades que aumentam a pressão intra-abdominal.
- B) Não há evidência epidemiológica da associação de infecções e efeitos colaterais de fármacos com o quadro de alteração de comportamento, em pacientes idosos.
- C) A demência e o delírio constituem um estado de confusão crônica, e ambas evoluem com desorientação, prejuízo da memória, paranoias e alucinações.
- D) Não há evidência epidemiológica da associação de quedas com infecção ou efeito colateral de medicamentos.
- E) A imobilidade, a instabilidade postural, a insuficiência vascular cerebral, a incontinência urinária e a iatrogenia constituem a principal causa de aumento da morbi-mortalidade do idoso.

Questão 49

Em relação ao acompanhamento do pré-natal, selecione a afirmativa correta.

- A) O diagnóstico de anemia na gravidez é estabelecido com níveis de hemoglobina inferiores a 9g/dL.
- B) O rastreamento da sífilis deve ser realizado no terceiro trimestre da gravidez.
- C) O exame comum de urina e a urocultura realizados na primeira consulta, seguidos do tratamento em caso de cultura positiva (acima de 100.000 colônias/mL) reduzem o risco de pielonefrite e parto prematuro.
- D) Considera-se hipertensão arterial na gravidez quando o nível de pressão arterial sistólica é maior ou igual a 160 mmHg ou o de diastólica maior ou igual a 100 mmHg.
- E) O rastreamento do antígeno de superfície (HBs Ag) realizado no pré-natal não contribui para a identificação das gestantes soropositivas.

Questão 50

Em relação aos efeitos do etanol nos sistemas orgânicos e suas consequências clínicas, selecione a afirmativa correta.

- A) Nos países ocidentais, o estereótipo do alcoolista típico é mais comum entre os indivíduos de baixa renda e desabrigados do que entre os trabalhadores de colarinho azul ou branco.
- B) Não há evidência epidemiológica da associação de síndromes psiquiátricas e os sintomas que ocorrem durante o consumo maciço e subsequente abstinência.
- C) A ingestão de apenas 1 drinque e meio por dia aumenta o risco de câncer de mama nas mulheres em 1,4 vezes, enquanto que para ambos os sexos 4 drinques por dia elevam o risco de câncer oral e esofágico em aproximadamente 3 vezes.
- D) Não há evidência epidemiológica da associação do consumo de três ou mais drinques por dia e um aumento dose-dependente da pressão arterial.
- E) O diagnóstico clínico do abuso ou dependência de álcool baseia-se na documentação de um padrão de dificuldade associada ao uso de álcool; a definição também se baseia na quantidade e frequência do consumo.

Questão 51

Assinale a afirmativa correta sobre as doenças prevalentes da infância.

- A) Entre as causas mais comuns da faringite na infância devem ser investigadas as infecções agudas pelo HIV, a candidíase oral e as infecções por *Neisseria gonorrhoeae*.
- B) Não há evidência epidemiológica da associação de infecções respiratórias graves no recém-nascido e a infecção pelo *Staphylococcus aureus*.
- C) O *Streptococcus* do grupo A está associado a uma variedade de infecções supurativas e pode desencadear as síndromes pós-infecciosa da febre reumática aguda.
- D) Na evolução habitual da faringite estreptocócica não complicada, o tratamento com penicilina por três a cinco dias é suficiente para erradicação do micro-organismo e evitar a febre reumática aguda.
- E) Não há evidência epidemiológica da associação de impetigo estreptocócico com a febre reumática aguda e a glomerulonefrite pós-estreptocócica.

Questão 52

Assinale a afirmativa correta sobre as manifestações clínicas e laboratoriais da sífilis.

- A) As lesões iniciais consistem em máculas distintas não pruriginosas, vermelho-pálidas ou rosadas que evoluem para lesões papulares e acometem frequentemente as palmas das mãos e plantas dos pés.
- B) Uma queda persistente com duas diluições do exame do VDRL, teste de anticorpo treponêmico, não constitui um bom indicador do tratamento adequado da sífilis.
- C) Não ocorre a transferência de anticorpos IgG maternos das mães com testes sorológicos reatores para os recém-nascidos.
- D) Não se recomenda o tratamento preventivo para os indivíduos expostos à sífilis infecciosa nos últimos três meses.
- E) Nos heterossexuais masculinos, o cancro localiza-se, habitualmente, no pênis e nos homossexuais masculinos, raramente, as lesões são encontradas no canal anal ou no reto.

Questão 53

Assinale a afirmativa correta sobre a avaliação clínica das patologias benignas e malignas da mama.

- A) A grande maioria das massas mamárias benignas correspondem ao diagnóstico clínico da doença fibrocística, embora o risco de desenvolver câncer seja semelhante entre aquelas com achados benignos submetidas à biópsia e as que não foram investigadas.
- B) Nódulos persistentes nas mamas de mulheres grávidas ou nutrizas podem ser atribuídos a alterações benignas com base nos achados do exame físico.
- C) O câncer de mama no homem, comumente, apresenta-se com nódulos bilaterais, e com frequência, são diagnosticados precocemente.
- D) A terapia de reposição hormonal não produz aumento dos índices de recorrência em mulheres que já tem o diagnóstico de câncer de mama.
- E) No exame clínico das mamas, as lesões de consistência endurecida, irregulares, fixas ou indolores têm maior probabilidade de serem cancerosas.

Questão 54

Selecione a alternativa correta sobre a abordagem da violência contra a criança e o adolescente, na atenção primária à saúde (APS).

- A) A violência contra crianças e adolescentes pode ser definida como “todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra a criança e/ou o adolescente que possa causar dano físico, sexual ou psicológico à vítima”.
- B) O estatuto da criança e do adolescente só determina a notificação dos casos confirmados de maus-tratos, ficando a equipe de APS responsável pela avaliação e acompanhamento dos casos suspeitos.
- C) Não há evidência epidemiológica da associação de fraturas múltiplas em estágios diferentes de calcificação e a violência contra a criança e o adolescente.
- D) As estimativas apontam que sem o tratamento, os riscos das crianças continuarem sendo maltratadas e de serem eventualmente mortas é baixo (em torno de 5 a 10%).
- E) A maioria dos casos de abuso sexual envolve violência física facilmente detectável pelo exame físico.

Questão 55

A.C., sexo feminino, 42 anos, assintomática, apresenta nos exames laboratoriais níveis de TSH elevado e T4 livre normal. Sobre isso, assinale a afirmativa correta.

- A) O diagnóstico de hipotireoidismo subclínico só pode ser confirmado quando é evidenciada no exame físico, a presença de um bócio concomitante.
- B) Não há evidência epidemiológica da associação de hipotireoidismo pré-gestacional e o desenvolvimento na gravidez de alteração neural do feto.
- C) Mesmo na presença de anticorpos anti-TPO, não há risco de evolução para o hipotireoidismo manifesto.
- D) O diagnóstico de hipotireoidismo subclínico só pode ser confirmado quando a paciente apresenta manifestações clínicas compatíveis (constipação intestinal, ganho de peso e pele seca).
- E) Não existem recomendações universalmente aceitas para o tratamento do hipotireoidismo subclínico, porém as diretrizes mais recentes adotam uma atitude expectante quando os níveis de TSH estão abaixo de 10 mU/l.

Questão 56

Em relação ao quadro clínico e tratamento das infecções do trato urinário, assinale a afirmativa correta.

- A) Em circunstâncias normais, as bactérias colonizadoras da bexiga não são depuradas rapidamente, seja pelo efeito da lavagem e diluição das micções, ou pelo resultado das propriedades antibacterianas da urina e da parede vesical.
- B) A infecção urinária tem uma incidência entre 1 a 3% nas meninas e meninos em idade escolar, e a seguir aumentam significativamente na população feminina com o início da atividade sexual.
- C) As infecções do trato superior sintomáticas são comuns durante a gravidez; cerca de 20 a 30% das mulheres grávidas com bacteriúria assintomática desenvolvem subseqüentemente uma pielonefrite.
- D) Não há evidência epidemiológica da colonização do epitélio vesical pela *Escherichia coli* e episódios de infecção urinária recorrente.
- E) Não há evidência epidemiológica da associação de perda de parte da flora vaginal, da alteração vaginal induzida por antibióticos e a colonização periuretral por bactérias patogênicas.

Questão 57

Em relação ao quadro clínico e tratamento da Asma, selecione a afirmativa correta.

- A) O pico maior de incidência ocorre na adolescência, e aqueles que iniciam o quadro precocemente, em torno de três anos de idade, se tornam posteriormente assintomáticos.
- B) Entre os principais fatores de risco para a mortalidade por asma está a doença malcontrolada com utilização frequente de broncodilatadores inalatórios, falta de tratamento com corticoide e internações pregressas com asma quase fatal.
- C) Não há evidência epidemiológica de que a exposição a fatores ambientais nos primeiros anos de vida determine quais indivíduos atópicos serão asmáticos.
- D) O risco de desenvolver asma é semelhante em indivíduos atópicos e não atópicos.
- E) A hiperreatividade brônquica é a anormalidade característica da asma, mas não está relacionada com a frequência dos sintomas.

Questão 58

Selecione a afirmativa correta, em relação ao aconselhamento e manejo das dificuldades para manter o aleitamento materno.

- A) O aconselhamento médico deve incentivar a amamentação exclusiva até os seis meses de idade, visto que no segundo ano de vida o leite materno não constitui uma fonte importante de nutrientes e não confere proteção contra doenças infecciosas.
- B) Não há evidência epidemiológica de que a amamentação reduza a mortalidade infantil no primeiro ano de vida nas crianças nascidas de mães de menor escolaridade.
- C) O aleitamento materno exclusivo reduz o risco de asma e o aleitamento materno (independente do padrão) reduz o risco de sibilos recorrentes.
- D) Não há evidência epidemiológica de que as intervenções pró-amamentação durante o período pré-natal tenham impacto positivo na prevalência do aleitamento materno.
- E) O início da amamentação precoce no pós-parto não influencia o risco de hemorragia nesse período.

Questão 59

Em relação à doença vascular hipertensiva, selecione a alternativa correta.

- A) Não há evidência epidemiológica de que a associação da hipertensão arterial com a dislipidemia e a resistência à insulina aumentem os riscos de mortalidade por insuficiência cardíaca congestiva e acidente vascular cerebral.
- B) Não há evidência epidemiológica da associação de proteinúria elevada (acima de 1.000 mg/dia), sedimento urinário ativo e a etiologia renal da hipertensão arterial.
- C) Não há evidência epidemiológica de que as intervenções no estilo de vida previnam o desenvolvimento da hipertensão arterial.
- D) A redução da pressão arterial sistólica e da diastólica pelo uso de agentes anti-hipertensivos só reduzem a mortalidade cardiovascular após o uso contínuo por dez a quinze anos.
- E) A redução da pressão arterial sistólica em 10 a 12 mmHg e da pressão diastólica em 5 a 6 mmHg conferem redução de risco relativo de 35 a 40% para AVC e de 12 a 16% para Insuficiência Cardíaca Congestiva em um período de 5 anos do início do tratamento.

Questão 60

Selecione a alternativa correta em relação ao quadro clínico e laboratorial do *Diabetes Mellitus* (DM).

- A) O uso generalizado da glicose plasmática de jejum como teste de triagem para o DM tipo 2 é recomendado porque os estudos epidemiológicos sugerem que o DM tipo 2 pode estar presente por até uma década antes de ser feito o diagnóstico.
- B) Não há evidência epidemiológica da associação da resistência à insulina e a secreção anormal da insulina e o surgimento do DM tipo 2.
- C) Os estudos epidemiológicos não demonstraram que o controle rígido da pressão arterial reduza acentuadamente as complicações tanto macrovasculares quanto microvasculares do DM tipo 2.
- D) Os ensaios clínicos randomizados demonstraram de forma conclusiva que uma redução da hiperglicemia crônica previne ou retarda a retinopatia e a nefropatia no DM tipo 2, mas não interfere na evolução dessas complicações no DM tipo 1.
- E) Não há evidência epidemiológica de que mudanças intensivas do estilo de vida, tais como dieta e exercício físico, nos indivíduos com tolerância à glicose diminuída retardam o surgimento do DM tipo 2.