

EDITAL Nº 001/2016

CONCURSO PÚBLICO para

Médico Clínico Geral

CÓDIGO
S07



**Verifique se esta
LETRA é a mesma
do seu Cartão
de Respostas.**

**DE ACORDO COM O EDITAL, O
CANDIDATO QUE FIZER PROVA
DE LETRA DIFERENTE SERÁ
ELIMINADO.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE ELON MUSK PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

“Constantemente pergunte-se como pode fazer melhor as coisas e continue se questionando.”

ATENÇÃO

● DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas e 30 minutos.

● ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO E DISCURSIVA.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	15	2
Ética e Conduta na Administração Pública	5	2
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	2
Conhecimentos Específicos	20	2

● VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

● RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da Folha de Resposta da Prova Discursiva por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de Resposta da Prova Discursiva. Não se esqueça dos seus pertences.
- A Prova Discursiva deverá ser desenvolvida na Folha de Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta da Prova Discursiva é o único documento válido para a correção.
- O preenchimento da Folha de Resposta da Prova Discursiva será de sua inteira responsabilidade.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a Folha de Resposta da Prova Discursiva.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Uma vela para Dario

Dario vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminui o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva e descansou na pedra o cachimbo.

Dois ou três passantes rodearam-no, indagando se ele não está se sentindo bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que ele devia sofrer de ataque.

Estendeu-se mais um pouco, deitado agora na calçada, e o cachimbo a seu lado tinha apagado. Um rapaz de bigode pediu ao grupo que se afastasse, deixando-o respirar. E abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dario roncou pela garganta e um fio de espuma saiu no canto da boca.

Cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés, embora não o pudesse ver. Os moradores da rua conversavam de uma porta à outra, as crianças foram acordadas e vieram de pijama às janelas. O senhor gordo repetia que Dario sentara-se na calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo e encostando o guarda-chuva na parede. Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele.

Uma velhinha de cabeça grisalha gritou que Dario estava morrendo. Um grupo transportou-o na direção do táxi estacionado na esquina. Já tinham introduzido no carro a metade do corpo, quando o motorista protestou: se ele morresse na viagem? A turba concordou em chamar a ambulância. Dario foi conduzido de volta e encostado à parede - não tinha os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata.

Alguém afirmou que na outra rua havia uma farmácia. Carregaram Dario até a esquina; a farmácia era no fim do quarteirão e, além do mais, ele estava muito pesado. Foi largado ali na porta de uma peixaria. Imediatamente um enxame de moscas lhe cobriu o rosto, sem que fizesse o menor gesto para espantá-las.

As mesas de um café próximo foram ocupadas pelas pessoas que tinham vindo apreciar o incidente e, agora, comendo e bebendo, gozavam as delícias da noite. Dario ficara torto como o deixaram, no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso.

Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os documentos. Vários objetos foram retirados de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficaram sabendo do seu nome, idade, cor dos olhos, sinais de nascença, mas o endereço na carteira era de outra cidade.

Registrou-se tumulto na multidão de mais de duzentos curiosos que, a essa hora ocupava toda a rua e as calçadas: era a polícia. O carro negro investiu contra o povo e várias pessoas tropeçaram no corpo de Dario, que foi pisoteado dezessete vezes.

O guarda aproximou-se do cadáver e não pôde identificá-lo – os bolsos vazios. Restava apenas a aliança de ouro na mão esquerda, que ele próprio – quando vivo – não podia retirar do dedo senão umedecendo-o com o sabonete. Ficou decidido que o caso era com o rabeção.

A última boca repetiu – “Ele morreu, ele morreu”, e então a gente começou a se dispersar. Dario havia levado quase duas horas para morrer e ninguém acreditara que estivesse no fim. Agora, os que podiam olhá-lo, viam que tinha todo o ar de um defunto.

Um senhor piedoso despiu o paletó de Dario para lhe sustentar a cabeça. Cruzou as suas mãos no peito. Não lhe pôde fechar os olhos ou a boca, onde as bolhas de espuma haviam desaparecido. Era apenas um homem morto e a multidão se espalhou rapidamente, as mesas do café voltaram a ficar vazias. Demoravam-se nas janelas alguns moradores, que haviam trazido almofadas para descansar os cotovelos.

Um menino de cor e descalço veio com uma vela, que acendeu ao lado do cadáver. Parecia morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva.

Fecharam-se uma a uma as janelas e, três horas depois, lá estava Dario esperando o rabeção. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a aliança. A vela tinha queimado até a metade, apagando-se às primeiras gotas da chuva, que voltava a cair.

TREVISAN, Dalton. *Cemitério de elefantes*. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1964, p.33-35.

Questão 01

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

- I. Dario é desumanizado passo a passo, perdendo, um por um, os objetos que o colocavam em conjunção com o estado de cidadão.
- II. A ironia, propiciada pelo excesso de formalismo do estilo, gera uma visão crítica da realidade, resultando na desumanização dos que rodeiam Dario em seu momento de dor.
- III. Em relação ao tempo da narrativa, o eixo de referência é estabelecido a partir da morte de Dario e da confusão formada no lugar.

Está correto o que se afirma em:

- A) II e III, apenas.
- B) I, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 02

Embora Dario seja apenas uma pessoa qualquer, ao ser nomeado toma-se real no enunciado textual. Da mesma forma, o que no nível das estruturas narrativas é definido como Povo (sujeito do fazer), no texto concretiza-se, linguisticamente, na(s) seguinte(s) categoria(s):

1. os indiferentes (cada pessoa, várias pessoas, mais de duzentos, alguns moradores): constância do plural e de pronomes definidos.
2. os solidários (dois ou três passantes, o senhor gordo, o rapaz de bigode, a velhinha de cabelo grisalho: alguém, um grupo, um terceiro, um senhor piedoso, um menino de cor e descalço): uso do numeral e do artigo definido, além da adjetivação.
3. a indeterminação para generalizar a indiferença e a espoliação que permite pressuposições sobre a ação que domina o texto. Nesta categoria, o uso do discurso indireto predomina sobre o direto.

Está correto apenas o que apresenta em:

- A) 1 e 2.
- B) 2 e 3.
- C) 2.
- D) 1 e 3.
- E) 1.

Questão 03

Sobre os elementos destacados do fragmento “Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva”, leia as afirmativas.

- I. DE COSTAS e NA CALÇADA são circunstâncias adverbiais.
- II. A palavra ELA é um pronome pessoal do caso reto.
- III. SE, no contexto, é um pronome reflexivo.

Está correto o que se afirma em:

- A) II, apenas.
- B) I, II e III.
- C) I e III, apenas.
- D) I, apenas.
- E) I e II, apenas.

Questão 04

O tempo da narrativa é estabelecido pelo uso de tempos verbais. Sobre eles é correto afirmar que:

- A) através da análise do texto, pode-se depreender as várias unidades menores do período, isto é, as orações (ou sentenças) nela existentes.
- B) a partir da análise do primeiro parágrafo, é possível verificar um problema de concordância verbal existente na segunda oração.
- C) instaura-se um agora, objetivando a realidade através do uso do perfeito do indicativo.
- D) o uso do imperfeito caracteriza o momento idêntico ao do agora, presente no início e no fim do texto.
- E) o verbo na voz passiva, na primeira oração, permite a compreensão dos vários mecanismos inerentes à progressão das ideias do texto.

Questão 05

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição que poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

- A) "Imediatamente um enxame de moscas lhe cobriu o rosto" = Imediatamente um enxame de moscas cobriu-lhe o rosto.
- B) "diminui o passo até parar." = diminuiu-lhe até parar
- C) "Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta." = Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não ouviu-se resposta.
- D) "Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os documentos" = Um terceiro sugeriu que examinassem-lhe os documentos.
- E) "Dois ou três passantes rodearam-no" = Dois ou três passantes lhe rodearam.

Questão 06

No fragmento "Não lhe pôde fechar os olhos ou a boca, onde as bolhas de espuma haviam desaparecido." há evidente equívoco na(o):

- A) colocação pronominal do pronome LHE.
- B) acentuação de PÔDE.
- C) uso do pronome relativo ONDE.
- D) concordância nominal dos substantivos com os termos aos quais se relacionam.
- E) flexão do verbo HAVER.

Questão 07

A frase "O carro negro investiu contra o povo", como efeito expressivo, mostra:

- A) formação de onomatopeia.
- B) uma personificação.
- C) linguagem hiperbólica.
- D) ênfase em um pleonasma.
- E) presença de paradoxo.

Questão 08

"Dario havia levado quase duas horas para morrer e ninguém acreditara que estivesse no fim."

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir.

- I. A forma verbal HAVIA LEVADO está no pretérito mais-que-perfeito.
- II. NINGUÉM é um pronome adjetivo indefinido.
- III. Há um verbo no imperfeito do subjuntivo.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) III.
- B) I e III.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) II.

Questão 09

A primeira oposição que se nota no texto analisado é a dicotomia:

- A) ativos e passivos.
- B) vida e morte.
- C) pressa e lentidão.
- D) permissividade e tradição.
- E) solidariedade e exploração.

Questão 10

A oração destacada em "Um rapaz de bigode pediu ao grupo QUE SE AFASTASSE" é subordinada:

- A) substantiva objetiva direta.
- B) substantiva objetiva indireta.
- C) adverbial causal.
- D) adjetiva restritiva.
- E) substantiva completiva nominal.

Questão 11

É importante, na análise de verbos, que se leve em conta uma noção muito importante: o aspecto verbal. Nesse sentido, em “e então a gente começou a se dispersar” a forma verbal marca o aspecto:

- A) durativo.
- B) permansivo.
- C) conclusivo.
- D) concessivo.
- E) incoativo.

Questão 12

O termo destacado em “Dois ou três passantes rodaram-no, indagando SE ele não está se sentindo bem.”, no contexto, é:

- A) conjunção subordinativa condicional.
- B) pronome reflexivo.
- C) índice de indeterminação do sujeito.
- D) conjunção subordinativa integrante.
- E) partícula apassivadora.

Questão 13

A mudança da oração “Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele.” para a voz passiva analítica implicará:

- A) a utilização de LADO DELE como sujeito.
- B) em que se use a forma verbal VIAM-SE.
- C) transposição de GUARDA-CHUVA OU CACHIMBO para o sujeito.
- D) em que o agente da passiva seja GUARDA-CHUVA.
- E) a utilização da forma verbal FORAM VISTOS.

Questão 14

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos da construção do texto:

- I. Na frase “Dois ou três passantes rodaram-NO, indagando se ele não está se sentindo bem.”, o termo destacado retoma o vocábulo Dario.
- II. Atentando para o uso do sinal indicativo de crase, o A, em todas as ocorrências no segmento “E abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta.”, deveria ser acentuado.
- III. Na frase “A última boca repetiu – “Ele morreu, ele morreu”, e então A GENTE começou a se dispersar.”, a expressão destacada poderia ser substituída, fazendo-se as alterações necessárias, por NÓS.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) II e III, apenas.

Questão 15

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, leia as afirmações sobre os verbos destacados em “CARREGARAM Dario até a esquina; a farmácia ERA no fim do quarteirão e, além do mais, ele ESTAVA muito pesado.”

- I. As três formas verbais correspondem ao núcleo do predicado das orações a que pertencem.
- II. As três formas destacadas indicam, basicamente, o estado das coisas.
- III. O primeiro verbo é significativo e necessita de complemento.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) III.
- C) II.
- D) II e III.
- E) I e II.

**ÉTICA E CONDUTA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Questão 16

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é(são) objetivo(s) fundamental(is) da República Federativa do Brasil:

- A) a soberania.
- B) o pluralismo político.
- C) a cidadania.
- D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- E) construir uma sociedade livre, justa e solidária.

Questão 17

Acerca da Responsabilidade Civil, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse dispositivo faz menção à teoria:

- A) subjetiva.
- B) do risco integral.
- C) da culpa administrativa.
- D) do risco administrativo.
- E) da irresponsabilidade estatal.

Questão 18

São deveres dos servidores públicos, nos termos da Lei nº 8.112/1990:

- A) cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais.
- B) levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta autoridade, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração.
- C) ser inassíduo e pontual ao serviço.
- D) negar a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.
- E) devassar o sigilo sobre assunto da repartição.

Questão 19

O funcionário público que exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, incorrerá na prática do crime de:

- A) corrupção ativa.
- B) concussão.
- C) apropriação indébita.
- D) corrupção passiva.
- E) peculato.

Questão 20

No que tange à Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação, assinale a assertiva correta.

- A) São admitidas exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
- B) O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso em até 24 (vinte e quatro) horas à informação disponível.
- C) Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.
- D) A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, mesmo sem anuência do requerente.
- E) No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 15 (quinze) dias a contar da sua ciência.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 21

Constituem princípios que orientam o Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o que preconiza a Lei nº 8.080 de 1990:

- A) integralidade da assistência e participação da comunidade.
- B) universalidade do acesso e habilitação de leitos de alta complexidade.
- C) transparência na gestão e descentralização político-administrativa.
- D) adequação permanente do sistema de regulação de vagas e controle social.
- E) hierarquização dos serviços e ênfase na atenção médica curativa.

Questão 22

Segundo o que é preconizado no Decreto nº 7.508 de 2011, o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pelo(a):

- A) agravo à saúde.
- B) médico assistente.
- C) plano municipal de saúde.
- D) atenção primária.
- E) ente federativo responsável.

Questão 23

A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população. A vigilância em saúde inclui:

- A) a vigilância das barreiras ao acesso aos serviços e a vigilância sanitária.
- B) a vigilância dos sistemas de informação em saúde e a vigilância e o controle das doenças transmissíveis.
- C) a vigilância da situação de saúde do trabalhador e a vigilância dos gastos orçamentários da saúde.
- D) a vigilância das doenças não transmissíveis e seus fatores de risco e a vigilância ambiental em saúde.
- E) a vigilância territorial e a vigilância dos leitos hospitalares disponibilizados à saúde coletiva.

Questão 24

O processo de planejamento da saúde é uma ferramenta prevista na legislação com vistas a auxiliar os entes federativos no cumprimento das suas atribuições. Assim, o planejamento da saúde:

- A) é facultativo para o nível municipal, mas sua ausência impõe perdas no repasse de recursos.
- B) é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- C) pressupõe a elaboração de um mapa da saúde e a identificação de metas e prováveis resultados.
- D) deve ser utilizado para identificação das necessidades de saúde locais a partir de doenças prevalentes.
- E) será ascendente e integrado do nível local até o federal, ouvidos todos os atores envolvidos.

Questão 25

Constitui uma porta de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde do SUS. A afirmação refere-se ao(à):

- A) atendimento especializado.
- B) hospital de referência.
- C) serviço de média complexidade.
- D) policlínica de especialidades médicas.
- E) atenção de urgência e emergência.

Questão 26

Um dos requisitos para o estabelecimento dos valores a serem repassados a Estados, Distrito Federal e Municípios é(são):

- A) os níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.
- B) o número de habitantes da área que utilizam o sistema público de saúde.
- C) o desempenho técnico e financeiro no período anterior levando em conta os últimos quatro anos.
- D) o perfil epidemiológico da população coberta a partir da avaliação do ente local.
- E) as características da rede de saúde local bem como a rede de saúde do entorno.

Questão 27

Os conselhos de saúde são órgãos deliberativos do SUS e têm como uma de suas funções:

- A) definir em seu regimento a proporcionalidade da representação dos segmentos que os compõem.
- B) executar os planos de saúde em cada nível correspondente a partir do mapa da saúde elaborado no nível local.
- C) fiscalizar o uso de recursos financeiros respeitando a capacidade instalada em cada nível do SUS.
- D) atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- E) propor diretrizes para política de saúde no âmbito das conferências de saúde, as quais se realizam quando necessário.

Questão 28

A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite no SUS tem por objetivo:

- A) decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com os planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde.
- B) delimitar o grau de complexidade e de resolubilidade dos serviços ofertados determinando quais grupos populacionais serão atendidos em cada um deles.
- C) fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência, além de definir o orçamento municipal para a saúde.
- D) definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações mediante a realização de consulta pública.
- E) estabelecer quais as entidades filantrópicas e privadas prestarão atendimento ao SUS, definindo a tabela de valores financeiros desta contraprestação.

Questão 29

O perfil epidemiológico da população brasileira apresenta atualmente grande complexidade colocando desafios substantivos para a organização do sistema público de saúde. São características desse quadro epidemiológico:

- A) a persistência de “velhas” e o aparecimento de “novas” doenças infectocontagiosas e o aumento das doenças crônico-degenerativas.
- B) um aumento significativo da expectativa de vida nos últimos 20 anos aliado a um incremento crescente da mortalidade infantil.
- C) um novo patamar demográfico em que a taxa de fecundidade cresce ao mesmo tempo em que a taxa de mortalidade apresenta decréscimos contínuos.
- D) indicadores que demonstram um padrão de morbi-mortalidade típico de países com baixo nível de desenvolvimento.
- E) a necessidade de investimento nas urgências e emergências em função dos altos índices de violência urbana sem haver previsão orçamentária na legislação da saúde.

Questão 30

Qual das alternativas a seguir traz um conjunto de doenças ou agravos de notificação compulsória definidos pelo Ministério da Saúde?

- A) Diabetes e zika
- B) Tuberculose e hipertensão arterial
- C) Sífilis e câncer
- D) Suicídio e doença de Alzheimer
- E) Malária e violência doméstica

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Em uma cidade do interior, há apenas um médico de família para cuidar de toda população. Durante um processo judicial, o juiz titular da cidade nomeia este médico como perito de Dona Ana. Ela está processando o INSS solicitando auxílio-doença devido à gonartrose. Das opções a seguir, marque a afirmativa correta.

- A) O médico é proibido de participar de qualquer perícia neste município, pois é o único médico da cidade.
- B) O médico pode participar, desde que Dona Ana nunca tenha sido assistida por ele, seja em uma instituição pública, seja em uma privada.
- C) O médico não poderá ser perito caso Dona Ana tenha sido atendida por ele no SUS.
- D) O médico pode sempre ser perito judicial, uma vez que é um profissional liberal autônomo.
- E) O médico não poderá ser perito caso Dona Ana tenha sido atendida por ele na sua clínica privada.

Questão 32

Uma dor precordial é considerada definitivamente anginosa caso tenha as seguintes características:

- A) em pontada, irradiação para ombro esquerdo, piora com estresse emocional.
- B) mal definida, irradiação para braço esquerdo ou direito, ocorre principalmente em repouso.
- C) em aperto, irradiação para membro superior esquerdo ou mento, piora com esforço e alivia com nitrato.
- D) fortes pontadas, irradiação para dorso, está associada com diferença de pulso e pressão arterial entre os membros.
- E) em queimação, irradiação para epigástrico, associada a náuseas e vômitos.

Questão 33

A definição mais apropriada para sensibilidade é:

- A) percentual de pacientes doentes com teste positivo.
- B) proporção de indivíduos doentes entre os testes positivos.
- C) é o mesmo que probabilidade pré-teste ou prevalência da doença.
- D) proporção de indivíduos verdadeiramente negativos entre os não doentes.
- E) percentual de pacientes doentes com teste negativo.

Questão 34

Suponha que, em um ensaio clínico recente, o alisquireno tenha sido comparado com placebo com o objetivo de analisar a redução de doença renal crônica em pacientes hipertensos. Após os testes estatísticos, o risco relativo e o intervalo confiança de 95% para presença de doença renal crônica foram de 1,21 (0,95-1,35). Com base nestes resultados, pode-se concluir que:

- A) o alisquireno reduziu em 21% o risco de doença renal crônica.
- B) o estudo não mostrou diferença estatisticamente significativa entre alisquireno e placebo.
- C) um ensaio clínico não é o desenho ideal de estudo científico para comparar dois medicamentos.
- D) o alisquireno reduziu em cerca de 95% a 135% o risco de doença renal crônica em hipertensos.
- E) o alisquireno aumentou significativamente em 21% o risco de doença renal crônica.

Questão 35

Um senhor é atendido em um pronto-socorro com dor abdominal, de forte intensidade, localizada na fossa ilíaca direita, acompanhada de febre baixa, vômitos e dois episódios de diarreia. No exame físico, destaca-se a presença de descompressão dolorosa no ponto de McBurney (localizado entre os terços médio e lateral de uma linha imaginária entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca anterossuperior). A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) sepse.
- B) doença inflamatória intestinal.
- C) gastroenterite.
- D) apendicite.
- E) perfuração intestinal.

Questão 36

Homem, 85 anos, com relato de episódios de perda súbita de consciência que aconteceram algumas vezes na última semana. Ele aparenta estar em bom estado geral e sem deficits neurológicos. Qual a afirmação correta sobre o caso clínico?

- A) A identificação de um bloqueio atrioventricular de primeiro grau no eletrocardiograma deste paciente define uma síncope cardíaca.
- B) A presença de liberação esfínteriana descarta o diagnóstico de síncope e define crise convulsiva generalizada.
- C) Síncope que ocorre durante esforço físico ou em ortostase são indícios de alto risco, pela possibilidade de doença cardíaca estrutural.
- D) Pela idade do paciente, uma doença cardíaca é pouco provável pois, caso existisse, já teria se manifestado em menor idade.
- E) Perda de consciência precipitada por dor, longo tempo em ortostase ou estresse não estão relacionadas com síncope situacional.

Questão 37

Mulher, 40 anos, procura ambulatório de clínica médica com cefaleia. A conduta correta na abordagem do paciente com cefaleia é:

- A) caso ela preencha critérios para cefaleia primária, pode não haver necessidade de solicitar um exame de imagem do crânio.
- B) corticoides não fazem parte do tratamento abortivo de cefaleias.
- C) mesmo que ela descreva a dor deste episódio como “a pior da vida”, com padrão diferente, não há necessidade de investigação devido ao tempo de evolução.
- D) a classe de drogas de primeira linha para tratamento da cefaleia intensa é dos opioides, devido à potência analgésica.
- E) a presença de alterações no exame neurológico sugere uma causa secundária (como acidente vascular cerebral) e pode tornar necessária investigação complementar.

Questão 38

Um médico é convocado para perícia médica de um homem de 48 anos com queixa de dor lombar associada ao seu trabalho. Neste caso, é correto afirmar que:

- A) a associação com novo deficit neurológico motor sugere hérnia de disco; deve-se encaminhar o paciente para consulta ambulatorial.
- B) dor em região paraespinal sugere radiculopatia; caso a dor irradie para os membros inferiores, uma causa musculoesquelética é mais provável.
- C) o relato de trauma, na anamnese, torna necessária a solicitação de um exame de imagem da coluna.
- D) a queixa de dor lombar é infrequente em menores de 60 anos; quando ocorre, geralmente está associada a causas neoplásicas.
- E) se houver suspeita de compressão medular, o exame de escolha é a radiografia de coluna.

Questão 39

Homem, 22 anos, previamente hígido, procura clínico geral com queixa de diarreia aguda baixa com 2 dias de evolução, sem febre ou desidratação. A opção correta nesta situação é:

- A) deve-se encaminhar o paciente para emergência para coleta de hemograma completo.
- B) está indicada a prescrição de ciprofloxacino por 5 dias, associado à loperamida em caso de novos episódios.
- C) a ausência de sinais de alarme orienta conduta expectante e tratamento de suporte com sintomáticos.
- D) pela prevalência de parasitoses intestinais, está indicada prescrição de albendazol por 3 dias.
- E) a história epidemiológica é sugestiva de colite pseudomembranosa; por isso, deve-se pesquisar toxinas nas fezes.

Questão 40

Um médico está de plantão em um hospital ortopédico e é chamado durante a noite para avaliar uma paciente de 86 anos, no quarto dia pós-operatório de correção de fratura de fêmur, que está agitada no leito. Qual a conduta correta neste caso?

- A) A alteração de consciência com sinal neurológico localizatório torna mais provável a hipótese de *delirium*.
- B) Devido à agitação, o diagnóstico mais provável é de demência.
- C) A paciente deve ser prontamente encaminhada para realizar eletroencefalograma, pela possibilidade de *delirium*.
- D) Deve-se avaliar os sinais vitais e a glicemia capilar para identificar causas potencialmente tratáveis.
- E) O *delirium* é sempre uma alteração mental que ocorre na ausência de doença orgânica ou falência de outros órgãos.

Questão 41

A principal causa clínica de morte nos pacientes com doença renal crônica é:

- A) hipercalemia.
- B) acidose metabólica.
- C) doença cardiovascular.
- D) infecções oportunistas.
- E) uremia.

Questão 42

Mulher, 53 anos, é internada na enfermaria de clínica médica para investigar púrpura palpável em membros inferiores. A avaliação inicial foi conclusiva para vasculite cutânea e neuropatia periférica e, como apresentou sedimento urinário ativo e elevação de creatinina, optou-se pela realização de biópsia renal. O histopatológico foi sugestivo de glomerulonefrite, e foram demonstradas crioglobulinas no sangue periférico. Qual dos exames a seguir deve ser inicialmente solicitado para tentar definir o diagnóstico de base?

- A) Reação de cadeia em polimerase para Hepatite C
- B) Anticorpo anti-DNAs
- C) Antígeno de superfície para Hepatite B
- D) Fator reumatoide
- E) ANCA citoplasmático

Questão 43

Compressões torácicas e ventilações eficazes com bolsa-válvula-máscara estão sendo aplicadas em um paciente idoso sem pulso. O monitor cardíaco exhibe bradicardia sinusal a 30 batimentos por minuto. Aproxima conduta deve ser:

- A) instalar marcapasso transcutâneo, ajustar para amperagem máxima e frequência de 80 batimentos por minuto.
- B) administrar 1 mg de epinefrina IV.
- C) iniciar infusão de dopamina a 15-20 mcg/Kg/minuto.
- D) infundir rapidamente cristalóide e elevar os membros inferiores para aumentar o débito cardíaco.
- E) administrar 1 mg de atropina intravenosa.

Questão 44

Mulher, 60 anos, internada na enfermaria de clínica médica para tratamento de infecção do trato urinário, já tendo apresentado diversos episódios anteriores. Após 48 horas, o antibiograma da urinocultura é liberado, com identificação de bactéria ESBL. Das opções a seguir, qual o antimicrobiano mais indicado nesta situação?

- A) Ciprofloxacino
- B) Penicilina cristalina
- C) Cefalexina
- D) Vancomicina
- E) Ertapenem

Questão 45

Homem, 22 anos, procura posto de saúde porque está há 24 horas sem conseguir urinar. Ao exame físico, está claramente com dor intensa e globo vesical palpável. A causa mais provável da anúria neste paciente é:

- A) insuficiência renal crônica agudizada.
- B) nefrite intersticial aguda.
- C) nefropatia obstrutiva.
- D) glomerulonefrite aguda.
- E) necrose tubular aguda.

Questão 46

Criança de 12 anos sofreu acidente por mordedura de cão em dedo da mão direita há 8 horas, com laceração de tecido. Não será possível acompanhar a evolução do animal. Além da lavagem com água e sabão, e orientação da vacinação para tétano, a orientação correta é:

- A) esquema com 5 doses de vacina antirrábica, sem administração de soro antirrábico
- B) esquema com 3 doses de vacina antirrábica e administração de soro antirrábico.
- C) não administrar vacina ou soro antirrábico e observar. Se a criança evoluir com clínica de infecção, administrar prontamente soro antirrábico.
- D) esquema com 3 doses de vacina, sem administração de soro antirrábico.
- E) esquema com 5 doses de vacina antirrábica e administração de soro antirrábico.

Questão 47

Mulher, 30 anos, com queixa de “gastrite” de 2 semanas de evolução. A dor se localiza em epigastro e piora após a alimentação. Exame físico é normal, exceto pelo sobrepeso. A conduta correta neste caso clínico é:

- A) solicitar endoscopia digestiva alta e tomografia computadorizada de abdome e pelve.
- B) não recomendar alterações dietéticas antes da realização de endoscopia digestiva alta.
- C) informar à paciente que, como seu exame físico é normal, o diagnóstico mais provável é de dispepsia funcional.
- D) não prescrever medicações sintomáticas para não mascarar evolução clínica; reavaliar a paciente em 3 meses.
- E) iniciar inibidor de bomba de prótons em dose plena sem solicitar endoscopia digestiva alta e observar evolução.

Questão 48

Mulher, 61 anos, hipertensa, com sobrepeso, dislipidemia e diabetes tipo 2, procura atendimento ambulatorial com queixa de dor lombar. Exame físico: IMC = 29 Kg/m² e pressão arterial de 170 x 80 mmHg; hepatimetria de 10 cm na linha hemiclavicular; circunferência abdominal de 102 cm. Exames laboratoriais: Glicemia = 112 mg/dL, HbA1C = 7.2%, Colesterol total = 250 mg/dL, LDL = 140 mg/dL, Ácido úrico = 9 mEq/L. Qual a opção correta sobre este caso clínico?

- A) Como a osteoporose é a principal causa de dor lombar nos pacientes idosos, deve-se solicitar densitometria óssea de coluna lombar e fêmur proximal.
- B) Deve-se indicar vacinação anti-influenza e antipneumocócica, devido às comorbidades da paciente.
- C) A paciente tem critérios para síndrome metabólica, e o valor de glicemia considerado alvo para diabéticos em tratamento deve ser abaixo de 60 mg/dL.
- D) Devido à hepatomegalia, a paciente deve ser encaminhada com urgência para um serviço de hepatologia.
- E) A paciente tem indicação de tratamento da hiperuricemia, mesmo assintomática.

Questão 49

Negro, 45 anos, apresenta, nas três últimas consultas, aferições de pressão arterial acima de 150 x 90 mmHg. O exame laboratorial que deve ser solicitado na avaliação inicial da hipertensão neste paciente é:

- A) Cortisol.
- B) PSA (antígeno prostático específico).
- C) GH (hormônio do crescimento).
- D) TSH (hormônio estimulante da tireoide).
- E) Ácido úrico.

Questão 50

Homem, 52 anos, em acompanhamento ambulatorial por hipertensão arterial e sobrepeso. Em exame de rotina, foi identificada plaquetopenia ($92.000/\text{mm}^3$). A conduta apropriada neste caso é:

- A) repetir a dosagem de plaquetas em tubo citratado para descartar pseudoplaquetopenia.
- B) internar o paciente e indicar transfusão de concentrado de plaquetas.
- C) esplenectomia é o tratamento de escolha para plaquetopenias persistentes.
- D) como o paciente é assintomático, o diagnóstico mais provável é a PTI (púrpura trombocitopênica autoimune) e a conduta é expectante.
- E) encaminhar o paciente ao hematologista e explicar-lhe que, provavelmente, ele tem uma doença hematológica em estado inicial.

Questão 01

Homem branco, 63 anos, com sobrepeso, procura atendimento ambulatorial de um clínico por insistência de sua esposa. Ele é sedentário e fumante, mas não tem queixas. Na revisão de sistemas, referiu dispepsia após refeições, especialmente à noite. Seu exame físico chama atenção por: pressão arterial de 170 x 80 mmHg; peso de 92 Kg e altura de 1.68 metros, circunferência abdominal de 102 cm e hepatimetria de 12 cm na linha hemiclavicular.

É feita uma avaliação inicial, solicitam-se exames e orienta-se que o paciente retorne em 2 semanas com os resultados.

No retorno, ele está com pressão arterial de 150 x 80 mmHg. Exames laboratoriais: Glicemia de jejum = 128 mg/dL, HbA1C = 7.2%, Colesterol total = 250 mg/dL, LDL = 140 mg/dL, HDL = 33 mg/dL, Ácido úrico = 9 mEq/L.

Use o máximo de 20 linhas para dissertar sobre o caso clínico, apontando:

- os diagnósticos desse paciente, justificando-o através dos critérios clínico/laboratoriais.
- se há indicação de prescrição de alguma medicação na primeira consulta e/ou na segunda, justificando através da descrição (posologia, indicação) das medicações de sua escolha (caso indicado).
- na progressão temática, caracterize os alvos terapêuticos para esse paciente e inclua quais orientações sobre estilo de vida e cuidados de saúde devem ser feitas mostrando os porquês de suas colocações.

RASCUNHO