

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE PESSOAS DE BOA VISTA/RR – SMAG**

EDITAL Nº 001/2016

**CONCURSO PÚBLICO para
Médico Endocrinologista**

**CÓDIGO
S09**



**Verifique se esta
LETRA é a mesma
do seu Cartão
de Respostas.**

**DE ACORDO COM O EDITAL, O
CANDIDATO QUE FIZER PROVA
DE LETRA DIFERENTE SERÁ
ELIMINADO.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE ELON MUSK PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

“Constantemente pergunte-se como pode fazer melhor as coisas e continue se questionando.”

ATENÇÃO

- DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas e 30 minutos.
- ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO E DISCURSIVA.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	15	2
Ética e Conduta na Administração Pública	5	2
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	2
Conhecimentos Específicos	20	2

- VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.
- RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da Folha de Resposta da Prova Discursiva por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de Resposta da Prova Discursiva. Não se esqueça dos seus pertences.
- A Prova Discursiva deverá ser desenvolvida na Folha de Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta da Prova Discursiva é o único documento válido para a correção.
- O preenchimento da Folha de Resposta da Prova Discursiva será de sua inteira responsabilidade.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a Folha de Resposta da Prova Discursiva.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!
www.funcab.org

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Uma vela para Dario

Dario vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminui o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva e descansou na pedra o cachimbo.

Dois ou três passantes rodearam-no, indagando se ele não está se sentindo bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que ele devia sofrer de ataque.

Estendeu-se mais um pouco, deitado agora na calçada, e o cachimbo a seu lado tinha apagado. Um rapaz de bigode pediu ao grupo que se afastasse, deixando-o respirar. E abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dario roncou pela garganta e um fio de espuma saiu no canto da boca.

Cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés, embora não o pudesse ver. Os moradores da rua conversavam de uma porta à outra, as crianças foram acordadas e vieram de pijama às janelas. O senhor gordo repetia que Dario sentara-se na calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo e encostando o guarda-chuva na parede. Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele.

Uma velhinha de cabeça grisalha gritou que Dario estava morrendo. Um grupo transportou-o na direção do táxi estacionado na esquina. Já tinham introduzido no carro a metade do corpo, quando o motorista protestou: se ele morresse na viagem? A turba concordou em chamar a ambulância. Dario foi conduzido de volta e encostado à parede - não tinha os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata.

Alguém afirmou que na outra rua havia uma farmácia. Carregaram Dario até a esquina; a farmácia era no fim do quarteirão e, além do mais, ele estava muito pesado. Foi largado ali na porta de uma peixaria. Imediatamente um enxame de moscas lhe cobriu o rosto, sem que fizesse o menor gesto para espantá-las.

As mesas de um café próximo foram ocupadas pelas pessoas que tinham vindo apreciar o incidente e, agora, comendo e bebendo, gozavam as delícias da noite. Dario ficara torto como o deixaram, no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso.

Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os documentos. Vários objetos foram retirados de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficaram sabendo do seu nome, idade, cor dos olhos, sinais de nascença, mas o endereço na carteira era de outra cidade.

Registrou-se tumulto na multidão de mais de duzentos curiosos que, a essa hora ocupava toda a rua e as calçadas: era a polícia. O carro negro investiu contra o povo e várias pessoas tropeçaram no corpo de Dario, que foi pisoteado dezessete vezes.

O guarda aproximou-se do cadáver e não pôde identificá-lo – os bolsos vazios. Restava apenas a aliança de ouro na mão esquerda, que ele próprio – quando vivo – não podia retirar do dedo senão umedecendo-o com o sabonete. Ficou decidido que o caso era com o rabeção.

A última boca repetiu – “Ele morreu, ele morreu”, e então a gente começou a se dispersar. Dario havia levado quase duas horas para morrer e ninguém acreditara que estivesse no fim. Agora, os que podiam olhá-lo, viam que tinha todo o ar de um defunto.

Um senhor piedoso despiu o paletó de Dario para lhe sustentar a cabeça. Cruzou as suas mãos no peito. Não lhe pôde fechar os olhos ou a boca, onde as bolhas de espuma haviam desaparecido. Era apenas um homem morto e a multidão se espalhou rapidamente, as mesas do café voltaram a ficar vazias. Demoravam-se nas janelas alguns moradores, que haviam trazido almofadas para descansar os cotovelos.

Um menino de cor e descalço veio com uma vela, que acendeu ao lado do cadáver. Parecia morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva.

Fecharam-se uma a uma as janelas e, três horas depois, lá estava Dario esperando o rabeção. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a aliança. A vela tinha queimado até a metade, apagando-se às primeiras gotas da chuva, que voltava a cair.

TREVISAN, Dalton. *Cemitério de elefantes*. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1964, p.33-35.

Questão 01

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

- I. Dario é desumanizado passo a passo, perdendo, um por um, os objetos que o colocavam em conjunção com o estado de cidadão.
- II. A ironia, propiciada pelo excesso de formalismo do estilo, gera uma visão crítica da realidade, resultando na desumanização dos que rodeiam Dario em seu momento de dor.
- III. Em relação ao tempo da narrativa, o eixo de referência é estabelecido a partir da morte de Dario e da confusão formada no lugar.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) II e III, apenas.

Questão 02

Embora Dario seja apenas uma pessoa qualquer, ao ser nomeado toma-se real no enunciado textual. Da mesma forma, o que no nível das estruturas narrativas é definido como Povo (sujeito do fazer), no texto concretiza-se, linguisticamente, na(s) seguinte(s) categoria(s):

1. os indiferentes (cada pessoa, várias pessoas, mais de duzentos, alguns moradores): constância do plural e de pronomes definidos.
2. os solidários (dois ou três passantes, o senhor gordo, o rapaz de bigode, a velhinha de cabelo grisalho: alguém, um grupo, um terceiro, um senhor piedoso, um menino de cor e descalço): uso do numeral e do artigo definido, além da adjetivação.
3. a indeterminação para generalizar a indiferença e a espoliação que permite pressuposições sobre a ação que domina o texto. Nesta categoria, o uso do discurso indireto predomina sobre o direto.

Está correto apenas o que apresenta em:

- A) 1.
- B) 1 e 2.
- C) 2.
- D) 1 e 3.
- E) 2 e 3.

Questão 03

Sobre os elementos destacados do fragmento “Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva”, leia as afirmativas.

- I. DE COSTAS e NA CALÇADA são circunstâncias adverbiais.
- II. A palavra ELA é um pronome pessoal do caso reto.
- III. SE, no contexto, é um pronome reflexivo.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) I e III, apenas.

Questão 04

O tempo da narrativa é estabelecido pelo uso de tempos verbais. Sobre eles é correto afirmar que:

- A) o uso do imperfeito caracteriza o momento idêntico ao do agora, presente no início e no fim do texto.
- B) através da análise do texto, pode-se depreender as várias unidades menores do período, isto é, as orações (ou sentenças) nela existentes.
- C) a partir da análise do primeiro parágrafo, é possível verificar um problema de concordância verbal existente na segunda oração.
- D) instaura-se um agora, objetivando a realidade através do uso do perfeito do indicativo.
- E) o verbo na voz passiva, na primeira oração, permite a compreensão dos vários mecanismos inerentes à progressão das ideias do texto.

Questão 05

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição que poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

- A) “Imediatamente um enxame de moscas lhe cobriu o rosto” = Imediatamente um enxame de moscas cobriu-lhe o rosto.
- B) “diminui o passo até parar.” = diminuiu-lhe até parar
- C) “Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta.”= Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não ouviu-se resposta.
- D) “Dois ou três passantes rodearam-no”= Dois ou três passantes lhe rodearam.
- E) “Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os documentos” = Um terceiro sugeriu que examinassem-lhe os documentos.

Questão 06

No fragmento “Não lhe pôde fechar os olhos ou a boca, onde as bolhas de espuma haviam desaparecido.” há evidente equívoco na(o):

- A) colocação pronominal do pronome LHE.
- B) flexão do verbo HAVER.
- C) uso do pronome relativo ONDE.
- D) concordância nominal dos substantivos com os termos aos quais se relacionam.
- E) acentuação de PÔDE.

Questão 07

A frase “O carro negro investiu contra o povo”, como efeito expressivo, mostra:

- A) ênfase em um pleonasma.
- B) uma personificação.
- C) linguagem hiperbólica.
- D) presença de paradoxo.
- E) formação de onomatopeia.

Questão 08

“Dario havia levado quase duas horas para morrer e ninguém acreditara que estivesse no fim.”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir.

- I. A forma verbal HAVIA LEVADO está no pretérito mais-que-perfeito.
- II. NINGUÉM é um pronome adjetivo indefinido.
- III. Há um verbo no imperfeito do subjuntivo.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) II.
- E) III.

Questão 09

A primeira oposição que se nota no texto analisado é a dicotomia:

- A) solidariedade e exploração.
- B) permissividade e tradição.
- C) pressa e lentidão.
- D) ativos e passivos.
- E) vida e morte.

Questão 10

A oração destacada em “Um rapaz de bigode pediu ao grupo QUE SE AFASTASSE” é subordinada:

- A) adverbial causal.
- B) adjetiva restritiva.
- C) substantiva objetiva indireta.
- D) substantiva objetiva direta.
- E) substantiva completiva nominal.

Questão 11

É importante, na análise de verbos, que se leve em conta uma noção muito importante: o aspecto verbal. Nesse sentido, em “e então a gente começou a se dispersar” a forma verbal marca o aspecto:

- A) conclusivo.
- B) permansivo.
- C) incoativo.
- D) durativo.
- E) concessivo.

Questão 12

O termo destacado em “Dois ou três passantes rodearam-no, indagando SE ele não está se sentindo bem.”, no contexto, é:

- A) partícula apassivadora.
- B) conjunção subordinativa integrante.
- C) índice de indeterminação do sujeito.
- D) conjunção subordinativa condicional.
- E) pronome reflexivo.

Questão 13

A mudança da oração “Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele.” para a voz passiva analítica implicará:

- A) transposição de GUARDA-CHUVA OU CACHIMBO para o sujeito.
- B) em que se use a forma verbal VIAM-SE.
- C) a utilização de LADO DELE como sujeito.
- D) em que o agente da passiva seja GUARDA-CHUVA.
- E) a utilização da forma verbal FORAM VISTOS.

Questão 14

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos da construção do texto:

- I. Na frase “Dois ou três passantes rodearam-NO, indagando se ele não está se sentindo bem.”, o termo destacado retoma o vocábulo Dario.
- II. Atentando para o uso do sinal indicativo de crase, o A, em todas as ocorrências no segmento “E abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta.”, deveria ser acentuado.
- III. Na frase “A última boca repetiu – “Ele morreu, ele morreu”, e então A GENTE começou a se dispersar.”, a expressão destacada poderia ser substituída, fazendo-se as alterações necessárias, por NÓS.

Está correto o que se afirma em:

- A) II e III, apenas.
- B) I, II e III.
- C) I, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I e III, apenas.

Questão 15

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, leia as afirmações sobre os verbos destacados em “CARREGARAM Dario até a esquina; a farmácia ERA no fim do quarteirão e, além do mais, ele ESTAVA muito pesado.”

- I. As três formas verbais correspondem ao núcleo do predicado das orações a que pertencem.
- II. As três formas destacadas indicam, basicamente, o estado das coisas.
- III. O primeiro verbo é significativo e necessita de complemento.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) III.
- E) II.

ÉTICA E CONDUTA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é(são) objetivo(s) fundamental(is) da República Federativa do Brasil:

- A) a soberania.
- B) a cidadania.
- C) construir uma sociedade livre, justa e solidária.
- D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- E) o pluralismo político.

Questão 17

Acerca da Responsabilidade Civil, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse dispositivo faz menção à teoria:

- A) subjetiva.
- B) da culpa administrativa.
- C) do risco integral.
- D) da irresponsabilidade estatal.
- E) do risco administrativo.

Questão 18

São deveres dos servidores públicos, nos termos da Lei nº 8.112/1990:

- A) cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais.
- B) negar a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.
- C) devassar o sigilo sobre assunto da repartição.
- D) levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta autoridade, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração.
- E) ser inassíduo e pontual ao serviço.

Questão 19

O funcionário público que exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, incorrerá na prática do crime de:

- A) peculato.
- B) corrupção ativa.
- C) corrupção passiva.
- D) concussão.
- E) apropriação indébita.

Questão 20

No que tange à Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação, assinale a assertiva correta.

- A) Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.
- B) São admitidas exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
- C) O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso em até 24 (vinte e quatro) horas à informação disponível.
- D) A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, mesmo sem anuência do requerente.
- E) No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 15 (quinze) dias a contar da sua ciência.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 21

Constituem princípios que orientam o Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o que preconiza a Lei nº 8.080 de 1990:

- A) integralidade da assistência e participação da comunidade.
- B) transparência na gestão e descentralização político-administrativa.
- C) adequação permanente do sistema de regulação de vagas e controle social.
- D) universalidade do acesso e habilitação de leitos de alta complexidade.
- E) hierarquização dos serviços e ênfase na atenção médica curativa.

Questão 22

Segundo o que é preconizado no Decreto nº 7.508 de 2011, o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pelo(a):

- A) agravo à saúde.
- B) ente federativo responsável.
- C) atenção primária.
- D) médico assistente.
- E) plano municipal de saúde.

Questão 23

A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população. A vigilância em saúde inclui:

- A) a vigilância das barreiras ao acesso aos serviços e a vigilância sanitária.
- B) a vigilância territorial e a vigilância dos leitos hospitalares disponibilizados à saúde coletiva.
- C) a vigilância dos sistemas de informação em saúde e a vigilância e o controle das doenças transmissíveis.
- D) a vigilância da situação de saúde do trabalhador e a vigilância dos gastos orçamentários da saúde.
- E) a vigilância das doenças não transmissíveis e seus fatores de risco e a vigilância ambiental em saúde.

Questão 24

O processo de planejamento da saúde é uma ferramenta prevista na legislação com vistas a auxiliar os entes federativos no cumprimento das suas atribuições. Assim, o planejamento da saúde:

- A) é facultativo para o nível municipal, mas sua ausência impõe perdas no repasse de recursos.
- B) deve ser utilizado para identificação das necessidades de saúde locais a partir de doenças prevalentes.
- C) é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- D) pressupõe a elaboração de um mapa da saúde e a identificação de metas e prováveis resultados.
- E) será ascendente e integrado do nível local até o federal, ouvidos todos os atores envolvidos.

Questão 25

Constitui uma porta de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde do SUS. A afirmação refere-se ao(à):

- A) atendimento especializado.
- B) atenção de urgência e emergência.
- C) hospital de referência.
- D) policlínica de especialidades médicas.
- E) serviço de média complexidade.

Questão 26

Um dos requisitos para o estabelecimento dos valores a serem repassados a Estados, Distrito Federal e Municípios é(são):

- A) os níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.
- B) o desempenho técnico e financeiro no período anterior levando em conta os últimos quatro anos.
- C) o perfil epidemiológico da população coberta a partir da avaliação do ente local.
- D) o número de habitantes da área que utilizam o sistema público de saúde.
- E) as características da rede de saúde local bem como a rede de saúde do entorno.

Questão 27

Os conselhos de saúde são órgãos deliberativos do SUS e têm como uma de suas funções:

- A) definir em seu regimento a proporcionalidade da representação dos segmentos que os compõem.
- B) fiscalizar o uso de recursos financeiros respeitando a capacidade instalada em cada nível do SUS.
- C) propor diretrizes para política de saúde no âmbito das conferências de saúde, as quais se realizam quando necessário.
- D) executar os planos de saúde em cada nível correspondente a partir do mapa da saúde elaborado no nível local.
- E) atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

Questão 28

A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite no SUS tem por objetivo:

- A) decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com os planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde.
- B) definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações mediante a realização de consulta pública.
- C) fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência, além de definir o orçamento municipal para a saúde.
- D) delimitar o grau de complexidade e de resolubilidade dos serviços ofertados determinando quais grupos populacionais serão atendidos em cada um deles.
- E) estabelecer quais as entidades filantrópicas e privadas prestarão atendimento ao SUS, definindo a tabela de valores financeiros desta contraprestação.

Questão 29

O perfil epidemiológico da população brasileira apresenta atualmente grande complexidade colocando desafios substantivos para a organização do sistema público de saúde. São características desse quadro epidemiológico:

- A) um novo patamar demográfico em que a taxa de fecundidade cresce ao mesmo tempo em que a taxa de mortalidade apresenta decréscimos contínuos.
- B) a persistência de “velhas” e o aparecimento de “novas” doenças infectocontagiosas e o aumento das doenças crônico-degenerativas.
- C) a necessidade de investimento nas urgências e emergências em função dos altos índices de violência urbana sem haver previsão orçamentária na legislação da saúde.
- D) um aumento significativo da expectativa de vida nos últimos 20 anos aliado a um incremento crescente da mortalidade infantil.
- E) indicadores que demonstram um padrão de morbi-mortalidade típico de países com baixo nível de desenvolvimento.

Questão 30

Qual das alternativas a seguir traz um conjunto de doenças ou agravos de notificação compulsória definidos pelo Ministério da Saúde?

- A) Sífilis e câncer
- B) Diabetes e zika
- C) Suicídio e doença de Alzheimer
- D) Malária e violência doméstica
- E) Tuberculose e hipertensão arterial

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Em uma cidade do interior, há apenas um médico de família para cuidar de toda população. Durante um processo judicial, o juiz titular da cidade nomeia este médico como perito de Dona Ana. Ela está processando o INSS solicitando auxílio-doença devido à gonartrose. Das opções a seguir, marque a afirmativa correta.

- A) O médico é proibido de participar de qualquer perícia neste município, pois é o único médico da cidade.
- B) O médico pode participar, desde que Dona Ana nunca tenha sido assistida por ele, seja em uma instituição pública, seja em uma privada.
- C) O médico não poderá ser perito caso Dona Ana tenha sido atendida por ele na sua clínica privada.
- D) O médico não poderá ser perito caso Dona Ana tenha sido atendida por ele no SUS.
- E) O médico pode sempre ser perito judicial, uma vez que é um profissional liberal autônomo.

Questão 32

Uma dor precordial é considerada definitivamente anginosa caso tenha as seguintes características:

- A) em pontada, irradiação para ombro esquerdo, piora com estresse emocional.
- B) mal definida, irradiação para braço esquerdo ou direito, ocorre principalmente em repouso.
- C) fortes pontadas, irradiação para dorso, está associada com diferença de pulso e pressão arterial entre os membros.
- D) em aperto, irradiação para membro superior esquerdo ou mento, piora com esforço e alivia com nitrato.
- E) em queimação, irradiação para epigástrico, associada a náuseas e vômitos.

Questão 33

A definição mais apropriada para sensibilidade é:

- A) percentual de pacientes doentes com teste positivo.
- B) percentual de pacientes doentes com teste negativo.
- C) proporção de indivíduos verdadeiramente negativos entre os não doentes.
- D) proporção de indivíduos doentes entre os testes positivos.
- E) é o mesmo que probabilidade pré-teste ou prevalência da doença.

Questão 34

Suponha que, em um ensaio clínico recente, o alisquireno tenha sido comparado com placebo com o objetivo de analisar a redução de doença renal crônica em pacientes hipertensos. Após os testes estatísticos, o risco relativo e o intervalo confiança de 95% para presença de doença renal crônica foram de 1,21 (0,95-1,35). Com base nestes resultados, pode-se concluir que:

- A) o alisquireno reduziu em 21% o risco de doença renal crônica.
- B) um ensaio clínico não é o desenho ideal de estudo científico para comparar dois medicamentos.
- C) o estudo não mostrou diferença estatisticamente significativa entre alisquireno e placebo.
- D) o alisquireno reduziu em cerca de 95% a 135% o risco de doença renal crônica em hipertensos.
- E) o alisquireno aumentou significativamente em 21% o risco de doença renal crônica.

Questão 35

Um senhor é atendido em um pronto-socorro com dor abdominal, de forte intensidade, localizada na fossa ilíaca direita, acompanhada de febre baixa, vômitos e dois episódios de diarreia. No exame físico, destaca-se a presença de descompressão dolorosa no ponto de McBurney (localizado entre os terços médio e lateral de uma linha imaginária entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca anterossuperior). A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) sepse.
- B) gastroenterite.
- C) doença inflamatória intestinal.
- D) perfuração intestinal.
- E) apendicite.

Questão 36

A associação de múltiplas doenças endócrinas autoimunes tem sido classificada em diferentes síndromes. As síndromes poliglandulares autoimunes do tipo 1 (SPGA 1) e tipo 2 (SPGA 2) podem ser diferenciadas por diversos aspectos. Sobre as SPGA tipo 1 e 2, assinale a alternativa correta.

- A) A SPGA tipo 1 é um distúrbio com herança autossômica dominante.
- B) A idade típica de apresentação da SPGA tipo 2 é entre 20-40 anos.
- C) O hipotireoidismo é a alteração endócrina mais frequente da SPGA tipo 1.
- D) Candidíase mucocutânea crônica é uma manifestação dermatológica presente na maioria dos casos de SPGA tipo 2.
- E) A SPGA tipo 2 está associada à mutação no gene AIRE.

Questão 37

A obesidade é uma doença crônica que está associada a diversas comorbidades graves. Considerando a fisiologia da homeostase energética, vários peptídeos secretados pelo pâncreas e trato gastrointestinal participam do controle da ingestão alimentar. É um peptídeo com efeito orexígeno:

- A) colecistoquinina.
- B) GLP-1.
- C) peptídeo YY.
- D) insulina.
- E) ghrelina.

Questão 38

Paciente masculino, 42 anos, apresenta nódulo tireoidiano à ultrassonografia (US) medindo 1,8 cm, sólido, hipoeoico, sem microcalcificações, margens regulares, com fluxo periférico maior que o central ao doppler. TSH= 0,9 mUI/L. Foi submetido à punção aspirativa por agulha fina (PAAF) guiada por US, sendo o resultado de atipia de significado indeterminado (Bethesda III). A melhor conduta para este caso é:

- A) repetir a PAAF em 3 a 6 meses.
- B) acompanhar com US a cada 12 meses.
- C) encaminhar para cirurgia imediatamente.
- D) iniciar terapia supressiva com levotiroxina.
- E) solicitar uma punção aspirativa por agulha grossa.

Questão 39

Paciente feminina, 44 anos, foi submetida à tireoidectomia total há 30 dias devido a um nódulo tireoidiano. Laudo histopatológico: carcinoma papilífero de tireoide, 1,8 cm, único, variante clássica, sem invasão vascular. Linfonodos sem metástase. Em relação à radioiodoterapia, qual a decisão mais adequada neste caso?

- A) Não está indicada.
- B) Administrar 50 mCi.
- C) Administrar 100 mCi.
- D) Administrar 150 mCi.
- E) Administrar 200 mCi.

Questão 40

Paciente feminina, 11 anos, teve diagnóstico de doença de Graves devido à presença de bócio difuso, TSH 0,01 mUI/L; T4 livre 2,6 ng/dL e TRAB 8,0 UI/L (VR < 1,75). Sobre o tratamento desta criança, assinale a alternativa correta.

- A) O uso do radioiodo está contraindicado.
- B) Em caso de tratamento medicamentoso, o propiltiouracil é a tionamida de escolha.
- C) A terapia com tionamidas é menos eficaz e causa mais reações adversas.
- D) A duração do tratamento medicamentoso é de 6 a 12 meses.
- E) A cirurgia tem elevado risco de complicações.

Questão 41

Vários eventos genéticos acontecem na tumorigênese tireoidiana. A mutação encontrada apenas no carcinoma papilífero e que não é encontrada em outros tipos de tumor tireoidiano é:

- A) p53.
- B) RAS.
- C) CTLA-4.
- D) DAX-1.
- E) BRAF.

Questão 42

Paciente masculino, 45 anos, apresenta doença de Graves e oftalmopatia ativa com proptose progressiva nos últimos três meses, quemose, edema palpebral, hiperemia conjuntival e palpebral, sem ameaça à visão. O tratamento inicial de escolha para a oftalmopatia neste caso é:

- A) plasmaférese.
- B) pentoxifilina.
- C) glicocorticoides em altas doses.
- D) imunoglobulina intravenosa.
- E) cirurgia de reabilitação.

Questão 43

O teste oral de tolerância à glicose (TOTG) com dosagem de GH é considerado como o padrão-ouro para confirmação do diagnóstico de acromegalia. São causas de resultado falso-positivo do TOTG, EXCETO:

- A) diabetes mellitus.
- B) desnutrição.
- C) anorexia nervosa.
- D) hipotireoidismo.
- E) uremia.

Questão 44

A insuficiência adrenal pode ser primária ou secundária. Algumas características clínico-laboratoriais permitem diferenciar estas duas formas. Que alteração é encontrada mais frequentemente na insuficiência adrenal primária?

- A) Perda de peso
- B) Hipercalemia
- C) Cortisol baixo
- D) Dor abdominal
- E) Astenia

Questão 45

A ginecomastia é uma condição definida como a proliferação benigna de tecido glandular da mama masculina. São causas de ginecomastia, EXCETO:

- A) tireotoxicose.
- B) cirrose hepática.
- C) síndrome de Klinefelter.
- D) espironolactona.
- E) tamoxifeno.

Questão 46

Sobre as classes de medicações atualmente disponíveis para o tratamento do diabetes mellitus do tipo 2, assinale o medicamento que está associado a ganho de peso.

- A) Inibidores da DPP-4
- B) Sulfonilureias
- C) Agonistas do GLP-I
- D) Inibidores da alfa-glicosidase
- E) Glifozinas.

Questão 47

Paciente feminina, 32 anos, obesa, teve diagnóstico de diabetes mellitus gestacional com 27 semanas de idade gestacional. Recebeu orientação nutricional e retornou para avaliação após duas semanas. Em dietoterapia, as glicemias pré-prandiais estão acima de 100 mg/dL e as glicemias pós-prandiais estão acima de 160 mg/dL. Além da dietoterapia, a conduta mais adequada neste caso é iniciar:

- A) insulina NPH e aspart/lispro.
- B) insulina degludeca.
- C) pioglitazona.
- D) liraglutida.
- E) dapaglifozina.

Questão 48

Paciente masculino, 23 anos, assintomático, teve diagnóstico de diabetes mellitus durante realização de exame admissional (glicemia de jejum 145 mg/dL, hemoglobina glicada 8,0%). Relata que o pai e a irmã também apresentam diabetes mellitus, ambos diagnosticados na adolescência. A pesquisa dos anticorpos anti-GAD e IA2 foi negativa. Lipidograma normal. Foi prescrito metformina XR 2000 mg/dia, com bom controle glicêmico. O diagnóstico mais provável é diabetes:

- A) tipo 1 idiopático.
- B) tipo 2.
- C) autoimune latente do adulto.
- D) tipo MODY.
- E) predisposto à cetose.

Questão 49

Paciente feminina, 48 anos, sem história familiar de doença coronariana, teve diagnóstico de dislipidemia: CT 330 mg/dL, HDL 40 mg/dL, TG 220 mg/dL. A paciente recebeu orientações de mudança do estilo de vida e retornou com os seguintes exames: CT 300 mg/dL, HDL 38 mg/dL, TG 170 mg/dL. Foi realizada também a avaliação da função tireoidiana: TSH 135 mU/L e T4 livre 0,40 ng/dL. Com relação à dislipidemia, a melhor conduta para este caso é:

- A) rosuvastatina.
- B) ácido nicotínico.
- C) levotiroxina.
- D) fenofibrato.
- E) ezetimibe.

Questão 50

Paciente masculino, 74 anos, internado com quadro de confusão mental, náusea e vômito. Exames laboratoriais demonstraram cálcio sérico corrigido de 16 mg/dL e PTH de 2 pg/mL (VR: 10-65). A causa mais provável da hipercalcemia neste caso é:

- A) hiperparatireoidismo primário.
- B) hiperparatireoidismo secundário.
- C) hiperparatireoidismo terciário.
- D) hipercalcemia da malignidade.
- E) hipercalcemia induzida por lítio.

PROVA DISCURSIVA

Questão 01

Paciente feminina, 24 anos, procurou atendimento devido à “falta de menstruação” há 6 meses. Exames de sangue detectaram aumento de prolactina (PRL: 55 ng/mL, VR: 5-25), sendo repetido e confirmado em uma segunda dosagem (PRL: 52 ng/mL). Paciente refere galactorreia e nega alterações de campo visual.

Com base no quadro apresentado, redija um texto dissertativo em que discorra como deve ser feita a investigação etiologia da hiperprolactinemia neste caso específico.

RASCUNHO