

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
DE PESSOAS DE BOA VISTA/RR – SMAG

EDITAL Nº 001/2016

CONCURSO PÚBLICO para  
Médico Nefrologista Pediátrico

CÓDIGO  
S12



Verifique se esta  
LETRA é a mesma  
do seu Cartão  
de Respostas.

DE ACORDO COM O EDITAL, O  
CANDIDATO QUE FIZER PROVA  
DE LETRA DIFERENTE SERÁ  
ELIMINADO.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,  
A FRASE DE ELON MUSK PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Constantemente pergunte-se como pode fazer melhor as coisas e continue se questionando.”

**ATENÇÃO**

- DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas e 30 minutos.
- ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO E DISCURSIVA.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	15	2
Ética e Conduta na Administração Pública	5	2
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	2
Conhecimentos Específicos	20	2

- VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.
- RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da Folha de Resposta da Prova Discursiva por erro do candidato.

**Por motivo de segurança:**

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de Resposta da Prova Discursiva. Não se esqueça dos seus pertences.
- A Prova Discursiva deverá ser desenvolvida na Folha de Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta da Prova Discursiva é o único documento válido para a correção.
- O preenchimento da Folha de Resposta da Prova Discursiva será de sua inteira responsabilidade.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a Folha de Resposta da Prova Discursiva.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**  
www.funcab.org

Texto para responder às questões de 01 a 15.

### Uma vela para Dario

Dario vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminui o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva e descansou na pedra o cachimbo.

Dois ou três passantes rodearam-no, indagando se ele não está se sentindo bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que ele devia sofrer de ataque.

Estendeu-se mais um pouco, deitado agora na calçada, e o cachimbo a seu lado tinha apagado. Um rapaz de bigode pediu ao grupo que se afastasse, deixando-o respirar. E abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dario roncou pela garganta e um fio de espuma saiu no canto da boca.

Cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés, embora não o pudesse ver. Os moradores da rua conversavam de uma porta à outra, as crianças foram acordadas e vieram de pijama às janelas. O senhor gordo repetia que Dario sentara-se na calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo e encostando o guarda-chuva na parede. Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele.

Uma velhinha de cabeça grisalha gritou que Dario estava morrendo. Um grupo transportou-o na direção do táxi estacionado na esquina. Já tinham introduzido no carro a metade do corpo, quando o motorista protestou: se ele morresse na viagem? A turba concordou em chamar a ambulância. Dario foi conduzido de volta e encostado à parede - não tinha os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata.

Alguém afirmou que na outra rua havia uma farmácia. Carregaram Dario até a esquina; a farmácia era no fim do quarteirão e, além do mais, ele estava muito pesado. Foi largado ali na porta de uma peixaria. Imediatamente um enxame de moscas lhe cobriu o rosto, sem que fizesse o menor gesto para espantá-las.

As mesas de um café próximo foram ocupadas pelas pessoas que tinham vindo apreciar o incidente e, agora, comendo e bebendo, gozavam as delícias da noite. Dario ficara torto como o deixaram, no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso.

Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os documentos. Vários objetos foram retirados de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficaram sabendo do seu nome, idade, cor dos olhos, sinais de nascença, mas o endereço na carteira era de outra cidade.

Registrou-se tumulto na multidão de mais de duzentos curiosos que, a essa hora ocupava toda a rua e as calçadas: era a polícia. O carro negro investiu contra o povo e várias pessoas tropeçaram no corpo de Dario, que foi pisoteado dezessete vezes.

O guarda aproximou-se do cadáver e não pôde identificá-lo – os bolsos vazios. Restava apenas a aliança de ouro na mão esquerda, que ele próprio – quando vivo – não podia retirar do dedo senão umedecendo-o com o sabonete. Ficou decidido que o caso era com o rabeção.

A última boca repetiu – “Ele morreu, ele morreu”, e então a gente começou a se dispersar. Dario havia levado quase duas horas para morrer e ninguém acreditara que estivesse no fim. Agora, os que podiam olhá-lo, viam que tinha todo o ar de um defunto.

Um senhor piedoso despiu o paletó de Dario para lhe sustentar a cabeça. Cruzou as suas mãos no peito. Não lhe pôde fechar os olhos ou a boca, onde as bolhas de espuma haviam desaparecido. Era apenas um homem morto e a multidão se espalhou rapidamente, as mesas do café voltaram a ficar vazias. Demoravam-se nas janelas alguns moradores, que haviam trazido almofadas para descansar os cotovelos.

Um menino de cor e descalço veio com uma vela, que acendeu ao lado do cadáver. Parecia morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva.

Fecharam-se uma a uma as janelas e, três horas depois, lá estava Dario esperando o rabeção. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a aliança. A vela tinha queimado até a metade, apagando-se às primeiras gotas da chuva, que voltava a cair.

TREVISAN, Dalton. *Cemitério de elefantes*. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1964, p.33-35.

Questão 01

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

- I. Dario é desumanizado passo a passo, perdendo, um por um, os objetos que o colocavam em conjunção com o estado de cidadão.
- II. A ironia, propiciada pelo excesso de formalismo do estilo, gera uma visão crítica da realidade, resultando na desumanização dos que rodeiam Dario em seu momento de dor.
- III. Em relação ao tempo da narrativa, o eixo de referência é estabelecido a partir da morte de Dario e da confusão formada no lugar.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) II e III, apenas.

Questão 02

Embora Dario seja apenas uma pessoa qualquer, ao ser nomeado toma-se real no enunciado textual. Da mesma forma, o que no nível das estruturas narrativas é definido como Povo (sujeito do fazer), no texto concretiza-se, linguisticamente, na(s) seguinte(s) categoria(s):

1. os indiferentes (cada pessoa, várias pessoas, mais de duzentos, alguns moradores): constância do plural e de pronomes definidos.
2. os solidários (dois ou três passantes, o senhor gordo, o rapaz de bigode, a velhinha de cabelo grisalho: alguém, um grupo, um terceiro, um senhor piedoso, um menino de cor e descalço): uso do numeral e do artigo definido, além da adjetivação.
3. a indeterminação para generalizar a indiferença e a espoliação que permite pressuposições sobre a ação que domina o texto. Nesta categoria, o uso do discurso indireto predomina sobre o direto.

Está correto apenas o que apresenta em:

- A) 1.
- B) 1 e 2.
- C) 2.
- D) 1 e 3.
- E) 2 e 3.

Questão 03

Sobre os elementos destacados do fragmento “Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva”, leia as afirmativas.

- I. DE COSTAS e NA CALÇADA são circunstâncias adverbiais.
- II. A palavra ELA é um pronome pessoal do caso reto.
- III. SE, no contexto, é um pronome reflexivo.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) I e III, apenas.

Questão 04

O tempo da narrativa é estabelecido pelo uso de tempos verbais. Sobre eles é correto afirmar que:

- A) o uso do imperfeito caracteriza o momento idêntico ao do agora, presente no início e no fim do texto.
- B) através da análise do texto, pode-se depreender as várias unidades menores do período, isto é, as orações (ou sentenças) nela existentes.
- C) a partir da análise do primeiro parágrafo, é possível verificar um problema de concordância verbal existente na segunda oração.
- D) instaura-se um agora, objetivando a realidade através do uso do perfeito do indicativo.
- E) o verbo na voz passiva, na primeira oração, permite a compreensão dos vários mecanismos inerentes à progressão das ideias do texto.

Questão 05

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição que poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

- A) “Imediatamente um enxame de moscas lhe cobriu o rosto” = Imediatamente um enxame de moscas cobriu-lhe o rosto.
- B) “diminui o passo até parar.” = diminuiu-lhe até parar
- C) “Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta.”= Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não ouviu-se resposta.
- D) “Dois ou três passantes rodearam-no”= Dois ou três passantes lhe rodearam.
- E) “Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os documentos” = Um terceiro sugeriu que examinassem-lhe os documentos.

Questão 06

No fragmento “Não lhe pôde fechar os olhos ou a boca, onde as bolhas de espuma haviam desaparecido.” há evidente equívoco na(o):

- A) colocação pronominal do pronome LHE.
- B) flexão do verbo HAVER.
- C) uso do pronome relativo ONDE.
- D) concordância nominal dos substantivos com os termos aos quais se relacionam.
- E) acentuação de PÔDE.

Questão 07

A frase “O carro negro investiu contra o povo”, como efeito expressivo, mostra:

- A) ênfase em um pleonasma.
- B) uma personificação.
- C) linguagem hiperbólica.
- D) presença de paradoxo.
- E) formação de onomatopeia.

Questão 08

“Dario havia levado quase duas horas para morrer e ninguém acreditara que estivesse no fim.”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir.

- I. A forma verbal HAVIA LEVADO está no pretérito mais-que-perfeito.
- II. NINGUÉM é um pronome adjetivo indefinido.
- III. Há um verbo no imperfeito do subjuntivo.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) II.
- E) III.

Questão 09

A primeira oposição que se nota no texto analisado é a dicotomia:

- A) solidariedade e exploração.
- B) permissividade e tradição.
- C) pressa e lentidão.
- D) ativos e passivos.
- E) vida e morte.

Questão 10

A oração destacada em “Um rapaz de bigode pediu ao grupo QUE SE AFASTASSE” é subordinada:

- A) adverbial causal.
- B) adjetiva restritiva.
- C) substantiva objetiva indireta.
- D) substantiva objetiva direta.
- E) substantiva completiva nominal.

Questão 11

É importante, na análise de verbos, que se leve em conta uma noção muito importante: o aspecto verbal. Nesse sentido, em “e então a gente começou a se dispersar” a forma verbal marca o aspecto:

- A) conclusivo.
- B) permansivo.
- C) incoativo.
- D) durativo.
- E) concessivo.

Questão 12

O termo destacado em “Dois ou três passantes rodearam-no, indagando SE ele não está se sentindo bem.”, no contexto, é:

- A) partícula apassivadora.
- B) conjunção subordinativa integrante.
- C) índice de indeterminação do sujeito.
- D) conjunção subordinativa condicional.
- E) pronome reflexivo.

Questão 13

A mudança da oração “Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele.” para a voz passiva analítica implicará:

- A) transposição de GUARDA-CHUVA OU CACHIMBO para o sujeito.
- B) em que se use a forma verbal VIAM-SE.
- C) a utilização de LADO DELE como sujeito.
- D) em que o agente da passiva seja GUARDA-CHUVA.
- E) a utilização da forma verbal FORAM VISTOS.

Questão 14

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos da construção do texto:

- I. Na frase “Dois ou três passantes rodearam-NO, indagando se ele não está se sentindo bem.”, o termo destacado retoma o vocábulo Dario.
- II. Atentando para o uso do sinal indicativo de crase, o A, em todas as ocorrências no segmento “E abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta.”, deveria ser acentuado.
- III. Na frase “A última boca repetiu – “Ele morreu, ele morreu”, e então A GENTE começou a se dispersar.”, a expressão destacada poderia ser substituída, fazendo-se as alterações necessárias, por NÓS.

Está correto o que se afirma em:

- A) II e III, apenas.
- B) I, II e III.
- C) I, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I e III, apenas.

Questão 15

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, leia as afirmações sobre os verbos destacados em “CARREGARAM Dario até a esquina; a farmácia ERA no fim do quarteirão e, além do mais, ele ESTAVA muito pesado.”

- I. As três formas verbais correspondem ao núcleo do predicado das orações a que pertencem.
- II. As três formas destacadas indicam, basicamente, o estado das coisas.
- III. O primeiro verbo é significativo e necessita de complemento.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) III.
- E) II.

## ÉTICA E CONDUTA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### Questão 16

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é(são) objetivo(s) fundamental(is) da República Federativa do Brasil:

- A) a soberania.
- B) a cidadania.
- C) construir uma sociedade livre, justa e solidária.
- D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- E) o pluralismo político.

### Questão 17

Acerca da Responsabilidade Civil, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse dispositivo faz menção à teoria:

- A) subjetiva.
- B) da culpa administrativa.
- C) do risco integral.
- D) da irresponsabilidade estatal.
- E) do risco administrativo.

### Questão 18

São deveres dos servidores públicos, nos termos da Lei nº 8.112/1990:

- A) cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais.
- B) negar a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.
- C) devassar o sigilo sobre assunto da repartição.
- D) levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta autoridade, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração.
- E) ser inassíduo e pontual ao serviço.

### Questão 19

O funcionário público que exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, incorrerá na prática do crime de:

- A) peculato.
- B) corrupção ativa.
- C) corrupção passiva.
- D) concussão.
- E) apropriação indébita.

### Questão 20

No que tange à Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação, assinale a assertiva correta.

- A) Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.
- B) São admitidas exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
- C) O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso em até 24 (vinte e quatro) horas à informação disponível.
- D) A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, mesmo sem anuência do requerente.
- E) No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 15 (quinze) dias a contar da sua ciência.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

### Questão 21

Constituem princípios que orientam o Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o que preconiza a Lei nº 8.080 de 1990:

- A) integralidade da assistência e participação da comunidade.
- B) transparência na gestão e descentralização político-administrativa.
- C) adequação permanente do sistema de regulação de vagas e controle social.
- D) universalidade do acesso e habilitação de leitos de alta complexidade.
- E) hierarquização dos serviços e ênfase na atenção médica curativa.

### Questão 22

Segundo o que é preconizado no Decreto nº 7.508 de 2011, o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pelo(a):

- A) agravo à saúde.
- B) ente federativo responsável.
- C) atenção primária.
- D) médico assistente.
- E) plano municipal de saúde.

### Questão 23

A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população. A vigilância em saúde inclui:

- A) a vigilância das barreiras ao acesso aos serviços e a vigilância sanitária.
- B) a vigilância territorial e a vigilância dos leitos hospitalares disponibilizados à saúde coletiva.
- C) a vigilância dos sistemas de informação em saúde e a vigilância e o controle das doenças transmissíveis.
- D) a vigilância da situação de saúde do trabalhador e a vigilância dos gastos orçamentários da saúde.
- E) a vigilância das doenças não transmissíveis e seus fatores de risco e a vigilância ambiental em saúde.

### Questão 24

O processo de planejamento da saúde é uma ferramenta prevista na legislação com vistas a auxiliar os entes federativos no cumprimento das suas atribuições. Assim, o planejamento da saúde:

- A) é facultativo para o nível municipal, mas sua ausência impõe perdas no repasse de recursos.
- B) deve ser utilizado para identificação das necessidades de saúde locais a partir de doenças prevalentes.
- C) é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- D) pressupõe a elaboração de um mapa da saúde e a identificação de metas e prováveis resultados.
- E) será ascendente e integrado do nível local até o federal, ouvidos todos os atores envolvidos.

### Questão 25

Constitui uma porta de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde do SUS. A afirmação refere-se ao(à):

- A) atendimento especializado.
- B) atenção de urgência e emergência.
- C) hospital de referência.
- D) policlínica de especialidades médicas.
- E) serviço de média complexidade.

### Questão 26

Um dos requisitos para o estabelecimento dos valores a serem repassados a Estados, Distrito Federal e Municípios é(são):

- A) os níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.
- B) o desempenho técnico e financeiro no período anterior levando em conta os últimos quatro anos.
- C) o perfil epidemiológico da população coberta a partir da avaliação do ente local.
- D) o número de habitantes da área que utilizam o sistema público de saúde.
- E) as características da rede de saúde local bem como a rede de saúde do entorno.

Questão 27

Os conselhos de saúde são órgãos deliberativos do SUS e têm como uma de suas funções:

- A) definir em seu regimento a proporcionalidade da representação dos segmentos que os compõem.
- B) fiscalizar o uso de recursos financeiros respeitando a capacidade instalada em cada nível do SUS.
- C) propor diretrizes para política de saúde no âmbito das conferências de saúde, as quais se realizam quando necessário.
- D) executar os planos de saúde em cada nível correspondente a partir do mapa da saúde elaborado no nível local.
- E) atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

Questão 28

A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite no SUS tem por objetivo:

- A) decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com os planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde.
- B) definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações mediante a realização de consulta pública.
- C) fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência, além de definir o orçamento municipal para a saúde.
- D) delimitar o grau de complexidade e de resolubilidade dos serviços ofertados determinando quais grupos populacionais serão atendidos em cada um deles.
- E) estabelecer quais as entidades filantrópicas e privadas prestarão atendimento ao SUS, definindo a tabela de valores financeiros desta contraprestação.

Questão 29

O perfil epidemiológico da população brasileira apresenta atualmente grande complexidade colocando desafios substantivos para a organização do sistema público de saúde. São características desse quadro epidemiológico:

- A) um novo patamar demográfico em que a taxa de fecundidade cresce ao mesmo tempo em que a taxa de mortalidade apresenta decréscimos contínuos.
- B) a persistência de “velhas” e o aparecimento de “novas” doenças infectocontagiosas e o aumento das doenças crônico-degenerativas.
- C) a necessidade de investimento nas urgências e emergências em função dos altos índices de violência urbana sem haver previsão orçamentária na legislação da saúde.
- D) um aumento significativo da expectativa de vida nos últimos 20 anos aliado a um incremento crescente da mortalidade infantil.
- E) indicadores que demonstram um padrão de morbi-mortalidade típico de países com baixo nível de desenvolvimento.

Questão 30

Qual das alternativas a seguir traz um conjunto de doenças ou agravos de notificação compulsória definidos pelo Ministério da Saúde?

- A) Sífilis e câncer
- B) Diabetes e zika
- C) Suicídio e doença de Alzheimer
- D) Malária e violência doméstica
- E) Tuberculose e hipertensão arterial



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 31

Lactente de 4 meses é levado ao Serviço de vacinas para fazer as aplicações recomendadas, pelo Ministério da Saúde, para esta idade, que são:

- A) segunda dose de Sabin, rotavírus e penta viral.
- B) primeira dose de PNM e MNG-C.
- C) segunda dose de Sabin e penta viral e primeira dose de PNM.
- D) segunda dose de Sabin, rotavírus, penta viral e PNM.
- E) segunda dose de PNM e MNG-C.

### Questão 32

Assinale a helmintíase que ocorre em todo o mundo, com predominância nos trópicos, e que é considerada a mais prevalente.

- A) Ancilostomíase
- B) Ascaridíase
- C) Estrongiloidíase
- D) Enterobíase
- E) Amebíase

### Questão 33

Em crianças abaixo de 15 anos de idade, o atendimento de acidentes nos Serviços de Emergência é principalmente por:

- A) afogamento.
- B) colisão de automóveis.
- C) intoxicação.
- D) quedas.
- E) queimaduras.

### Questão 34

Escolar de 7 anos se queixa de cansaço há 3 meses. Mãe relata geofagia e anorexia. Ao exame físico, constata-se palidez cutânea, mucosas hipocoradas e SS+/6+. O hemograma completo deve demonstrar:

- A) microcitose com anisocitose.
- B) normocitose com anisocitose.
- C) macrocitose com anisocitose.
- D) macrocitose sem anisocitose.
- E) microcitose sem anisocitose.

### Questão 35

O atestado médico é um documento informativo para justificar determinadas situações. Em relação a este documento, é correto afirmar que:

- A) pode ser fornecido sem a prática profissional que o justifique, em determinadas circunstâncias.
- B) o médico pediatra pode atestar para seus próprios filhos.
- C) pode ser dado para justificar faltas escolares mesmo sem doenças existentes.
- D) profissionais de áreas afins podem fornecer atestados médicos.
- E) a legislação penal brasileira não considera crime a falsidade do atestado médico.

### Questão 36

Crianças transplantadas têm um risco maior para complicações infecciosas em relação aos adultos. Em relação a infecção do trato urinário naqueles pacientes, pode-se afirmar que:

- A) é a segunda causa mais comum de infecção em pós-transplantados maiores de 5 anos de idade.
- B) é causada principalmente por Gram-positivos.
- C) acomete 20-65% dos pacientes no primeiro ano após transplante.
- D) não causa perda do enxerto.
- E) é causada principalmente por *E. coli* e *Proteus Mirabilis*.

Questão 37

Correlacione os exames de imagem às suas principais características/indicações:

Coluna I

1. Ultrassom
2. Tomografia computadorizada

Coluna II

- ( ) Permite uma rápida avaliação do formato do rim assim como do seu tamanho.
- ( ) Usado para estadiamento de tumores renais.
- ( ) É o mais indicado quando há suspeita de trauma renal.
- ( ) Tem o menor custo.
- ( ) É o exame ideal para acompanhamento de crianças com litíase renal e tumores malignos.

A sequência correta é:

- A) 2, 1, 1, 1 e 2.
- B) 1, 1, 1, 2 e 1.
- C) 2, 1, 1, 2 e 1.
- D) 1, 2, 2, 2 e 1.
- E) 1, 2, 2, 1 e 1.

Questão 38

Com relação à biópsia renal percutânea NÃO se pode afirmar que:

- A) deve ser realizada em pacientes com hematúria persistente quando a hipercaleciúria familiar e doenças urológicas foram descartadas.
- B) está contraindicada em pacientes com rim em ferradura.
- C) está indicada em crianças com síndrome nefrótica com componente nefrítico (hipertensão, hematúria, diminuição da função renal e C3 diminuído).
- D) não é útil em pacientes com insuficiência renal crônica.
- E) é importante para avaliar o envolvimento renal em pacientes com síndrome hemolítico urêmica e diabetes melitus.

Questão 39

A síndrome nefrótica congênita primária é tipicamente causada por mutações de genes que codificam os componentes da barreira de filtração glomerular. Os genes que podem estar envolvidos nessa alteração são:

- A) *NPHS1*, *LAMB2* e *WT1*.
- B) *NPHS4*, *LAMB3* e *WT1*.
- C) *LAMB1*, *LAMB2* e *WT3*.
- D) *NPHS1*, *LAMB2* e *WT2*.
- E) *NPHS1*, *LAMB2* e *WT3*.

Questão 40

Pacientes com síndrome nefrótica podem apresentar inúmeras intercorrências. Assinale a afirmativa correta.

- A) Diuréticos devem ser usados sempre que o paciente apresentar edema.
- B) Usar preferencialmente um bloqueador de canal de cálcio nos casos de hipertensão permanente.
- C) Não usar plasma em pacientes com hipovolemia.
- D) Deve-se orientar o paciente a aumentar a ingestão proteica.
- E) A restrição de sal na dieta visa a controlar a hipernatremia.

Questão 41

Diversas doenças sistêmicas podem afetar o rim. Nessa perspectiva, é correto afirmar que:

- A) na doença de Kawasaki é frequente encontrar piúria e uretrite.
- B) em pacientes com púrpura de Henoch-Schoenlein a alteração renal mais comum é a proteinúria nefrótica.
- C) a nefrite lúpica classe V corresponde à nefrite lúpica difusa.
- D) a nefropatia mais usualmente encontrada na anemia falciforme é a glomerulosclerose focal e segmentar, que está intimamente associada à hipotrofia glomerular.
- E) a nefropatia diabética é caracterizada como proteinúria persistente maior que 300 mg/24h.

Questão 42

Menor de 1 ano de idade dá entrada no pronto-socorro com quadro de diarreia com muco e sangue que iniciou há 4 dias, febre baixa e com relato materno de não urinar há mais de 12h. Pensando-se no diagnóstico de síndrome hemolítico urêmica causada por *E. coli* enterohemorrágica pode-se afirmar que:

- A) os pacientes que não apresentam diarreia têm um melhor prognóstico que aqueles que apresentam diarreia.
- B) é mais comum em adultos e crianças de 1-5 anos de idade.
- C) a febre é um sinal presente em todos os casos.
- D) a hipertensão é mais encontrada no início do quadro.
- E) alterações do sistema nervoso central como irritabilidade, confusão, alucinação e convulsões são comuns.

Questão 43

Em relação às doenças obstrutivas pode-se afirmar que a(o):

- A) válvula de uretra posterior frequentemente causa acidose tubular tipo III e é causa comum de insuficiência renal crônica.
- B) obstrução da junção ureteropélvica é mais comum a esquerda (2:1 – esquerda e direita) e em meninos e pode ser bilateral em 10-40% dos casos.
- C) obstrução da junção ureterovesical não é causa de infecção urinária e raramente causa dor abdominal.
- D) grau de hidronefrose demonstrado no ultrassom não tem relação com a severidade da obstrução.
- E) diagnóstico definitivo é feito com o DMSA.

Questão 44

A infecção urinária é um dos fatores predisponentes a formação de cálculo renal. Sobre essa relação é INCORRETO afirmar que:

- A) a pielonefrite xantogranulomatosa é uma condição rara mas que leva à nefrectomia na maioria dos casos.
- B) *Klebsiella*, *Pseudomonas* e *Enterobacter* são bactérias produtoras de urease que acarreta aumento do pH da urina ocorrendo formação de apatita e estruvita.
- C) 20-61% dos pacientes com litíase e infecção também apresentam fatores metabólicos predisponentes a formação de cálculo.
- D) a urease leva a hidrólise da ureia resultando na produção de amônia e íons de bicarbonato na urina. Isto aumenta o pH levando a dissociação de fosfato.
- E) infecção urinária sem fator metabólico associado não leva a formação de cálculo.

Questão 45

Assinale a afirmativa correta sobre o tumor de Wilms:

- A) é uma neoplasia embrionária com componente metanéfrico e epitelial em meio a estroma com diferentes graus de diferenciação.
- B) é mais frequente em meninos.
- C) quando têm três componentes desorganizados: blastematoso, epitelial e elementos estromais é denominado padrão trifásico.
- D) os genes WT3 (11p13), IGF2/WT2 (11p14) estão presumidamente envolvidos na gênese do tumor.
- E) predomina no polo inferior do rim direito.

Questão 46

Correlacione a faixa etária às causas de hipertensão arterial.

Coluna I

1. Recém-nascidos
2. Primeiro ano de vida
3. 1 a 6 anos de idade
4. 6 a 12 anos de idade
5. Adolescentes

Coluna II

- ( ) doença do parênquima renal; estenose da artéria renal; hipertensão primária; coarctação da aorta; causas endócrinas e iatrogênicas.
- ( ) coarctação da aorta; doença renovascular e doença do parênquima renal.
- ( ) trombose de artéria renal; trombose de veia renal; malformações renais; coarctação da aorta; estenose de artéria renal e broncodisplasia.
- ( ) hipertensão arterial primária; hipertensão do jaleco branco; doença do parênquima renal; drogas/medicações; doença renovascular; causas endócrinas e coarctação da aorta.
- ( ) doença do parênquima renal; estenose de artéria renal; coarctação da aorta; medicamentosa, causas endócrinas e hipertensão primária.

A sequência correta é:

- A) 4, 2, 1, 5 e 3.
- B) 2, 1, 3, 4 e 5.
- C) 4, 2, 1, 3 e 5.
- D) 1, 2, 4, 3 e 5.
- E) 3, 2, 4, 1 e 5.

Questão 47

Pacientes com doença hepática podem desenvolver síndrome hepatorenal que é caracterizada por:

- A) oligúria, sódio urinário alto, alta osmolaridade urinária e aumento de ureia e creatinina.
- B) oligúria, sódio urinário baixo, alta osmolaridade urinária e aumento da ureia e creatinina séricas.
- C) oligúria, sódio urinário baixo, baixa osmolaridade urinária, aumento da ureia sérica e creatinina sérica normal.
- D) poliúria, sódio urinário alto, alta osmolaridade sérica e aumento da ureia e creatinina séricas.
- E) poliúria, sódio urinário baixo, alta osmolaridade sérica e aumento da ureia e creatinina séricas.

Questão 48

Assinale a alternativa correta sobre osteodistrofia renal na insuficiência renal crônica.

- A) Deve-se promover o controle do fósforo sérico, com o objetivo de manter o produto cálcio x fósforo menor que  $40 \text{ mg/dL}^2$ .
- B) Em pacientes dialíticos deve-se iniciar tratamento com vitamina D quando níveis de PTH estiverem  $> 500 \text{ pg/mL}$ .
- C) Evitar a administração de alumínio e o banho dialisato deve apresentar níveis  $< 5 \mu\text{g/L}$ , pelo risco de intoxicação alumínica.
- D) Pacientes tratados por diálise peritoneal ambulatorial apresentam melhor controle do fósforo em relação a pacientes submetidos à hemodiálise.
- E) O calcitriol atua nas células paratireoidianas, aumentando a síntese de RNA mensageiro do pré-PTH e promovendo o aumento na secreção de PTH.

Questão 49

Assinale a alternativa correta.

- A) Pacientes litíasicos devem ser encorajados a usar suplementos de vitamina C na dose de 1g/dia diariamente.
- B) A proteína da soja é considerada de alto valor biológico e evidências científicas demonstram que sua proteína e as isoflavonas trazem benefícios no controle de doenças crônicas incluindo algumas doenças renais.
- C) Na insuficiência renal avançada, a terapia com vitamina D controla a hipofosfatemia e a hipercalcemia.
- D) A dieta dos pacientes renais crônicos é suficiente em vitaminas do complexo B não sendo necessária à sua suplementação.
- E) A creatina sendo um catabólito proteico derivado de aminoácidos ajuda a manter a função renal estável.

Questão 50

Assinale a alternativa correta.

O índice mais utilizado na adequação da diálise peritoneal é o Kt/V semanal de ureia e:

- A) seu numerador corresponde ao volume de fluido corporal depurado de ureia por semana, e o denominador corresponde ao volume de distribuição corporal de ureia, que é a água intracelular do paciente.
- B) é composto por um componente peritoneal e um componente renal (função renal residual).
- C) deve ser mantido em torno de 3 em pacientes de grande porte ou sem função renal residual.
- D) pode ser substituído pela depuração mensal de creatinina.
- E) para calculá-lo é necessário coletar todo o volume de solução de diálise drenado em um período de 12h.

PROVA DISCURSIVA

Questão 01

Menor de 5 anos de idade, sexo masculino, apresentou um quadro de coriza e tosse há 2 semanas. Há 5 dias, mãe vem notando um discreto edema bpalpebral ao acordar que melhora ao longo do dia. Hoje, trouxe ao pronto-socorro pois notou que o abdome está distendido e que está urinando pouco. Ao exame encontra-se pouco irritado, edema periorbitário importante, MVUA sem ruídos adventícios, ACV RCR 2T sem sopros ou ES, pressão arterial 90 x 50 mmHg, abdome globoso com retificação de cicatriz umbilical com sinal do piparote positivo, sem massas ou visceromegalias, MMII edema com cacifo 3+. Genitália sem alterações. Menor é internado. Hemograma sem alterações e EAS com 0 hemácias, 3 piócitos p/c e 3+ de proteína. A respeito do quadro apresentado, elabore texto dissertativo, alocando o diagnóstico mais comum, os exames que deveriam ser solicitados, a melhor terapêutica para esse caso e as possíveis complicações relacionadas a essa doença.

RASCUNHO