

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE PESSOAS DE BOA VISTA/RR – SMAG

EDITAL Nº 001/2016

CONCURSO PÚBLICO para
Médico Urologista Pediátrico

CÓDIGO
S23



Verifique se esta
LETRA é a mesma
do seu Cartão
de Respostas.

DE ACORDO COM O EDITAL, O
CANDIDATO QUE FIZER PROVA
DE LETRA DIFERENTE SERÁ
ELIMINADO.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE ELON MUSK PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Constantemente pergunte-se como pode fazer melhor as coisas e continue se questionando.”

ATENÇÃO

- DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas e 30 minutos.
- ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO E DISCURSIVA.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	15	2
Ética e Conduta na Administração Pública	5	2
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	2
Conhecimentos Específicos	20	2

- VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.
- RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da Folha de Resposta da Prova Discursiva por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de Resposta da Prova Discursiva. Não se esqueça dos seus pertences.
- A Prova Discursiva deverá ser desenvolvida na Folha de Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta da Prova Discursiva é o único documento válido para a correção.
- O preenchimento da Folha de Resposta da Prova Discursiva será de sua inteira responsabilidade.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a Folha de Resposta da Prova Discursiva.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Uma vela para Dario

Dario vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminui o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva e descansou na pedra o cachimbo.

Dois ou três passantes rodearam-no, indagando se ele não está se sentindo bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que ele devia sofrer de ataque.

Estendeu-se mais um pouco, deitado agora na calçada, e o cachimbo a seu lado tinha apagado. Um rapaz de bigode pediu ao grupo que se afastasse, deixando-o respirar. E abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dario roncou pela garganta e um fio de espuma saiu no canto da boca.

Cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés, embora não o pudesse ver. Os moradores da rua conversavam de uma porta à outra, as crianças foram acordadas e vieram de pijama às janelas. O senhor gordo repetia que Dario sentara-se na calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo e encostando o guarda-chuva na parede. Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele.

Uma velhinha de cabeça grisalha gritou que Dario estava morrendo. Um grupo transportou-o na direção do táxi estacionado na esquina. Já tinham introduzido no carro a metade do corpo, quando o motorista protestou: se ele morresse na viagem? A turba concordou em chamar a ambulância. Dario foi conduzido de volta e encostado à parede - não tinha os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata.

Alguém afirmou que na outra rua havia uma farmácia. Carregaram Dario até a esquina; a farmácia era no fim do quarteirão e, além do mais, ele estava muito pesado. Foi largado ali na porta de uma peixaria. Imediatamente um enxame de moscas lhe cobriu o rosto, sem que fizesse o menor gesto para espantá-las.

As mesas de um café próximo foram ocupadas pelas pessoas que tinham vindo apreciar o incidente e, agora, comendo e bebendo, gozavam as delícias da noite. Dario ficara torto como o deixaram, no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso.

Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os documentos. Vários objetos foram retirados de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficaram sabendo do seu nome, idade, cor dos olhos, sinais de nascença, mas o endereço na carteira era de outra cidade.

Registrou-se tumulto na multidão de mais de duzentos curiosos que, a essa hora ocupava toda a rua e as calçadas: era a polícia. O carro negro investiu contra o povo e várias pessoas tropeçaram no corpo de Dario, que foi pisoteado dezessete vezes.

O guarda aproximou-se do cadáver e não pôde identificá-lo – os bolsos vazios. Restava apenas a aliança de ouro na mão esquerda, que ele próprio – quando vivo – não podia retirar do dedo senão umedecendo-o com o sabonete. Ficou decidido que o caso era com o rabeção.

A última boca repetiu – “Ele morreu, ele morreu”, e então a gente começou a se dispersar. Dario havia levado quase duas horas para morrer e ninguém acreditara que estivesse no fim. Agora, os que podiam olhá-lo, viam que tinha todo o ar de um defunto.

Um senhor piedoso despiu o paletó de Dario para lhe sustentar a cabeça. Cruzou as suas mãos no peito. Não lhe pôde fechar os olhos ou a boca, onde as bolhas de espuma haviam desaparecido. Era apenas um homem morto e a multidão se espalhou rapidamente, as mesas do café voltaram a ficar vazias. Demoravam-se nas janelas alguns moradores, que haviam trazido almofadas para descansar os cotovelos.

Um menino de cor e descalço veio com uma vela, que acendeu ao lado do cadáver. Parecia morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva.

Fecharam-se uma a uma as janelas e, três horas depois, lá estava Dario esperando o rabeção. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a aliança. A vela tinha queimado até a metade, apagando-se às primeiras gotas da chuva, que voltava a cair.

TREVISAN, Dalton. *Cemitério de elefantes*. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1964, p.33-35.

Questão 01

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

- I. Dario é desumanizado passo a passo, perdendo, um por um, os objetos que o colocavam em conjunção com o estado de cidadão.
- II. A ironia, propiciada pelo excesso de formalismo do estilo, gera uma visão crítica da realidade, resultando na desumanização dos que rodeiam Dario em seu momento de dor.
- III. Em relação ao tempo da narrativa, o eixo de referência é estabelecido a partir da morte de Dario e da confusão formada no lugar.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) II e III, apenas.

Questão 02

Embora Dario seja apenas uma pessoa qualquer, ao ser nomeado toma-se real no enunciado textual. Da mesma forma, o que no nível das estruturas narrativas é definido como Povo (sujeito do fazer), no texto concretiza-se, linguisticamente, na(s) seguinte(s) categoria(s):

1. os indiferentes (cada pessoa, várias pessoas, mais de duzentos, alguns moradores): constância do plural e de pronomes definidos.
2. os solidários (dois ou três passantes, o senhor gordo, o rapaz de bigode, a velhinha de cabelo grisalho: alguém, um grupo, um terceiro, um senhor piedoso, um menino de cor e descalço): uso do numeral e do artigo definido, além da adjetivação.
3. a indeterminação para generalizar a indiferença e a espoliação que permite pressuposições sobre a ação que domina o texto. Nesta categoria, o uso do discurso indireto predomina sobre o direto.

Está correto apenas o que apresenta em:

- A) 1.
- B) 1 e 2.
- C) 2.
- D) 1 e 3.
- E) 2 e 3.

Questão 03

Sobre os elementos destacados do fragmento “Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva”, leia as afirmativas.

- I. DE COSTAS e NA CALÇADA são circunstâncias adverbiais.
- II. A palavra ELA é um pronome pessoal do caso reto.
- III. SE, no contexto, é um pronome reflexivo.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) I e III, apenas.

Questão 04

O tempo da narrativa é estabelecido pelo uso de tempos verbais. Sobre eles é correto afirmar que:

- A) o uso do imperfeito caracteriza o momento idêntico ao do agora, presente no início e no fim do texto.
- B) através da análise do texto, pode-se depreender as várias unidades menores do período, isto é, as orações (ou sentenças) nela existentes.
- C) a partir da análise do primeiro parágrafo, é possível verificar um problema de concordância verbal existente na segunda oração.
- D) instaura-se um agora, objetivando a realidade através do uso do perfeito do indicativo.
- E) o verbo na voz passiva, na primeira oração, permite a compreensão dos vários mecanismos inerentes à progressão das ideias do texto.

Questão 05

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição que poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

- A) “Imediatamente um enxame de moscas lhe cobriu o rosto” = Imediatamente um enxame de moscas cobriu-lhe o rosto.
- B) “diminui o passo até parar.” = diminuiu-lhe até parar
- C) “Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta.”= Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não ouviu-se resposta.
- D) “Dois ou três passantes rodearam-no”= Dois ou três passantes lhe rodearam.
- E) “Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os documentos” = Um terceiro sugeriu que examinassem-lhe os documentos.

Questão 06

No fragmento “Não lhe pôde fechar os olhos ou a boca, onde as bolhas de espuma haviam desaparecido.” há evidente equívoco na(o):

- A) colocação pronominal do pronome LHE.
- B) flexão do verbo HAVER.
- C) uso do pronome relativo ONDE.
- D) concordância nominal dos substantivos com os termos aos quais se relacionam.
- E) acentuação de PÔDE.

Questão 07

A frase “O carro negro investiu contra o povo”, como efeito expressivo, mostra:

- A) ênfase em um pleonasma.
- B) uma personificação.
- C) linguagem hiperbólica.
- D) presença de paradoxo.
- E) formação de onomatopeia.

Questão 08

“Dario havia levado quase duas horas para morrer e ninguém acreditara que estivesse no fim.”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir.

- I. A forma verbal HAVIA LEVADO está no pretérito mais-que-perfeito.
- II. NINGUÉM é um pronome adjetivo indefinido.
- III. Há um verbo no imperfeito do subjuntivo.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) II.
- E) III.

Questão 09

A primeira oposição que se nota no texto analisado é a dicotomia:

- A) solidariedade e exploração.
- B) permissividade e tradição.
- C) pressa e lentidão.
- D) ativos e passivos.
- E) vida e morte.

Questão 10

A oração destacada em “Um rapaz de bigode pediu ao grupo QUE SE AFASTASSE” é subordinada:

- A) adverbial causal.
- B) adjetiva restritiva.
- C) substantiva objetiva indireta.
- D) substantiva objetiva direta.
- E) substantiva completiva nominal.

Questão 11

É importante, na análise de verbos, que se leve em conta uma noção muito importante: o aspecto verbal. Nesse sentido, em “e então a gente começou a se dispersar” a forma verbal marca o aspecto:

- A) conclusivo.
- B) permansivo.
- C) incoativo.
- D) durativo.
- E) concessivo.

Questão 12

O termo destacado em “Dois ou três passantes rodearam-no, indagando SE ele não está se sentindo bem.”, no contexto, é:

- A) partícula apassivadora.
- B) conjunção subordinativa integrante.
- C) índice de indeterminação do sujeito.
- D) conjunção subordinativa condicional.
- E) pronome reflexivo.

Questão 13

A mudança da oração “Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele.” para a voz passiva analítica implicará:

- A) transposição de GUARDA-CHUVA OU CACHIMBO para o sujeito.
- B) em que se use a forma verbal VIAM-SE.
- C) a utilização de LADO DELE como sujeito.
- D) em que o agente da passiva seja GUARDA-CHUVA.
- E) a utilização da forma verbal FORAM VISTOS.

Questão 14

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos da construção do texto:

- I. Na frase “Dois ou três passantes rodearam-NO, indagando se ele não está se sentindo bem.”, o termo destacado retoma o vocábulo Dario.
- II. Atentando para o uso do sinal indicativo de crase, o A, em todas as ocorrências no segmento “E abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta.”, deveria ser acentuado.
- III. Na frase “A última boca repetiu – “Ele morreu, ele morreu”, e então A GENTE começou a se dispersar.”, a expressão destacada poderia ser substituída, fazendo-se as alterações necessárias, por NÓS.

Está correto o que se afirma em:

- A) II e III, apenas.
- B) I, II e III.
- C) I, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I e III, apenas.

Questão 15

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, leia as afirmações sobre os verbos destacados em “CARREGARAM Dario até a esquina; a farmácia ERA no fim do quarteirão e, além do mais, ele ESTAVA muito pesado.”

- I. As três formas verbais correspondem ao núcleo do predicado das orações a que pertencem.
- II. As três formas destacadas indicam, basicamente, o estado das coisas.
- III. O primeiro verbo é significativo e necessita de complemento.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) III.
- E) II.

ÉTICA E CONDUTA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é(são) objetivo(s) fundamental(is) da República Federativa do Brasil:

- A) a soberania.
- B) a cidadania.
- C) construir uma sociedade livre, justa e solidária.
- D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- E) o pluralismo político.

Questão 17

Acerca da Responsabilidade Civil, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse dispositivo faz menção à teoria:

- A) subjetiva.
- B) da culpa administrativa.
- C) do risco integral.
- D) da irresponsabilidade estatal.
- E) do risco administrativo.

Questão 18

São deveres dos servidores públicos, nos termos da Lei nº 8.112/1990:

- A) cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais.
- B) negar a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.
- C) devassar o sigilo sobre assunto da repartição.
- D) levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta autoridade, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração.
- E) ser inassíduo e pontual ao serviço.

Questão 19

O funcionário público que exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, incorrerá na prática do crime de:

- A) peculato.
- B) corrupção ativa.
- C) corrupção passiva.
- D) concussão.
- E) apropriação indébita.

Questão 20

No que tange à Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação, assinale a assertiva correta.

- A) Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.
- B) São admitidas exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
- C) O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso em até 24 (vinte e quatro) horas à informação disponível.
- D) A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, mesmo sem anuência do requerente.
- E) No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 15 (quinze) dias a contar da sua ciência.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 21

Constituem princípios que orientam o Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o que preconiza a Lei nº 8.080 de 1990:

- A) integralidade da assistência e participação da comunidade.
- B) transparência na gestão e descentralização político-administrativa.
- C) adequação permanente do sistema de regulação de vagas e controle social.
- D) universalidade do acesso e habilitação de leitos de alta complexidade.
- E) hierarquização dos serviços e ênfase na atenção médica curativa.

Questão 22

Segundo o que é preconizado no Decreto nº 7.508 de 2011, o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pelo(a):

- A) agravo à saúde.
- B) ente federativo responsável.
- C) atenção primária.
- D) médico assistente.
- E) plano municipal de saúde.

Questão 23

A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população. A vigilância em saúde inclui:

- A) a vigilância das barreiras ao acesso aos serviços e a vigilância sanitária.
- B) a vigilância territorial e a vigilância dos leitos hospitalares disponibilizados à saúde coletiva.
- C) a vigilância dos sistemas de informação em saúde e a vigilância e o controle das doenças transmissíveis.
- D) a vigilância da situação de saúde do trabalhador e a vigilância dos gastos orçamentários da saúde.
- E) a vigilância das doenças não transmissíveis e seus fatores de risco e a vigilância ambiental em saúde.

Questão 24

O processo de planejamento da saúde é uma ferramenta prevista na legislação com vistas a auxiliar os entes federativos no cumprimento das suas atribuições. Assim, o planejamento da saúde:

- A) é facultativo para o nível municipal, mas sua ausência impõe perdas no repasse de recursos.
- B) deve ser utilizado para identificação das necessidades de saúde locais a partir de doenças prevalentes.
- C) é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- D) pressupõe a elaboração de um mapa da saúde e a identificação de metas e prováveis resultados.
- E) será ascendente e integrado do nível local até o federal, ouvidos todos os atores envolvidos.

Questão 25

Constitui uma porta de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde do SUS. A afirmação refere-se ao(à):

- A) atendimento especializado.
- B) atenção de urgência e emergência.
- C) hospital de referência.
- D) policlínica de especialidades médicas.
- E) serviço de média complexidade.

Questão 26

Um dos requisitos para o estabelecimento dos valores a serem repassados a Estados, Distrito Federal e Municípios é(são):

- A) os níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.
- B) o desempenho técnico e financeiro no período anterior levando em conta os últimos quatro anos.
- C) o perfil epidemiológico da população coberta a partir da avaliação do ente local.
- D) o número de habitantes da área que utilizam o sistema público de saúde.
- E) as características da rede de saúde local bem como a rede de saúde do entorno.

Questão 27

Os conselhos de saúde são órgãos deliberativos do SUS e têm como uma de suas funções:

- A) definir em seu regimento a proporcionalidade da representação dos segmentos que os compõem.
- B) fiscalizar o uso de recursos financeiros respeitando a capacidade instalada em cada nível do SUS.
- C) propor diretrizes para política de saúde no âmbito das conferências de saúde, as quais se realizam quando necessário.
- D) executar os planos de saúde em cada nível correspondente a partir do mapa da saúde elaborado no nível local.
- E) atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

Questão 28

A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite no SUS tem por objetivo:

- A) decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com os planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde.
- B) definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações mediante a realização de consulta pública.
- C) fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência, além de definir o orçamento municipal para a saúde.
- D) delimitar o grau de complexidade e de resolubilidade dos serviços ofertados determinando quais grupos populacionais serão atendidos em cada um deles.
- E) estabelecer quais as entidades filantrópicas e privadas prestarão atendimento ao SUS, definindo a tabela de valores financeiros desta contraprestação.

Questão 29

O perfil epidemiológico da população brasileira apresenta atualmente grande complexidade colocando desafios substantivos para a organização do sistema público de saúde. São características desse quadro epidemiológico:

- A) um novo patamar demográfico em que a taxa de fecundidade cresce ao mesmo tempo em que a taxa de mortalidade apresenta decréscimos contínuos.
- B) a persistência de “velhas” e o aparecimento de “novas” doenças infectocontagiosas e o aumento das doenças crônico-degenerativas.
- C) a necessidade de investimento nas urgências e emergências em função dos altos índices de violência urbana sem haver previsão orçamentária na legislação da saúde.
- D) um aumento significativo da expectativa de vida nos últimos 20 anos aliado a um incremento crescente da mortalidade infantil.
- E) indicadores que demonstram um padrão de morbi-mortalidade típico de países com baixo nível de desenvolvimento.

Questão 30

Qual das alternativas a seguir traz um conjunto de doenças ou agravos de notificação compulsória definidos pelo Ministério da Saúde?

- A) Sífilis e câncer
- B) Diabetes e zika
- C) Suicídio e doença de Alzheimer
- D) Malária e violência doméstica
- E) Tuberculose e hipertensão arterial

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Lactente de 4 meses é levado ao Serviço de vacinas para fazer as aplicações recomendadas, pelo Ministério da Saúde, para esta idade, que são:

- A) segunda dose de Sabin, rotavírus e penta viral.
- B) primeira dose de PNM e MNG-C.
- C) segunda dose de Sabin e penta viral e primeira dose de PNM.
- D) segunda dose de Sabin, rotavírus, penta viral e PNM.
- E) segunda dose de PNM e MNG-C.

Questão 32

Assinale a helmintíase que ocorre em todo o mundo, com predominância nos trópicos, e que é considerada a mais prevalente.

- A) Ancilostomíase
- B) Ascaridíase
- C) Estrongiloidíase
- D) Enterobíase
- E) Amebíase

Questão 33

Em crianças abaixo de 15 anos de idade, o atendimento de acidentes nos Serviços de Emergência é principalmente por:

- A) afogamento.
- B) colisão de automóveis.
- C) intoxicação.
- D) quedas.
- E) queimaduras.

Questão 34

Escolar de 7 anos se queixa de cansaço há 3 meses. Mãe relata geofagia e anorexia. Ao exame físico, constata-se palidez cutânea, mucosas hipocoradas e SS+/6+. O hemograma completo deve demonstrar:

- A) microcitose com anisocitose.
- B) normocitose com anisocitose.
- C) macrocitose com anisocitose.
- D) macrocitose sem anisocitose.
- E) microcitose sem anisocitose.

Questão 35

O atestado médico é um documento informativo para justificar determinadas situações. Em relação a este documento, é correto afirmar que:

- A) pode ser fornecido sem a prática profissional que o justifique, em determinadas circunstâncias.
- B) o médico pediatra pode atestar para seus próprios filhos.
- C) pode ser dado para justificar faltas escolares mesmo sem doenças existentes.
- D) profissionais de áreas afins podem fornecer atestados médicos.
- E) a legislação penal brasileira não considera crime a falsidade do atestado médico.

Questão 36

O grau de encurvamento considerado significativo para exigir uma ortofaloplastia em uma hipospádia é de:

- A) < 30 graus.
- B) > 60 graus.
- C) > 15 graus.
- D) > 30 graus.
- E) > 10 graus.

Questão 37

Se há a necessidade de uma cintilografia renal dinâmica em um neonato o radioisótopo MAG 3 é preferencial ao DTPA porque o(os):

- A) MAG 3 tem uma proporção maior da dose ligada às proteínas séricas, o que facilita a eliminação do radioisótopo pelos túbulos proximais imaturos dos neonatos.
- B) MAG 3 tem uma proporção menor da dose ligada às proteínas séricas, o que facilita a eliminação do radioisótopo pelos túbulos proximais nos rins imaturos dos neonatos.
- C) DTPA tem uma proporção menor da dose ligada às proteínas séricas, o que facilita a eliminação do radioisótopo pelos túbulos proximais imaturos dos neonatos.
- D) DTPA tem uma proporção maior da dose ligada às proteínas séricas, o que facilita a eliminação do radioisótopo pelos túbulos proximais imaturos dos neonatos.
- E) exames feitos com MAG3 mostram caracteristicamente maior radiação de fundo nos neonatos, o que facilita a contagem diferencial da função renal nestes pacientes.

Questão 38

Uma gestante na 29ª semana de gestação solicita orientação. O feto, masculino, foi diagnosticado com uma hidronefrose unilateral SFU (Sociedade de Urologia Fetal) grau 4. Não é visualizado o ureter em qualquer das duas ultrassonografias morfológicas disponíveis. A paciente questiona quanto à necessidade de cirurgia imediata no período neonatal ou parto prematuro agendado com a finalidade de permitir o tratamento imediato da doença urológica. O médico, então, explica que:

- A) o tratamento emergencial de hidronefroses fetais unilaterais é excepcional e orienta a paciente a seguir com a gestação com os critérios obstétricos usuais e a procurar assistência urológica especializada para seu filho logo após o nascimento.
- B) não há necessidade de um parto prematuro eletivo, mas que será necessário o parto cesáreo em uma unidade de referência, por causa do risco alto de insuficiência renal perinatal.
- C) sendo o paciente do sexo masculino, o risco de qualquer hidronefrose sempre maior do que nos fetos femininos: o parto deve ser cirúrgico e feito em uma unidade de referência para nefrourologia pediátrica e o bebê deve ter um cateter vesical de demora inserido logo após o nascimento.
- D) a cirurgia deve ser programada para os primeiros quinze dias de vida, para permitir um prognóstico melhor da função renal ipsilateral.
- E) em uma hidronefrose SFU grau 4 a função renal está irremediavelmente comprometida, e tal fato será inalterado pela cirurgia precoce ou parto antecipado.

Questão 39

Nas válvulas de uretra posterior (VUP), uma vesicotomia do tipo Blockson:

- A) deve ser evitada sempre, porque se for impraticável ou contraindicado o tratamento endoscópico das VUP as derivações cirúrgicas preferenciais são as ureterostomias, mais eficientes.
- B) consiste em um estoma vesical feito a cerca de 3 cm proximais ao púbis, na parede vesical anterior.
- C) consiste em um estoma vesical feito no teto vesical, posteriormente à inserção do úraco.
- D) tem o risco de prolapsar sempre que o estoma for calibrado para um diâmetro maior do que o da uretra da criança.
- E) difere de uma cistostomia apenas porque o estoma é construído através de cirurgia aberta em região próxima ao teto da bexiga, enquanto a cistostomia é inserida por punção na parede vesical anterior.

Questão 40

Em um caso de dor testicular aguda:

- A) o alívio da dor mediante elevação do testículo sugere que a causa da doença é uma torção de testículo.
- B) uma história de dor testicular recorrente exclui a possibilidade de torção de testículo, porque uma torção de testículo sem tratamento sempre determina atrofia testicular.
- C) a torção testicular no adolescente em geral se deve a uma torção mesorquial (entre o testículo e seu mesentério/epidídimo), porque o processo de fixação testicular à parede escrotal já está concluído nesta faixa de idade.
- D) a distorção incruenta de um testículo torcido envolve um movimento circular do testículo na direção contrária à da coxa do paciente (para dentro) na grande maioria dos casos e o resultado deve idealmente ser comprovado com um exame de ultrassom com doppler.
- E) a distorção incruenta de um testículo torcido envolve um movimento circular do testículo na direção da coxa do paciente (para fora), na grande maioria dos casos, e o resultado deve idealmente ser comprovado com um exame de ultrassom com doppler.

Questão 41

Um paciente que se apresenta na emergência com priapismo, presente há cerca de 9 horas. Ao exame o paciente mostra uma ereção firme, porém a glândula não é rígida. De acordo com o quadro, é correto afirmar que:

- A) em um caso assim é provável o diagnóstico de um priapismo de baixo fluxo, e deve ser tratado com punção cavernosa e lavagem dos corpos com medicamentos simpaticomiméticos, caso o episódio não se resolva espontaneamente em 24h.
- B) em um caso assim é provável o diagnóstico de um priapismo de alto fluxo, e é uma emergência tratar o episódio, inicialmente com punção cavernosa e lavagem dos corpos com medicamentos simpaticomiméticos.
- C) uma situação assim descrita em um paciente não portador de anemia falciforme e sem história de uso de fármacos intracavernosos exige descartar a possibilidade de leucemia.
- D) neste tipo de priapismo provavelmente a gasometria do sangue dos corpos cavernosos vai mostrar alta oxigenação e pH fisiológico.
- E) este tipo de quadro clínico está relacionado à fratura de corpos cavernosos por traumatismo do pênis em ereção.

Questão 42

Um bebê do sexo feminino é trazido ao serviço de emergência mostrando uma massa interlabial rósea e translúcida, com aparência cística, assimétrica, apresentando-se posterolateral à uretra e à esquerda, que foi notada na última troca de fraldas. A mãe afirma que o períneo tinha aspecto normal na troca de fraldas anterior. A criança é capaz de urinar normalmente através do meato uretral e o óstio vaginal está visível, sem anormalidades aparentes. Há uma história de hidronefrose congênita afetando o rim esquerdo, que está em investigação. Com esta descrição a primeira hipótese diagnóstica é:

- A) prolapso de uretra.
- B) prolapso de ureterocele ectópica.
- C) hemangioma vulvoperineal.
- D) protrusão de "tag" himenal.
- E) cisto de Gartner.

Questão 43

A incontinência urinária típica das ectopias ureterais associadas à duplicidade renal é tipicamente:

- A) diurna sem incontinência urinária noturna.
- B) do riso.
- C) durante o ato sexual.
- D) constante em paciente com micção volitiva normal.
- E) de esforço.

Questão 44

As cistoplastias de aumento usando segmento gástrico para o aumento de bexiga:

- A) são preferenciais porque não causam acidose metabólica e raramente causam complicações.
- B) causam hematúria recorrente, por causa da descamação da mucosa gástrica, que não é capaz de resistir a um ambiente constantemente úmido com presença de urina.
- C) causam acidose metabólica por absorção vesical de ácido clorídrico secretado pela mucosa gástrica implantada.
- D) estão relacionadas à acidose metabólica hipercalêmica.
- E) podem estar relacionadas à ulceração da mucosa vesical nativa, recorrente e de difícil tratamento.

Questão 45

Nos cateteres de Tenckhoff para diálise crônica nas crianças:

- A) a fixação do cuff mais profundo pode ser intraperitoneal, considerando a anatomia mais delicada da parede abdominal nas crianças de baixo peso.
- B) podem ter a ponta intra-abdominal inserida nas fossas ilíacas, porque o omento da criança é curto e não atrapalha a diálise.
- C) devem ser inseridos preferencialmente à esquerda nos pacientes aguardando transplante.
- D) os cateteres inseridos em lactentes se infectam mais raramente que os de adultos, porque não são manipulados pelo paciente.
- E) não podem ser do tipo duplo cuff, porque têm que seguir trajetos curtos na parede abdominal, no caso de crianças pequenas.

Questão 46

Em um neonato apresentando criptorquia com testículos impalpáveis bilateralmente, hipospádia escrotal e escroto bífido é essencial e prioritário, do ponto de vista dos riscos clínicos associados durante o período perinatal precoce:

- A) afastar o diagnóstico de um distúrbio de desenvolvimento sexual com virilização excessiva de uma criança de sexo genético feminino.
- B) afastar o diagnóstico de um distúrbio de desenvolvimento sexual com hipovirilização.
- C) afastar o diagnóstico de tumor ovariano materno, para possibilitar o tratamento precoce da mãe afetada pela doença sinalizada através da malformação genital da criança, secundária a um perfil hormonal anômalo da mãe.
- D) afastar o diagnóstico de impropriedade fálica grave, que, independentemente do diagnóstico de base, será indicativa de um sexo de criação feminino.
- E) verificar a presença de derivativos mullerianos que, se presentes em uma situação assim, serão sempre indicativos de testículos displásicos, incapazes da síntese normal de hormônio antimulleriano.

Questão 47

O tumor renal mais comum na criança é o tumor de Wilms (ou nefroblastoma). Neste tumor:

- A) marcadores séricos (metabólitos de catecolaminas) facilitam o diagnóstico.
- B) o diagnóstico é feito precocemente porque síndromes paraneoplásicas associadas são comuns e a criança se apresenta caquética, mesmo em uma fase precoce, por causa do crescimento acelerado da lesão.
- C) a presença de trombos tumorais intracavais com extensão para a veia cava superior classifica o doente como fora de possibilidade de terapêutica cirúrgica.
- D) as metástases mais comuns são cerebrais.
- E) pode haver associação com distúrbio de desenvolvimento sexual XY.

Questão 48

É correto afirmar que as circuncisões nas crianças:

- A) estão relacionadas a um aumento da incidência de infecção urinária, por causa da exposição constante do meato ao ambiente.
- B) estão contraindicadas na presença de qualquer malformação congênita do pênis, até segunda ordem.
- C) estão relacionadas a um maior risco futuro de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive pelo HIV.
- D) não devem ser feitas até a resolução das aderências balanoprepuciais características do pênis infantil.
- E) estão sempre indicadas na presença de cistos de esmegma.

Questão 49

As válvulas de uretra anterior:

- A) são sempre adquiridas no período pós-natal e nunca estão associadas a casos de lesão renal secundária grave.
- B) são frequentemente associadas a divertículos uretrais quando se apresentam na uretra peniana.
- C) podem se apresentar em qualquer região da uretra, inclusive na uretra proximal ao esfíncter urinário externo.
- D) sua única relação com as glândulas de Cowper é a presença de inflamação glandular secundária à hipertensão intrauretral.
- E) seu tratamento é sempre cirúrgico, com a substituição do segmento uretral envolvido.

No complexo extrofia-epispádia:

- A) epispádias são menos comuns do que extrofias de bexiga, e a maioria delas é distal.
- B) epispádias femininas são incomuns e estão relacionadas à desembocadura intravaginal da uretra distal.
- C) epispádias estão relacionadas à disfunção sexual mesmo depois da correção cirúrgica, em especial por dificuldades de coito relacionadas à pequena extensão da porção pendular do pênis e persistência de encurvamento.
- D) as osteotomias são sempre essenciais nas correções de extrofia de bexiga nos neonatos.
- E) é ponto pacífico a indicação de castração precoce e reconstrução através de genitoplastia feminilizante assim que possível nos portadores de extrofia de cloaca do sexo masculino, por causa de apresentarem inadequação fálica grave.

Um paciente de 3 anos de idade apresenta uma hipospádia peniana distal, virgem de tratamento. O meato urinário não tem estenose e se apresenta imediatamente proximal ao sulco balanoprepucial. Existe um encurvamento leve, em torno de 20 graus, atribuível à displasia cutânea ventral. O capuchão é farto e a pele dorsal tem bom aspecto. O cirurgião encarregado propõe tratá-lo com a técnica TIP (tubularized incised plate urethroplasty – técnica de Snodgrass).

A respeito do quadro apresentado, elabore texto dissertativo, alocando os itens listados a seguir:

- apresentação dos tempos cirúrgicos necessários à execução de uma uretroplastia TIP.
- os dois principais métodos técnicos para obter retalhos vascularizados para cobertura da neouretra, a fim de minimizar a ocorrência de fístulas, apresentando-os e discutindo-os.
- apresentação breve das principais complicações desta técnica cirúrgica, discutindo a conduta e indicações para a correção destes problemas pós-operatórios.

RASCUNHO