

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)

Leia o texto 1 para responder às questões de 01 a 03.

Texto 1

Dor nas costas é 5ª maior causa de afastamento do trabalho, mostra estudo

No ano de 2017, foram 12.073 casos de dorsalgia, como são conhecidas as dores nas costas - 6,13% de um total de 196.754 afastamentos

Por Estadão Conteúdo

As dores nas costas são a quinta maior causa de afastamento no trabalho por mais de 15 dias no país, atrás apenas de casos de fraturas.

Em 2017, foram 12.073 casos de dorsalgia, como são conhecidas as dores nas costas – 6,13% de um total de 196.754 afastamentos. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho.

- 5 Os casos de afastamento por dorsalgia só ficaram atrás das fraturas de punho e mão (22.668 ocorrências), de pernas, incluindo tornozelo (16.911), de pé (12.873) e de antebraço (12.327).

Em sete Estados, porém, a dorsalgia é a primeira causa de afastamento, incluindo lesões por acidentes de trabalho – Acre, Alagoas, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí e Rondônia.

- 10 É considerada dorsalgia qualquer tipo de dor nas costas. A mais comum é a lombar, segundo o auditor-fiscal do Trabalho Jeferson Seidler. “O problema geralmente tem origem muscular ou nos ligamentos, mas as hérnias de disco intervertebral também têm impacto importante”, afirmou.

- 15 O auditor afirma que as atividades que envolvem movimentação manual de cargas estão entre as que mais oferecem risco. Em seguida, aparecem as funções em que o trabalhador permanece por longos períodos na mesma posição.

Entre as ocupações que geram mais afastamentos por dores nas costas, entre aquelas com mais de 50 mil vínculos empregatícios, estão as de entrega de correspondências, transporte rodoviário de longas distâncias, fabricação de automóveis, frigoríficos, comércio atacadista de bebidas, coletas de resíduos, construção civil e atividades de atendimento hospitalar.

- 20 “A área hospitalar, por exemplo, sempre é citada em estudos sobre dorsalgias ocupacionais, devido principalmente às movimentações de pacientes acamados”, disse Jeferson Seidler.

- 25 Para diminuir os riscos de trabalhadores com dores nas costas, o ambiente de trabalho deve ser organizado de maneira a oferecer as melhores condições possíveis, levando em conta itens como as normas de produção, ritmo de trabalho, tempo em que o funcionário permanece naquele espaço e conteúdo das tarefas.

Os parâmetros para um ambiente de trabalho considerado saudável constam na Norma Regulamentadora 17, sobre a ergonomia.

- 30 De acordo com o documento, a organização do local deve permitir “a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente”.

Entre as medidas adicionais e complementares para reduzir os riscos de dorsalgia estão fazer pausas para descanso e exercícios de alongamento e aquecimento ou ginástica laboral.

Especialmente as ocupações que exigem esforço físico ou longos períodos em uma mesma posição, os alongamentos devem ser realizados antes e depois do trabalho.

Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/carreira/dor-nas-costas-e-5a-maior-causa-de-afastamento-do-trabalho-mostra-estudo/>>. Acesso em: 04 jan. 2019. Adaptado.

Questão 01 (peso 3)

A partir da leitura do texto 1, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Para reduzir riscos, o ambiente de trabalho deve ser adaptado, seguir as normas regulamentadoras, ser confortável e seguro.
- () A dorsalgia é a quinta causa de afastamento no trabalho no Brasil e a primeira em sete estados, localizados nas Regiões Norte e Nordeste do país.
- () As funções que mais oferecem risco, em ordem de ocorrência, são as que o trabalhador permanece na mesma posição e as que exigem manipular cargas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V
B) V V F
C) V F F
D) F V V
E) F V F

Questão 02 (peso 1)

Conforme o texto 1, as ocupações em que se verificam mais dorsalgias ocupacionais são:

- A) pedreiros e jornalistas.
- B) motoristas e professores.
- C) coleta de resíduos e secretárias.
- D) balconistas e atendimento em depósitos de bebidas.
- E) entrega de correspondências e atendimento hospitalar.

Analise o trecho a seguir para responder à questão 03.

Em seguida, aparecem as funções **em que** o trabalhador permanece por longos períodos na mesma posição. (linhas 13-14)

Questão 03 (peso 2)

A alternativa que contém o item coesivo que substitui o destacado no trecho acima é

- A) que
- B) em cujo
- C) em quais
- D) naquelas
- E) nas quais

Questão 04 (peso 2)

De acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, a alternativa que apresenta a regra de colocação pronominal plenamente atendida é

- A) Faria sempre que quisesse-lhe.
- B) Lhe dê o aparelho à sua direita.
- C) Quando lhe deram essa notícia?
- D) Acordou e se surpreendeu com o resultado.
- E) Me empresta a caneta para redigir o relatório, por favor.

Questão 05 (peso 1)

Conforme as regras do Novo Acordo Ortográfico, a alternativa que contém todas as palavras grafadas corretamente é

- A) alcalóide; geléia; esforço
- B) platéia; período; currículo
- C) físico; saudável; paranóico
- D) Piauí; rúbrica; característico
- E) íterim; parâmetro; rosáceo

Questão 06 (peso 2)

A alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal é

- A) É uma hora da tarde agora.
- B) Indicamos uma laranja e meio pela manhã.
- C) Enquanto houverem pacientes, trabalharemos.
- D) Vende-se medicamentos na farmácia do outro lado da rua.
- E) A partir de dez horas, esperamos vocês presente no consultório.

Leia os trechos I, II e III para responder à questão 07.

- I. As senhoras devem ser atendidas **assim que** preparamos os consultórios.
- II. Os pacientes estarão bem, **exceto se** não seguirem as indicações médicas.
- III. **Ainda que** não mantenha a orientação nutricional, continue utilizando os medicamentos.

Questão 07 (peso 2)

A alternativa que contém as relações semânticas estabelecidas pelos termos em destaque na sequência correta, de cima para baixo, é

- A) tempo; condição; proporção
- B) tempo; condição; concessão
- C) proporção; concessão; condição
- D) proporção; condição; concessão
- E) concessão; condição; contradição

Leia a charge a seguir para responder à questão 08.



Disponível em: <dukechargista.com.br>. Acesso em: 04 jan. 2019.

Questão 08 (peso 3)

Sobre a charge, é correto afirmar que

- A) há uma crítica entre os discursos político e religioso, a partir do mundo do trabalho e das diferenças sociais.
- B) a conversa entre os personagens indica que a desigualdade está presente em todas as instâncias e está mantida no céu.
- C) aponta uma ironia, visto que não há diferença nem privilégios nem nas relações de trabalho nem nas religiosas.
- D) enquanto um dos personagens defende que há desigualdade, o outro acredita na igualdade, ainda que considere a garantia de alguns privilégios.
- E) os personagens apontam uma crítica de que pessoas com atuação profissional diferente têm privilégios na vida, mas não garantidos no espaço evidenciado.

Questão 09 (peso 3)

Leia os trechos I, II, III e IV apresentados a seguir.

- I. Qualquer situação de saúde e doença que nos torne vulnerável diante da vida se configura como um momento de crise existencial.
- II. Muito do que conhecíamos sobre nós ou esperávamos para o futuro deixa de ser e dá lugar a tudo que permeia a nova condição existencial.
- III. Mesmo quando o quadro parece ser somente de natureza orgânica, tudo que acontece impacta nosso ser integralmente trazendo consequências emocionais, sociais, espirituais e econômicas em maior ou menor grau.
- IV. É como se a nossa relação entre passado, presente e futuro se modificasse a partir do início de um sintoma, do resultado de um exame, de um acidente ou outro acontecimento que nos torna física e/ou mentalmente vulneráveis.

Disponível em: <<https://www.abrale.org.br/atendimento-humanizado-a-saude>>. Acesso em: 04 jan. 2018.

A alternativa que apresenta a sequência em que os períodos devem ser organizados para que seja redigido um texto coeso e coerente é

- A) I; IV; II; III
- B) II; IV; III; I
- C) III; II; I; IV
- D) III; IV; I; II
- E) IV; II; I; III

Questão 10 (peso 1)

Assinale a alternativa em que a pontuação está correta.

- A) Precisando de auxílio, não hesite em chamar.
- B) Precisando de auxílio não, hesite em chamar.
- C) Precisando de auxílio, não hesite, em chamar.
- D) Precisando de auxílio, não hesite em, chamar.
- E) Precisando, de auxílio, não hesite em chamar.

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma série de atribuições definidas pela Constituição Federal de 1988 e suas alterações posteriores. Tais competências dizem respeito, sobretudo, às responsabilidades e ao escopo de ações que devem ser realizadas em seu âmbito (BRASIL, 1988).

Sobre as competências do SUS definidas pela Constituição Federal, é correto afirmar que

- A) a formulação da política e a execução das ações de saneamento básico estão fora do escopo de ações inerentes ao SUS.
- B) embora não execute ações de saúde do trabalhador, competem ao SUS as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.
- C) a fiscalização e inspeção de alimentos, bebidas e águas para o consumo humano não fazem parte das competências do SUS.
- D) cabe ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte e utilização de substâncias e produtos radioativos.
- E) as ações relacionadas à proteção do meio ambiente são inerentes ao SUS, desde que sejam fiscalizadas por órgão competente para este fim.

Questão 12 (Peso 2)

A Constituição Federal (CF) de 1988 e suas alterações posteriores enaltece a saúde como um direito social, sendo, portanto, comum a todos os cidadãos brasileiros. Tal direito deve ser garantido pelo Estado através de políticas sociais e econômicas (BRASIL, 1988).

Em relação ao tema da saúde no contexto da CF de 1988, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A CF não garante a participação da comunidade no âmbito do Sistema de Saúde, enquanto uma diretriz a ser observada.
- () As ações e serviços públicos de saúde devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único.
- () O atendimento à população deve ser integral, priorizando os serviços assistenciais, em detrimento das ações preventivas.
- () De acordo com a CF, é proibido destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 13 (Peso 1)

A Política Nacional de Humanização do SUS (PNH) se estrutura a partir de princípios, métodos, diretrizes e dispositivos. Estes últimos se traduzem na “atualização das diretrizes de uma política em arranjos de processos de trabalho”. Sendo assim, os dispositivos da PNH buscam trazer para a prática dos serviços, os próprios princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), ao tempo em que promovem mudanças nos modelos de atenção e gestão (BRASIL, 2012).

A alternativa que contém dispositivos contidos na PNH é

- A) Contrato de Gestão / Acolhimento.
- B) Cogestão / Projeto Terapêutico Singular.
- C) Grupo de Trabalho de Humanização / Colegiado Gestor.
- D) Projeto de Saúde Coletiva / Defesa dos Direitos do Usuário.
- E) Acolhimento com Classificação de Riscos / Clínica Ampliada.

Questão 14 (Peso 2)

A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compõe o que chamamos de “Lei Orgânica da Saúde”, sendo um marco na concretização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Tal legislação traz, em seu conteúdo, dentre outros aspectos, as condições para a organização e o funcionamento dos serviços de saúde (BRASIL, 1990).

Em relação aos aspectos da organização e do funcionamento do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A direção do SUS é única, sendo exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente no âmbito municipal.
- () As ações e serviços de saúde executados pelo SUS devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- () No nível estadual, o SUS pode organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- () As chamadas Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite funcionam como foros de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F F V
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 15 (Peso 1)

A gestão dos recursos financeiros se constitui em um dos aspectos mais relevantes ao tratarmos da operacionalização de ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e, conseqüentemente, permite ao Estado garantir à população o direito à saúde tal como preconizado por lei (BRASIL, 1990).

Sobre os aspectos relacionados ao financiamento do SUS, é correto afirmar que

- A) contribuições, doações e donativos não devem ser considerados como fontes de recursos financeiros para ações e serviços do SUS.
- B) o uso de recursos do Sistema Financeiro de Habitação para custear ações de saneamento executadas supletivamente pelo SUS é proibido.
- C) os recursos que financiam as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS são provenientes, exclusivamente, do orçamento da seguridade social.
- D) os recursos financeiros do SUS devem ser movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde em cada esfera de sua atuação.
- E) as receitas geradas no âmbito do SUS são creditadas diretamente em contas especiais geridas pelo Ministério da Saúde na esfera de poder onde foram arrecadadas.

Questão 16 (Peso 3)

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos temas contemplados pela Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Tal participação deve ser garantida, sobretudo, por meio da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde, que se constituem nas chamadas “instâncias colegiadas”, em cada esfera de governo (BRASIL, 1990).

Em relação à Conferência de Saúde e ao Conselho de Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O Conselho de Saúde tem caráter deliberativo e, portanto, assume o papel do Poder Legislativo na esfera de governo correspondente.
- () Quanto à sua composição, a representação dos usuários nas Conferências de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- () O Conselho de Saúde tem caráter permanente e suas decisões precisam ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- () A Conferência de Saúde deve reunir-se a cada dois anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde no seu nível correspondente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F V V F
- E) F F V V

Questão 17 (Peso 1)

O Conselho de Saúde é uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde (SUS), que integra a estrutura organizacional tanto do Ministério da Saúde, quanto da Secretaria de Saúde dos Estados e dos Municípios. A organização dos Conselhos de Saúde é definida pela Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012).

Sobre os aspectos organizacionais do Conselho de Saúde, é correto afirmar que

- A) as funções como membro do Conselho de Saúde não são remuneradas considerando-se o seu exercício de relevância pública.
- B) o número de conselheiros que compõe o Conselho de Saúde em cada esfera de governo deve ser definido pelo Ministério da Saúde.
- C) na composição do Conselho de Saúde, 50% do total de membros devem pertencer a entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde.
- D) para garantir os direitos dos usuários, a participação dos membros do Ministério Público, como conselheiros, deve ser estimulada nos Conselhos de Saúde.
- E) a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais no Conselho de Saúde tem como critério de inclusão a vinculação destes a, no mínimo, um partido político.

Questão 18 (Peso 3)

A Humanização deve ser compreendida, antes de tudo, como a “valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde”. Dessa forma, a Política Nacional de Humanização (PNH), lançada em 2003 pelo Ministério da Saúde, traz, em seu conteúdo, princípios norteadores que devem permear todas as ações realizadas no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010).

Em relação aos princípios da PNH, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A PNH traz como princípios o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e dos coletivos no processo de produção de saúde.
- () A “indissociabilidade entre atenção e gestão” propõe que clínica e política sejam inseparáveis, bem como a produção de saúde e a produção de sujeitos.
- () A “transversalidade” proposta pela PNH sugere a necessidade de uma redução no grau de comunicação intra e intergrupos, considerando os saberes específicos de cada sujeito.
- () Ao ratificar a autonomia dos sujeitos no processo de produção de saúde, a PNH gera uma menor efetividade quanto às mudanças esperadas na atenção e na gestão do cuidado.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 19 (Peso 3)

A contratação de consórcios públicos na área da saúde é realizada para a concretização de objetivos de interesse comum e deve obedecer a um conjunto de normas gerais a serem observadas tanto pela União, quanto pelos Estados e Municípios envolvidos no processo (BRASIL, 2005).

Em relação à contratação de consórcios públicos na área da saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Para cumprir com seus objetivos, o consórcio público pode ser contratado sem licitação pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados.
- () A participação da União em consórcios públicos está condicionada à participação de todos os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.
- () Os consórcios públicos na área de saúde possuem legislação própria e, dessa forma, não precisam obedecer aos princípios e diretrizes que regulam o Sistema Único de Saúde.
- () É proibido ao consórcio público receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo que não participem do consórcio.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 20 (Peso 3)

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, enquanto estratégia para a chamada articulação interfederativa, é um dos objetos contemplados pelo Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. A referida legislação trouxe importantes normativas no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) ao regulamentar a Lei Federal nº 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde (LOS) (BRASIL, 2011).

Em relação ao Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A finalidade do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é garantir a descentralização da assistência aos usuários, enquanto princípio do SUS.
- () O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde é resultado da desarticulação dos planos de saúde dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde.
- () O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde propõe a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde em uma determinada Região de Saúde.
- () O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde define as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações e aos serviços na Região de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F
- B) F F V V
- C) F V F V
- D) V F V F
- E) V V F F

Questão 21 (Peso 1)

As ações e serviços executados pelos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) podem ter a participação complementar do setor privado e devem ser organizados em uma rede regionalizada e hierarquizada. O acesso universal, igualitário e ordenado a tais ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede, de acordo com a complexidade do serviço (BRASIL, 2011).

Os serviços de atenção _____ são considerados Portas de Entrada nas Redes de Atenção à Saúde.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) hospitalar e de atenção psicossocial
- B) de emergência e de atenção hospitalar
- C) primária à saúde e de atenção de urgência
- D) psicossocial e os ambulatórios especializados
- E) primária à saúde e os ambulatórios especializados

Questão 22 (Peso 2)

O consórcio público é uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, para estabelecer relações de cooperação federativa, sobretudo quando há objetivos de interesse em comum. Esta proposta de associação pública pode incluir a participação da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e define uma série de instrumentos e procedimentos a fim de viabilizar a sua operacionalização (BRASIL, 2007).

Em relação aos aspectos operacionais do consórcio público, é correto afirmar que

- A) ao ato de saída de um ente da Federação do consórcio público, por ato formal de sua vontade, dá-se o nome de “reserva”.
- B) a aprovação do protocolo de intenções ou do ato de retirada do consórcio público ocorre por meio do “contrato de rateio” através do ente da Federação.
- C) a “regulação” se refere ao contrato através do qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer os recursos financeiros para o consórcio público.
- D) o “termo de parceria” inclui as atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação no sentido de garantir a utilização do serviço público.
- E) o “protocolo de intenções” se constitui em um contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público.

Questão 23 (Peso 3)

Os Sistemas Nacionais de Informação em Saúde são essenciais para qualificar a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e, dessa forma, a própria oferta de cuidado à população. Através destes sistemas, as informações coletadas são armazenadas, tratadas e disseminadas e podem ser utilizadas por gestores na alocação de recursos, por acadêmicos e pela sociedade em geral (BRASIL, 2018).

Em relação aos Sistemas Nacionais de Informação em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O Sistema de Informações Hospitalares do SUS é incapaz de avaliar as condições sanitárias, partindo das taxas de óbito e de infecção hospitalar informadas no sistema.
- () O Sistema de Informação de Atenção Básica não produz indicadores capazes de cobrir todo o ciclo de organização das ações de saúde pela fragilidade das informações obtidas.
- () O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS é capaz de gerar informações gerenciais tanto para as Secretarias Estaduais quanto para as Secretarias Municipais de Saúde.
- () O Sistema de Centrais de Regulação permite o controle e a regulação dos recursos hospitalares e ambulatoriais especializados, seja no nível Municipal, seja Estadual ou Regional.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F F V F

Questão 24 (Peso 2)

O controle social no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é garantido por lei e encontra nos Conselhos de Saúde uma de suas importantes instâncias. Para que a participação da comunidade seja efetiva, o conselho de saúde deve ter de atender a um conjunto de prerrogativas, dentre elas, observar as recomendações quanto à sua estrutura e funcionamento (BRASIL, 2013).

Em relação à estrutura e funcionamento de um conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) o plenário do Conselho de Saúde se reúne a cada dois meses e deve funcionar de acordo com o regimento interno.
- B) a mesa diretora conduz a reunião do plenário e deve ser composta por Conselheiros Titulares, eleitos pela Secretaria Executiva.
- C) na estrutura de um Conselho de Saúde, o plenário é subordinado à Secretaria Executiva, à qual fornece suporte técnico-administrativo.
- D) todo Conselho de Saúde deve possuir um plenário, pois é nele que os conselheiros se encontram para deliberarem sobre os temas em pauta.
- E) os chamados grupos de trabalho e as comissões são estruturas permanentes de um Conselho de Saúde por auxiliarem as funções do plenário.

Questão 25 (Peso 2)

Na operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), os entes federados possuem desde competências e atribuições comuns até aquelas que devem ser executadas especificamente por um determinado nível de governo, garantindo que o SUS cumpra seus objetivos de forma adequada por meio de suas ações e serviços junto à população (BRASIL, 1990).

Em relação às competências e às atribuições dos entes federados no âmbito do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A organização e a coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição comum a todos os entes federados.
- () Cabe à direção estadual do SUS promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- () A coordenação e a execução de ações e serviços de vigilância epidemiológica são atribuições próprias da direção nacional do SUS.
- () A definição e a coordenação dos sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade são atribuições dos municípios.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F V V F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

A Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, aprovou o Código de Ética Médica. Considerando os princípios fundamentais do exercício da medicina, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.
- () O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, pela eliminação e pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais.
- () O médico se responsabilizará, em caráter presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) V F F
- D) F V V
- E) F V F

Questão 27 (Peso 1)

Sobre a publicidade médica, de acordo com o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () É vedado ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa.
- () É vedado ao médico incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.
- () É vedado ao médico divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) V F F
- D) F V V
- E) F V F

Questão 28 (Peso 2)

Considerando a síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A SSJ tem incidência mais elevada entre os pacientes HIV positivos.
- () O prognóstico parece não ser afetado pelo tipo, nem pela dose da droga responsável, nem por infecção pelo HIV.
- () As erosões mucosas e máculas purpúricas cutâneas disseminadas, frequentemente, confluem com sinal de Nikolsky negativo.
- () A SSJ se inicia com enantema e edema que originam erosões e formações de pseudomembranas nos olhos, boca, genitais e vias aéreas superiores.
- () Uma erupção eritematosa surge simetricamente na face e na parte superior do tronco, com extensão craniocaudal, provocando sintomas de queimação e dor na pele.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V F
- B) F F V V V
- C) F V V F F
- D) V V F V F
- E) V F V F V

Questão 29 (Peso 1)

Sobre o Nevo de Ota, é correto afirmar que

- A) a transformação maligna é relativamente frequente.
- B) a associação com glaucoma ocorre em 90% dos pacientes.
- C) acomete, principalmente, asiáticos, sendo mais frequente entre as mulheres.
- D) é uma lesão hereditária, sempre presente ao nascimento, geralmente, unilateral.
- E) se caracteriza por mancha azulada, com alguns pontos castanhos, que acomete a área inervada pelos primeiro e segundo ramos do nervo facial.

Questão 30 (Peso 3)

Pediatra encaminha para consulta dermatológica uma criança, sexo feminino, seis anos de idade, com múltiplas lesões papulosas, bem delimitadas, róseas, com umbilicação central sobre base eritematosa. Durante a consulta, observa-se a presença da doença no irmão de quatro anos.

Sobre o Molusco Contagioso, causado por um poxvírus, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A realização de biópsia cutânea é imprescindível no diagnóstico.
- () O tratamento deve ser instituído com medicação oral por cerca de três meses.
- () Quando acomete adultos na região anogenital, geralmente, a transmissão é sexual.
- () O diagnóstico diferencial se dá com condiloma acuminado, miliária e verruga vulgar.
- () A transmissão ocorre por contato direto com outros indivíduos infectados, podendo ser auto-inoculável.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F V
- B) V V F F F
- C) F V F V V
- D) F F V V V
- E) F V V F F

Questão 31 (Peso 2)

Em relação à etiopatogenia da dermatite atópica, é correto afirmar que

- A) o ato de coçar não tem papel importante na produção da inflamação cutânea.
- B) a função de barreira da pele está comprometida e os níveis de ceramidas estão aumentados.
- C) o processo inflamatório decorrente das alterações de barreira cutânea não é observado nas áreas de pele sã.
- D) o aumento de ceratinócitos está relacionado com uma maior propensão a infecções por estafilococos, varicela e herpes simples.
- E) a cultura de lesões infectadas de pele revela, frequentemente, a presença de *S. aureus* e o tratamento costuma melhorar o quadro eczematoso.

Questão 32 (Peso 2)

Paciente feminina de 32 anos procura atendimento por lesão na asa nasal direita. Ao exame, você observa pápula perlácea com telangiectasias. Considerando o diagnóstico de carcinoma basocelular, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) Tipo nodular | () Tipo mais comum, predomina em áreas fotoexpostas. Evolução lenta, com erosão central. |
| (2) Tipo superficial | () Importante diagnóstico diferencial com melanoma, nevos melanocíticos e queratoses seborreica. |
| (3) Tipo pigmentado | () Predomina no tronco, pode ser semelhante a uma lesão eczematosa bem delimitada. As bordas podem ser perláceas. |
| (4) Tipo esclerodermiforme | () Subtipo mais agressivo. Clinicamente semelhante a uma placa porcelânica endurecida, limites imprecisos, raramente ulcera. |
| (5) Fibroepitelioma de Pinkus | () Forma rara, mais comum na região abdominal ou 1/3 inferior da região lombar. Diagnóstico diferencial com melanoma amelanótico. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 2 4 5
- B) 2 3 1 5 4
- C) 3 2 5 4 1
- D) 4 1 2 5 3
- E) 5 4 3 3 2

Questão 33 (Peso 1)

As complicações de pele são comuns no diabetes, e 30% dos pacientes sofrem algum tipo de alteração durante o curso da doença. A alternativa que contém apenas dermatoses associadas com diabetes é

- A) candidíase cutânea, melasma e psoríase.
- B) escleredema, necrobiose lipóidica e dermatofitose.
- C) paroníquia, eritema polimorfo e esclerose tuberosa.
- D) doença de Paget, dermopatia diabética e granuloma anular.
- E) acantose nigricans, granuloma anular e lúpus eritematoso sistêmico.

Questão 34 (Peso 3)

Paciente feminina, 17 anos, em uso de contraceptivo oral, com indicação de usar isotretinoína oral. A dose total preconizada é de 120 a 150 mg/kg de peso, sendo a diária de 0,5 a 1,0 mg/kg.

Sobre a suspensão da droga, durante o uso da medicação, é correto afirmar que

- A) TGO superior a 30 e TGP superior a 40 indicam suspensão da droga.
- B) se o colesterol estiver superior a 200 mg/dl, considerar a suspensão do medicamento.
- C) se os leucócitos estiverem com valor inferior a 2500, considerar a suspensão da droga.
- D) se os triglicérides apresentarem valor superior a 300 mg/dl, considerar a suspensão do medicamento.
- E) o uso deve ser interrompido em pacientes que apresentam queilite, ressecamento da mucosa nasal e ocular, eritema facial ou prurido.

Questão 35 (peso 3)

Sobre a fototerapia, seu uso e indicações, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- A fototerapia é contraindicada para pacientes com diagnóstico de parapsoríase.
- Pacientes com risco aumentado de câncer de pele tipo carcinoma escamocelular podem ser submetidos à fototerapia.
- Entre as contraindicações para fototerapia estão: lupus eritematoso, urticária solar, catarata, história de convulsões frequentes e história pessoal de melanoma.
- Pacientes com Dermatite Atópica podem beneficiar-se do uso de fototerapia com luz ultravioleta pelo efeito imunomodulador com indução de apoptose de células T, redução de células dendríticas e pela diminuição de IL-5, IL-13 e IL-31.
- Fototerapia com raio Ultravioleta B *narrow band* (UVB nb) e a fotoquimioterapia com raio ultravioleta A (UVA) com ingestão ou aplicação tópica de psoralênicos prévios são opções clássicas para tratamento de psoríase moderada a grave.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V F
- B) V V V F V
- C) F V F F V
- D) F F V V V
- E) F F V F F

Questão 36 (peso 1)

Nas micoses superficiais, o agente fúngico invade apenas tecidos totalmente queratinizados como extrato córneo, cabelos e unhas. Considerando os agentes etiológicos das micoses superficiais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) Tinea Nigra | () <i>Trichophyton rubrum</i> |
| (2) Piedra Preta | () Forma leveduriforme da <i>Malassezia furfur</i> e <i>Malassezia globosa</i> . |
| (3) Piedra Branca | () <i>Piedrai hortae</i> : hifas dermatáceas com ascos e ascósporos presentes no solo. |
| (4) Folliculite Pityrospórica | () <i>Hortae werneckii</i> : presente no solo, em detritos e em cortinas úmidas de banheiro. |
| (5) Granuloma de Majocchi | () <i>Trichosporum beigelli</i> : hifas não dermatáceas com blastoconídeos presentes no ambiente e na flora de algumas regiões do corpo. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 5 3 4
- B) 2 4 3 1 5
- C) 3 4 2 1 5
- D) 4 3 5 2 1
- E) 5 4 2 1 3

Questão 37 (peso 3)

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) reúnem um grupo de doenças heterogêneo do ponto de vista etiológico, mas que tem em comum a aquisição e/ou transmissão ligadas à prática do ato sexual.

Sobre as DST, é correto afirmar que

- A) a lesão inicial da sífilis acontece de 10 a 90 dias após o contágio, surgindo no local uma úlcera única, extremamente dolorosa, o que facilita seu diagnóstico logo no primeiro estágio da doença.
- B) a infecção pelo *hemophilus ducreyi* se apresenta como múltiplas úlceras genitais, de bordas solapadas, fundo purulento, dolorosas e com adenite satélite, sendo, também, denominada cancro duro.
- C) a sífilis é uma DST crônica, causada pela infecção pelo *treponema pallidum*, e que facilita a transmissão do HIV, para a qual um dos motivos é a falta de barreira epitelial devido à ulceração de pele e mucosas.
- D) a lesão genital chamada de Buschke-Loewenstein se apresenta com lesões de crescimento exuberante em torno da glande, vulva ou ânus, que são devidas ao tipo de poxvírus em associação com depressão imunitária.
- E) na quarta moléstia venérea ou doença de Nicolas-Durant-Favre, causada pela *chlamydia trachomatis*, a úlcera genital inicial não passa despercebida, pois acontece concomitante com a adenite, que evolui para fistulização, chamada de poroadenite inguinal nos homens e retite estenosante nas mulheres.

Questão 38 (peso 3)

Paciente sexo feminino, 56 anos, relata surgimento de bolhas flácidas que se rompem facilmente e evoluem para erosões cutâneas disseminadas na pele. Informa que, há dois anos, vinha apresentando feridas no céu da boca e na área genital que desapareceram sem deixar cicatrizes. Negou associação dos episódios com uso de medicações e outras comorbidades. Ao exame físico, apresentava erosão, retalho de bolha recém rôta e Sinal de Nikolsky positivo na pele. Foi realizada biópsia da lesão e da região perilesional que evidenciaram acantólise acima da camada basal, atingindo, inclusive, folículo piloso, sem necrose de queratinócitos, com células com aspecto de "fileira de lápides". A imunofluorescência mostrou presença de anticorpos IgG anti-desmogleína 3.

Com base nesse caso clínico e nos exames complementares apresentados, é correto afirmar que se trata de um quadro de

- A) Pênfigo vulgar.
- B) Pênfigo por IgA.
- C) Pênfigo Foliáceo.
- D) Penfigóide Bolhoso.
- E) Doença de Hailey-Hailey

Questão 39 (peso 2)

Sobre as dermatoses parasitárias, é correto afirmar que

- A) o prurido do nadador é o nome vulgar da dermatose causada pela infecção aguda pela tunga penetrans, que penetra na pele e provoca resposta inflamatória local e prurido.
- B) o *Enterobius vermiculares* parasita o ser humano através da ingestão de ovos presentes em água e alimentos contaminados, levando a eritema e intenso prurido anal, perianal e perineal, e eosinofilia sérica.
- C) a leishmaniose cutânea é causada por protozoário flagelado, que penetra livremente ao contato com a pele, causando lesões verrucosas e úlceras de bordas emolduradas. Pode ser tratada com uso de antimoniato de meglumina por 20 dias.
- D) na dermatose causada pelo *sarcoptes scabiei* variedade *hominis*, o paciente apresenta prurido preferencialmente diurno, que pode persistir por duas a quatro semanas após o sucesso do tratamento, sendo, neste momento, chamado de prurido ou dermatite pós-escabíótica.
- E) a larva migrans cutânea é causada por larvas de ancilostomíneos que infectam cães e gatos que, através das fezes, contaminam o solo e penetram na pele. Por possuir colagenase, a larva rompe a camada basal da pele e localiza-se na derme, onde faz seu trajeto, sendo, vulgarmente, chamada de bicho geográfico.

Questão 40 (peso 2)

Criança de 10 anos, sexo masculino, com história de convulsões iniciou uso de lamotrigina e ácido valpróico. Cerca de seis semanas após, apresentou quadro de febre, adenopatia, erupção cutânea mobiliforme fixa, evoluindo com edema de face, bolhas e vesículas no corpo, eritrodermia difusa e pústulas foliculares e não foliculares. Nos exames laboratoriais, apresentava linfocitose atípica, eosinofilia e alteração de transaminases hepáticas.

Com base no quadro descrito acima, a suspeita diagnóstica principal é

- A) Linfoma cutâneo.
- B) Exantema viral agudo.
- C) Síndrome de Steven-Johnson.
- D) Urticária aguda secundária à droga.
- E) Síndrome de Hipersensibilidade Induzida por Medicamento (DRESS).