



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE  
MÉDICO JUDICIÁRIO CLASSE R, PSICÓLOGO JUDICIÁRIO CLASSE R,  
MÉDICO PSIQUIATRA JUDICIÁRIO PJ-J E PSICÓLOGO JUDICIÁRIO PJ-J

## Médico Judiciário Classe R - Medicina Interna ou Clínica Médica

### INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem:

1. Verifique se este caderno contém 62 questões. Caso contrário solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D, E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de **4h**, incluindo o preenchimento da grade de respostas. **O candidato só poderá retirar-se do recinto de prova portando o caderno de prova após 2h do início desta (subitem 5.3.14 do Edital de Abertura)**. Solicitamos que os dois últimos candidatos retirem-se da sala de prova ao mesmo tempo, assinando a ata da sala.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo Fiscal.
5. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. O gabarito será divulgado no dia **29/06/2009**, até as **15 horas** na FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012 e nos sites [www.tjrs.jus.br](http://www.tjrs.jus.br) e [www.fundatec.com.br](http://www.fundatec.com.br).



**Instrução:** As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo.

### Avareza na ficção

Moacyr Scliar

01 Embora muitos já tenham esquecido, o Brasil viveu períodos de grandes surtos inflacionários,  
02 ..... o dinheiro perdia rapidamente o seu valor. Era muito comum ver moedas nas sarjetas das ruas; ali  
03 ficavam porque valiam tão pouco que ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las. Isso nos  
04 remete a um fato básico da economia e da vida social: a rigor, o dinheiro é uma ficção. Mas exatamente por  
05 causa desse ângulo, digamos, ficcional, ele assume também caráter altamente simbólico. E não muito  
06 agradável, segundo Freud. Observando que ao longo da história o dinheiro foi frequentemente (e ainda é)  
07 associado ..... sujeira, o pai da psicanálise postulou que a proposital retenção de fezes, característica da  
08 chamada fase anal do desenvolvimento infantil, teria continuidade, no adulto, com a preocupação com o  
09 dinheiro. O avarento é um exemplo caricatural disso.

10 Aos escritores essas coisas não poderiam passar \_\_\_\_\_, mesmo porque muitos deles  
11 tinham, e têm, problemas com dinheiro; Honoré de Balzac (1799 -1850) e Fiódor Dostoiévski (1821 - 1881)  
12 viviam atolados em dívidas, sobretudo o escritor russo, que era um jogador compulsivo. Não é de admirar  
13 que avarentos tenham dado grandes personagens da ficção. O primeiro exemplo é, naturalmente, o  
14 Shylock, de William Shakespeare (1564 -1616) na comédia *O mercador de Veneza*, do fim do século XVI.  
15 Shylock era um agiota. Na Idade Média, o empréstimo a juros era proibido aos cristãos e reservado ao  
16 desprezado e marginal grupo dos judeus. Um arranjo perfeito: quando o senhor feudal não queria ou não  
17 podia pagar dívidas contraídas com os agiotas, desencadeava um massacre de judeus, um grupo  
18 desprezado e marginalizado, e resolvia o problema. Shylock sente-se desprezado e quando empresta  
19 dinheiro a Antonio, um mercador cristão, pede em garantia uma libra da carne do devedor: ele quer que este  
20 se revele inadimplente e pague a dívida com a matéria de seu próprio corpo: um esforço desesperado e  
21 grotesco para ser respeitado.

22 Outro usurário que aparece na peça *O avarento* (1668), de Jean-Baptiste Molière (1622 - 1673), é  
23 Harpagon. Quanto mais rico fica, mais mesquinho se torna, e mais faz sofrer os filhos, o jovem Cléante,  
24 apaixonado por Mariane, moça pobre – Harpagon obviamente se opõe ao namoro – e a filha Élise, que ele  
25 quer casar com o velho Anselme. Além das brigas com os filhos, Harpagon tem outros motivos para se  
26 inquietar: enterrou em seu jardim uma caixa com dez mil escudos de ouro e é constantemente perseguido  
27 pela ideia de que sua fortuna será roubada. No fim, a avareza é castigada, e Cléante e Élise podem se unir  
28 às pessoas que amam.

29 Avarentos também não faltam nos romances de Charles Dickens (1812-1870), um dos mais  
30 conhecidos é o personagem Ebenezer Scrooge de *Um conto de Natal* (1843), um homem velho, egoísta,  
31 insensível, que odeia tudo – até o Natal – uma festa que \_\_\_\_\_ bondade e generosidade. Scrooge  
32 maltrata seu empregado Bob Cratchit, que tem um filho deficiente físico, o Pequeno Tim, mas na noite de  
33 Natal é visitado por misteriosas entidades, os Espíritos do Natal, e muda por completo, tornando-se  
34 generoso, ajudando Cratchit e sua família. Em *Silas Marner*, novela de George Eliot (1819-1880) que usava  
35 o pseudônimo de Mary Ann Evans, o personagem, um \_\_\_\_\_ que prefere o ouro ..... pessoas,  
36 aprenderá, assim como Scrooge, a sua lição. Ele é roubado, mas, ao tomar sob seus cuidados o menino  
37 Eppie, mudará, tornando-se um homem melhor. Em *Eugénie Grandet* (1900), de Balzac, somos  
38 apresentados a Félix Grandet, um rico e sovina mercador de vinhos, que se opõe à paixão da filha pelo  
39 sobrinho pobre.

40 Como se pode ver em todas essas obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma personalidade  
41 repulsiva ou patética. Freud tinha razão: o poder simbólico do vil metal não é pequeno e tem atravessado os  
42 séculos incólume.

Texto adaptado de: <http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos> - Acesso em 04/06/2009

**QUESTÃO 01** – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas pontilhadas das linhas 02, 07 e 35 na ordem em que aparecem.

- A) nos quais – à – às
- B) aos quais – à – a
- C) em que – a – as
- D) dos quais – à – do que
- E) os quais – na – de que

**QUESTÃO 02** – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas tracejadas das linhas 10, 31 e 35.

- A) despercebidas – invoca – filantropo
- B) desapercebidas – evoca – misantropo
- C) desinformadas – convoca – filantropo
- D) desatentas – avoca – misantropo
- E) desprevenidas – chama – filantropo

**QUESTÃO 03** – Quando se lê que **o dinheiro é uma ficção** (linha 04), pode-se inferir que

- A) é a partir dos textos ficcionais que refletimos sobre o poder simbólico, porém terrível, do dinheiro.
- B) personagens repulsivas e patéticas das obras de ficção costumam apresentar obsessão pelo dinheiro.
- C) o valor do dinheiro é abstrato e simbólico; tanto é assim que uma moeda ou uma nota de dinheiro de valor irrisório não desperta nosso interesse.
- D) o dinheiro, na verdade, é algo sujo e corruptor; nós é que lhe atribuímos valor e importância.
- E) os grandes escritores, por causa disso, sempre usaram esse tema nas suas obras.

**QUESTÃO 04** – Sobre o texto foram feitas as seguintes considerações.

I – **Honoré de Balzac** (linha 11), **Fiódor Dostoiévski** (linha 11) e **William Shakespeare** (linha 14) foram escritores notáveis, mas todos viviam atolados em dívidas.

II – Na Idade Média, os judeus eram um povo desprezado e marginalizado por causa de sua religião e de sua pobreza.

III – **Jean Baptiste Molière** (linha 22) e **Charles Dickens** (linha 29) escreveram obras que retratam a mesquinharia humana, mas – ao final delas – o bem triunfa sobre o mal.

IV – De acordo com Freud (linha 06), na vida adulta, a preocupação com o dinheiro corresponde a uma das principais características da fase anal, uma etapa do desenvolvimento infantil.

Quais encontram suporte no texto?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 05** – Assinale a alternativa que contém uma informação **incorreta** a respeito do texto.

- A) Muitos escritores, do passado e da atualidade, passam por problemas relacionados a dinheiro.
- B) O Brasil, em outros tempos, passou por períodos de grande desvalorização da moeda.
- C) Casualmente ou não, todos os escritores que trataram da avareza em suas obras tinham problemas financeiros.
- D) Na Idade Média, a prática da usura era proibida aos cristãos, mas isso não os impedia de pegar empréstimos de usurários.
- E) Nas obras de Charles Dickens, os avaros costumam aparecer.

**QUESTÃO 06** – Assinale a alternativa que propõe uma substituição para as expressões **Embora** (linha 01) e **mesmo porque** (linha 10), respectivamente, sem provocar alterações sintáticas nem semânticas no texto.

- A) Apesar de – se bem que
- B) Mesmo que – já que
- C) Ainda que – inclusive
- D) Não obstante – apesar de que
- E) Contudo – pois

**QUESTÃO 07** – O advérbio **ali** (linha 02), e os pronomes **-las** (linha 03) e **Isso** (linha 03) referem-se, respectivamente, a

- A) *nas sarjetas das ruas* (linha 02) – *moedas* (linha 02) – *Era muito comum ver moedas nas sarjetas das ruas; ali ficavam porque valiam tão pouco que ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las* (linhas 02 a 03).
- B) *ruas* (linha 02) – *sarjetas* (linha 02) – *ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las* (linha 03).
- C) *sarjetas* (linha 02) – *moedas* (linha 02) – *ninguém se dava ao trabalho* (linha 03).
- D) *moedas* (linha 02) – *moedas* (linha 02) – *um fato básico da economia e da vida social* (linha 04).
- E) *nas sarjetas* (linha 02) – *ruas* (linha 02) – *o dinheiro é uma ficção* (linha 04)

**Instrução** – Considere a seguinte frase, retirada do texto, para resolver as questões 08 e 09.

*Não é de admirar que avaros tenham dado grandes personagens da ficção.* (linhas 12 e 13 do texto)

**QUESTÃO 08** – A forma verbal **tenham dado** pode ser substituída, desconsiderando-se possíveis alterações semânticas, por qualquer das alternativas seguintes, EXCETO:

- A) deram
- B) derem
- C) deem
- D) vieram a dar
- E) dão

**QUESTÃO 09** – A expressão que substitui **Não é de admirar que**, mantendo seu valor semântico, é

- A) É admirável que
- B) Não é notado que
- C) Não surpreende o fato de que
- D) Admiravelmente,
- E) Surpreendentemente,

**QUESTÃO 10** – Sobre a pontuação do texto foram feitas as seguintes considerações.

I – Na linha 07, a vírgula (1ª ocorrência) separa uma oração reduzida deslocada da oração principal.

II – Na linha 11, o ponto-e-vírgula está separando orações coordenadas assindéticas.

III – Na linha 16, os dois pontos introduzem uma explicação ao que foi apresentado antes.

IV – A segunda vírgula da linha 17 e a vírgula da linha 18 separam uma expressão que tem a função de aposto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 11** – Considere as seguintes possibilidades de substituições no texto.

I – Na linha 03, se a palavra **trabalho** for substituída pela expressão “perda de tempo”, criam-se condições para ocorrência de crase.

II – Na linha 16, se a expressão **grupo dos judeus** for substituída por “comunidade judaica”, criam-se condições para a ocorrência de crase.

III – Na linha 10, se a palavra **escritores** for passada para o feminino, criam-se condições para a ocorrência da crase.

IV – Na linha 27, se a forma verbal **unir** fosse substituída por “casar”, não haveria necessidade de se fazerem outras alterações na frase para se manter a correção sintática.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 12** – Assinale a alternativa em que a palavra **porque** está aplicada tal qual o segmento (...) **ali ficavam porque valiam tão pouco** (...) (linhas 02 e 03).

- A) A razão porque se atrasou é particular.
- B) Atrasou-se porque teve um contratempo.
- C) Não sabemos porque motivo ele atrasou-se.
- D) Ontem, porque você se atrasou?
- E) Não sabemos o porque de tanto atraso.

**QUESTÃO 13** – No texto, **ele** (linha 05) remete a **dinheiro** (linha 04); **o pai da psicanálise** (linha 07) remete a **Freud** (linha 06) e **muitos deles** (linha 10) remete a **escritores** (linha 10). Esse processo de substituição necessário para a construção orgânica de um texto, denomina-se

- A) coesão.
- B) coerência.
- C) clareza.
- D) concisão.
- E) correção.

**QUESTÃO 14** – *Como se pode ver em todas essas obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma personalidade repulsiva ou patética.* (linhas 40 e 41) Assinale a alternativa em que o termo destacado apresenta o mesmo valor semântico que na frase acima.

- A) Ele é rápido como um raio.
- B) Como seu irmão, ele também escolheu a medicina.
- C) Como o médico prescreveu-lhe repouso, ficou em casa.
- D) Ele não era tão ingênuo como sua irmã.
- E) Como disse o professor, amanhã não haverá aula.

**QUESTÃO 15** – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cujo sentido destoa do sentido das demais.

- A) Avareza (título)
- B) avarento (linha 09)
- C) caricatural (linha 09)
- D) mesquinho (linha 23)
- E) sovina (linha 38)

**QUESTÃO 16** – A palavra **avareza** é grafada com Z por determinação de uma regra ortográfica; essa mesma regra está corretamente aplicada em todas as palavras a seguir, EXCETO:

- A) pequenez
- B) poetiza
- C) grandeza
- D) destreza
- E) beleza

**QUESTÃO 17** – Se a palavra **poder** (linha 41) for passada para plural, quantas outras palavras, em toda a frase, deveriam ser modificadas para efeito de concordância?

- A) Nove.
- B) Oito.
- C) Sete.
- D) Seis.
- E) Cinco.

**QUESTÃO 18** – Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma palavra com prefixo de negação.

- A) desprezado (linha 16)
- B) inadimplente (linha 20)
- C) desesperado (linha 20)
- D) inquietar (linha 26)
- E) insensível (linha 31)

**QUESTÃO 19** – A vírgula da linha 40 ocorre pela mesma razão que a vírgula da linha

- A) 04.
- B) 12 (primeira ocorrência).
- C) 13 (primeira ocorrência).
- D) 22 (primeira ocorrência).
- E) 23 (primeira ocorrência).

**QUESTÃO 20** – Assinale a alternativa em que a regra que justifica o acento gráfico está **incorreta**.

- A) *têm* (linha 13) – oxítona terminada em **em**.
- B) *contraídas* (linha 17) – **i** tônico em hiato com a vogal anterior.
- C) *dívidas* (linha 20) – proparoxítona
- D) *Além* (linha 30) – oxítona terminada em **em**.
- E) *Félix* (linha 45) – paroxítona terminada em **x**.

#### TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO

**QUESTÃO 21** – De acordo com o Código Civil Brasileiro, em relação ao casamento, indique a alternativa **incorreta**:

- A) o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges.
- B) quando os nubentes tiverem entre 16 e 18 anos, é necessária a autorização de seus pais ou de seus representantes legais para a realização do casamento.
- C) excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, pra evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez.
- D) nos casos em que o nubente depende de autorização dos pais para a realização do casamento, se for verificada a divergência entre estes, é assegurada a possibilidade de recorrer ao juiz para solução do desacordo.
- E) a autorização para o casamento, uma vez concedida, não admite revogação.

**QUESTÃO 22** – O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento por erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, a contar da celebração do casamento, é de:

- A) 180 dias.
- B) 1 ano.
- C) 2 anos.
- D) 3 anos.
- E) 4 anos.

**QUESTÃO 23** – De acordo com o disposto na Lei do Divórcio (Lei nº 6515/77), é correto afirmar que:

- A) o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos.
- B) os alimentos devidos pelos pais e fixados na sentença não poderão ser alterados posteriormente, pois são definitivos.
- C) a sentença definitiva de divórcio produz efeitos imediatos.
- D) os cônjuges divorciados poderão restabelecer a união conjugal renunciando aos efeitos do divórcio.
- E) a separação judicial e o divórcio são figuras jurídicas equivalentes.

**QUESTÃO 24** – De acordo com o Código Penal, não é considerada pena restritiva de direito:

- A) prestação de serviços à comunidade.
- B) detenção em regime semi-aberto.
- C) limitação de fim de semana.
- D) interdição temporária de direitos.
- E) perda de bens e valores.

**QUESTÃO 25** – Em relação à suspensão condicional da pena, é **incorreto** afirmar que:

- A) para a sua aplicação o condenado não deve ser reincidente em crime doloso.
- B) deve ser verificada a conduta social e personalidade do condenado.
- C) para a concessão deste benefício não pode o condenado ter sofrido anteriormente condenação em pena de multa.
- D) a suspensão condicional da pena não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa.
- E) a suspensão condicional da pena poderá ser revogada, se presente a condições legais para a sua revogação.

**QUESTÃO 26** – Não é considerado órgão do Poder Judiciário do Estado:

- A) o Tribunal de Justiça.
- B) o Tribunal de Alçada.
- C) os Juizados Especiais.
- D) os Tribunais do Júri.
- E) os Juízes de Direito.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 27** – Dentre as causas não cardíacas para o diagnóstico diferencial da dor torácica, pode-se citar todas abaixo, **EXCETO**:

- A) doença falciforme.
- B) síndrome de Tietze.
- C) hipertensão porta.
- D) espasmo esofágico.
- E) síndrome do pânico.

**QUESTÃO 28** – Os indivíduos com pré-hipertensão são aqueles que apresentam duas vezes a possibilidade de progredirem para hipertensão. Por definição, são aqueles que apresentam pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente, dentro da variação

- A) 120 – 129 / 70 - 79
- B) 130 – 139 / 80 – 89
- C) 149 - 140 / 90 – 99
- D) 150 - 159 / 100 – 109
- E) >160 - / > 110

**QUESTÃO 29** – No tratamento de um paciente hipertenso e diabético, a que classe de anti-hipertensivos deve ser dada preferência?

- A) Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
- B) Diuréticos tiazídicos.
- C) Beta bloqueadores.
- D) Bloqueadores do canal de cálcio.
- E) Alfa bloqueadores.

**QUESTÃO 30** – Em relação à insuficiência cardíaca, correlacione as duas colunas.

- 1 – Disfunção sistólica
- 2 – Disfunção diastólica
- 3 – Anormalidades mecânicas
- 4 – Distúrbios da frequência e do ritmo
- 5 – Estados de alto débito

- ( ) Doença valvar obstrutiva
- ( ) Isquemia miocárdica persistente
- ( ) Anemia crônica
- ( ) Envelhecimento
- ( ) Disfunção do nó sinusal

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1, 5, 2, 4, 3
- B) 1, 4, 2, 5, 3
- C) 5, 2, 1, 3, 4
- D) 3, 2, 4, 1, 5
- E) 3, 1, 5, 2, 4

**QUESTÃO 31** – No que se refere ao tratamento empírico inicial da pneumonia de comunidade, pode-se afirmar que:

I – A terapia empírica deve ser evitada, uma vez que a etiologia pode ser obtida em poucas horas na maioria dos casos, podendo, assim, ter mais precisão na escolha do antibiótico.

II – Pacientes com idade superior a 50 anos, frequência respiratória acima de 30 mrm ou hipóxica, predizem um curso mais grave sendo, portanto, indicativos de internação hospitalar.

III – Em pacientes ambulatoriais com doença cardiopulmonar associada, está indicada a monoterapia com Beta lactâmico oral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 32** – No que diz respeito ao tratamento do tromboembolismo pulmonar agudo, pode-se afirmar que:

- A) As heparinas devem ser empregadas o quanto antes, com o objetivo de dissolver o trombo.
- B) A anticoagulação precoce provou não reduzir a mortalidade.
- C) Devido aos riscos da anticoagulação, não é apropriado iniciar a terapia em caso de suspeita, sem que haja a comprovação diagnóstica.
- D) A administração varfarina, sem o uso prévio de heparina, pode intensificar a hipercoagulabilidade.
- E) As heparinas de baixo peso molecular não têm vantagens sobre a heparina não fracionada, devido à inibição plaquetária que provoca.

**QUESTÃO 33** – Em relação às hepatites virais, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- A) O diagnóstico de Hepatite B aguda pode ser feito com base nos achados do HBsAg no soro de um paciente com características clínicas e bioquímicas de hepatite aguda.
- B) O HBsAg também pode estar presente como resultado de Hepatite B crônica ou no estado de portador.
- C) O teste anti-HBc IgM é útil para estabelecer se a hepatite B é aguda, devido ao fato de elevar-se precocemente e perder-se de 6 a 12 meses após início da doença.
- D) Os pacientes que permanecem com o Anti-HBs seis semanas ou mais, provavelmente desenvolverão Hepatite B crônica.
- E) O risco de desenvolver Hepatite B é maior em imunossuprimidos e neonatos infectados.

**QUESTÃO 34** – Em relação à cirrose, é correto afirmar que:

- A) A função de síntese do hepatócito pode ser avaliada através da medida das transaminases séricas.
- B) As infecções crônicas pelos vírus das hepatites A, B e C estão entre as principais causas de cirrose no mundo ocidental.
- C) A esteato-hepatite não alcoólica pode resultar em cirrose, se a condição básica não for corrigida.
- D) A insuficiência cardíaca esquerda crônica está entre as causas de cirrose.
- E) Em uma fase inicial da cirrose, ocorre um aumento da capacidade de renal de excretar sódio.

**QUESTÃO 35** – Em se tratando de pancreatite aguda, quais dos listados abaixo **NÃO** se encontra entre os critérios de Ranson para o prognóstico dessa enfermidade?

- A) Idade acima de 55 anos.
- B) Amilase acima de 1.000 u/l.
- C) Contagem de leucócitos acima de 16.000.
- D) Glicose acima de 200 mg/dl.
- E) Desidrogenase láctica acima de 350 u/l.

**QUESTÃO 36** – Em um paciente com insuficiência renal crônica, qual das situações listadas abaixo, **NÃO** é um fator que potencialmente pode agravar a função renal?

- A) Uso de paracetamol.
- B) Uso de antiinflamatório não esteróide.
- C) Uso de inibidores da ECA.
- D) Insuficiência cardíaca.
- E) Uso de contraste iodado.

**QUESTÃO 37** – Pode-se afirmar, em relação à Síndrome Nefrótica, que:

- A) É definida pela ocorrência de albuminemia maior do que 2.0 a 2.5g/dia.
- B) A perda urinária de proteínas é a única responsável pela hipoalbuminemia.
- C) Nos mecanismos de edema, existem a diminuição da pressão oncótica e a retenção de sódio e água pelo rim.
- D) Existe risco diminuído de complicações ateroscleróticas.
- E) Existe risco aumentado de hemorragias.

**QUESTÃO 38** – Com relação às anemias, relacione as duas colunas.

- 1) Insuficiência renal
- 2) Anemia macrocítica
- 3) Anemia microcítica
- 4) Anemia hemolítica
- 5) Anemia normocítica

- ( ) Deficiência de vitamina B12
- ( ) Deficiência de ferro
- ( ) Mielofibrose
- ( ) Deficiência de eritropoetina
- ( ) Esferocitose

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2,1,5,3,4
- B) 2,3,5,1,4
- C) 5,2,3,1,4
- D) 5,2,4,1,3
- E) 5,2,4,3,1

**QUESTÃO 39** – Em relação ao uso de álcool, pode-se afirmar que:

I – Uma dose padrão contém 12 gramas de álcool puro, o que equivale a 150 ml de vinho, 350ml de cerveja ou 45 ml de destilado.

II – Para homens de até 65 anos de idade, consumo de risco significa mais de 14 doses por semana ou mais de 4 doses por ocasião.

III – Indivíduos com uso recorrente, em situações perigosas, são caracterizados como tendo uso nocivo de álcool.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 40** – Marque a alternativa correta no que se refere aos fatores de risco para o desenvolvimento de endocardite infecciosa.

- A) Para haver infecção, é necessário que a valva tenha algum tipo de lesão.
- B) Estudos mostraram que o prolapso da valva mitral não é mais uma condição subjacente para essa infecção.
- C) As próteses valvares mais modernas reduziram drasticamente o risco de infecção nas mesmas.
- D) O uso de drogas inalatórias é um fator de risco importante que predispõe ao desenvolvimento de endocardites.
- E) A bacteremia relacionada ao uso de cateteres é um importante fator de risco para endocardite nosocomial.

**QUESTÃO 41** – No que diz respeito à tuberculose, qual afirmativa **NÃO** está correta?

- A) As formas infectantes mais comuns são a doença pulmonar cavitada, a pneumonia tuberculosa e a tuberculose em gânglios mediastinais.
- B) O bacilo fagocitado pelo macrófago alveolar sobrevive e se replica em seu fagossomo.
- C) Na grande maioria dos adultos normais e saudáveis, o hospedeiro prevalece em relação ao bacilo, não deixando se instalar a infecção.
- D) Indivíduos com tuberculose latente e que adquirem o HIV, passam a ter um risco bem maior de reativação.
- E) O diagnóstico é bem mais difícil nas formas extrapulmonares devido à relativa escassez de bacilos.

**QUESTÃO 42** – No que diz respeito ao câncer de pulmão, marque a assertiva correta.

- A) Devido aos quimioterápicos novos, a resposta a esta terapia é semelhante em todos os tipos histológicos.
- B) Apesar das campanhas contra o tabagismo, é a causa mais comum de morte por câncer, tanto em homens como em mulheres.
- C) A cessação do tabagismo leva a uma queda gradual no risco desse câncer e se iguala aos não fumantes após 3 anos.
- D) Nos estudos realizados, não foi encontrado um maior risco nos indivíduos com exposição passiva ao fumo.
- E) Os indivíduos que desenvolvem bronquite crônica pelo tabagismo, não têm fator de risco aumentado para câncer de pulmão.

**QUESTÃO 43** – Em relação ao câncer de cólon, pode ser afirmado que:

I – Apesar de ser o câncer de tracto gastrointestinal que mais leva à morte, ele é altamente curável se detectado precocemente.

II – Os pólipos adenomatosos são pólipos neoplásicos com potencial maligno e são mais comuns no cólon distal e no reto.

III – Os estudos são controversos, e não existe comprovação de que mudanças em hábitos alimentares possam reduzir o risco do câncer de cólon.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 44** – No que diz respeito aos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos (AVCI), pode-se afirmar que:

- A) Os acidentes isquêmicos transitórios são definidos como déficits neurológicos induzidos por isquemias que persistem por menos de 24 horas.
- B) Os trombos murais que surgem após infarto do miocárdio são a causa mais comum de AVCI.
- C) A maioria dos AVCI em pacientes com fibrilação atrial se deve à embolia por trombos murais ventriculares.
- D) A oclusão da artéria cerebral anterior, distal à artéria comunicante anterior, costuma levar a déficits de sinais sensitivos no membro superior contralateral.
- E) A oclusão da artéria cerebral média direita, nos destros, produz afazia global.

**QUESTÃO 45** – Qual dos sintomas abaixo **NÃO** é comum na insuficiência renal aguda?

- A) Edema pulmonar.
- B) Edema periorbital.
- C) Hiperpotassemia.
- D) Hiperfosfatemia.
- E) Acidose metabólica.

**QUESTÃO 46** – Em Porto Alegre, cinco pessoas procuram o posto de saúde para fazer a vacina contra febre amarela. Foi contra-indicada em 4 casos. Qual dos seguintes indivíduos poderá receber a vacina?

- A) Mulher, 18 anos, gestante de 24 semanas, sem pré-natal.
- B) Homem, 60 anos, hipertenso, diabético e cardiopata isquêmico.
- C) Homem, 36 anos, com hepatite do vírus C, em uso de interferon.
- D) Mulher, 25 anos, com uveíte em uso de prednisona 1mg/Kg/dia.
- E) Homem, 44 anos, com linfoma, terminou quimioterapia há 1 mês.

**QUESTÃO 47** – Um paciente de 18 anos, com história de asma há 2 anos, surdo-mudo, sem alterações do sono, gasta até 8 tubos de 200 doses de broncodilatador por ano. Os testes de função pulmonar foram próximos do normal. Como você classificaria a gravidade da asma desse paciente?

- A) Leve intermitente.
- B) Leve persistente.
- C) Moderada persistente.
- D) Grave intermitente.
- E) Grave persistente.

**QUESTÃO 48** – Paciente feminina, 24 anos, grávida de 20 semanas, sem acompanhamento pré-natal, iniciou há 2 dias com dor articular migratória e febre. Ao exame: eritema e edema de punho e dorso da mão direita, e 2 lesões papulopustulosas em base erematosas em pernas. Foram solicitados exames laboratoriais e artrocentese que confirmaram a hipótese diagnóstica principal de:

- A) Febre reumática.
- B) Artrite reativa.
- C) Artrite gonocócica.
- D) Artrite gotosa.
- E) Artrite estafilocócica.

**QUESTÃO 49** – Alterações cardiovasculares como insuficiência aórtica ou aneurisma aórtico, assim como manifestações neurológicas do tipo meningite ou pupilas pequenas sem constrição ao estímulo luminoso, são algumas das manifestações que podem ocorrer na

- A) Coarctação da aorta.
- B) Ataxia de Friedreich.
- C) Arterite de Takayasu.
- D) Coréia de Sydenham.
- E) Sífilis tardia ou terciária.

**QUESTÃO 50** – Paciente feminina, 45 anos, consultou por cansaço. Trouxe uma glicose plasmática de 180 mg/dl coletada durante a tarde. Qual é o teste indicado para diagnóstico de diabetes melito nesta paciente?

- A) Glicose plasmática em jejum.
- B) Insulina sérica em jejum.
- C) Hemoglobina glicosilada.
- D) Glicemia 4 horas pós-prandial.
- E) Não é necessário realizar outro teste.

**QUESTÃO 51** – Paciente feminina, 38 anos, é encaminhada pelo psiquiatra para avaliação clínica de sintomas de cansaço, alteração do humor, rouquidão, pele seca e constipação. Ao exame havia inchaço ao redor dos olhos, frequência cardíaca de 60 bpm, hipertensão arterial sistêmica leve. Trouxe exames com hipercolesterolemia e creatinínase aumentadas. Qual é a hipótese diagnóstica que explica os sintomas, sinais e exames descritos?

- A) Uso de estatinas.
- B) Síndrome nefrótica.
- C) Hipotireoidismo.
- D) Alcoolismo.
- E) Depressão.

**QUESTÃO 52** – Paciente masculino, 48 anos, previamente hígido, iniciou há 1 hora com dor súbita de forte intensidade no flanco direito, acompanhada de náuseas e 1 episódio de vômito. Ao exame: apirético, sem dor a palpação de abdômen, com dor e discreta contratura muscular paralombar direita. O médico internista solicitou um Rx de abdômen que confirmou sua suspeita diagnóstica. Qual foi o diagnóstico?

- A) Pancreatite aguda.
- B) Doença de Forrester.
- C) Coledocolitíase.
- D) Úlcera péptica penetrada.
- E) Cálculo renal.

**QUESTÃO 53** – A proliferação de um único clone de células plasmáticas acompanhada de anemia, cansaço, dor lombar, fraturas, lesões osteolíticas, aumento da velocidade de hemossedimentação, hipercalcemia e insuficiência renal SUGERE o diagnóstico de

- A) mieloma múltiplo.
- B) leucemia linfocítica crônica.
- C) metástases ósseas de hipernefroma.
- D) doença de Paget com osteoblastoma.
- E) linfoma não-Hodgkin.

**QUESTÃO 54** – Paciente feminina, 45 anos, hipertensa, diabética, com enxaqueca crônica e depressão, acha que teve aumento do peso relacionado aos 5 medicamentos que está em uso, prescritos por diferentes médicos. Qual das drogas a seguir poderia estar envolvida com a elevação do peso?

- A) Verapamil.
- B) Enalapril.
- C) Topiramato.
- D) Amitriptilina.
- E) Metformina.

**QUESTÃO 55** – Paciente feminina, 44 anos, com rigidez matinal de 20 minutos, dores articulares, incluindo mãos, há 4 meses. Não notou edema ou calor articular. O exame físico era normal, sem sinais inflamatórios. Os testes da proteína C reativa, fator reumatóide e fator antinuclear foram negativos e radiografias foram normais. Em uma consulta na emergência foi diagnosticado artrite reumatóide. Você NÃO concordou com o diagnóstico, porque

- A) o teste do fator reumatóide teria que ser positivo.
- B) é necessário edema e calor articular para o diagnóstico.
- C) deveria haver erosão óssea nas radiografias de mãos.
- D) o teste da proteína C reativa sendo negativo exclui processo inflamatório.
- E) nódulos subcutâneos não foram encontrados.

**QUESTÃO 56** – Qual dos itens abaixo é considerado fator de risco para câncer de mama?

- A) Menopausa precoce.
- B) Mulheres mais jovens.
- C) Menarca depois dos 13 anos.
- D) Ingestão de gorduras saturadas.
- E) Ingestão alcoólica moderada.

**QUESTÃO 57** – Paciente feminina, 38 anos, tem hipotireoidismo, asma e epilepsia, em uso de tiroxina, corticóide sistêmico e anticonvulsivante. Considerando o quadro clínico e os medicamentos em uso, qual das doenças a seguir a paciente apresenta maior risco de desenvolver?

- A) Diabetes mellitus.
- B) Menopausa precoce.
- C) Cardiopatia isquêmica.
- D) Osteoporose secundária.
- E) Doença linfomieloproliferativa.

**QUESTÃO 58** – Paciente primigesta, 38 anos, chegou ao hospital em trabalho de parto, normotensa. O recém-nascido apresentou lesões cutâneas e bloqueio cardíaco congênito. Na história, havia consultado com reumatologista por artralgias e fotossensibilidade, recebeu hidroxicloroquina, mas abandonou o tratamento há 3 anos. Quais os testes diagnósticos que devem ser solicitados para a mãe e para o recém-nascido?

- A) Anti-Sm e complexos imunes.
- B) Anti- Ro (SSA) e anti-La (SSB).
- C) Anticoagulante lúpico e VDRL.
- D) Anti-cardiolipinas IgG e IgM.
- E) Anti-DNA e complemento C3 e C4.

**QUESTÃO 59** – Paciente, 32 anos, apresentou febre, calafrios, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia com sangue e muco com coprocultura positiva para *Shigella*. O antibiograma não está pronto, e você decide começar imediatamente com

- A) ciprofloxacina.
- B) azitromicina.
- C) ampicilina,
- D) sulfametoazol-trimetoprima
- E) sintomático, por não estar indicado uso de antibiótico.

**QUESTÃO 60** – O rastreamento mais a profilaxia antibiótica para infecções urinárias está indicada em qual das situações abaixo?

- A) Homem em uso de cateter urinário.
- B) Mulher múltipara pós menopausa.
- C) Após primeiro episódio de infecção urinária.
- D) Gestante com bacteriúria assintomática.
- E) Paciente acima de 60 anos institucionalizado.

**QUESTÃO 61** – Paciente masculino, 27 anos, HIV positivo, sem acompanhamento médico, consulta por tosse seca há 48 horas. A conduta correta é:

- A) Após ausculta pulmonar normal, solicitar retorno em 7 dias.
- B) Realizar espirometria para identificar dispnéia inicial ou asma.
- C) Solicitar contagem de células CD4<sup>+</sup>, gasometria e Rx de tórax.
- D) Internar hospital devido à infecção por HIV associada a tosse seca.
- E) Realizar reação de Mantoux e broncoscopia por não ter escarro.

**QUESTÃO 62** – Paciente feminina, 35 anos, refere dor de cabeça desde a adolescência que foi aumentando de frequência e intensidade. A dor é latejante e necessita analgésicos 2 a 4 vezes ao dia tendo dor diariamente, durante 20 dias por mês. Apresenta também tonturas, zumbidos e fonofobia associados. Qual é a conduta inicial?

- A) Investigar com ressonância magnética.
- B) Associar analgesia mais potente.
- C) Encaminhar para avaliação psiquiátrica.
- D) Retirar o uso excessivo de analgésicos.
- E) Solicitar hemossedimentação.

[Fechar](#)**Gabaritos**

Cargo: 4 - Médico Judiciário, Classe R - Medicina Interna ou Clínica Médica

(\*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos

Questão	Respostas	Componente
1	<b>A</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
2	<b>B</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
3	<b>C</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
4	<b>D</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
5	<b>C</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
6	<b>B</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
7	<b>A</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
8	<b>B</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
9	<b>C</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
10	<b>E</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
11	<b>B</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
12	<b>B</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
13	<b>A</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
14	<b>E</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
15	<b>C</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
16	<b>B</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
17	<b>D</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
18	<b>C</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
19	<b>E</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
20	<b>A</b>	<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>
21	<b>E</b>	<b>TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO</b>
22	<b>D</b>	<b>TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO</b>
23	<b>A</b>	<b>TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO</b>
24	<b>B</b>	<b>TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO</b>
25	<b>C</b>	<b>TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO</b>
26	<b>B</b>	<b>TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO</b>
27	<b>C</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
28	<b>B</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
29	<b>A</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
30	<b>E</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
31	<b>B</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
32	<b>D</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
33	<b>D</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
34	<b>C</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
35	<b>B</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
36	<b>A</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
37	<b>C</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
38	<b>B</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
39	<b>E</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
40	<b>E</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
41	<b>A</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
42	<b>B</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
43	<b>D</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
44	<b>A</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
45	<b>B</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
46	<b>B</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
47	<b>A</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
48	<b>C</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
49	<b>E</b>	<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>

50	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
51	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
52	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
53	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
54	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
55	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
56	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
57	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
58	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
59	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
60	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
61	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
62	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS