



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE  
MÉDICO JUDICIÁRIO CLASSE R, PSICÓLOGO JUDICIÁRIO CLASSE R,  
MÉDICO PSIQUIATRA JUDICIÁRIO PJ-J E PSICÓLOGO JUDICIÁRIO PJ-J

**Médico Judiciário Classe R - Ortopedia e Traumatologia**

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem:

1. Verifique se este caderno contém 62 questões. Caso contrário solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D, E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de **4h**, incluindo o preenchimento da grade de respostas. **O candidato só poderá retirar-se do recinto de prova portando o caderno de prova após 2h do início desta (subitem 5.3.14 do Edital de Abertura)**. Solicitamos que os dois últimos candidatos retirem-se da sala de prova ao mesmo tempo, assinando a ata da sala.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo Fiscal.
5. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. O gabarito será divulgado no dia **29/06/2009**, até as **15 horas** na FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, n° 2012 e nos sites [www.tjrs.jus.br](http://www.tjrs.jus.br) e [www.fundatec.com.br](http://www.fundatec.com.br).



**Instrução:** As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo.

### Avareza na ficção

Moacyr Scliar

01 Embora muitos já tenham esquecido, o Brasil viveu períodos de grandes surtos inflacionários,  
02 ..... o dinheiro perdia rapidamente o seu valor. Era muito comum ver moedas nas sarjetas das ruas; ali  
03 ficavam porque valiam tão pouco que ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las. Isso nos  
04 remete a um fato básico da economia e da vida social: a rigor, o dinheiro é uma ficção. Mas exatamente por  
05 causa desse ângulo, digamos, ficcional, ele assume também caráter altamente simbólico. E não muito  
06 agradável, segundo Freud. Observando que ao longo da história o dinheiro foi frequentemente (e ainda é)  
07 associado ..... sujeira, o pai da psicanálise postulou que a proposital retenção de fezes, característica da  
08 chamada fase anal do desenvolvimento infantil, teria continuidade, no adulto, com a preocupação com o  
09 dinheiro. O avarento é um exemplo caricatural disso.

10 Aos escritores essas coisas não poderiam passar \_\_\_\_\_, mesmo porque muitos deles  
11 tinham, e têm, problemas com dinheiro; Honoré de Balzac (1799 -1850) e Fiódor Dostoiévski (1821 - 1881)  
12 viviam atolados em dívidas, sobretudo o escritor russo, que era um jogador compulsivo. Não é de admirar  
13 que avarentos tenham dado grandes personagens da ficção. O primeiro exemplo é, naturalmente, o  
14 Shylock, de William Shakespeare (1564 -1616) na comédia *O mercador de Veneza*, do fim do século XVI.  
15 Shylock era um agiota. Na Idade Média, o empréstimo a juros era proibido aos cristãos e reservado ao  
16 desprezado e marginal grupo dos judeus. Um arranjo perfeito: quando o senhor feudal não queria ou não  
17 podia pagar dívidas contraídas com os agiotas, desencadeava um massacre de judeus, um grupo  
18 desprezado e marginalizado, e resolvia o problema. Shylock sente-se desprezado e quando empresta  
19 dinheiro a Antonio, um mercador cristão, pede em garantia uma libra da carne do devedor: ele quer que este  
20 se revele inadimplente e pague a dívida com a matéria de seu próprio corpo: um esforço desesperado e  
21 grotesco para ser respeitado.

22 Outro usurário que aparece na peça *O avarento* (1668), de Jean-Baptiste Molière (1622 - 1673), é  
23 Harpagon. Quanto mais rico fica, mais mesquinho se torna, e mais faz sofrer os filhos, o jovem Cléante,  
24 apaixonado por Mariane, moça pobre – Harpagon obviamente se opõe ao namoro – e a filha Élise, que ele  
25 quer casar com o velho Anselme. Além das brigas com os filhos, Harpagon tem outros motivos para se  
26 inquietar: enterrou em seu jardim uma caixa com dez mil escudos de ouro e é constantemente perseguido  
27 pela ideia de que sua fortuna será roubada. No fim, a avareza é castigada, e Cléante e Élise podem se unir  
28 às pessoas que amam.

29 Avarentos também não faltam nos romances de Charles Dickens (1812-1870), um dos mais  
30 conhecidos é o personagem Ebenezer Scrooge de *Um conto de Natal* (1843), um homem velho, egoísta,  
31 insensível, que odeia tudo – até o Natal – uma festa que \_\_\_\_\_ bondade e generosidade. Scrooge  
32 maltrata seu empregado Bob Cratchit, que tem um filho deficiente físico, o Pequeno Tim, mas na noite de  
33 Natal é visitado por misteriosas entidades, os Espíritos do Natal, e muda por completo, tornando-se  
34 generoso, ajudando Cratchit e sua família. Em *Silas Marner*, novela de George Eliot (1819-1880) que usava  
35 o pseudônimo de Mary Ann Evans, o personagem, um \_\_\_\_\_ que prefere o ouro ..... pessoas,  
36 aprenderá, assim como Scrooge, a sua lição. Ele é roubado, mas, ao tomar sob seus cuidados o menino  
37 Eppie, mudará, tornando-se um homem melhor. Em *Eugénie Grandet* (1900), de Balzac, somos  
38 apresentados a Félix Grandet, um rico e sovina mercador de vinhos, que se opõe à paixão da filha pelo  
39 sobrinho pobre.

40 Como se pode ver em todas essas obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma personalidade  
41 repulsiva ou patética. Freud tinha razão: o poder simbólico do vil metal não é pequeno e tem atravessado os  
42 séculos incólume.

Texto adaptado de: <http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos> - Acesso em 04/06/2009

**QUESTÃO 01** – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas pontilhadas das linhas 02, 07 e 35 na ordem em que aparecem.

- A) nos quais – à – às
- B) aos quais – à – a
- C) em que – a – as
- D) dos quais – à – do que
- E) os quais – na – de que

**QUESTÃO 02** – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas tracejadas das linhas 10, 31 e 35.

- A) despercebidas – invoca – filantropo
- B) desapercebidas – evoca – misantropo
- C) desinformadas – convoca – filantropo
- D) desatentas – avoca – misantropo
- E) desprevenidas – chama – filantropo

**QUESTÃO 03** – Quando se lê que **o dinheiro é uma ficção** (linha 04), pode-se inferir que

- A) é a partir dos textos ficcionais que refletimos sobre o poder simbólico, porém terrível, do dinheiro.
- B) personagens repulsivas e patéticas das obras de ficção costumam apresentar obsessão pelo dinheiro.
- C) o valor do dinheiro é abstrato e simbólico; tanto é assim que uma moeda ou uma nota de dinheiro de valor irrisório não desperta nosso interesse.
- D) o dinheiro, na verdade, é algo sujo e corruptor; nós é que lhe atribuímos valor e importância.
- E) os grandes escritores, por causa disso, sempre usaram esse tema nas suas obras.

**QUESTÃO 04** – Sobre o texto foram feitas as seguintes considerações.

I – **Honoré de Balzac** (linha 11), **Fiódor Dostoiévski** (linha 11) e **William Shakespeare** (linha 14) foram escritores notáveis, mas todos viviam atolados em dívidas.

II – Na Idade Média, os judeus eram um povo desprezado e marginalizado por causa de sua religião e de sua pobreza.

III – **Jean Baptiste Molière** (linha 22) e **Charles Dickens** (linha 29) escreveram obras que retratam a mesquinha humana, mas – ao final delas – o bem triunfa sobre o mal.

IV – De acordo com Freud (linha 06), na vida adulta, a preocupação com o dinheiro corresponde a uma das principais características da fase anal, uma etapa do desenvolvimento infantil.

Quais encontram suporte no texto?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 05** – Assinale a alternativa que contém uma informação **incorreta** a respeito do texto.

- A) Muitos escritores, do passado e da atualidade, passam por problemas relacionados a dinheiro.
- B) O Brasil, em outros tempos, passou por períodos de grande desvalorização da moeda.
- C) Casualmente ou não, todos os escritores que trataram da avareza em suas obras tinham problemas financeiros.
- D) Na Idade Média, a prática da usura era proibida aos cristãos, mas isso não os impedia de pegar empréstimos de usurários.
- E) Nas obras de Charles Dickens, os avaros costumam aparecer.

**QUESTÃO 06** – Assinale a alternativa que propõe uma substituição para as expressões **Embora** (linha 01) e **mesmo porque** (linha 10), respectivamente, sem provocar alterações sintáticas nem semânticas no texto.

- A) Apesar de – se bem que
- B) Mesmo que – já que
- C) Ainda que – inclusive
- D) Não obstante – apesar de que
- E) Contudo – pois

**QUESTÃO 07** – O advérbio **ali** (linha 02), e os pronomes **-las** (linha 03) e **Isso** (linha 03) referem-se, respectivamente, a

- A) *nas sarjetas das ruas* (linha 02) – *moedas* (linha 02) – *Era muito comum ver moedas nas sarjetas das ruas; ali ficavam porque valiam tão pouco que ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las* (linhas 02 a 03).
- B) *ruas* (linha 02) – *sarjetas* (linha 02) – *ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las* (linha 03).
- C) *sarjetas* (linha 02) – *moedas* (linha 02) – *ninguém se dava ao trabalho* (linha 03).
- D) *moedas* (linha 02) – *moedas* (linha 02) – *um fato básico da economia e da vida social* (linha 04).
- E) *nas sarjetas* (linha 02) – *ruas* (linha 02) – *o dinheiro é uma ficção* (linha 04)

**Instrução** – Considere a seguinte frase, retirada do texto, para resolver as questões 08 e 09.

*Não é de admirar que avaros tenham dado grandes personagens da ficção.* (linhas 12 e 13 do texto)

**QUESTÃO 08** – A forma verbal **tenham dado** pode ser substituída, desconsiderando-se possíveis alterações semânticas, por qualquer das alternativas seguintes, EXCETO:

- A) deram
- B) derem
- C) deem
- D) vieram a dar
- E) dão

**QUESTÃO 09** – A expressão que substitui **Não é de admirar que**, mantendo seu valor semântico, é

- A) É admirável que
- B) Não é notado que
- C) Não surpreende o fato de que
- D) Admiravelmente,
- E) Surpreendentemente,

**QUESTÃO 10** – Sobre a pontuação do texto foram feitas as seguintes considerações.

I – Na linha 07, a vírgula (1ª ocorrência) separa uma oração reduzida deslocada da oração principal.

II – Na linha 11, o ponto-e-vírgula está separando orações coordenadas assindéticas.

III – Na linha 16, os dois pontos introduzem uma explicação ao que foi apresentado antes.

IV – A segunda vírgula da linha 17 e a vírgula da linha 18 separam uma expressão que tem a função de aposto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 11** – Considere as seguintes possibilidades de substituições no texto.

I – Na linha 03, se a palavra **trabalho** for substituída pela expressão “perda de tempo”, criam-se condições para ocorrência de crase.

II – Na linha 16, se a expressão **grupo dos judeus** for substituída por “comunidade judaica”, criam-se condições para a ocorrência de crase.

III – Na linha 10, se a palavra **escritores** for passada para o feminino, criam-se condições para a ocorrência da crase.

IV – Na linha 27, se a forma verbal **unir** fosse substituída por “casar”, não haveria necessidade de se fazerem outras alterações na frase para se manter a correção sintática.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 12** – Assinale a alternativa em que a palavra **porque** está aplicada tal qual o segmento (...) **ali ficavam porque valiam tão pouco** (...) (linhas 02 e 03).

- A) A razão porque se atrasou é particular.
- B) Atrasou-se porque teve um contratempo.
- C) Não sabemos porque motivo ele atrasou-se.
- D) Ontem, porque você se atrasou?
- E) Não sabemos o porque de tanto atraso.

**QUESTÃO 13** – No texto, **ele** (linha 05) remete a **dinheiro** (linha 04); **o pai da psicanálise** (linha 07) remete a **Freud** (linha 06) e **muitos deles** (linha 10) remete a **escritores** (linha 10). Esse processo de substituição necessário para a construção orgânica de um texto, denomina-se

- A) coesão.
- B) coerência.
- C) clareza.
- D) concisão.
- E) correção.

**QUESTÃO 14** – *Como se pode ver em todas essas obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma personalidade repulsiva ou patética.* (linhas 40 e 41) Assinale a alternativa em que o termo destacado apresenta o mesmo valor semântico que na frase acima.

- A) Ele é rápido como um raio.
- B) Como seu irmão, ele também escolheu a medicina.
- C) Como o médico prescreveu-lhe repouso, ficou em casa.
- D) Ele não era tão ingênuo como sua irmã.
- E) Como disse o professor, amanhã não haverá aula.

**QUESTÃO 15** – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cujo sentido destoa do sentido das demais.

- A) Avareza (título)
- B) avarento (linha 09)
- C) caricatural (linha 09)
- D) mesquinho (linha 23)
- E) sovina (linha 38)

**QUESTÃO 16** – A palavra **avareza** é grafada com Z por determinação de uma regra ortográfica; essa mesma regra está corretamente aplicada em todas as palavras a seguir, EXCETO:

- A) pequenez
- B) poetiza
- C) grandeza
- D) destreza
- E) beleza

**QUESTÃO 17** – Se a palavra **poder** (linha 41) for passada para plural, quantas outras palavras, em toda a frase, deveriam ser modificadas para efeito de concordância?

- A) Nove.
- B) Oito.
- C) Sete.
- D) Seis.
- E) Cinco.

**QUESTÃO 18** – Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma palavra com prefixo de negação.

- A) desprezado (linha 16)
- B) inadimplente (linha 20)
- C) desesperado (linha 20)
- D) inquietar (linha 26)
- E) insensível (linha 31)

**QUESTÃO 19** – A vírgula da linha 40 ocorre pela mesma razão que a vírgula da linha

- A) 04.
- B) 12 (primeira ocorrência).
- C) 13 (primeira ocorrência).
- D) 22 (primeira ocorrência).
- E) 23 (primeira ocorrência).

**QUESTÃO 20** – Assinale a alternativa em que a regra que justifica o acento gráfico está **incorreta**.

- A) *têm* (linha 13) – oxítone terminada em **em**.
- B) *contraídas* (linha 17) – **i** tônico em hiato com a vogal anterior.
- C) *dívidas* (linha 20) – proparoxítone
- D) *Além* (linha 30) – oxítone terminada em **em**.
- E) *Félix* (linha 45) – paroxítone terminada em **x**.

### TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO

**QUESTÃO 21** – De acordo com o Código Civil Brasileiro, em relação ao casamento, indique a alternativa **incorreta**:

- A) o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges.
- B) quando os nubentes tiverem entre 16 e 18 anos, é necessária a autorização de seus pais ou de seus representantes legais para a realização do casamento.
- C) excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, pra evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez.
- D) nos casos em que o nubente depende de autorização dos pais para a realização do casamento, se for verificada a divergência entre estes, é assegurada a possibilidade de recorrer ao juiz para solução do desacordo.
- E) a autorização para o casamento, uma vez concedida, não admite revogação.

**QUESTÃO 22** – O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento por erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, a contar da celebração do casamento, é de:

- A) 180 dias.
- B) 1 ano.
- C) 2 anos.
- D) 3 anos.
- E) 4 anos.

**QUESTÃO 23** – De acordo com o disposto na Lei do Divórcio (Lei nº 6515/77), é correto afirmar que:

- A) o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos.
- B) os alimentos devidos pelos pais e fixados na sentença não poderão ser alterados posteriormente, pois são definitivos.
- C) a sentença definitiva de divórcio produz efeitos imediatos.
- D) os cônjuges divorciados poderão restabelecer a união conjugal renunciando aos efeitos do divórcio.
- E) a separação judicial e o divórcio são figuras jurídicas equivalentes.

**QUESTÃO 24** – De acordo com o Código Penal, não é considerada pena restritiva de direito:

- A) prestação de serviços à comunidade.
- B) detenção em regime semi-aberto.
- C) limitação de fim de semana.
- D) interdição temporária de direitos.
- E) perda de bens e valores.

**QUESTÃO 25** – Em relação à suspensão condicional da pena, é **incorreto** afirmar que:

- A) para a sua aplicação o condenado não deve ser reincidente em crime doloso.
- B) deve ser verificada a conduta social e personalidade do condenado.
- C) para a concessão deste benefício não pode o condenado ter sofrido anteriormente condenação em pena de multa.
- D) a suspensão condicional da pena não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa.
- E) a suspensão condicional da pena poderá ser revogada, se presente a condições legais para a sua revogação.

**QUESTÃO 26** – Não é considerado órgão do Poder Judiciário do Estado:

- A) o Tribunal de Justiça.
- B) o Tribunal de Alçada.
- C) os Juizados Especiais.
- D) os Tribunais do Júri.
- E) os Juízes de Direito.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 27** – Nas fraturas da diáfise do fêmur em crianças na idade entre 6 (seis) e 10 (dez) anos, é aceitável:

- A) varo/valgo de até 10 (dez) graus, angulação anterior/posterior de até 15 (quinze) graus e encurtamento de até 15 (quinze) milímetros.
- B) varo/valgo de até 25 (vinte e cinco) graus, angulação anterior/posterior de até 25 (vinte e cinco) graus e encurtamento de até 15 (quinze) milímetros.
- C) varo/valgo de até 15 (quinze) graus, angulação anterior/posterior de até 20 (vinte) graus e encurtamento de até 20 (vinte) milímetros.
- D) varo/valgo de até 5 (cinco) graus, angulação anterior/posterior de até 10 (dez) graus e encurtamento de até 10 (dez) milímetros.
- E) varo/valgo de até 20 (vinte) graus, angulação anterior/posterior de até 10 (dez) graus e encurtamento de até 20 (vinte) milímetros.

**QUESTÃO 28** – No pé torto congênito é verdadeiro afirmar que:

- I. A articulação talo-calcaneana está alterada e o calcâneo é a principal causa da deformidade.
- II. As articulações talo-navicular e calcaneocuboidea estão alteradas e o astrágalo é a principal causa da deformidade.
- III. No método Ponseti, a correção gessada se dá na seguinte ordem: correção do cavo, correção do varo e adução e correção do equino.
- IV. No tratamento cirúrgico é importante fazer uma hipercorreção do pé para evitar possíveis recidivas.

Quais estão corretas?

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) III e IV.

**QUESTÃO 29** – No “Dorso Curvo” está correto:

- I. encunhamento maior que 5 (cinco) graus em pelo menos 3 vértebras apicais e geralmente associado à escoliose toracolombar esquerda de pequeno grau angular entre 15 (quinze) graus e 20 (vinte) graus de Cobb.
- II. colete gessado é indicado nas deformidades flexíveis menores que 60 (sessenta) graus de Cobb.
- III. tratamento cirúrgico é indicado nas deformidades acima de 70 (setenta) graus de Cobb, acessando a coluna por via posterior.
- IV. a dor se localiza no ápice da cifose ou na coluna lombar e os músculos da cintura escapular estão hipotróficos, com encurtamento dos flexores dos quadris e dos isquiotibiais.

Quais estão corretas?

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) I e IV.
- D) II e III.
- E) II e IV.

**QUESTÃO 30** – Na Síndrome da cauda eqüina aguda o quadro clássico é:

- A) dor perineal e perianal em sela, achados neurológicos normais em repouso e presentes com o caminhar ou com a manobra de extensão da coluna lombar.
- B) lombalgia intensa que alivia quando senta ou deita, mas piora na descida.
- C) dor intensa nos membros inferiores com reflexos profundos normais e bom desempenho na bicicleta ergométrica.
- D) anestesia em sela, retenção urinária, obstipação, cialgia contínua e anestesia plantar.
- E) cialgia intermitente, claudicação neurogênica e incontinência urinária.

**QUESTÃO 31** – Na fratura da estilóide ulnar em um adolescente esqueleticamente maduro, é correto afirmar que:

- A) a fratura da estilóide ulnar não causa sintomas nem afeta o resultado funcional.
- B) deve ser tratada com aparelho gessado .
- C) só operar quando for fratura exposta ou quando houver compressão do semilunar ou do piramidal sobre a porção distal da ulna.
- D) só operar quando for fratura exposta.
- E) deve ser fixada cirurgicamente quando a fratura for na base da estilóide e houver deslocamento acentuado.

**QUESTÃO 32** – Na osteoporose senil encontram-se:

- A) atividade de osteoclastos aumentada, maior reabsorção óssea, ritmo de perda óssea rápido e cálcio normal no sangue.
- B) atividade de osteoclastos diminuída, menor formação óssea, ritmo de perda óssea lento e cálcio normal no sangue.
- C) atividade de osteoclastos aumentada, maior reabsorção óssea e cálcio no sangue diminuído.
- D) atividade de osteoclastos aumentada, maior reabsorção óssea e densidade óssea maior que 2 (dois) desvios-padrão na densitometria óssea.
- E) atividade de osteoclastos diminuída, menor formação óssea, cálcio no sangue diminuído e densidade óssea maior que 2 (dois) desvios-padrão na densitometria óssea.

**QUESTÃO 33** – Paciente com artroplastia total do joelho, tendo em sua última revisão realizado exame de imagem que mostrou que a haste está frouxa e que há falhas cavitárias na tíbia proximal, acaba fraturando a tíbia adjacente à haste, com mínimo deslocamento. Nessa situação, o tratamento é:

- A) tratamento cirúrgico, com enxertos ósseos na tíbia proximal e substituição do componente original por outro de haste mais longa.
- B) fixação interna da fratura com colocação de enxerto ósseo na tíbia.
- C) retirada da prótese, fixação interna rígida da fratura e artrodese do joelho.
- D) manutenção da prótese, colocação de enxerto na tíbia proximal e fixação interna com banda de tensão.
- E) tratamento conservador, com aparelho gessado e carga reduzida.

**QUESTÃO 34** – Paciente com 60 (sessenta) anos de idade consultou por dor com início espontâneo no quadril esquerdo e em toda a face interna da coxa e do joelho, que se acentuava com a carga e os movimentos. No exame físico o mais relevante foram deformidades em flexão, adução e rotação externa ao nível do quadril. O diagnóstico clínico é:

- A) osteonecrose da cabeça femoral.
- B) fratura impactada em valgo do colo do fêmur.
- C) sinovite transitória do quadril.
- D) ruptura do ligamento redondo com subluxação da cabeça femoral.
- E) coxartrose.

**QUESTÃO 35** – Na artrite séptica do quadril, a atitude de defesa adotada pelo paciente é:

- A) quadril em flexão, rotação neutra e adução.
- B) quadril em extensão, rotação interna e abdução.
- C) quadril em flexão, rotação interna e adução.
- D) quadril em flexão, rotação externa e abdução.
- E) quadril hiperaduzido, em flexão e rotação neutra.

**QUESTÃO 36** – As lesões de ombro localizadas no lábio glenoidal, em suas porções ântero-súpero-posteriores, tendo como referência central a inserção do tendão da cabeça longa do bíceps, são chamadas:

- A) lesão de Hill-Sachs.
- B) lesão de Neer.
- C) lesão de Bankart.
- D) lesão silenciosa.
- E) lesão slap.

**QUESTÃO 37** – No trauma raquimedular é indicação absoluta e urgente de tratamento cirúrgico quando:

- A) há paralisia completa com tetraplegia.
- B) há paralisia incompleta com paraplegia.
- C) há paralisia incompleta que evolui para paralisia completa.
- D) há paralisia espástica que evolui para paralisia flácida.
- E) há paralisia completa com choque medular presente.

**QUESTÃO 38** – Em relação às fraturas expostas de tíbia é correto afirmar que:

- A) a classificação de Gustilo-Anderson deve ser estabelecida antes de qualquer procedimento cirúrgico.
- B) a fratura da tíbia com lesão da artéria tibial anterior e preservação da artéria tibial posterior não é tipo 3C de Gustilo-Anderson.
- C) na sala de emergência, após antisepsia, devemos realizar a exploração digital da ferida para podermos classificá-la conforme Gustilo-Anderson.
- D) mesmo quando reparado tardiamente, o prognóstico para a lesão associada do nervo tibial posterior é favorável, evitando assim uma amputação devido a um pé insensível.
- E) em fraturas expostas graves e pacientes clinicamente instáveis, a avaliação radiológica inicial é desnecessária, devendo ser feita após o tratamento cirúrgico da fratura.

**QUESTÃO 39** – Em relação à traumatismos por projétil por arma de fogo podemos afirmar que:

- A) está indicado desbridamento e irrigação por artrotomia ou artroscopia quando o projétil está no interior da articulação.
- B) está contraindicada a via artroscópica nos casos de ferimentos articulares por arma de fogo.
- C) fragmentos do osso ou do projétil não precisam ser removidos da articulação.
- D) projétil em contato com a articulação, mas alojado no osso, não precisa ser removido.
- E) projétil ou fragmentos do projétil não precisam ser removidos quando alojados no interior de uma bursa.

**QUESTÃO 40** – A fratura em “T” do acetábulo é aquela que:

- A) acomete as colunas anterior e posterior exigindo duplo acesso cirúrgico para sua redução e fixação.
- B) acomete as duas colunas e as duas paredes e o acesso cirúrgico posterior amplo é o ideal para reduzi-la e fixá-la adequadamente.
- C) acomete todo o acetábulo e o melhor acesso é o de Kocher-Langenbeck.
- D) acomete a coluna anterior e a parede posterior e o melhor acesso é o ileoinguinal.
- E) acomete a parede anterior e a coluna posterior e o melhor acesso é o de Langenbeck ampliado.

**QUESTÃO 41** – A cartilagem é um tecido em que:

- I. sua resistência à compressão é fornecida pela capacidade do condrocito de atrair e armazenar água.
- II. sua resistência tensil é fornecida pelos proteoglicanos e fibras com pouco teor líquido.
- III. a cartilagem fibroelástica é resistente e capaz de retornar ao seu formato após a deformação.
- IV. a cartilagem articular é a hialina e nos locais de inserção de ligamentos é a fibrocartilagem.

Quais estão corretas?

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) III e IV.

**QUESTÃO 42** – Na Síndrome Compartimental podemos afirmar que:

- A) a ausência de pulso é o primeiro sinal precoce da síndrome.
- B) parestias e parestesias são sinais tardios geralmente presentes após ter ocorrido dano permanente.
- C) a dor é um sinal que só ocorre quando o pulso fica ausente.
- D) parestesia é o primeiro sinal a aparecer indicando isquemia, anoxia muscular, liberação histamínica e necrose tecidual.
- E) o primeiro sinal a aparecer em crianças é a rigidez tecidual.

**QUESTÃO 43** – Nos traumatismos de cotovelo em crianças pode haver dificuldade em distinguir-se nas radiografias o que é fratura e o que são centros de ossificação secundários. O aparecimento radiográfico desses centros inicia em torno dos 2 (dois) anos de idade e vão aparecendo sequencialmente. A sequência em ordem de aparecimento é:

- A) radio, epicôndilo medial, tróclea, olécrano, epicôndilo lateral e capítulo.
- B) epicôndilo medial, tróclea, olécrano, epicôndilo lateral, capítulo e radio.
- C) tróclea, olécrano, epicôndilo lateral, capítulo, radio e epicôndilo medial.
- D) capítulo, radio, epicôndilo medial, tróclea, olécrano e epicôndilo lateral.
- E) epicôndilo lateral, olécrano, tróclea, epicôndilo medial, radio e capítulo.

**QUESTÃO 44** – Nas lesões ósseas patológicas, as indicações mais comuns para tratamento profilático de fratura são:

- A) lesão destrutiva com 5 (cinco) centímetros ou mais em diâmetro ou perda de 25 (vinte e cinco) % ou mais da cortical em um osso longo.
- B) lesão destrutiva com 1 (um) centímetro ou mais em diâmetro ou perda de 20 (vinte) % ou mais da cortical em um osso longo.
- C) lesão destrutiva dolorosa com 2,5 (dois e meio) centímetros ou mais em diâmetro ou perda de 50 (cinquenta) % ou mais da cortical em um osso longo.
- D) lesões periacetabulares com lesão destrutiva dolorosa devem ser tratadas primeiramente com irradiação e a seguir com fixação rígida.
- E) Lesões destrutivas por mieloma múltiplo com osteoporose associada, independentemente de seu tamanho, devem ser fixadas.

**QUESTÃO 45** – O “fibroma não ossificante” se localiza:

- A) na região metafisária dos ossos longos.
- B) na epífise distal dos ossos longos.
- C) nas costelas e ossos chatos.
- D) na região diafisária dos ossos longos.
- E) nos ossos curtos e no crânio em que se apresenta como áreas radiolúcentes de descalcificação.

**QUESTÃO 46** – Nas cirurgias ortopédicas e traumatológicas em hemofílicos está correto:

- A) administração do fator antihemofílico deve ser mantida por três meses após a cirurgia e as suturas removidas após o vigésimo primeiro dia.
- B) feridas e ossos curam normalmente em hemofílicos.
- C) artroplastia é contraindicada.
- D) sinovectomia do joelho não pode ser realizada com garrote.
- E) exercícios ativos só podem iniciar 45 (quarenta e cinco) dias após a cirurgia.

**QUESTÃO 47** – Nas provas de atividade inflamatória são muito usadas a velocidade de hemossedimentação (VSG) e a proteína C Reativa (PCR). É verdadeiro afirmar que:

- I. os maiores valores da VSG são encontrados na febre reumática e nas septicemias.
- II. a PCR desaparece depois da normalização da VSG.
- III. a PCR é resultante do desequilíbrio de proteínas plasmáticas, como fibrinogênio e globulinas.
- IV. a PCR tem rápida elevação (14 a 25 horas).

Quais estão corretas?

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) III e IV.

**QUESTÃO 48** – A epifisiólise proximal do fêmur tem como característica:

- I. escorregamento ocorrendo na camada hipertrófica da placa epifisária femoral proximal.
- II. quando ocorre acima dos dez anos de idade e abaixo dos 16 anos de idade, a disfunção endócrina deve ser pesquisada.
- III. escorregamento ocorrendo na camada proliferativa da placa epifisária e o lado esquerdo ser o mais afetado.
- IV. o colo do fêmur desviar no sentido ântero-superior em relação à cabeça femoral, ao nível da placa de crescimento.

Quais estão corretas?

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) I e IV.
- D) II e III.
- E) III e IV.

**QUESTÃO 49** – Nas lesões fisiárias está correto afirmar que:

- A) deve-se dar mais importância às manobras de manipulação do que as manobras de tração, durante a redução incruenta.
- B) as deformidades distais dos membros inferiores são mais bem compensadas do que as proximais.
- C) as deformidades em extensão são mais aceitas do que em flexão.
- D) as deformidades em varo são mais toleráveis do que em valgo.
- E) a correção espontânea de uma deformidade angular é maior quando ocorre no mesmo plano do movimento articular.

**QUESTÃO 50** – A fratura de Jefferson é:

- A) a fratura de atlas com rotura dos arcos anterior e posterior e afastamento das massas laterais.
- B) a fratura do dente do axis por forças de cisalhamento e rotação.
- C) também chamada de fratura “do enforcado”, ocorrendo por hiperextensão-distração, com deslizamento do corpo de C<sub>2</sub> sobre C<sub>3</sub>.
- D) a rotura posterior de C<sub>1</sub>, predominantemente óssea, com excelente potencial de consolidação.
- E) toda fratura que ocorre por encunhamento, separação ou explosão, associada à rotação, necessitando tratamento cirúrgico.

**QUESTÃO 51** – Na osteomielite tuberculosa:

- I. a via de entrada costuma ser hematogênica por foco tuberculoso pulmonar ou ganglionar mesentérico.
- II. tanto a forma humana como a bovina podem estabelecer-se no osso.
- III. a incidência é mais elevada em idosos, onde a evolução se dá de maneira mais rápida.
- IV. sua ocorrência é geralmente é polioestótica.

Quais estão corretas?

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) I e IV.
- D) I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 52** – A artropatia neuropática de Charcot pode ocorrer:

- I. na gota.
- II. na diabetes mellitus.
- III. na siringomielia.
- IV. na sífilis.

Quais estão corretas?

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) II, III e IV.
- D) III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 53** – Na pseudo-artrose do escafoide carpiano é indicado um dos seguintes tratamentos:

- I. redução aberta e fixação com parafuso de Herbert, quando há desvios superiores a 1 (um) milímetro.
- II. técnica de Matti-Russe em que os fragmentos são escavados e preenchidos com enxerto ósseo esponjoso.
- III. gesso axilopalmar, cotovelo em 90 (noventa) graus de flexão, antebraço em pronossupinação média e punho em discreta extensão, por 90 (noventa) dias, quando a pseudo-artrose é recente.
- IV. interposição de bloco de enxerto de base ventral, quando existe encurtamento do osso e deformidade em flexão do fragmento distal.

Quais estão corretas?

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) I e III.
- D) II e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 54** – Na fratura do tálus o sinal de “Hawkins”:

- I. aparece na radiografia na incidência ântero-posterior do tornozelo.
- II. é uma zona de diminuição de densidade óssea e indica isquemia no corpo do tálus.
- III. aparece entre 6 (seis) a 8 (oito) semanas após o trauma.
- IV. é uma zona de aumento de densidade óssea e indica que está ocorrendo consolidação no corpo do tálus.

Quais estão corretas?

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) II e III.
- D) I, III e IV.
- E) III e IV.

**QUESTÃO 55** – Criança é atendida com uma fratura deslocada não exposta no fêmur distal e com o membro inferior isquêmico. A conduta inicial a ser adotada é:

- A) estabilização da fratura e exploração vascular.
- B) realização de arteriografia.
- C) redução fechada da fratura na sala de emergência.
- D) exploração vascular e posterior estabilização da fratura.
- E) arteriografia e tração esquelética.

**QUESTÃO 56** – Recém nascido apresenta mão torta ulnar com ausência total da ulna, tendo em seu lugar um cordão fibrocartilaginoso e a extremidade proximal do radio luxado. A conduta correta a ser adotada é:

- A) colocação de gessos periódicos e se necessário complementação cirúrgica após os sete anos de idade.
- B) fisioterapia após o nascimento porque a criança com esse tipo de defeito desenvolve função satisfatória.
- C) colocação de gessos periódicos e em torno de um ano de idade cirurgia para remoção do cordão fibrocartilaginoso.
- D) correção da luxação do radio proximal após os sete anos de idade.
- E) artrodese do cotovelo e transferências tendinosas após os sete anos de idade.

**QUESTÃO 57** – A fratura de “Tillaux” é uma fratura da metáfise distal da tíbia e:

- A) ocorre em fise fechada, sem deslocamento e de tratamento conservador.
- B) ocorre por rotação interna acentuada.
- C) é classificada como lesão de Salter-Harris tipo V e de difícil tratamento.
- D) se dá devido ao fechamento assimétrico da fise, que se inicia na região central, seguindo para a região medial e finalmente a porção lateral.
- E) ocorre em pessoas idosas que apresentam osteoporose acentuada.

**QUESTÃO 58** – Senhora de cinquenta anos, diabética, consultou por dor intensa no ombro esquerdo, de início espontâneo, contínua, mesmo em repouso, piorando com os movimentos e durante a noite. Não há história de trauma e as limitações vem aumentando progressivamente. A radiografia de ombro, ecografia e RMN foram normais. O diagnóstico é de:

- A) Síndrome do Impacto.
- B) Capsulite adesiva.
- C) Bursite subacromiosubdeltoidea.
- D) Síndrome ombro-mão
- E) Artrite induzida por cristais.

**QUESTÃO 59** – Menino branco, com doze anos, consultou na emergência por dor na coxa direita. A mãe relatou que seu filho vem apresentando febre. No exame físico o mais relevante foi aumento de volume no terço médio da coxa. Foi feita radiografia que mostrou lesão diafisária lítica de limites imprecisos, com levantamento periosteal e imagem em “casca de cebola”, a cortical é espessa e há envolvimento de partes moles. O hemograma e VSG mostraram anemia, leucocitose e VSG aumentada. Exame histológico com padrão uniforme de células redondas com núcleos arredondados. A análise imunoistoquímica com proteína CD99 altamente expressa na membrana celular. O diagnóstico é:

- A) sarcoma de Ewing.
- B) osteomielite hematogênica aguda.
- C) osteossarcoma parosteal.
- D) condrossarcoma secundário.
- E) osteossarcoma.

**QUESTÃO 60** – Na semiologia do ombro há vários testes para avaliação do manguito rotador. Num deles, o paciente coloca o dorso da mão nas costas na máxima rotação interna e procura ativamente afastá-la das costas. A incapacidade de fazer tal manobra indica lesão:

- A) do supra-espinal e é chamado teste de Jobe.
- B) do infra-espinal e é chamado teste de Patte.
- C) total do manguito e é chamado teste de Fukuda.
- D) do subescapular e é chamado de teste de Gerber.
- E) do redondo menor e é chamado de teste da “cancela”.

**QUESTÃO 61** – Entre as técnicas de fixação, a cerclagem tem sido indicada mais comumente nas seguintes situações:

- I. nas epifisiodeses.
- II. na osteotomia valgizante da tíbia proximal
- III. para comprimir enxertos ósseos sob o arame.
- IV. para fixação provisória.

Quais estão corretas?

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) III e IV.

**QUESTÃO 62** – Nas lesões meniscais geralmente ocorre:

- I. altas taxas de cicatrização nas lesões da zona vascularizada, mesmo quando há alinhamento em varo e/ou deficiência do ligamento cruzado anterior.
- II. cicatrização espontânea quando a lesão for transversal e com desvio menor de 7 (sete) milímetros quando puxado com o gancho de prova artroscópico.
- III. cicatrização espontânea quando a lesão for longitudinal, estável (menor que um centímetro de comprimento) e na zona vermelha.
- IV. alto índice de cicatrização na lesão longitudinal vascularizada que ocorre na zona vermelha-branca quando feito reparo cirúrgico.

Quais estão corretas?

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) III e IV.

[Fechar](#)**Gabaritos**

Cargo: 3 - Médico Judiciário, Classe R - Ortopedia e Traumatologia

(\*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos

Questão	Respostas	Componente
1	A	LÍNGUA PORTUGUESA
2	B	LÍNGUA PORTUGUESA
3	C	LÍNGUA PORTUGUESA
4	D	LÍNGUA PORTUGUESA
5	C	LÍNGUA PORTUGUESA
6	B	LÍNGUA PORTUGUESA
7	A	LÍNGUA PORTUGUESA
8	B	LÍNGUA PORTUGUESA
9	C	LÍNGUA PORTUGUESA
10	E	LÍNGUA PORTUGUESA
11	B	LÍNGUA PORTUGUESA
12	B	LÍNGUA PORTUGUESA
13	A	LÍNGUA PORTUGUESA
14	E	LÍNGUA PORTUGUESA
15	C	LÍNGUA PORTUGUESA
16	B	LÍNGUA PORTUGUESA
17	D	LÍNGUA PORTUGUESA
18	C	LÍNGUA PORTUGUESA
19	E	LÍNGUA PORTUGUESA
20	A	LÍNGUA PORTUGUESA
21	E	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
22	D	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
23	A	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
24	B	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
25	C	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
26	B	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
27	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
28	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
29	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
30	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
32	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
33	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
34	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
35	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
37	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
38	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
39	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
40	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
42	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
43	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
44	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
45	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
46	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
47	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
48	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
49	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

50	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
51	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
52	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
53	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
54	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
55	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
56	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
57	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
58	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
59	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
60	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
61	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
62	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS