



**UNIMED – SANTA MARIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020
SELEÇÃO PARA INGRESSO DE NOVOS MÉDICOS COOPERADOS**

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução.

Boa prova!



QUESTÃO 01 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, submetem-se às disposições dessa Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento de legislação específica que rege a sua atividade. Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) qualquer modalidade de _____, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividades exclusivamente financeiras, tais como o custeio e o reembolso de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) produto – mecanismos de regulação
- B) oferta – operações de plano ou seguro de vida privado por pessoa jurídica
- C) produto – despesas
- D) oferta – operações de plano ou seguro de vida privado de assistência à saúde por pessoa física
- E) produto – cobertura financeira à aplicação de critérios médico-assistenciais e psicológicos

QUESTÃO 02 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, independentemente de outros requisitos que venham a ser determinados pela ANS, as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, EXCETO:

- A) Comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor.
- B) Inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade.
- C) Comprovação de negociação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde.
- D) Informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS.
- E) Garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento.

QUESTÃO 03 – Considerando a Lei nº 9.656/1998, as operadoras de planos privados de assistência à saúde:

- I. Podem requerer concordata.
- II. Não estão sujeitas ao regime de liquidação extrajudicial.
- III. Não estão sujeitas à falência ou insolvência civil.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – De acordo com a Lei nº 5.764/1971, analise as seguintes assertivas a respeito do objetivo ou da classificação das sociedades cooperativas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () As sociedades cooperativas são consideradas singulares quando constituídas pelo número mínimo de 30 (trinta) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, ou ainda, aquelas com fins lucrativos.
- () As cooperativas centrais ou federações de cooperativas são as constituídas de, no mínimo, três singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais.
- () A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei nº 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, é INCORRETO afirmar que:

- A) O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser inferior ao maior salário-mínimo vigente no país.
- B) As quotas-partes deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação.
- C) A transferência das quotas-partes será averbada no Livro de Matrícula, mediante termo que conterá as assinaturas do cedente, do concessionário e do diretor que o estatuto designar.
- D) Para a formação do capital social, poder-se-á estipular que o pagamento das quotas-partes seja realizado mediante prestações periódicas, independentemente de chamada, por meio de contribuição ou outra forma estabelecida a critério dos respectivos órgãos executivos federais.
- E) É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.

QUESTÃO 06 – De acordo com o Regimento Interno da Unimed Santa Maria, aprovado em reunião do Conselho de Administração, realizada em 17 de julho de 2019, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O não cumprimento pelo cooperado dos compromissos assumidos com os usuários é considerado falta grave.
- B) As transgressões do Estatuto Social e Regimento Interno, apurada a culpa do faltoso, de acordo com as regras do Código de Processo Ético-Administrativo da Cooperativa, serão punidas mediante a aplicação de penas, entre elas, a suspensão das atividades de ganhos na cooperativa por até três meses.
- C) A reincidência feita pelo médico cooperado é definida como a transgressão repetida do Estatuto Social ou Regimento Interno, ainda que não se caracterize a mesma falta.
- D) O médico cooperado é obrigado a prestar esclarecimentos sobre suas atividades sócio-operacionais, quando solicitado pelo Conselho de Administração, tendo prazo máximo de 15 (quinze) dias para resposta.
- E) Em casos de transgressões do Estatuto Social e Regimento Interno, apurada a culpa do faltoso, as penas serão aplicadas na seguinte ordem: advertência verbal, advertência escrita, suspensão das atividades de ganhos na cooperativa e exclusão do quadro social, salvo as consideradas de natureza grave.

QUESTÃO 07 – Analise as seguintes assertivas com base no Regimento Interno da Unimed Santa Maria. O Conselho de Administração procurará adequar os valores cobrados em cada contrato à tabela de honorários vigente na Unimed, de modo que os honorários guardem entre si as seguintes proporções:

- I. Atendimentos em consultório, ambulatorios ou atendimentos hospitalares em classe previdenciária – Índice 1.
- II. Atendimentos hospitalares em primeira classe – Índice 2
- III. Atendimentos hospitalares em apartamento simples – Índice 3.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Analise as seguintes assertivas com base no Regimento Interno da Unimed Santa Maria:

- I. Autorizar quaisquer exames para fins admissionais a pedido expresso do usuário ou de seu dependente legal.
- II. Dar cobertura a procedimentos solicitados ou realizados por médico não cooperado.
- III. Autorizar exames para fins de doação de sangue, salvo para fins de perícia ou seguro.

Quais desses procedimentos são vedados ao médico cooperado?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, o processo técnico disciplinar poderá ser instaurado, por representação de _____ ou de _____ de plano de saúde, bem como por denúncia formulada por membros do Conselho de Administração, do _____ e da Comissão Disciplinar.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) usuário – Comissão revisora – Conselho Regional de Medicina
- B) cooperado – Comissão revisora – Conselho Fiscal
- C) usuário – Comissão processante – Presidente da cooperativa
- D) cooperado – usuário – Conselho Fiscal
- E) usuário – Comissão processante – Conselho Regional de Medicina

QUESTÃO 10 – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, serão admitidos no processo técnico disciplinar todos os meios de prova em direito cabíveis, e um caso de recusa em depor por parte do representado ou denunciado gerará:

- A) Indeferimento de o representado ou denunciado arrolar testemunhas.
- B) Novo prazo de citação, processado por edital ou pelo Correio, no prazo de 30 dias.
- C) Indeferimento de o representado ou denunciado formular quesitos.
- D) Novo prazo de citação, processado por edital, com prazo máximo de 20 dias.
- E) Presunção de veracidade dos fatos alegados contra o mesmo.

QUESTÃO 11 – Em relação ao Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial, a Resolução Normativa nº 195/2009 estabelece que o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger, desde que previsto contratualmente:

- A) Os trabalhadores temporários, salvo os menores aprendizes.
- B) Os sócios da pessoa jurídica contratante e os agentes políticos.
- C) Os trabalhadores temporários, salvo os agentes políticos.
- D) Os sócios da pessoa jurídica contratante, salvo os trabalhadores temporários.
- E) Os trabalhadores avulsos, salvo o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo e os trabalhadores temporários.

QUESTÃO 12 – De acordo com a Resolução Normativa nº 259/2011, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Nesse sentido, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas na legislação, com prazo de até ____ dias úteis para atendimento em regime de internação eletiva e com prazo de até ____ dias úteis para procedimentos de alta complexidade.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 30 – 21
- B) 21 – 7
- C) 21 – 10
- D) 21 – 21
- E) 30 – 10

QUESTÃO 13 – De acordo com a Resolução Normativa nº 428/2017, Anexo III, as diretrizes clínicas para cobertura de procedimentos na saúde estabelecem a consulta de avaliação ampliada em geriatria, sendo obrigatória a emissão de laudo em duas vias, preenchido, pelo menos, com um dos critérios abaixo descritos, EXCETO:

- A) Dez dias após cirurgia de médio ou grande porte, quando houver internação superior a 20 dias.
- B) Semestralmente, após os 65 anos, quando houver declínio funcional instalado.
- C) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando da ocorrência de síndrome geriátrica de incontinência urinária e/ou fecal.
- D) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando da ocorrência de síndrome geriátrica de imobilidade.
- E) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando do diagnóstico de neoplasias malignas.

QUESTÃO 14 – Analise as seguintes assertivas a respeito das coberturas assistenciais, de acordo com a Resolução Normativa nº 428/2017:

- I. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios.
- II. Para fins de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, entende-se como cobertura relacionada com a saúde ocupacional, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de doenças relacionadas ao processo de trabalho listadas pelo Ministério da Saúde.
- III. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais estão obrigatoriamente cobertos, sendo excluídos aqueles necessários ao atendimento das lesões autoinfligidas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 15 – A Resolução Normativa nº 311/2012 estabelece critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde. Para fins dessa Resolução, são considerados administradores as pessoas _____, residentes no país, nomeadas, designadas ou _____ para os cargos de diretor, administrador ou conselheiro do Conselho de Administração, ou órgão assemelhado, independentemente da nomenclatura e do tipo societário da qual faça parte. A exigência de residência no país não se aplica para o cargo de membro do Conselho de Administração de sociedade _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) naturais ou jurídicas – eleitas – de economia familiar
- B) naturais – indicadas – de economia mista
- C) naturais ou jurídicas – indicadas – de economia mista
- D) naturais – eleitas – anônima
- E) naturais ou jurídicas – eleitas – anônima

QUESTÃO 16 – Conforme previsto na Resolução Normativa nº 395/2016, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, analise as seguintes assertivas em relação às diretrizes que devem orientar o atendimento das operadoras aos beneficiários e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Racionalização e melhoria.
- () Agilidade da alta hospitalar.
- () Transparência, clareza e segurança das informações.
- () Validação da comunidade e da rede de demandas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – F – V – F.
- C) V – F – F – V.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 17 – A respeito do Cartão da Gestante, da Carta de Informação à Gestante e da utilização do Partograma, com base na Resolução Normativa nº 368/2015, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Cartão da Gestante deverá conter a Carta de Informação à Gestante e, no mínimo, os dados constantes do Cartão da Gestante do Ministério da Saúde.
- B) O Partograma como documento gráfico deverá conter, no mínimo, as informações indicadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS.
- C) A ausência do Cartão de Gestante impede qualquer tipo de atendimento, salvo o trabalho de parto normal ou a cirurgia cesárea.
- D) Nos casos em que, por imperativo clínico, o Partograma não for utilizado, este deverá ser substituído por um relatório médico detalhado.
- E) O Partograma é parte integrante do processo para pagamento do procedimento de parto.

QUESTÃO 18 – Analise as seguintes assertivas a respeito da formação da junta médica ou odontológica, com base na Resolução Normativa nº 424/2017:

- I. A junta médica ou odontológica deve ser composta por quatro profissionais, quais sejam: o assistente, o da operadora, o desempatador e o revisor.
- II. O parecer do profissional revisor será acatado para fins de cobertura quando houver divergência técnico-assistencial.
- III. O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – A Resolução Normativa nº 124/2006 dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde. Nesse sentido, a respeito das infrações de natureza estrutural, do exercício da atividade de operadora, está prevista sanção com multa de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a seguinte situação:

- A) Incurrir em práticas irregulares ou nocivas à política de saúde pública.
- B) Deixar de registrar o instrumento de cessão de carteira no cartório competente.
- C) Operar serviço de saúde que não apresente as características definidas em lei.
- D) Deixar de cumprir as normas relativas aos conteúdos e modelos assistenciais.
- E) Obstruir ou impedir o exercício da atividade fiscalizadora da ANS.

QUESTÃO 20 – Em relação à Resolução Normativa nº 195/2009, no plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, _____ ser exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário ingresse no plano em até ____ dias da celebração do contrato coletivo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) poderá – 60
- B) não poderá – 60
- C) poderá – 45
- D) não poderá – 30
- E) poderá – 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa correta a respeito do manejo pré-anestésico de pacientes usuários crônicos de corticoides.

- A) A suplementação com corticoide exógeno está indicada para indivíduos que receberam 5 mg de prednisona (ou seu equivalente) por dia nos últimos 7 dias antes da cirurgia.
- B) Pacientes que fizeram uso de corticoide por mais de 3 semanas devem receber suplementação quando submetidos a procedimentos cirúrgicos de qualquer porte.
- C) O corticoide preferencial para a suplementação no perioperatório é a metilprednisona.
- D) Pacientes que usam mais de 20 mg de prednisona por dia precisam receber suplementação em procedimentos de pequeno porte.
- E) Pacientes em uso de prednisona na dose de 5 mg ao dia devem apenas seguir o uso da sua dose habitual no perioperatório.

QUESTÃO 22 – Assinale a alternativa correta a respeito da eletrofisiologia dos miócitos cardíacos.

- A) Apresentam potencial de ação lento com capacidade de despolarização diastólica espontânea.
- B) A fase zero do potencial de ação corresponde ao rápido influxo de cálcio.
- C) A fase de platô corresponde ao influxo lento de cálcio.
- D) A fase 3 é a fase de repolarização e corresponde ao influxo de potássio.
- E) O potencial de ação é disparado pela bomba de Na^+K^+ ATPase.

QUESTÃO 23 – O volume de ar que permanece nos pulmões após uma expiração normal é chamado de:

- A) Volume de reserva expiratória.
- B) Capacidade pulmonar total.
- C) Capacidade residual funcional.
- D) Espaço morto.
- E) Capacidade vital.

QUESTÃO 24 – Sobre a fisiologia do sistema nervoso central, é correto afirmar que:

- A) O líquido cefalorraquidiano apresenta uma produção diária em torno de 150 ml.
- B) O cérebro recebe cerca de 30% do débito cardíaco.
- C) O fluxo sanguíneo cerebral permanece constante entre 50-150 mmHg de pressão arterial média.
- D) O óxido nítrico reduz a taxa metabólica cerebral.
- E) Quedas acentuadas (<60 mmHg) na PaO_2 , promovem aumento significativo no fluxo sanguíneo cerebral.

QUESTÃO 25 – Qual dos conceitos farmacológicos abaixo explica o tempo dispendido entre a administração de um indutor anestésico e perda de consciência do paciente?

- A) Volume de distribuição.
- B) Meia-vida contexto-sensível.
- C) Histerese.
- D) Potência.
- E) Metabolismo de primeira passagem.

QUESTÃO 26 – Analise as assertivas abaixo em relação a anestésicos locais:

- I. A adição de adrenalina reduz significativamente o pico de concentração sérica dos anestésicos locais.
- II. Acidose respiratória ou metabólica aumenta o risco de toxicidade por anestésicos locais.
- III. A mesma dose de anestésico local pode apresentar diferente grau de toxicidade dependendo do local de injeção.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Qual dos anestésicos abaixo produz efeito sedativo semelhante ao sono fisiológico?

- A) Propofol.
- B) Etomidado.
- C) Dexmedetomidina.
- D) Cetamina.
- E) Midazolan.

QUESTÃO 28 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, a respeito dos anestésicos venosos.

- () A cetamina é capaz de prevenir a hiperalgesia induzida por remifentanil.
- () O alfentanil apresenta curta latência apesar de sua alta ligação proteica.
- () A falência renal afeta de forma significativa o metabolismo do fentanil e seus congêneres.
- () O prurido causado por opioides está relacionado à liberação de histamina.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – V – V.
- E) F – V – F – V.

QUESTÃO 29 – Analise as assertivas abaixo sobre os agentes voláteis:

- I. Produzem imobilidade por ação muscular direta.
- II. Aumentam a frequência respiratória e o volume corrente.
- III. Deprimem da taxa metabólica cerebral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – Paciente de 30 anos será submetido a uma colecistectomia videopolaroscópica e, logo após a instrumentação da via aérea, apresenta aumento da pressão de pico inspiratória, sibilos na ausculta pulmonar e curva de capnografia com padrão obstrutivo. O anestesiológista passa a administrar oxigênio a 100%. Qual o tratamento indicado a seguir?

- A) Brometo de ipratrópio inalatório e adrenalina na dose de 50 mcg IV.
- B) Sulfato de magnésio 50 mg/Kg em 20 minutos.
- C) Aprofundar o plano anestésico e aplicar salbutamol inalatório.
- D) Succinilcolina e salbutamol spray.
- E) Hidrocortisona 200 mg IV.

QUESTÃO 31 – Paciente de 45 anos portador de cardiomiopatia hipertrófica será submetido à cirurgia para correção de hérnia inguinal. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta no manejo anestésico desse paciente.

- A) A hipotensão intraoperatória deve ser tratada com medicamentos alfa-agonistas, como a fenilefrina.
- B) A frequência cardíaca dos pacientes deve ser mantida acima de 90 batimentos por minuto.
- C) A indução deve ser realizada com medicamentos de curta eliminação, como o propofol.
- D) A raquianestesia pode ser utilizada a fim de evitar as alterações hemodinâmicas relacionadas à anestesia geral.
- E) O desflurano é o agente inalatório de escolha.

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa correta sobre o bloqueio neuromuscular.

- A) O bloqueio neuromuscular se instala mais rapidamente nos músculos adutores laríngeos, diafragma e masseter do que no adutor do polegar.
- B) A hipotensão com o uso de rocurônio resulta da liberação de histamina.
- C) Pacientes acamados, sépticos ou que sofreram grandes queimaduras podem apresentar proliferação de receptores muscarínicos extrajuncionais.
- D) Os agentes venosos potencializam o bloqueio neuromuscular.
- E) A succinilcolina deve ser usada de acordo com o peso ideal em pacientes obesos.

QUESTÃO 33 – Paciente de 32 anos realizou apendicectomia videolaparoscópica, tendo apresentado laringoespasma logo após a extubação. Na sala de recuperação pós-anestésica, queixa-se de dispneia, verifica-se secreção rósea aerada na orofaringe e infiltrado bilateral na radiografia de tórax. Qual o tratamento para o quadro?

- A) Oxigênio suplementar e, se necessário, ventilação com pressão positiva.
- B) Oxigênio suplementar e diurético de alça.
- C) Reintubação e ventilação com pressão positiva.
- D) Oxigênio suplementar e broncodilatador inalatório.
- E) Corticoide e diurético de alça.

QUESTÃO 34 – Analise as assertivas abaixo sobre a oximetria cerebral:

- I. Utiliza a medida transcutânea não invasiva da oxigenação sanguínea cerebral local.
- II. Uma redução de 20% do valor basal indica hipóxia significativa.
- III. Baseia-se no fluxo sanguíneo pulsátil.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 35 – Qual dos medicamentos abaixo deve ser administrado após o segundo choque durante a ressuscitação cardiopulmonar?

- A) Vasopressina.
- B) Adrenalina.
- C) Amiodarona.
- D) Atropina.
- E) Lidocaína.

QUESTÃO 36 – Qual das alternativas abaixo apresenta informação correta a respeito da fisiologia renal?

- A) O rim recebe 5% do débito cardíaco.
- B) A maior parte do fluxo renal é dirigida para os túbulos renais.
- C) A autoregulação renal mantém um fluxo sanguíneo renal constante através de variações do tono da arteríola eferente renal.
- D) Apenas 30% do filtrado glomerular é reabsorvido nos túbulos renais.
- E) O aumento dos níveis de creatinina é visto somente após a taxa de filtração glomerular reduzir-se em pelo menos 50%.

QUESTÃO 37 – Paciente de 45 anos será submetido à cirurgia ortopédica para correção de fratura de fêmur. Na avaliação pré-operatória, identifica-se um valor de hemoglobina de 8 g/dL. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta frente ao caso.

- A) A transfusão de hemácias não está indicada.
- B) Deve-se avaliar o porte da cirurgia e se houver previsão de sangramento, indica-se transfundir pelo menos 1 unidade de concentrado de hemácias.
- C) Deve-se prescrever eritropoietina por 2 semanas para otimizar os níveis de hemoglobina no pré-operatório.
- D) O sulfato ferroso pode ser administrado para evitar transfusões desnecessárias.
- E) Deve ser encaminhado para o hematologista para avaliação.

QUESTÃO 38 – Assinale a alternativa que apresenta a ação indicada para a reabilitação precoce de paciente submetido à cirurgia abdominal videolaparoscópica de grande porte.

- A) Inserção de cateter peridural torácico para analgesia pós-operatória.
- B) Administração de 50g de maltodextrina 2 horas antes da cirurgia.
- C) Reposição volêmica vigorosa.
- D) Manutenção da sonda vesical de demora por 48 horas.
- E) Administração de ansiolítico de curta ação na véspera da cirurgia.

QUESTÃO 39 – Paciente de 60 anos portador de insuficiência cardíaca congestiva compensada está sendo submetido à ressecção transuretral de próstata sob anestesia condutiva. Após 30 minutos do início do procedimento, o paciente refere mal-estar e náuseas. O anesthesiologista percebe hipertensão e bradicardia na monitorização e, logo a seguir, o paciente passa a apresentar inquietação e confusão mental. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Hiponatremia aguda.
- B) Toxicidade por glicina.
- C) Perfuração vesical.
- D) Bacteremia.
- E) Hipotermia.

QUESTÃO 40 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, a respeito do manejo anestésico de pacientes sépticos.

- () Está indicada uma reposição hídrica agressiva precoce na dose de 5-10 ml/Kg.
- () Utilizar preferencialmente noradrenalina para a manutenção de uma pressão arterial média acima de 80 mmHg.
- () Antibioticoterapia de amplo espectro dentro de 1 hora do diagnóstico.
- () Albumina pode ser adicionada aos cristaloides quando grandes volumes se fizerem necessários.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – V – V.
- E) F – V – F – V.

QUESTÃO 41 – No primeiro estágio do trabalho de parto, a dor é predominantemente _____ sendo transmitidos por fibras _____, entrando na medula espinal nos segmentos _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) visceral – simpáticas – T10 a L1
- B) visceral – parassimpáticas – S2 a S4
- C) somática – parassimpáticas – S2 a S4
- D) mista – simpáticas – T10 a L1
- E) visceral – simpáticas – T12 a L2

QUESTÃO 42 – Assinale a alternativa correta sobre anestesia em pacientes idosos.

- A) A concentração alveolar mínima dos agentes inalatórios aumenta com o envelhecimento.
- B) A sensibilidade aos opioides diminui com a idade.
- C) A disfunção cognitiva pós-operatória consiste em um estado confusional agudo e flutuante de alteração da atenção e da consciência que não pode ser explicado por outra patologia pré-existente.
- D) Benzodiazepínicos, diidropiridínicos, anti-histamínicos e opioides podem desencadear delírio.
- E) A complacência pulmonar reduz com a idade.

QUESTÃO 43 – Em um paciente sob ventilação monopulmonar com tórax aberto em decúbito lateral, verifica-se:

- A) Redução da complacência no pulmão não dependente.
- B) Aumento do débito cardíaco do pulmão não dependente.
- C) Aumento da complacência no pulmão dependente.
- D) Shunt intrapulmonar da esquerda para a direita.
- E) Distribuição preferencial do volume corrente para o pulmão não dependente.

QUESTÃO 44 – Assinale a alternativa que apresenta a reposição hídrica indicada durante cirurgia para enterocolite necrotizante.

- A) Cristaloides 10-20 ml/Kg/h.
- B) Albumina 5% 5 ml/Kg/h.
- C) Solução glicosada 5% de acordo com valores da glicemia capilar.
- D) Bólus intermitente de coloides.
- E) Solução fisiológica 0,9% 3-5 ml/Kg/h.

QUESTÃO 45 – Qual a conduta para a realização de um bloqueio neuroaxial em paciente de 70 kg que recebe enoxaparina na dose de 60 mg/dia?

- A) Suspender a enoxaparina por 24h.
- B) Suspender a enoxaparina por 12h.
- C) Realizar raquianestesia com punção única.
- D) Reduzir a dose para 40 mg uma vez ao dia e esperar 12 horas para a realização do bloqueio.
- E) Não se deve realizar anestesia neuroaxial nesse paciente.

QUESTÃO 46 – O controle estreito da glicemia intraoperatória associa-se:

- A) À redução da taxa de infecção de ferida operatória.
- B) Ao aumento da mortalidade cardiovascular.
- C) À redução do tempo de internação hospitalar.
- D) À menor incidência de reintervenções cirúrgicas.
- E) A melhores resultados cicatriciais.

QUESTÃO 47 – Anestesiologista refere desânimo, falta de motivação, fadiga e insônia. Trabalha como plantonista em 3 hospitais diferentes e costuma realizar 4-5 plantões noturnos durante a semana. Percebe que os sintomas ocorrem principalmente no ambiente de trabalho. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Depressão.
- B) Ansiedade.
- C) Síndrome de Burnout.
- D) Mania.
- E) Transtorno de personalidade.

QUESTÃO 48 – Em um estudo sobre fatores de risco para doença cardiovascular verificou-se que o hábito de beber café estava associado à doença coronariana. Entretanto, ao analisar os dados, percebe-se que os fumantes costumam ingerir maior quantidade de cafeína do que os não fumantes. Nesse caso, a ingestão de café corresponde a:

- A) Fator de confusão.
- B) Viés de avaliação.
- C) Erro aleatório.
- D) Erro tipo alfa.
- E) Viés de aferição.

QUESTÃO 49 – Analise as assertivas abaixo:

- I. O cálculo do tamanho da amostra leva em consideração três fatores: o erro alfa, o erro beta e a diferença a ser detectada entre os grupos.
- II. O nível de significância estatística de 0,05 significa que a probabilidade de ocorrência pelo acaso de um resultado positivo é de um para 20.
- III. O erro beta (ou do tipo I) ocorre quando se detecta uma diferença devido ao acaso.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 50 – Analise as assertivas abaixo:

- I. A tomada de decisão deve ser compartilhada, obtendo-se o consentimento do paciente ou de seu representante legal para as práticas que serão adotadas.
- II. Na apresentação de trabalhos, o médico é obrigado a declarar os conflitos de interesse.
- III. A presença do carimbo nos documentos médicos é dispensável, desde que a identificação seja possível, com nome e número de inscrição no conselho regional da jurisdição onde ocorre o atendimento.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.