



**UNIMED – SANTA MARIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020
SELEÇÃO PARA INGRESSO DE NOVOS MÉDICOS COOPERADOS**

MÉDICO CARDIOLOGISTA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução.

Boa prova!



QUESTÃO 01 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, submetem-se às disposições dessa Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento de legislação específica que rege a sua atividade. Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) qualquer modalidade de _____, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividades exclusivamente financeiras, tais como o custeio e o reembolso de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) produto – mecanismos de regulação
- B) oferta – operações de plano ou seguro de vida privado por pessoa jurídica
- C) produto – despesas
- D) oferta – operações de plano ou seguro de vida privado de assistência à saúde por pessoa física
- E) produto – cobertura financeira à aplicação de critérios médico-assistenciais e psicológicos

QUESTÃO 02 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, independentemente de outros requisitos que venham a ser determinados pela ANS, as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, EXCETO:

- A) Comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor.
- B) Inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade.
- C) Comprovação de negociação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde.
- D) Informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS.
- E) Garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento.

QUESTÃO 03 – Considerando a Lei nº 9.656/1998, as operadoras de planos privados de assistência à saúde:

- I. Podem requerer concordata.
- II. Não estão sujeitas ao regime de liquidação extrajudicial.
- III. Não estão sujeitas à falência ou insolvência civil.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – De acordo com a Lei nº 5.764/1971, analise as seguintes assertivas a respeito do objetivo ou da classificação das sociedades cooperativas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () As sociedades cooperativas são consideradas singulares quando constituídas pelo número mínimo de 30 (trinta) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, ou ainda, aquelas com fins lucrativos.
- () As cooperativas centrais ou federações de cooperativas são as constituídas de, no mínimo, três singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais.
- () A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei nº 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, é INCORRETO afirmar que:

- A) O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser inferior ao maior salário-mínimo vigente no país.
- B) As quotas-partes deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação.
- C) A transferência das quotas-partes será averbada no Livro de Matrícula, mediante termo que conterá as assinaturas do cedente, do concessionário e do diretor que o estatuto designar.
- D) Para a formação do capital social, poder-se-á estipular que o pagamento das quotas-partes seja realizado mediante prestações periódicas, independentemente de chamada, por meio de contribuição ou outra forma estabelecida a critério dos respectivos órgãos executivos federais.
- E) É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.

QUESTÃO 06 – De acordo com o Regimento Interno da Unimed Santa Maria, aprovado em reunião do Conselho de Administração, realizada em 17 de julho de 2019, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O não cumprimento pelo cooperado dos compromissos assumidos com os usuários é considerado falta grave.
- B) As transgressões do Estatuto Social e Regimento Interno, apurada a culpa do faltoso, de acordo com as regras do Código de Processo Ético-Administrativo da Cooperativa, serão punidas mediante a aplicação de penas, entre elas, a suspensão das atividades de ganhos na cooperativa por até três meses.
- C) A reincidência feita pelo médico cooperado é definida como a transgressão repetida do Estatuto Social ou Regimento Interno, ainda que não se caracterize a mesma falta.
- D) O médico cooperado é obrigado a prestar esclarecimentos sobre suas atividades sócio-operacionais, quando solicitado pelo Conselho de Administração, tendo prazo máximo de 15 (quinze) dias para resposta.
- E) Em casos de transgressões do Estatuto Social e Regimento Interno, apurada a culpa do faltoso, as penas serão aplicadas na seguinte ordem: advertência verbal, advertência escrita, suspensão das atividades de ganhos na cooperativa e exclusão do quadro social, salvo as consideradas de natureza grave.

QUESTÃO 07 – Analise as seguintes assertivas com base no Regimento Interno da Unimed Santa Maria. O Conselho de Administração procurará adequar os valores cobrados em cada contrato à tabela de honorários vigente na Unimed, de modo que os honorários guardem entre si as seguintes proporções:

- I. atendimentos em consultório, ambulatoriais ou atendimentos hospitalares em classe previdenciária – Índice 1.
- II. atendimentos hospitalares em primeira classe – Índice 2
- III. atendimentos hospitalares em apartamento simples – Índice 3.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Analise as seguintes assertivas com base no Regimento Interno da Unimed Santa Maria:

- I. Autorizar quaisquer exames para fins admissionais a pedido expresso do usuário ou de seu dependente legal.
- II. Dar cobertura a procedimentos solicitados ou realizados por médico não cooperado.
- III. Autorizar exames para fins de doação de sangue, salvo para fins de perícia ou seguro.

Quais desses procedimentos são vedados ao médico cooperado?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, o processo técnico disciplinar poderá ser instaurado, por representação de _____ ou de _____ de plano de saúde, bem como por denúncia formulada por membros do Conselho de Administração, do _____ e da Comissão Disciplinar.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) usuário – Comissão revisora – Conselho Regional de Medicina
- B) cooperado – Comissão revisora – Conselho Fiscal
- C) usuário – Comissão processante – Presidente da cooperativa
- D) cooperado – usuário – Conselho Fiscal
- E) usuário – Comissão processante – Conselho Regional de Medicina

QUESTÃO 10 – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, serão admitidos no processo técnico disciplinar todos os meios de prova em direito cabíveis, e um caso de recusa em depor por parte do representado ou denunciado gerará:

- A) Indeferimento de o representado ou denunciado arrolar testemunhas.
- B) Novo prazo de citação, processado por edital ou pelo Correio, no prazo de 30 dias.
- C) Indeferimento de o representado ou denunciado formular quesitos.
- D) Novo prazo de citação, processado por edital, com prazo máximo de 20 dias.
- E) Presunção de veracidade dos fatos alegados contra o mesmo.

QUESTÃO 11 – Em relação ao Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial, a Resolução Normativa nº 195/2009 estabelece que o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger, desde que previsto contratualmente:

- A) Os trabalhadores temporários, salvo os menores aprendizes.
- B) Os sócios da pessoa jurídica contratante e os agentes políticos.
- C) Os trabalhadores temporários, salvo os agentes políticos.
- D) Os sócios da pessoa jurídica contratante, salvo os trabalhadores temporários.
- E) Os trabalhadores avulsos, salvo o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo e os trabalhadores temporários.

QUESTÃO 12 – De acordo com a Resolução Normativa nº 259/2011, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Nesse sentido, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas na legislação, com prazo de até ____ dias úteis para atendimento em regime de internação eletiva e com prazo de até ____ dias úteis para procedimentos de alta complexidade.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 30 – 21
- B) 21 – 7
- C) 21 – 10
- D) 21 – 21
- E) 30 – 10

QUESTÃO 13 – De acordo com a Resolução Normativa nº 428/2017, Anexo III, as diretrizes clínicas para cobertura de procedimentos na saúde estabelecem a consulta de avaliação ampliada em geriatria, sendo obrigatória a emissão de laudo em duas vias, preenchido, pelo menos, com um dos critérios abaixo descritos, EXCETO:

- A) Dez dias após cirurgia de médio ou grande porte, quando houver internação superior a 20 dias.
- B) Semestralmente, após os 65 anos, quando houver declínio funcional instalado.
- C) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando da ocorrência de síndrome geriátrica de incontinência urinária e/ou fecal.
- D) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando da ocorrência de síndrome geriátrica de imobilidade.
- E) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando do diagnóstico de neoplasias malignas.

QUESTÃO 14 – Analise as seguintes assertivas a respeito das coberturas assistenciais, de acordo com a Resolução Normativa nº 428/2017:

- I. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios.
- II. Para fins de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, entende-se como cobertura relacionada com a saúde ocupacional, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de doenças relacionadas ao processo de trabalho listadas pelo Ministério da Saúde.
- III. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais estão obrigatoriamente cobertos, sendo excluídos aqueles necessários ao atendimento das lesões autoinfligidas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 15 – A Resolução Normativa nº 311/2012 estabelece critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde. Para fins dessa Resolução, são considerados administradores as pessoas _____, residentes no país, nomeadas, designadas ou _____ para os cargos de diretor, administrador ou conselheiro do Conselho de Administração, ou órgão assemelhado, independentemente da nomenclatura e do tipo societário da qual faça parte. A exigência de residência no país não se aplica para o cargo de membro do Conselho de Administração de sociedade _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) naturais ou jurídicas – eleitas – de economia familiar
- B) naturais – indicadas – de economia mista
- C) naturais ou jurídicas – indicadas – de economia mista
- D) naturais – eleitas – anônima
- E) naturais ou jurídicas – eleitas – anônima

QUESTÃO 16 – Conforme previsto na Resolução Normativa nº 395/2016, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, analise as seguintes assertivas em relação às diretrizes que devem orientar o atendimento das operadoras aos beneficiários e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Racionalização e melhoria.
- () Agilidade da alta hospitalar.
- () Transparência, clareza e segurança das informações.
- () Validação da comunidade e da rede de demandas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – F – V – F.
- C) V – F – F – V.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 17 – A respeito do Cartão da Gestante, da Carta de Informação à Gestante e da utilização do Partograma, com base na Resolução Normativa nº 368/2015, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Cartão da Gestante deverá conter a Carta de Informação à Gestante e, no mínimo, os dados constantes do Cartão da Gestante do Ministério da Saúde.
- B) O Partograma como documento gráfico deverá conter, no mínimo, as informações indicadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS.
- C) A ausência do Cartão de Gestante impede qualquer tipo de atendimento, salvo o trabalho de parto normal ou a cirurgia cesárea.
- D) Nos casos em que, por imperativo clínico, o Partograma não for utilizado, este deverá ser substituído por um relatório médico detalhado.
- E) O Partograma é parte integrante do processo para pagamento do procedimento de parto.

QUESTÃO 18 – Analise as seguintes assertivas a respeito da formação da junta médica ou odontológica, com base na Resolução Normativa nº 424/2017:

- I. A junta médica ou odontológica deve ser composta por quatro profissionais, quais sejam: o assistente, o da operadora, o desempatador e o revisor.
- II. O parecer do profissional revisor será acatado para fins de cobertura quando houver divergência técnico-assistencial.
- III. O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – A Resolução Normativa nº 124/2006 dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde. Nesse sentido, a respeito das infrações de natureza estrutural, do exercício da atividade de operadora, está prevista sanção com multa de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a seguinte situação:

- A) Incurrer em práticas irregulares ou nocivas à política de saúde pública.
- B) Deixar de registrar o instrumento de cessão de carteira no cartório competente.
- C) Operar serviço de saúde que não apresente as características definidas em lei.
- D) Deixar de cumprir as normas relativas aos conteúdos e modelos assistenciais.
- E) Obstruir ou impedir o exercício da atividade fiscalizadora da ANS.

QUESTÃO 20 – Em relação à Resolução Normativa nº 195/2009, no plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, _____ ser exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário ingresse no plano em até ____ dias da celebração do contrato coletivo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) poderá – 60
- B) não poderá – 60
- C) poderá – 45
- D) não poderá – 30
- E) poderá – 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Sobre Hipertensão Arterial Resistente, qual das alternativas abaixo NÃO é causa?

- A) Técnica inadequada.
- B) Avental branco.
- C) Uso de anti-inflamatórios não hormonais.
- D) Ansiedade.
- E) Quimioterápicos.

QUESTÃO 22 – São características apresentadas comumente em pacientes com Hipertensão Arterial Resistente:

- I. Diabetes.
- II. Sexo masculino.
- III. Doença renal crônica.
- IV. Alta ingestão de sal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23 – Em relação ao melhor tratamento medicamentoso da Hipertensão Arterial Resistente após utilizarmos IECA/BRA, bloqueador de canal de cálcio e diurético tiazídico, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Associar clortalidona 25 mg.
- () Associar atensina quando os níveis chegarem a 160 mmHg de pressão sistólica.
- () Betabloqueadores preferenciais são o nebivolol, bisoprolol e carvedilol.
- () Alfabloqueador pode ser usado com segurança em mulheres e é preferível ao clonidine.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – F – F – V.
- C) V – V – V – V.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – F – F.

QUESTÃO 24 – A aterosclerose subclínica pode ser documentada por:

- A) ITB < 1.0.
- B) Doppler de carótidas com placas > 1.0 mm.
- C) Escore de cálcio > 50 Agatston.
- D) Placas coronarianas em pelo menos 2 artérias na angiotomografia.
- E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 25 – Devemos avaliar a possibilidade de Hipercolesterolemia Familiar em qual dos pacientes abaixo?

- A) Homem, 55 anos, diabético, colesterol total 290 mg/dL.
- B) Mulher, 43 anos, cardiopata isquêmica, colesterol LDL 188 mg/dL.
- C) Criança, 8 anos, assintomático, colesterol total 231 mg/dL.
- D) Homem, 84 anos, tabagista, colesterol LDL 177 mg/dL.
- E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 26 – Qual das alternativas é uma estatina de baixa intensidade?

- A) Sinvastatina 20 mg.
- B) Rosuvastatina 5 mg.
- C) Atorvastatina 10 mg.
- D) Pitavastatina 2 mg.
- E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 27 – Em relação aos fármacos no tratamento da dislipidemia, analise as assertivas abaixo:

- I. Fibratos são indicados em pacientes com triglicérides > 350 mg/dL.
- II. Não há evidência para o uso de ácido nicotínico para redução do LDL colesterol.
- III. Ômega-3 pode ser utilizado em altas doses em associação com outros hipolipemiantes em portadores de hipertrigliceridemia grave que se mantém fora do alvo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 28 – São evidências dos estudos ARRIVE, ASPREE e ASCEND:

- I. Podemos usar aspirina em pacientes diabéticos e tabagistas na prevenção primária.
- II. Não houve aumento do risco de malignidade gastrointestinal nos pacientes usuários crônicos de aspirina.
- III. Devemos usar profilaxia para TVP em pacientes oncológicos.
- IV. O uso de estatina em pacientes com placas ateroscleróticas na aorta ou nas carótidas pode ser considerado em casos selecionados.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 29 – Mulher, 65 anos, hipertensa, tabagista e obesa. Queixa-se de palpitações tipo taquicárdicas e tem eletrocardiograma compatível com fibrilação atrial. Nunca infartou. Refere que tem dor no joelho ao caminhar pequenas distâncias. Qual o escore CHADSVASC da paciente e seu risco de evento cardioembólico?

- A) 3, alto risco.
- B) 3, baixo risco.
- C) 4, moderado risco.
- D) 3, moderado risco.
- E) 4, alto risco.

QUESTÃO 30 – Na presença de pré-excitação ventricular e fibrilação atrial, podemos usar para controle de frequência cardíaca:

- A) Deslanosídeo.
- B) Verapamil.
- C) Metoprolol.
- D) Deslanosídeo e metoprolol.
- E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 31 – Em relação à anticoagulação em pacientes com fibrilação atrial, analise as seguintes assertivas:

- I. Hoje em dia dispomos de 4 anticoagulantes para uso após o diagnóstico e com escore CHADSVASC compatível com anticoagulação.
- II. A apixabana deve ser ajustada se o paciente tem creatinina > 1.5 mg/dL, peso menor que 60 kg ou idade > que 80 anos.
- III. A edoxabana deve ser ajustada quanto o paciente tem DCE < 30 ou peso inferior a 50 kg.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – Em relação aos estudos com novos anticoagulantes orais, assinale a alternativa correta.

- A) O estudo RE-LY, na dose de 150 mg 12/12h, foi o único a alcançar superioridade em relação ao varfarin nos desfechos primários.
- B) O estudo ARISTOTLE mostrou superioridade em reduzir AVC isquêmico em relação ao varfarin e em relação à redução de sangramentos.
- C) O estudo ENGAGE-AF foi interrompido precocemente pelo benefício alcançado.
- D) O estudo ROCKET-AF mostrou segurança com o uso da medicação em pacientes com DCE entre 15-30%.
- E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 33 – Caracterizamos como estenose mitral importante o paciente que tem:

- A) B3.
- B) Sopro diastólico em ruflar com reforço holossistólico.
- C) Primeira bulha hipofonética.
- D) Segunda bulha hipofonética.
- E) Estalido de abertura precoce.

QUESTÃO 34 – Em relação à avaliação ecocardiográfica das valvopatias, analise as seguintes assertivas:

- I. Gradiente diastólico médio AE/VE de 8 mmHg caracteriza estenose mitral severa.
- II. Vena contracta de 7 mm caracteriza insuficiência mitral moderada.
- III. Velocidade do jato aórtico de 4,0 m/s caracteriza estenose aórtica severa.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 35 – São indicações de troca valvar mitral por insuficiência mitral primária em pacientes assintomáticos:

- A) FE 65% e DSVE 35 mm.
- B) PSAP 55 mmHg.
- C) Episódios recorrentes de embolia sistêmica.
- D) Prolapso com palpitações com mais de 20% de ectopias no holter.
- E) Taquicardia atrial multifocal perene.

QUESTÃO 36 – Em relação à estenose aórtica importante:

- A) Pode acometer até 10% da população acima de 75 anos.
- B) Tem associação com doença arterial coronariana em até 50% dos casos.
- C) Cerca de 10% da população tem valva aórtica bicúspide e, desses, 25% pode evoluir para estenose aórtica importante.
- D) Tem indicação de TAVI em pacientes acima de 80 anos.
- E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 37 – Em relação à insuficiência de valva tricúspide severa:

- A) Tem indicação cirúrgica em pacientes sintomáticos.
- B) Devemos dar preferência para bioprótese.
- C) Se indicação de troca valvar aórtica, devemos operar se o anel tricúspideo for maior que 30 mm.
- D) Deve-se considerar em pacientes com fibrilação atrial refratária.
- E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 38 – Em pacientes com valvopatias, sabemos que os eventos tromboembólicos têm taxas muito elevadas. Devemos anticoagular o paciente em qual situação e com qual medicação?

- A) Estenose mitral reumática – varfarin com alvo de RNI 2.5-3.5.
- B) Estenose mitral reumática – dabigatran 150 mg 12/12h.
- C) Prótese biológica e fibrilação atrial – edoxaban 60 mg 1x ao dia.
- D) TAVI e ritmo sinusal – apixaban 2.5 mg 12/12h.
- E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 39 – Nos casos de trombose de prótese valvar, devemos realizar:

- A) Trombólise em valvas de câmaras direitas.
- B) Trombólise em valvas esquerdas com trombo de 1,0 cm².
- C) Trombólise em pacientes assintomáticos e com trombos de 2,0 cm².
- D) Trombólise em qualquer lado quando associada a infarto agudo do miocárdio.
- E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 40 – É considerada uma cirurgia de risco intermediário:

- A) Procedimentos endoscópicos em pacientes anticoagulados.
- B) Endarterectomia de carótida em pacientes com diabetes.
- C) Cirurgia de mama em pacientes com infarto prévio.
- D) Ferimento por arma branca em paciente hígido, em urgências.
- E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 41 – São recomendações de ecocardiograma pré-operatório em pacientes que serão submetidos à cirurgia:

- I. De baixo risco e história de sopro cardíaco.
- II. De baixo risco e história de troca valvar prévia.
- III. De risco moderado e sem história de insuficiência cardíaca.
- IV. De risco moderado e infarto há mais de 2 anos.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 42 – Em pacientes com indicação de anticoagulação por fibrilação atrial não valvar e que necessitem algum procedimento coronariano percutâneo, qual a alternativa correta?

- A) Durante a angioplastia, o procedimento deve ser preferencialmente femoral.
- B) A utilização de NOACs só tem preferência em pacientes que irão implantar um stent.
- C) Se optado por varfarin, deve-se manter o RNI próximo a 3,0.
- D) Prasugrel está contraindicado nessa situação.
- E) Podemos utilizar clopidogrel ou ticagrelor como opção de antiagregante.

QUESTÃO 43 – O estudo DAPT criou um escore em que podemos identificar pacientes que podem ter estendida a antiagregação dupla por mais de 12 meses. Qual dos critérios abaixo está presente no DAPT escore?

- A) Idade acima de 60 anos.
- B) Diâmetro do stent < 2 mm.
- C) Stent eluído com paclitaxel.
- D) Angioplastia em bifurcação.
- E) Cirurgia de revascularização miocárdica prévia.

QUESTÃO 44 – Pacientes anticoagulados podem necessitar de cirurgias de urgência e emergência. Em relação à reversão da anticoagulação, analise as seguintes assertivas:

- I. Idarucizumabe foi aprovado na dose de 5 g 2x para reversão da dabigatrana.
- II. Adexanet Alfa reverteu a ação dos anticoagulantes anti Xa em 90%.
- III. Plasma fresco congelado deve ser usado em todos os sangramentos graves.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 45 – São considerados critérios de Framingham para insuficiência cardíaca, EXCETO:

- A) Turgência jugular 45°.
- B) Dispneia paroxística noturna.
- C) Derrame pleural.
- D) BNP elevado.
- E) Cardiomegalia ao Raio-X de tórax.

QUESTÃO 46 – São fatores comuns na descompensação da insuficiência cardíaca, EXCETO:

- A) Diabetes descompensada.
- B) Estresse físico.
- C) Uso abusivo de álcool.
- D) Embolia pulmonar.
- E) Processos infecciosos.

QUESTÃO 47 – No manejo da descompensação de um paciente com insuficiência cardíaca com FE reduzida, devemos prescrever:

- I. Diurético endovenoso na dose equivalente ou o dobro das doses orais utilizadas.
- II. Monitorização da função renal, redução da ingesta hídrica e controle dos eletrólitos com frequência diária.
- III. Em pacientes hipertensos, vasodilatadores endovenosos como o nitroprussiato podem ser associados.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 48 – São inotrópicos e vasoconstritores potentes utilizados na IC descompensada, EXCETO:

- A) Noradrenalina.
- B) Dopamina.
- C) Milrinone.
- D) Dobutamina.
- E) Levosimendana.

QUESTÃO 49 – Paciente masculino, 76 anos, diabético, tabagista, chega à emergência com dor torácica tipo anginosa, início há 2h e eletrocardiograma compatível supradesnível do segmento ST em parede inferior. Esse paciente deve receber, na chegada:

- I. Enoxaparina 30 mg IV.
- II. Clopidogrel 600 mg VO.
- III. AAS 300mg VO.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 50 – São contraindicações ao uso de betabloqueador na fase aguda do infarto, EXCETO:

- A) Frequência cardíaca < 60 bpm.
- B) Intervalo PR > 240 ms.
- C) Pressão sistólica < 110 mmHg.
- D) Classificação Killip II.
- E) Disfunção ventricular esquerda grave.