



**UNIMED – SANTA MARIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020
SELEÇÃO PARA INGRESSO DE NOVOS MÉDICOS COOPERADOS**

MÉDICO DERMATOLOGISTA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução.

Boa prova!



QUESTÃO 01 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, submetem-se às disposições dessa Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento de legislação específica que rege a sua atividade. Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) qualquer modalidade de _____, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividades exclusivamente financeiras, tais como o custeio e o reembolso de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) produto – mecanismos de regulação
- B) oferta – operações de plano ou seguro de vida privado por pessoa jurídica
- C) produto – despesas
- D) oferta – operações de plano ou seguro de vida privado de assistência à saúde por pessoa física
- E) produto – cobertura financeira à aplicação de critérios médico-assistenciais e psicológicos

QUESTÃO 02 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, independentemente de outros requisitos que venham a ser determinados pela ANS, as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, EXCETO:

- A) Comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor.
- B) Inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade.
- C) Comprovação de negociação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde.
- D) Informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS.
- E) Garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento.

QUESTÃO 03 – Considerando a Lei nº 9.656/1998, as operadoras de planos privados de assistência à saúde:

- I. Podem requerer concordata.
- II. Não estão sujeitas ao regime de liquidação extrajudicial.
- III. Não estão sujeitas à falência ou insolvência civil.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – De acordo com a Lei nº 5.764/1971, analise as seguintes assertivas a respeito do objetivo ou da classificação das sociedades cooperativas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () As sociedades cooperativas são consideradas singulares quando constituídas pelo número mínimo de 30 (trinta) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, ou ainda, aquelas com fins lucrativos.
- () As cooperativas centrais ou federações de cooperativas são as constituídas de, no mínimo, três singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais.
- () A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei nº 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, é INCORRETO afirmar que:

- A) O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser inferior ao maior salário-mínimo vigente no país.
- B) As quotas-partes deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação.
- C) A transferência das quotas-partes será averbada no Livro de Matrícula, mediante termo que conterá as assinaturas do cedente, do concessionário e do diretor que o estatuto designar.
- D) Para a formação do capital social, poder-se-á estipular que o pagamento das quotas-partes seja realizado mediante prestações periódicas, independentemente de chamada, por meio de contribuição ou outra forma estabelecida a critério dos respectivos órgãos executivos federais.
- E) É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.

QUESTÃO 06 – De acordo com o Regimento Interno da Unimed Santa Maria, aprovado em reunião do Conselho de Administração, realizada em 17 de julho de 2019, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O não cumprimento pelo cooperado dos compromissos assumidos com os usuários é considerado falta grave.
- B) As transgressões do Estatuto Social e Regimento Interno, apurada a culpa do faltoso, de acordo com as regras do Código de Processo Ético-Administrativo da Cooperativa, serão punidas mediante a aplicação de penas, entre elas, a suspensão das atividades de ganhos na cooperativa por até três meses.
- C) A reincidência feita pelo médico cooperado é definida como a transgressão repetida do Estatuto Social ou Regimento Interno, ainda que não se caracterize a mesma falta.
- D) O médico cooperado é obrigado a prestar esclarecimentos sobre suas atividades sócio-operacionais, quando solicitado pelo Conselho de Administração, tendo prazo máximo de 15 (quinze) dias para resposta.
- E) Em casos de transgressões do Estatuto Social e Regimento Interno, apurada a culpa do faltoso, as penas serão aplicadas na seguinte ordem: advertência verbal, advertência escrita, suspensão das atividades de ganhos na cooperativa e exclusão do quadro social, salvo as consideradas de natureza grave.

QUESTÃO 07 – Analise as seguintes assertivas com base no Regimento Interno da Unimed Santa Maria. O Conselho de Administração procurará adequar os valores cobrados em cada contrato à tabela de honorários vigente na Unimed, de modo que os honorários guardem entre si as seguintes proporções:

- I. atendimentos em consultório, ambulatorios ou atendimentos hospitalares em classe previdenciária – Índice 1.
- II. atendimentos hospitalares em primeira classe – Índice 2
- III. atendimentos hospitalares em apartamento simples – Índice 3.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Analise as seguintes assertivas com base no Regimento Interno da Unimed Santa Maria:

- I. Autorizar quaisquer exames para fins admissionais a pedido expresso do usuário ou de seu dependente legal.
- II. Dar cobertura a procedimentos solicitados ou realizados por médico não cooperado.
- III. Autorizar exames para fins de doação de sangue, salvo para fins de perícia ou seguro.

Quais desses procedimentos são vedados ao médico cooperado?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, o processo técnico disciplinar poderá ser instaurado, por representação de _____ ou de _____ de plano de saúde, bem como por denúncia formulada por membros do Conselho de Administração, do _____ e da Comissão Disciplinar.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) usuário – Comissão revisora – Conselho Regional de Medicina
- B) cooperado – Comissão revisora – Conselho Fiscal
- C) usuário – Comissão processante – Presidente da cooperativa
- D) cooperado – usuário – Conselho Fiscal
- E) usuário – Comissão processante – Conselho Regional de Medicina

QUESTÃO 10 – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, serão admitidos no processo técnico disciplinar todos os meios de prova em direito cabíveis, e um caso de recusa em depor por parte do representado ou denunciado gerará:

- A) Indeferimento de o representado ou denunciado arrolar testemunhas.
- B) Novo prazo de citação, processado por edital ou pelo Correio, no prazo de 30 dias.
- C) Indeferimento de o representado ou denunciado formular quesitos.
- D) Novo prazo de citação, processado por edital, com prazo máximo de 20 dias.
- E) Presunção de veracidade dos fatos alegados contra o mesmo.

QUESTÃO 11 – Em relação ao Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial, a Resolução Normativa nº 195/2009 estabelece que o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger, desde que previsto contratualmente:

- A) Os trabalhadores temporários, salvo os menores aprendizes.
- B) Os sócios da pessoa jurídica contratante e os agentes políticos.
- C) Os trabalhadores temporários, salvo os agentes políticos.
- D) Os sócios da pessoa jurídica contratante, salvo os trabalhadores temporários.
- E) Os trabalhadores avulsos, salvo o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo e os trabalhadores temporários.

QUESTÃO 12 – De acordo com a Resolução Normativa nº 259/2011, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Nesse sentido, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas na legislação, com prazo de até ____ dias úteis para atendimento em regime de internação eletiva e com prazo de até ____ dias úteis para procedimentos de alta complexidade.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 30 – 21
- B) 21 – 7
- C) 21 – 10
- D) 21 – 21
- E) 30 – 10

QUESTÃO 13 – De acordo com a Resolução Normativa nº 428/2017, Anexo III, as diretrizes clínicas para cobertura de procedimentos na saúde estabelecem a consulta de avaliação ampliada em geriatria, sendo obrigatória a emissão de laudo em duas vias, preenchido, pelo menos, com um dos critérios abaixo descritos, EXCETO:

- A) Dez dias após cirurgia de médio ou grande porte, quando houver internação superior a 20 dias.
- B) Semestralmente, após os 65 anos, quando houver declínio funcional instalado.
- C) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando da ocorrência de síndrome geriátrica de incontinência urinária e/ou fecal.
- D) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando da ocorrência de síndrome geriátrica de imobilidade.
- E) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando do diagnóstico de neoplasias malignas.

QUESTÃO 14 – Analise as seguintes assertivas a respeito das coberturas assistenciais, de acordo com a Resolução Normativa nº 428/2017:

- I. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios.
- II. Para fins de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, entende-se como cobertura relacionada com a saúde ocupacional, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de doenças relacionadas ao processo de trabalho listadas pelo Ministério da Saúde.
- III. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais estão obrigatoriamente cobertos, sendo excluídos aqueles necessários ao atendimento das lesões autoinfligidas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 15 – A Resolução Normativa nº 311/2012 estabelece critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde. Para fins dessa Resolução, são considerados administradores as pessoas _____, residentes no país, nomeadas, designadas ou _____ para os cargos de diretor, administrador ou conselheiro do Conselho de Administração, ou órgão assemelhado, independentemente da nomenclatura e do tipo societário da qual faça parte. A exigência de residência no país não se aplica para o cargo de membro do Conselho de Administração de sociedade _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) naturais ou jurídicas – eleitas – de economia familiar
- B) naturais – indicadas – de economia mista
- C) naturais ou jurídicas – indicadas – de economia mista
- D) naturais – eleitas – anônima
- E) naturais ou jurídicas – eleitas – anônima

QUESTÃO 16 – Conforme previsto na Resolução Normativa nº 395/2016, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, analise as seguintes assertivas em relação às diretrizes que devem orientar o atendimento das operadoras aos beneficiários e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Racionalização e melhoria.
- () Agilidade da alta hospitalar.
- () Transparência, clareza e segurança das informações.
- () Validação da comunidade e da rede de demandas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – F – V – F.
- C) V – F – F – V.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 17 – A respeito do Cartão da Gestante, da Carta de Informação à Gestante e da utilização do Partograma, com base na Resolução Normativa nº 368/2015, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Cartão da Gestante deverá conter a Carta de Informação à Gestante e, no mínimo, os dados constantes do Cartão da Gestante do Ministério da Saúde.
- B) O Partograma como documento gráfico deverá conter, no mínimo, as informações indicadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS.
- C) A ausência do Cartão de Gestante impede qualquer tipo de atendimento, salvo o trabalho de parto normal ou a cirurgia cesárea.
- D) Nos casos em que, por imperativo clínico, o Partograma não for utilizado, este deverá ser substituído por um relatório médico detalhado.
- E) O Partograma é parte integrante do processo para pagamento do procedimento de parto.

QUESTÃO 18 – Analise as seguintes assertivas a respeito da formação da junta médica ou odontológica, com base na Resolução Normativa nº 424/2017:

- I. A junta médica ou odontológica deve ser composta por quatro profissionais, quais sejam: o assistente, o da operadora, o desempatador e o revisor.
- II. O parecer do profissional revisor será acatado para fins de cobertura quando houver divergência técnico-assistencial.
- III. O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – A Resolução Normativa nº 124/2006 dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde. Nesse sentido, a respeito das infrações de natureza estrutural, do exercício da atividade de operadora, está prevista sanção com multa de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a seguinte situação:

- A) Incurrer em práticas irregulares ou nocivas à política de saúde pública.
- B) Deixar de registrar o instrumento de cessão de carteira no cartório competente.
- C) Operar serviço de saúde que não apresente as características definidas em lei.
- D) Deixar de cumprir as normas relativas aos conteúdos e modelos assistenciais.
- E) Obstruir ou impedir o exercício da atividade fiscalizadora da ANS.

QUESTÃO 20 – Em relação à Resolução Normativa nº 195/2009, no plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, _____ ser exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário ingresse no plano em até ____ dias da celebração do contrato coletivo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) poderá – 60
- B) não poderá – 60
- C) poderá – 45
- D) não poderá – 30
- E) poderá – 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – A epiderme está em constante renovação, com o objetivo de manter a cobertura apropriada. Sobre a fisiologia da pele, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A camada basal tem dois tipos de células proliferativas: as células-tronco e as células-trânsito amplificadas. Somente essa camada tem a habilidade de síntese de DNA.
- B) Os queratinócitos correspondem a 80% das células epidérmicas.
- C) Os queratinócitos, ao deixarem a camada basal, mantêm sua capacidade mitótica e a produção de queratinas 5 e 14.
- D) A espessura da pele normal é proporcional à camada córnea; nas regiões de pele delicada, têm três camadas, e, nas palmas e nas plantas, pode ter até dez camadas.
- E) Nas genodermatoses com formação de estrato córneo defeituoso, o mecanismo fisiopatológico pode ser devido à hiperproliferação ou por aumento da adesividade.

QUESTÃO 22 – Assinale a alternativa correta em relação às ações da radiação UVA e UVB na pele.

- A) Bronzeamento imediato que ocorre após minutos de exposição ao sol, atribuído ao aumento dos melanócitos causados pela radiação UVB.
- B) A radiação UVB é responsável pelo bronzeamento tardio devido a uma melhor distribuição da melanina existente.
- C) A radiação UVB pode causar bronzeamento imediato com a realocação dos melanossomas nos dendritos dos melanócitos.
- D) A radiação UVA é mais eficaz no bronzeamento tardio que a UVB.
- E) A radiação UVB é responsável pelo bronzeamento tardio devido ao aumento da transferência de melanossomas aos queratinócitos.

QUESTÃO 23 – Os fios catágenos correspondem a 1% dos fios do couro cabeludo e duram aproximadamente:

- A) 1-2 dias.
- B) 7-10 dias.
- C) 2-3 semanas.
- D) 3-4 meses.
- E) 2-4 anos.

QUESTÃO 24 – As micoses superficiais são prevalentes no nosso meio, o acometimento dos folículos pode ocorrer por diversos agentes manifestando-se de forma diferente. Assinale a alternativa correta quanto às micoses superficiais.

- A) A Piedra branca apresenta nódulos brancos firmes que ocorrem pelo *Piedraia hortae*.
- B) O acometimento pelo *T tonsurans* apresenta padrão ectotrix na Tinea capitis e, na dermatoscopia, aparece como pontos pretos (black dots).
- C) A Piedra preta apresenta nódulos de cor escura (marrom a preto) firmes que ocorrem no couro cabeludo causados pelo *Piedraia hortae*.
- D) A tinea favosa pode ser causada pelo *T. tonsurans* e ocorre secundária à reação inflamatória intensa com formação de escútuas no couro cabeludo.
- E) A Piedra preta apresenta nódulos de cor escura macios que ocorrem no couro cabeludo pelo *Trichoporum spp.*

QUESTÃO 25 – Sobre a dermatite de contato, é correto afirmar que:

- A) Para ocorrer a dermatite de contato alérgica, o indivíduo tem que ser geneticamente suscetível e ter contato suficiente com a substância. A reação ocorre já no primeiro contato.
- B) A dermatite de contato irritativa é proporcional à concentração química, duração da exposição e integridade da pele.
- C) A dermatite de contato alérgica é uma doença sistêmica. A sensibilização ocorre geralmente por agentes de alto peso molecular, mais de 1000d.
- D) Os testes de puntura (prick test) são o padrão-ouro para dermatite de contato alérgica.
- E) A dermatite de contato irritativa é caracterizada por inflamação da pele mediada por linfócitos T.

QUESTÃO 26 – Mulher, 24 anos vem à consulta referindo história de psoríase desde os 12 anos. Realizou tratamento com tópicos: clobetasol, calcipotriol, xampu com LCD com controle parcial da doença. No momento, com piora há um ano após período de estresse, está em uso de clobetasol somente. Ao exame físico, apresenta lesões no couro cabeludo e algumas placas no tronco. Nega comorbidades, usa anticoncepcional. Sobre a psoríase, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Fenômeno de Koebner é a indução de lesões de psoríase secundária a trauma.
- B) O Anel de Wronoff (círculo hipopigmentado circundando as lesões) ocorre em resposta ao tratamento com Ciclosporina.
- C) A psoríase pustulosa generalizada caracteriza-se por erupções de pústulas estéreis com 2 a 3 mm associada a ciclos de febre.
- D) O pitting acomete a matriz proximal das unhas, enquanto a onicólise e “mancha salmão”, o leito ungueal.
- E) Drogas que podem exacerbar a psoríase: antimaláricos, betabloqueadores, anti-inflamatórios não esteroides, lítio.

QUESTÃO 27 – Sobre os tratamentos para psoríase, é correto afirmar que:

- A) A fototerapia UVB e o excimer laser são boas opções para pacientes em idade fértil.
- B) O metotrexate pode ser uma opção em pacientes com psoríase grave durante a lactação.
- C) Se a paciente fosse HIV +, uma opção de tratamento seria a Ciclosporina, pois ela não altera a replicação viral.
- D) Os imunobiológicos são contraindicados em pacientes com hepatite B e C.
- E) Todos os tratamentos sistêmicos para psoríase serão contraindicados para paciente se ela engravidar.

QUESTÃO 28 – A paciente, após tratamento com fototerapia UVB, apresentou melhora das lesões atingindo PASI 90. Vem para controle após um ano referindo dor em algumas articulações das mãos associada à rigidez matinal. Ao exame, apresenta edema e dor à palpação das interfalangeanas distais dos 2º e 4º dedos das mãos. Sobre a artrite psoriática, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As alterações mais sugestivas ao Raio-X são: a osteólise crescente, a deformidade óssea “tipo lápis na xícara”, a anquilose, a formação de esporões, proliferações ósseas ao redor das erosões paramarginais.
- B) As apresentações mais comuns são: poliartrite simétrica, mono/oligoartrite assimétrica, interfalangeana distal, mutilante e axial.
- C) O PASI auxilia mais no diagnóstico de artrite psoriática do que os critérios de CASPAR.
- D) Pacientes com a forma axial podem apresentar Doença Inflamatória Intestinal e Uveíte associadas.
- E) Pacientes com envolvimento ungueal têm incidência aumentada de artrite psoriática.

QUESTÃO 29 – Criança de 10 meses com história de diarreia e lesões na pele 4 semanas após cessar amamentação. Ao exame, apresenta placas eczematosas nas mãos, pés e região perianal, rarefação capilar. A mãe refere aumento da irritabilidade da criança. Qual nutriente essa criança precisa?

- A) Ferro.
- B) Cobre
- C) Selênio.
- D) Zinco.
- E) Vitamina A.

QUESTÃO 30 – A dermatite atópica é uma doença crônica inflamatória com aumento da incidência nos últimos anos. Quanto ao tratamento da dermatite atópica, é INCORRETO afirmar que:

- A) O uso rotineiro de antibiótico oral não é preconizado. Casos específicos podem ser descolonizados com Mupirocina pomada, principalmente nas fossas nasais.
- B) A fototerapia pode ser uma opção de tratamento, ela causa apoptose das células T, diminuição das células dendríticas e diminuição da expressão de IL-5, IL-13 e IL-31. Ela pode causar também redução da população de *S. aureus*.
- C) O metotrexate também é uma opção para os pacientes com dermatite atópica grave que não melhoraram com tratamento tópico. Ele é usado na dose de 0,3 a 0,5 mg/kg e reduz a atividade das células T.
- D) O corticoide apresenta melhora rápida das lesões de dermatite atópica, o uso prolongado reduz o risco de rebote da doença.
- E) O dupilumabe bloqueia as citocinas IL-4 e IL-13 que regulam o sistema Th2. O uso preconizado é de 600 mg na primeira semana e 300 mg a cada duas semanas. É comum os pacientes apresentarem conjuntivite após o tratamento como efeito adverso.

QUESTÃO 31 – O Brasil é o segundo país no mundo com casos novos de hanseníase. Os projetos do Ministério da Saúde visam erradicar esse problema de saúde. É correto afirmar sobre essa doença que:

- A) O bacilo de Hansen tem predileção por áreas do corpo com menor temperatura, como testículos, nervos periféricos, nariz e lobo da orelha.
- B) A palpação do nervo ulnar e dos ramos do nervo facial conferem pouca especificidade ao diagnóstico, sendo necessário sempre encaminhar o paciente para realizar exame de eletroneuromiografia.
- C) Podemos excluir a doença se um paciente apresentar mácula hipocrômica única, baciloscopia negativa e biópsia de pele que não confirma o diagnóstico de hanseníase.
- D) A procura de bacilos (BAAR) negativa na biópsia de pele exclui o diagnóstico.
- E) O uso de antialérgicos não afeta a prova da Histamina.

QUESTÃO 32 – O tratamento da Hanseníase consiste em:

- A) 600 mg de Rifampicina mensal supervisionada nos primeiros 3 meses e 50 mg de Dapsona diariamente em casa por 6 meses para a forma Paucibacilar.
- B) 600 mg de Rifampicina, 100 mg de Dapsona e 300 mg de Clofazimina mensal supervisionada e 50 mg de Dapsona e 50 mg de Clofazimina diariamente em casa por 12 meses na forma Multibacilar.
- C) 600 mg de Rifampicina, 100 mg de Dapsona e 300 mg de Clofazimina mensal supervisionada e 50 mg de Dapsona e 50 mg de Clofazimina diariamente em casa por 9 meses na forma Multibacilar.
- D) 600 mg de Rifampicina mensal supervisionada e 100 mg de Dapsona diariamente em casa por 6 meses para a forma Paucibacilar.
- E) 600 mg de Rifampicina, 100 mg de Dapsona e 300 mg de Clofazimina supervisionada na primeira consulta e 100 mg Dapsona e 50 mg de clofazimina diariamente em casa por 12 meses na forma Multibacilar.

QUESTÃO 33 – O eritma nodoso hansênico consiste em:

- A) Reação do tipo 1 nos doentes com hanseníase tuberculoide e dimorfa tuberculoide.
- B) Reação tipo 2 nos doentes com hanseníase indeterminada.
- C) Reação tipo 2 nos doentes com hanseníase tuberculoide e dimorfa tuberculoide.
- D) Reação tipo 1 nos doentes com hanseníase dimorfa virchowiana e virchowiana.
- E) Reação tipo 2 nos pacientes com hanseníase dimorfa virchowiana.

QUESTÃO 34 – Qual subtipo do melanoma é mais comum na pele do rosto de pacientes com mais de 70 anos?

- A) Nodular.
- B) Espalhamento superficial.
- C) Lentigo maligno melanoma.
- D) Lentiginoso acral.
- E) Melanoma amelanótico.

QUESTÃO 35 – São fatores de risco para metástase no carcinoma espinocelular, EXCETO:

- A) Estar bem diferenciado na histopatologia.
- B) Espessura maior de 2 mm.
- C) Lesões nas orelhas, lábios e língua.
- D) Surgimento em cicatriz prévia.
- E) Imunossupressão.

QUESTÃO 36 – Paciente de 47 anos vem para a consulta de revisão. Refere duas lesões de aparecimento recente. À dermatoscopia verificou-se: lesão na face pápula normocrômica com vasos radiais que não ultrapassam o centro e lesão no tronco, com rede pigmentar e glóbulos com focos de regressão e áreas vermelho-leitosas. Qual a conduta adequada perante esse caso?

- A) Biópsia incisional da lesão na face sugestiva de carcinoma basocelular e manter acompanhamento da lesão no tronco sugestiva de ceratose seborreica.
- B) Encaminhar para tratamento da lesão na face por se tratar de carcinoma basocelular e realizar exérese da lesão do tronco com suspeita de Melanoma.
- C) Na face sugestivo de nevo intradérmico e no tronco de nevo melanocítico sugerindo acompanhamento em três meses de ambas as lesões.
- D) Biópsia incisional de ambas as lesões sugestivas de carcinoma basocelular e espinocelular respectivamente.
- E) A lesão da face é uma hiperplasia sebácea, sem indicação de biópsia e exérese de lesão no tronco sugestiva de melanoma.

QUESTÃO 37 – Qual das neoplasias abaixo é mais associada ao pênfigo paraneoplásico?

- A) Sarcomas.
- B) Linfoma de Hodgkin.
- C) Doença de Castelman.
- D) Linfoma não Hodgkin.
- E) Câncer de mama.

QUESTÃO 38 – Mulher, 69 anos, procura o ambulatório devido à rarefação capilar. Ela refere redução no número total de fios mais acentuado há 5 anos, sente prurido e queimação no local. Ao exame, apresenta área de alopecia e faixa com largura de 3 cm da implantação do cabelo originalmente, as sobrancelhas também estão acometidas. Dermatoscopicamente apresenta hiperqueratose folicular, eritema perifolicular e ausência de pelos velos. A conduta correta e o diagnóstico para essa paciente são:

- A) Biópsia de 2 locais, frontal e occipital. O diagnóstico é sugestivo de alopecia areata do tipo ofiásica.
- B) Biópsia somente do local acometido. O diagnóstico é alopecia de tração.
- C) Biópsia de 2 locais, onde está acometido e controle na região Occipital. O diagnóstico é sugestivo de lúpus eritematoso cutâneo discoide.
- D) Biópsia somente do local acometido. O diagnóstico é alopecia de tração.
- E) Biópsia de 2 locais, onde está acometido e controle na região occipital. O diagnóstico é sugestivo de alopecia fibrosante frontal.

QUESTÃO 39 – Dentre os medicamentos abaixo, quais estão relacionados à erupção acneiforme?

- A) Fenitoína e terbinafina.
- B) Prednisona e isotretinoína.
- C) Lítio e Griseofulvin.
- D) Oxandrolona e cianocobalamina.
- E) Dactinomicina e hidroxizina.

QUESTÃO 40 – Paciente, 27 anos, SIDA (síndrome da imunodeficiência humana), procura o ambulatório relatando que teve diagnóstico de citomegalovírus recentemente. Ao exame, você espera encontrar:

- A) Lesões verrucosas no tronco.
- B) Lesões acneiformes no tronco.
- C) Pápulas amareladas umbilicadas na região genital.
- D) Nódulos na região cervical.
- E) Úlceras e erosões genitais e perianais.

QUESTÃO 41 – Sobre as doenças sexualmente transmissíveis, é correto afirmar que:

- A) Na sífilis secundária, podem ocorrer lesões papuloescamosas disseminadas pelo tronco, atingindo também a região palmoplantar.
- B) No linfogranuloma venéreo, aproximadamente duas a quatro semanas após o surgimento da lesão primária, ocorre comprometimento dos linfonodos.
- C) O cancroide se inicia como uma mácula inflamatória ou pústula, geralmente de um a cinco dias após o contato sexual; raramente, após duas semanas.
- D) A donovanose se inicia por um único nódulo subcutâneo, que se ulcera de forma insidiosa, dando origem a uma lesão ulcerovegetante extremamente pruriginosa.
- E) A herpes genital se inicia após 3-7 dias da contaminação e inicia com vesículas sob fundo eritematoso que evolui para erosões.

QUESTÃO 42 – São fatores de risco para hemangioma, EXCETO:

- A) Gênero feminino.
- B) Pós-termo.
- C) Caucasianos.
- D) Idade materna avançada.
- E) Placenta prévia.

QUESTÃO 43 – Sobre períodos que podem exacerbar o penfigoide gestacional, analise as assertivas abaixo:

- I. Menstruação.
- II. Terceiro trimestre da gestação.
- III. Pós-parto imediato.
- IV. Uso de anticoncepcional.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 44 – Steven Johnson é uma reação grave a drogas, todas as medicações citadas abaixo são responsáveis por tal reação, EXCETO:

- A) Lamotrigina.
- B) Piroxicam.
- C) Paracetamol.
- D) Alopurinol.
- E) Carbamazepina.

QUESTÃO 45 – Mulher, 50 anos, procurou atendimento ambulatorial devido à lesão bolhosa única há cinco meses na mucosa jugal, evoluindo com erosões e aparecimentos de lesões cutâneas em outros sítios. Ao exame, apresenta lesões exulcerocrostosas na face, couro cabeludo, dorso e membros superiores. Realizou exame anatomopatológico com dermatose bolhosa acantolítica suprabasal com envolvimento do folículo piloso. A respeito do caso acima, assinale a alternativa correta sobre o diagnóstico e o tratamento.

- A) Pênfigo foliáceo, o tratamento pode ser feito com Azatioprina.
- B) Pênfigo vulgar, o tratamento pode ser feito com prednisona 1 mg/kg e redução após melhora.
- C) Pênfigo foliáceo, o tratamento pode ser feito com prednisona 1 mg/kg e redução após melhora.
- D) Pênfigo vulgar, o tratamento pode ser feito com Azatioprina.
- E) Pênfigo paraneoplásico e o tratamento consiste em controlar a doença de base.

QUESTÃO 46 – Anticorpos anticentroméricos estão associados à qual doença reumatológica?

- A) CREST.
- B) Lúpus eritematoso sistêmico.
- C) Síndrome de Sjögren.
- D) Dermatomiosite.
- E) Artrite reumatoide.

QUESTÃO 47 – Mulher, 32 anos, procurou atendimento referindo lesões nos membros inferiores há um mês. Realizou tratamento com antibiótico oral sem melhora. Ao exame apresenta lesões urticadas confluentes e púrpuras nos membros inferiores que aparecem e permanecem por mais de 24 horas. Nega acometimento de outros locais. Realizou biópsia de pele que evidenciou vasculite leucocitoclástica. Sobre o caso acima, é correto afirmar que:

- A) A causa mais comum de urticária vasculite são as doenças reumatológicas.
- B) O edema laríngeo pode ser uma forma de manifestação da doença.
- C) Se a paciente apresentar níveis baixos de C3 e C4, ela tem menos chance de doença sistêmica.
- D) O acometimento extracutâneo mais comum é pulmonar.
- E) A vasculite leucocitoclástica é sinal patognomônico da doença.

QUESTÃO 48 – Sobre as infecções virais na pele, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A herpangina ocorre principalmente em crianças entre 3 e 10 anos com manifestação de vesículas dolorosas e erosões no palato mole, úvula, tonsilas e faringe. O vírus Cocksackie grupo A e B e os Echovírus são os patógenos mais comuns.
- B) A escarlatina apresenta febre, tosse, congestão nasal associados a um exantema que desenvolve em 2-4 dias com evolução craniocaudal. O sinal patognomônico são as manchas de Koplik na cavidade oral que consistem em pápulas branco-acinzentadas.
- C) O Parvovírus B19 tem tropismo pelo sistema hematopoiético, ocorre entre os 4-10 anos. O exantema consiste em máculas eritematosas que poupam o centro da face.
- D) O exantema súbito ocorre em crianças entre 6-12 meses, sua maior característica é a febre que cessa com o aparecimento das lesões de pele.
- E) A biópsia de pele não é indicada nos exantemas virais.

QUESTÃO 49 – A respeito da Síndrome de Sweet, é INCORRETO afirmar que:

- A) As lesões predominam na face, pescoço e extremidades superiores.
- B) Na histopatologia, altera pouco a epiderme.
- C) Está associada a câncer em todos os casos.
- D) O quadro cutâneo geralmente é associado à febre e leucocitose.
- E) Raramente, apresenta lesões orais.

QUESTÃO 50 – Em relação à eletrocoagulação, é correto afirmar que:

- A) O surgimento de crosta escura no pós-operatório é indicação de antibioticoterapia oral.
- B) No granuloma piogênico e no ceratoacantoma, pode ser feita eletrocoagulação, após retirada da lesão para histopatológico.
- C) Caso haja sangramento local após 24 horas, deverá ser indicada nova abordagem com maior intensidade de corrente.
- D) Pode ser realizada diretamente sobre nevos, dispensando o shaving com bisturi e produzindo bom resultado final dessa forma.
- E) Seu uso em lesões benignas, angiomas rubi ou mucocelos, deve ser posterior à realização do exame anatomopatológico confirmatório.