



**UNIMED – SANTA MARIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020
SELEÇÃO PARA INGRESSO DE NOVOS MÉDICOS COOPERADOS**

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução.

Boa prova!



QUESTÃO 01 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, submetem-se às disposições dessa Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento de legislação específica que rege a sua atividade. Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) qualquer modalidade de _____, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividades exclusivamente financeiras, tais como o custeio e o reembolso de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) produto – mecanismos de regulação
- B) oferta – operações de plano ou seguro de vida privado por pessoa jurídica
- C) produto – despesas
- D) oferta – operações de plano ou seguro de vida privado de assistência à saúde por pessoa física
- E) produto – cobertura financeira à aplicação de critérios médico-assistenciais e psicológicos

QUESTÃO 02 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, independentemente de outros requisitos que venham a ser determinados pela ANS, as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, EXCETO:

- A) Comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor.
- B) Inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade.
- C) Comprovação de negociação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde.
- D) Informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS.
- E) Garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento.

QUESTÃO 03 – Considerando a Lei nº 9.656/1998, as operadoras de planos privados de assistência à saúde:

- I. Podem requerer concordata.
- II. Não estão sujeitas ao regime de liquidação extrajudicial.
- III. Não estão sujeitas à falência ou insolvência civil.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – De acordo com a Lei nº 5.764/1971, analise as seguintes assertivas a respeito do objetivo ou da classificação das sociedades cooperativas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () As sociedades cooperativas são consideradas singulares quando constituídas pelo número mínimo de 30 (trinta) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, ou ainda, aquelas com fins lucrativos.
- () As cooperativas centrais ou federações de cooperativas são as constituídas de, no mínimo, três singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais.
- () A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei nº 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, é INCORRETO afirmar que:

- A) O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser inferior ao maior salário-mínimo vigente no país.
- B) As quotas-partes deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação.
- C) A transferência das quotas-partes será averbada no Livro de Matrícula, mediante termo que conterá as assinaturas do cedente, do concessionário e do diretor que o estatuto designar.
- D) Para a formação do capital social, poder-se-á estipular que o pagamento das quotas-partes seja realizado mediante prestações periódicas, independentemente de chamada, por meio de contribuição ou outra forma estabelecida a critério dos respectivos órgãos executivos federais.
- E) É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.

QUESTÃO 06 – De acordo com o Regimento Interno da Unimed Santa Maria, aprovado em reunião do Conselho de Administração, realizada em 17 de julho de 2019, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O não cumprimento pelo cooperado dos compromissos assumidos com os usuários é considerado falta grave.
- B) As transgressões do Estatuto Social e Regimento Interno, apurada a culpa do faltoso, de acordo com as regras do Código de Processo Ético-Administrativo da Cooperativa, serão punidas mediante a aplicação de penas, entre elas, a suspensão das atividades de ganhos na cooperativa por até três meses.
- C) A reincidência feita pelo médico cooperado é definida como a transgressão repetida do Estatuto Social ou Regimento Interno, ainda que não se caracterize a mesma falta.
- D) O médico cooperado é obrigado a prestar esclarecimentos sobre suas atividades sócio-operacionais, quando solicitado pelo Conselho de Administração, tendo prazo máximo de 15 (quinze) dias para resposta.
- E) Em casos de transgressões do Estatuto Social e Regimento Interno, apurada a culpa do faltoso, as penas serão aplicadas na seguinte ordem: advertência verbal, advertência escrita, suspensão das atividades de ganhos na cooperativa e exclusão do quadro social, salvo as consideradas de natureza grave.

QUESTÃO 07 – Analise as seguintes assertivas com base no Regimento Interno da Unimed Santa Maria. O Conselho de Administração procurará adequar os valores cobrados em cada contrato à tabela de honorários vigente na Unimed, de modo que os honorários guardem entre si as seguintes proporções:

- I. Atendimentos em consultório, ambulatorios ou atendimentos hospitalares em classe previdenciária – Índice 1.
- II. Atendimentos hospitalares em primeira classe – Índice 2
- III. Atendimentos hospitalares em apartamento simples – Índice 3.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Analise as seguintes assertivas com base no Regimento Interno da Unimed Santa Maria:

- I. Autorizar quaisquer exames para fins admissionais a pedido expresso do usuário ou de seu dependente legal.
- II. Dar cobertura a procedimentos solicitados ou realizados por médico não cooperado.
- III. Autorizar exames para fins de doação de sangue, salvo para fins de perícia ou seguro.

Quais desses procedimentos são vedados ao médico cooperado?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, o processo técnico disciplinar poderá ser instaurado, por representação de _____ ou de _____ de plano de saúde, bem como por denúncia formulada por membros do Conselho de Administração, do _____ e da Comissão Disciplinar.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) usuário – Comissão revisora – Conselho Regional de Medicina
- B) cooperado – Comissão revisora – Conselho Fiscal
- C) usuário – Comissão processante – Presidente da cooperativa
- D) cooperado – usuário – Conselho Fiscal
- E) usuário – Comissão processante – Conselho Regional de Medicina

QUESTÃO 10 – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, serão admitidos no processo técnico disciplinar todos os meios de prova em direito cabíveis, e um caso de recusa em depor por parte do representado ou denunciado gerará:

- A) Indeferimento de o representado ou denunciado arrolar testemunhas.
- B) Novo prazo de citação, processado por edital ou pelo Correio, no prazo de 30 dias.
- C) Indeferimento de o representado ou denunciado formular quesitos.
- D) Novo prazo de citação, processado por edital, com prazo máximo de 20 dias.
- E) Presunção de veracidade dos fatos alegados contra o mesmo.

QUESTÃO 11 – Em relação ao Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial, a Resolução Normativa nº 195/2009 estabelece que o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger, desde que previsto contratualmente:

- A) Os trabalhadores temporários, salvo os menores aprendizes.
- B) Os sócios da pessoa jurídica contratante e os agentes políticos.
- C) Os trabalhadores temporários, salvo os agentes políticos.
- D) Os sócios da pessoa jurídica contratante, salvo os trabalhadores temporários.
- E) Os trabalhadores avulsos, salvo o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo e os trabalhadores temporários.

QUESTÃO 12 – De acordo com a Resolução Normativa nº 259/2011, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Nesse sentido, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas na legislação, com prazo de até ____ dias úteis para atendimento em regime de internação eletiva e com prazo de até ____ dias úteis para procedimentos de alta complexidade.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 30 – 21
- B) 21 – 7
- C) 21 – 10
- D) 21 – 21
- E) 30 – 10

QUESTÃO 13 – De acordo com a Resolução Normativa nº 428/2017, Anexo III, as diretrizes clínicas para cobertura de procedimentos na saúde estabelecem a consulta de avaliação ampliada em geriatria, sendo obrigatória a emissão de laudo em duas vias, preenchido, pelo menos, com um dos critérios abaixo descritos, EXCETO:

- A) Dez dias após cirurgia de médio ou grande porte, quando houver internação superior a 20 dias.
- B) Semestralmente, após os 65 anos, quando houver declínio funcional instalado.
- C) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando da ocorrência de síndrome geriátrica de incontinência urinária e/ou fecal.
- D) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando da ocorrência de síndrome geriátrica de imobilidade.
- E) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando do diagnóstico de neoplasias malignas.

QUESTÃO 14 – Analise as seguintes assertivas a respeito das coberturas assistenciais, de acordo com a Resolução Normativa nº 428/2017:

- I. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios.
- II. Para fins de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, entende-se como cobertura relacionada com a saúde ocupacional, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de doenças relacionadas ao processo de trabalho listadas pelo Ministério da Saúde.
- III. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais estão obrigatoriamente cobertos, sendo excluídos aqueles necessários ao atendimento das lesões autoinfligidas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 15 – A Resolução Normativa nº 311/2012 estabelece critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde. Para fins dessa Resolução, são considerados administradores as pessoas _____, residentes no país, nomeadas, designadas ou _____ para os cargos de diretor, administrador ou conselheiro do Conselho de Administração, ou órgão assemelhado, independentemente da nomenclatura e do tipo societário da qual faça parte. A exigência de residência no país não se aplica para o cargo de membro do Conselho de Administração de sociedade _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) naturais ou jurídicas – eleitas – de economia familiar
- B) naturais – indicadas – de economia mista
- C) naturais ou jurídicas – indicadas – de economia mista
- D) naturais – eleitas – anônima
- E) naturais ou jurídicas – eleitas – anônima

QUESTÃO 16 – Conforme previsto na Resolução Normativa nº 395/2016, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, analise as seguintes assertivas em relação às diretrizes que devem orientar o atendimento das operadoras aos beneficiários e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Racionalização e melhoria.
- () Agilidade da alta hospitalar.
- () Transparência, clareza e segurança das informações.
- () Validação da comunidade e da rede de demandas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – F – V – F.
- C) V – F – F – V.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 17 – A respeito do Cartão da Gestante, da Carta de Informação à Gestante e da utilização do Partograma, com base na Resolução Normativa nº 368/2015, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Cartão da Gestante deverá conter a Carta de Informação à Gestante e, no mínimo, os dados constantes do Cartão da Gestante do Ministério da Saúde.
- B) O Partograma como documento gráfico deverá conter, no mínimo, as informações indicadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS.
- C) A ausência do Cartão de Gestante impede qualquer tipo de atendimento, salvo o trabalho de parto normal ou a cirurgia cesárea.
- D) Nos casos em que, por imperativo clínico, o Partograma não for utilizado, este deverá ser substituído por um relatório médico detalhado.
- E) O Partograma é parte integrante do processo para pagamento do procedimento de parto.

QUESTÃO 18 – Analise as seguintes assertivas a respeito da formação da junta médica ou odontológica, com base na Resolução Normativa nº 424/2017:

- I. A junta médica ou odontológica deve ser composta por quatro profissionais, quais sejam: o assistente, o da operadora, o desempatador e o revisor.
- II. O parecer do profissional revisor será acatado para fins de cobertura quando houver divergência técnico-assistencial.
- III. O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – A Resolução Normativa nº 124/2006 dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde. Nesse sentido, a respeito das infrações de natureza estrutural, do exercício da atividade de operadora, está prevista sanção com multa de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a seguinte situação:

- A) Incurrir em práticas irregulares ou nocivas à política de saúde pública.
- B) Deixar de registrar o instrumento de cessão de carteira no cartório competente.
- C) Operar serviço de saúde que não apresente as características definidas em lei.
- D) Deixar de cumprir as normas relativas aos conteúdos e modelos assistenciais.
- E) Obstruir ou impedir o exercício da atividade fiscalizadora da ANS.

QUESTÃO 20 – Em relação à Resolução Normativa nº 195/2009, no plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, _____ ser exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário ingresse no plano em até ____ dias da celebração do contrato coletivo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) poderá – 60
- B) não poderá – 60
- C) poderá – 45
- D) não poderá – 30
- E) poderá – 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Sobre as formas monogênicas do Diabetes Melito (DM), analise as assertivas a seguir:

- I. O diagnóstico geralmente é feito em pacientes jovens.
- II. Os fatores ambientais têm pouco ou nenhum papel no desenvolvimento do DM.
- III. A etiologia está relacionada exclusivamente ao defeito na secreção de insulina.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 22 – Em relação ao uso de agonistas do receptor de GLP-1 para o tratamento do Diabetes Melito tipo 2 e efeitos comprovados das drogas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Náuseas são efeitos adversos frequentes.
- B) Redução de peso é efeito desejável.
- C) Risco de carcinoma medular de tireoide em humanos.
- D) Redução de risco cardiovascular em pacientes de alto risco.
- E) Hipoglicemia não é efeito direto esperado.

QUESTÃO 23 – Sobre o diagnóstico e manejo da Cetoacidose Diabética (CAD), assinale a alternativa correta.

- A) O anion gap geralmente está normal. A presença de anion gap elevado exige investigação de outras causas, como acidose láctica.
- B) A CAD com predomínio de β -hidroxibutirato pode ter teste com nitroprussiano negativo, mesmo com acidemia grave.
- C) A hipercalemia é decorrente da acidose, catabolismo proteico, hiperaldosteronismo e diurese osmótica.
- D) As causas de depleção de fósforo são as mesmas da depleção de potássio. Porém, o manejo da CAD não interfere nos níveis séricos de fósforo, diferentemente do potássio.
- E) A infusão de potássio deve ser brevemente interrompida se for necessária a infusão de bicarbonato, pois há risco de hipercalemia transitória.

QUESTÃO 24 – A apresentação clínica da Neuropatia Diabética (ND) pode variar a depender do grau de acometimento e das fibras envolvidas. Sobre a mononeurite diabética, assinale a alternativa correta.

- A) Apresentação de evolução progressiva.
- B) Início gradual, com fase de parestesia até dor lancinante.
- C) Nunca se apresentam em múltiplos nervos.
- D) Raízes torácicas são as mais acometidas.
- E) Nervos ulnar e mediano são tipicamente acometidos.

QUESTÃO 25 – Paciente de 60 anos, hipertenso, procura atendimento por poliúria, polidipsia e emagrecimento não intencional. Ao exame físico, está obeso e tem acantose nigricans. Pais e irmãos diabéticos. Realizados exames com HDL baixo, LDL elevado, triglicérides elevados e glicemia sérica de 350 mg/dl. Assinale a alternativa correta.

- A) Deve-se repetir a glicemia em jejum com o objetivo de confirmar o diagnóstico de Diabetes melito antes de iniciar manejo.
- B) O diagnóstico de Diabetes melito tipo 1 está fechado. Deve-se iniciar insulina NPH e Regular.
- C) O diagnóstico de Diabetes melito tipo 2 está fechado. Deve-se iniciar metformina e insulina Regular conforme glicemia capilar.
- D) O diagnóstico de Diabetes melito tipo 1 está fechado. Deve-se iniciar metformina e insulina NPH.
- E) O diagnóstico de Diabetes melito tipo 2 está fechado. Deve-se iniciar insulinização e avaliar função renal antes de escolher antidiabético oral.

QUESTÃO 26 – Sobre os efeitos da gestação na fisiologia tireoidiana, analise as assertivas a seguir:

- I. A gonadotrofina coriônica reduz o TSH basal e aumenta a produção de T4 sem necessariamente causar hipertireoidismo clínico.
- II. A elevação da proteína carreadora de tiroxina eleva os níveis séricos de T4 sem interferir na produção desse hormônio.
- III. A necessidade de iodo aumentada é secundária ao aumento da depuração renal desse íon durante a gestação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Em relação aos efeitos da tireotoxicose sobre o metabolismo ósseo, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Há hipercalcúria e hipofosfatúria na tireotoxicose.
- () Hormônios tireoidianos aumentam a atividade osteoclastogênica.
- () A densidade mineral óssea não é recuperada após tratamento do hipertireoidismo.
- () Níveis séricos de 25-hidroxicolecalciferol podem estar diminuídos na tireotoxicose.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V – V.
- B) F – V – F – V.
- C) V – F – F – F.
- D) V – F – V – F.
- E) V – V – F – V.

QUESTÃO 28 – Dermatopatia é o sinal clássico _____ frequente da Doença de Graves. _____ está associada com a oftalmopatia e, quando ocorre, aparece em fase _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) menos – Geralmente – tardia
- B) menos – Raramente – tardia
- C) menos – Geralmente – precoce
- D) mais – Geralmente – precoce
- E) mais – Raramente – tardia

QUESTÃO 29 – Sobre a tireoidite subaguda, analise as seguintes assertivas:

- I. A tireoide geralmente se apresenta firme, levemente aumentada e dolorosa.
- II. Ausência de dor na loja tireoidiana não descarta a suspeita de tireoidite subaguda.
- III. O acometimento é bilateral, e a presença de sintomas mais pronunciados em apenas um lobo sugere outro diagnóstico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – A deficiência de selênio interfere na função tireoidiana ou no tratamento do hipotireoidismo:

- A) Bloqueando a síntese da desiodinase.
- B) Aumentando a atividade da enzima citocromo P450.
- C) Reduzindo a absorção de levotiroxina.
- D) Aumentando a iodação da tireoglobulina.
- E) Inativando a tireoperoxidase.

QUESTÃO 31 – Sobre a Falência Ovariana Prematura (FOP), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Associação com tireoidite de Hashimoto ou Doença de Addison sugere síndrome poliglandular autoimune.
- () Quimioterapia e radioterapia são causas da forma iatrogênica e o risco de desenvolvê-la independe da idade.
- () Mais da metade das pacientes com FOP não terão a causa conhecida e a idade para defini-la é arbitrária.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 32 – Em relação ao hiperparatireoidismo, assinale a alternativa correta.

- A) Hipercalcemia e hiperfosfatermia são encontradas nos exames iniciais.
- B) Nefrocalcinose é frequente, mas perda gradual da função renal raramente acontece.
- C) Letargia, fadiga e depressão não respondem à paratireoidectomia como tratamento.
- D) Osteíte fibrosa cística é lesão indolor, mas que aumenta risco de fraturas patológicas.
- E) Dispepsia ocorre sem aumentar o risco de doença ulcerosa péptica.

QUESTÃO 33 – Na avaliação do hipogonadismo masculino, encontrou-se azoospermia, níveis de testosterona e LH elevados, com FSH normal. Qual é a possível causa?

- A) Hipertireoidismo.
- B) Síndrome de Klinefelter.
- C) Falência de túbulos seminíferos.
- D) Hiperprolactinemia.
- E) Síndrome de Kallmann.

QUESTÃO 34 – A hipofisite linfocítica ocorre mais comumente no(a):

- A) Período neonatal.
- B) Infância.
- C) Puberdade.
- D) Puerpério.
- E) Climatério.

QUESTÃO 35 – Entre os achados abaixo, qual é o menos frequente na acromegalia?

- A) Ganho de peso.
- B) Hiperidrose.
- C) Dores articulares.
- D) Hipertricose.
- E) Cardiomegalia.

QUESTÃO 36 – A Síndrome Poliglandular autoimune tipo 2 está relacionada à(ao):

- A) Mutação do gene AIRE.
- B) Defeito na imunidade mediada por células T.
- C) Desordem no HLA-DR3 ou DR4.
- D) Desenvolvimento de candidíase mucocutânea.
- E) Doença autossômica recessiva.

QUESTÃO 37 – Doença óssea rara dolorosa que acomete pacientes de meia idade, de forma esporádica. Radiologicamente, se apresenta com ossos densos. Níveis de fosfatase alcalina elevados. Matrix de colágeno desorganizada retarda a mineralização óssea. Essa descrição se refere a:

- A) Hipofosfatasia.
- B) Osteogênese imperfeita.
- C) Fibrogênese imperfeita óssea.
- D) Osteíte deformante de Paget.
- E) Displasia fibrosa poliostótica.

QUESTÃO 38 – Sobre o desenvolvimento de osteoporose na pós-menopausa, analise as assertivas a seguir:

- I. Privação de estrogênio aumenta a produção e atividade de citocinas como interleucina-6, que estimula a proliferação de precursores de osteoclastos.
- II. Após a menopausa, há perdas maiores de cálcio, refletindo o aumento da reabsorção óssea em relação à formação óssea.
- III. A osteoprotegerina tem sua secreção aumentada no climatério, permitindo resposta robusta dos precursores de osteoclasto ao RANKL.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 39 – Associe a Coluna 1 à Coluna 2 em relação aos peptídeos pancreáticos e gastrointestinais na regulação da ingestão alimentar.

Coluna 1

1. Grelina.
2. Colecistoquinina.
3. Peptídeo YY.
4. Polipeptídeo pancreático.

Coluna 2

- () Aumenta antes da alimentação para estimular a ingestão e cai após as refeições.
- () Produzida no intestino proximal para controlar o volume da ingestão alimentar.
- () Reduz apetite em decorrência de gordura no lúmen do intestino distal.
- () Produção pancreática direta em relação à proporção de calorias ingeridas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 - 2 - 3 - 4.
- B) 1 - 3 - 4 - 2.
- C) 2 - 1 - 4 - 3.
- D) 3 - 4 - 2 - 1.
- E) 4 - 3 - 1 - 2.

QUESTÃO 40 – Sobre crescimento e baixa estatura, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O estrogênio tem efeito superior ao da testosterona nas placas de crescimento, tanto para alongamento quanto para fechamento.
- B) Atraso constitucional do crescimento em geral é acompanhado de atraso puberal e tem forte relação com história familiar.
- C) Tumor na região selar é a principal causa de deficiência de Hormônio do Crescimento adquirida, sendo o craniofaringeoma o mais comum.
- D) Hipotireoidismo interfere no crescimento somente a partir do segundo ano de vida, sendo importante apenas para o desenvolvimento neurológico no primeiro ano.
- E) Pacientes com resistência ao Hormônio do Crescimento apresentam fenótipo semelhante aos deficientes desse hormônio, porém os níveis séricos estão elevados.

QUESTÃO 41 – Sobre a Síndrome de Silver-Russell, uma causa genética de baixa estatura, analise as assertivas a seguir:

- I. Anormalidades na metilação no cromossomo 18 são encontradas.
- II. Polifagia e hiperghrelinemia são descritas, trazendo risco de obesidade.
- III. Associa baixa estatura com face triangular assimétrica e macrocefalia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 42 – Adrenarca precoce isolada está associada a _____ da atividade da 3 β -hidroxiesteroide desidrogenase e _____ do componente 17,18-liase do complexo enzimático da zona reticular adrenal, _____ os níveis séricos da de-hidroepiandrosterona.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) redução – indução – aumentando
- B) redução – inibição – reduzindo
- C) ativação – indução – aumentando
- D) ativação – inibição – aumentando
- E) ativação – indução – reduzindo

QUESTÃO 43 – Sobre a Síndrome de Noonan, causa de atraso puberal, assinale a alternativa correta.

- A) Doença genética heterogênea autossômica recessiva.
- B) Mais comum no sexo masculino.
- C) Hipogonadismo geralmente com gonadotrofinas elevadas.
- D) Deficiência de fator XI da coagulação é a principal causa de sangramentos.
- E) Associada com estatura normal ou aumentada.

QUESTÃO 44 – Em relação ao desenvolvimento da puberdade, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Meninas têm o estirão do crescimento com início logo antes da telarca, já os meninos têm mais tardiamente, quando o volume testicular se encontra entre 10 a 12 ml.
- () Surgimento de pelos pubianos precede a telarca na maioria das meninas, porém o primeiro sinal verdadeiro de puberdade é o surgimento do broto mamário.
- () Puberdade precoce central é considerada idiopática na maioria das meninas, e o contrário ocorre nos meninos, tendo como causas principais as lesões do sistema nervoso central.
- () Neurofibromatose tipo 1 causa puberdade precoce central, enquanto Síndrome de McCune Albright causa puberdade precoce periférica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – F.
- B) F – V – F – V.
- C) V – F – V – V.
- D) V – V – V – V.
- E) F – V – F – F.

QUESTÃO 45 – O uso de espironolactona está associado ao desenvolvimento de ginecomastia, os possíveis mecanismos de ação para esse efeito são:

- I. Bloquear síntese androgênica.
- II. Bloquear ação androgênica.
- III. Deslocar estrogênio da proteína carreadora.
- IV. Estimular síntese de estrogênio.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 46 – Em relação à predição de estatura final por idade óssea em crianças sem alterações do desenvolvimento puberal, segundo Bayley e Pinneau (1952), assinale a alternativa correta.

- A) Meninas com idade óssea de 12 anos estão com no máximo 80% da estatura final predita.
- B) Tanto meninas quanto meninos com idade óssea de 7 anos alcançaram em média até 50% da estatura final predita.
- C) Com idade óssea de 9 anos, as meninas têm menor porcentagem da altura final predita que os meninos.
- D) Meninas alcançam estatura final completa em geral aos 18 anos de idade óssea, apesar de pouco acréscimo estatural nos últimos anos.
- E) Meninos têm mais de 96% da estatura final predita com idade óssea de 14 anos, enquanto meninas têm menos de 92% nessa fase.

QUESTÃO 47 – Sobre a deficiência da 11 β -hidroxilase, assinale a alternativa correta.

- A) Valores séricos de 17-hidroxiprogesterona são normais na investigação laboratorial, podendo não ser detectados na triagem neonatal.
- B) Hipotensão arterial, choque refratário, hiponatremia e hipercalemia acontecem nas primeiras semanas de vida, nas formas perdedoras de sal.
- C) O diagnóstico é feito com valores séricos baixos de 11-deoxicortisol e elevados de 17-hidroxiprogesterona.
- D) Hipertensão arterial é encontrada em indivíduos de ambos os sexos com níveis elevados de aldosterona e renina plasmáticas.
- E) Ginecomastia se desenvolve em pacientes masculinos antes da puberdade quando não tratados adequadamente.

QUESTÃO 48 – Qual das deficiências enzimáticas abaixo ocorre com desenvolvimento de genitália ambígua em indivíduo com cariótipo 46, XY e hipertensão arterial?

- A) Mutação da StAR.
- B) Deficiência da 3 β -HSD2.
- C) Deficiência de 11 β -hidroxilase.
- D) Deficiência de 17 α -hidroxilase.
- E) Deficiência de 21 β -hidroxilase.

QUESTÃO 49 – Paciente com 7 dias de vida apresenta genitália feminina e evolui com desidratação. Aos exames laboratoriais, apresenta hiponatremia, hipercalemia, renina e aldosterona elevadas. Não respondeu ao tratamento com hidrocortisona ou fludrocortisona. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) Pseudo-hipoaldosteronismo.
- B) Hiperplasia Adrenal Congênita.
- C) Hiperaldosteronismo primário.
- D) Carcinoma adrenal.
- E) Diabetes insípido neonatal.

QUESTÃO 50 – Em relação aos efeitos de masculinização da terapia hormonal na resignação de gênero do homem transexual, assinale a alternativa correta.

- A) Cessação de menstruações ocorre somente após um ano de terapia se as doses forem administradas sem falha.
- B) O risco de câncer de endométrio está aumentado, já o risco para câncer de mama não deve levado em consideração.
- C) Há risco aumentado de policitemia, elevação de transaminases e hipertrigliceridemia.
- D) O objetivo é manter níveis de testosterona em valores fisiológicos masculinos sem suprimir os níveis de estrogênio pelo risco de osteoporose.
- E) O efeito máximo na distribuição de gordura corporal geralmente é mais tardio que o efeito em genitália (clitoromegalia e atrofia vaginal).