



**UNIMED – SANTA MARIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020
SELEÇÃO PARA INGRESSO DE NOVOS MÉDICOS COOPERADOS**

MÉDICO INFECTOLOGISTA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução.

Boa prova!



QUESTÃO 01 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, submetem-se às disposições dessa Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento de legislação específica que rege a sua atividade. Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) qualquer modalidade de _____, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividades exclusivamente financeiras, tais como o custeio e o reembolso de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) produto – mecanismos de regulação
- B) oferta – operações de plano ou seguro de vida privado por pessoa jurídica
- C) produto – despesas
- D) oferta – operações de plano ou seguro de vida privado de assistência à saúde por pessoa física
- E) produto – cobertura financeira à aplicação de critérios médico-assistenciais e psicológicos

QUESTÃO 02 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, independentemente de outros requisitos que venham a ser determinados pela ANS, as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, EXCETO:

- A) Comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor.
- B) Inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade.
- C) Comprovação de negociação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde.
- D) Informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS.
- E) Garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento.

QUESTÃO 03 – Considerando a Lei nº 9.656/1998, as operadoras de planos privados de assistência à saúde:

- I. Podem requerer concordata.
- II. Não estão sujeitas ao regime de liquidação extrajudicial.
- III. Não estão sujeitas à falência ou insolvência civil.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – De acordo com a Lei nº 5.764/1971, analise as seguintes assertivas a respeito do objetivo ou da classificação das sociedades cooperativas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () As sociedades cooperativas são consideradas singulares quando constituídas pelo número mínimo de 30 (trinta) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, ou ainda, aquelas com fins lucrativos.
- () As cooperativas centrais ou federações de cooperativas são as constituídas de, no mínimo, três singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais.
- () A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei nº 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, é INCORRETO afirmar que:

- A) O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser inferior ao maior salário-mínimo vigente no país.
- B) As quotas-partes deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação.
- C) A transferência das quotas-partes será averbada no Livro de Matrícula, mediante termo que conterá as assinaturas do cedente, do concessionário e do diretor que o estatuto designar.
- D) Para a formação do capital social, poder-se-á estipular que o pagamento das quotas-partes seja realizado mediante prestações periódicas, independentemente de chamada, por meio de contribuição ou outra forma estabelecida a critério dos respectivos órgãos executivos federais.
- E) É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.

QUESTÃO 06 – De acordo com o Regimento Interno da Unimed Santa Maria, aprovado em reunião do Conselho de Administração, realizada em 17 de julho de 2019, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O não cumprimento pelo cooperado dos compromissos assumidos com os usuários é considerado falta grave.
- B) As transgressões do Estatuto Social e Regimento Interno, apurada a culpa do faltoso, de acordo com as regras do Código de Processo Ético-Administrativo da Cooperativa, serão punidas mediante a aplicação de penas, entre elas, a suspensão das atividades de ganhos na cooperativa por até três meses.
- C) A reincidência feita pelo médico cooperado é definida como a transgressão repetida do Estatuto Social ou Regimento Interno, ainda que não se caracterize a mesma falta.
- D) O médico cooperado é obrigado a prestar esclarecimentos sobre suas atividades sócio-operacionais, quando solicitado pelo Conselho de Administração, tendo prazo máximo de 15 (quinze) dias para resposta.
- E) Em casos de transgressões do Estatuto Social e Regimento Interno, apurada a culpa do faltoso, as penas serão aplicadas na seguinte ordem: advertência verbal, advertência escrita, suspensão das atividades de ganhos na cooperativa e exclusão do quadro social, salvo as consideradas de natureza grave.

QUESTÃO 07 – Analise as seguintes assertivas com base no Regimento Interno da Unimed Santa Maria. O Conselho de Administração procurará adequar os valores cobrados em cada contrato à tabela de honorários vigente na Unimed, de modo que os honorários guardem entre si as seguintes proporções:

- I. atendimentos em consultório, ambulatorios ou atendimentos hospitalares em classe previdenciária – Índice 1.
- II. atendimentos hospitalares em primeira classe – Índice 2
- III. atendimentos hospitalares em apartamento simples – Índice 3.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Analise as seguintes assertivas com base no Regimento Interno da Unimed Santa Maria:

- I. Autorizar quaisquer exames para fins admissionais a pedido expresso do usuário ou de seu dependente legal.
- II. Dar cobertura a procedimentos solicitados ou realizados por médico não cooperado.
- III. Autorizar exames para fins de doação de sangue, salvo para fins de perícia ou seguro.

Quais desses procedimentos são vedados ao médico cooperado?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, o processo técnico disciplinar poderá ser instaurado, por representação de _____ ou de _____ de plano de saúde, bem como por denúncia formulada por membros do Conselho de Administração, do _____ e da Comissão Disciplinar.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) usuário – Comissão revisora – Conselho Regional de Medicina
- B) cooperado – Comissão revisora – Conselho Fiscal
- C) usuário – Comissão processante – Presidente da cooperativa
- D) cooperado – usuário – Conselho Fiscal
- E) usuário – Comissão processante – Conselho Regional de Medicina

QUESTÃO 10 – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, serão admitidos no processo técnico disciplinar todos os meios de prova em direito cabíveis, e um caso de recusa em depor por parte do representado ou denunciado gerará:

- A) Indeferimento de o representado ou denunciado arrolar testemunhas.
- B) Novo prazo de citação, processado por edital ou pelo Correio, no prazo de 30 dias.
- C) Indeferimento de o representado ou denunciado formular quesitos.
- D) Novo prazo de citação, processado por edital, com prazo máximo de 20 dias.
- E) Presunção de veracidade dos fatos alegados contra o mesmo.

QUESTÃO 11 – Em relação ao Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial, a Resolução Normativa nº 195/2009 estabelece que o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger, desde que previsto contratualmente:

- A) Os trabalhadores temporários, salvo os menores aprendizes.
- B) Os sócios da pessoa jurídica contratante e os agentes políticos.
- C) Os trabalhadores temporários, salvo os agentes políticos.
- D) Os sócios da pessoa jurídica contratante, salvo os trabalhadores temporários.
- E) Os trabalhadores avulsos, salvo o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo e os trabalhadores temporários.

QUESTÃO 12 – De acordo com a Resolução Normativa nº 259/2011, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Nesse sentido, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas na legislação, com prazo de até ____ dias úteis para atendimento em regime de internação eletiva e com prazo de até ____ dias úteis para procedimentos de alta complexidade.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 30 – 21
- B) 21 – 7
- C) 21 – 10
- D) 21 – 21
- E) 30 – 10

QUESTÃO 13 – De acordo com a Resolução Normativa nº 428/2017, Anexo III, as diretrizes clínicas para cobertura de procedimentos na saúde estabelecem a consulta de avaliação ampliada em geriatria, sendo obrigatória a emissão de laudo em duas vias, preenchido, pelo menos, com um dos critérios abaixo descritos, EXCETO:

- A) Dez dias após cirurgia de médio ou grande porte, quando houver internação superior a 20 dias.
- B) Semestralmente, após os 65 anos, quando houver declínio funcional instalado.
- C) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando da ocorrência de síndrome geriátrica de incontinência urinária e/ou fecal.
- D) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando da ocorrência de síndrome geriátrica de imobilidade.
- E) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando do diagnóstico de neoplasias malignas.

QUESTÃO 14 – Analise as seguintes assertivas a respeito das coberturas assistenciais, de acordo com a Resolução Normativa nº 428/2017:

- I. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios.
- II. Para fins de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, entende-se como cobertura relacionada com a saúde ocupacional, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de doenças relacionadas ao processo de trabalho listadas pelo Ministério da Saúde.
- III. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais estão obrigatoriamente cobertos, sendo excluídos aqueles necessários ao atendimento das lesões autoinfligidas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 15 – A Resolução Normativa nº 311/2012 estabelece critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde. Para fins dessa Resolução, são considerados administradores as pessoas _____, residentes no país, nomeadas, designadas ou _____ para os cargos de diretor, administrador ou conselheiro do Conselho de Administração, ou órgão assemelhado, independentemente da nomenclatura e do tipo societário da qual faça parte. A exigência de residência no país não se aplica para o cargo de membro do Conselho de Administração de sociedade _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) naturais ou jurídicas – eleitas – de economia familiar
- B) naturais – indicadas – de economia mista
- C) naturais ou jurídicas – indicadas – de economia mista
- D) naturais – eleitas – anônima
- E) naturais ou jurídicas – eleitas – anônima

QUESTÃO 16 – Conforme previsto na Resolução Normativa nº 395/2016, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, analise as seguintes assertivas em relação às diretrizes que devem orientar o atendimento das operadoras aos beneficiários e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Racionalização e melhoria.
- () Agilidade da alta hospitalar.
- () Transparência, clareza e segurança das informações.
- () Validação da comunidade e da rede de demandas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – F – V – F.
- C) V – F – F – V.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 17 – A respeito do Cartão da Gestante, da Carta de Informação à Gestante e da utilização do Partograma, com base na Resolução Normativa nº 368/2015, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Cartão da Gestante deverá conter a Carta de Informação à Gestante e, no mínimo, os dados constantes do Cartão da Gestante do Ministério da Saúde.
- B) O Partograma como documento gráfico deverá conter, no mínimo, as informações indicadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS.
- C) A ausência do Cartão de Gestante impede qualquer tipo de atendimento, salvo o trabalho de parto normal ou a cirurgia cesárea.
- D) Nos casos em que, por imperativo clínico, o Partograma não for utilizado, este deverá ser substituído por um relatório médico detalhado.
- E) O Partograma é parte integrante do processo para pagamento do procedimento de parto.

QUESTÃO 18 – Analise as seguintes assertivas a respeito da formação da junta médica ou odontológica, com base na Resolução Normativa nº 424/2017:

- I. A junta médica ou odontológica deve ser composta por quatro profissionais, quais sejam: o assistente, o da operadora, o desempatador e o revisor.
- II. O parecer do profissional revisor será acatado para fins de cobertura quando houver divergência técnico-assistencial.
- III. O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – A Resolução Normativa nº 124/2006 dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde. Nesse sentido, a respeito das infrações de natureza estrutural, do exercício da atividade de operadora, está prevista sanção com multa de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a seguinte situação:

- A) Incurrer em práticas irregulares ou nocivas à política de saúde pública.
- B) Deixar de registrar o instrumento de cessão de carteira no cartório competente.
- C) Operar serviço de saúde que não apresente as características definidas em lei.
- D) Deixar de cumprir as normas relativas aos conteúdos e modelos assistenciais.
- E) Obstruir ou impedir o exercício da atividade fiscalizadora da ANS.

QUESTÃO 20 – Em relação à Resolução Normativa nº 195/2009, no plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, _____ ser exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário ingresse no plano em até ____ dias da celebração do contrato coletivo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) poderá – 60
- B) não poderá – 60
- C) poderá – 45
- D) não poderá – 30
- E) poderá – 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa que NÃO contém espécies de *Candida* spp. intrinsecamente resistentes ou com susceptibilidade diminuída ao fluconazol.

- A) *Candida glabrata*, *Candida krusei*, *Candida parapsilosis*.
- B) *Candida albicans*, *Candida glabrata*, *Candida parapsilosis*.
- C) *Candida glabrata*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei*.
- D) *Candida albicans*, *Candida parapsilosis*, *Candida lusitanae*.
- E) *Candida albicans*, *Candida krusei*, *Candida parapsilosis*.

QUESTÃO 22 – Em relação à dosagem do antígeno galactomanana para o diagnóstico de aspergilose, analise as seguintes assertivas:

- I. Esse teste, quando realizado em amostras de lavado broncoalveolar, tem sensibilidade mais elevada do que quando realizado em amostras de soro.
- II. É um teste com elevado valor preditivo positivo.
- III. Falsos-positivos podem ocorrer com reação cruzada com outros fungos, e até mesmo com alguns antibióticos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 23 – Em relação à dengue, assinale a alternativa correta.

- A) Hepatomegalia não é um sinal de alarme para o agravamento da doença.
- B) O uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINE) é uma alternativa para o tratamento dos sintomas na dengue leve.
- C) A sorologia deve ser realizada até o quinto dia e a reação em cadeia da polimerase (PCR), entre o quinto e o sétimo dia.
- D) O exantema está presente em 50% dos casos e não poupa as plantas das mãos e dos pés.
- E) Na gestação, diferentemente da Zika, a dengue não traz maiores complicações a mãe e ao bebê.

QUESTÃO 24 – Dentre os fatores abaixo, assinale a alternativa que contém aquele que NÃO é considerado um fator de risco para hepatotoxicidade relacionada ao uso de antirretrovirais para o tratamento da infecção pelo HIV.

- A) Imunossupressão grave (contagem CD4 menor que 50 células/mm³).
- B) Coinfecção com HBV ou HCV.
- C) Uso de cocaína.
- D) Sexo feminino.
- E) Tratamento concomitante para tuberculose.

QUESTÃO 25 – Considere o seguinte caso clínico: Paciente de 25 anos, sexo masculino, recém-diagnosticado com infecção pelo HIV, contagem de CD4 de 7 células/mm³, interna com quadro de dor abdominal no hipocôndrio direito e alteração de enzimas hepáticas, com hiperbilirrubinemia (ALT 67 UI/L; AST-58 UI/L; FA-1053 UI/L; γ GT- -400 UI/L; bilirrubina T/D-1,7/0,9 mg/dL); ecografia abdominal sem alterações. Na CPRE, verificou-se a presença de ectasia moderada das vias biliares intra-hepáticas com zonas de estenose e dilatação a montante, em ramos secundários e terciários. Dentre as alternativas abaixo, qual NÃO poderia ser considerada como etiologia da colangiopatia?

- A) *Cryptosporidium* sp.
- B) Citomegalovírus (CMV).
- C) *Mycobacterium avium intracelulare*.
- D) *Histoplasma capsulatum*.
- E) Vírus JC.

QUESTÃO 26 – Em relação a alterações osteoarticulares em pessoas vivendo com HIV, analise as assertivas abaixo:

- I. Todos os homens com HIV acima de 40 anos devem fazer rastreamento com densitometria óssea.
- II. A perda de massa óssea está mais associada com o uso de TDF (tenofovir desoproxila fumarato).
- III. A osteonecrose de cabeça de fêmur, em pessoas vivendo com HIV, tem incidência superior à da população em geral e um dos fatores de risco é o uso de esteroides anabolizantes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 27 – O tratamento antirretroviral com inibidores da integrase (dolutegravir ou raltegravir) na coinfeção HIV e tuberculose está indicado no Brasil como um esquema alternativo, em situações de gravidade. Assinale a alternativa que contém um critério de gravidade válido para essa indicação, conforme o Ministério da Saúde.

- A) Contagem de CD4 inferior a 200 células/mm³.
- B) Tuberculose pulmonar cavitária.
- C) Sexo feminino.
- D) Necessidade de internação hospitalar.
- E) Cirrose hepática.

QUESTÃO 28 – Sobre a neutropenia febril, analise as assertivas abaixo:

- I. As infecções são confirmadas (de forma microbiológica ou clinicamente) em somente cerca de 30 a 50% dos pacientes com neutropenia febril.
- II. Lesões de pele podem ocorrer em infecções disseminadas por *Candida* spp., *Fusarium* spp. e *Pseudomonas aeruginosa*.
- III. A causa mais comum de infecções relacionadas a cateteres são os *Staphylococcus* coagulase-negativo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 29 – Assinale a alternativa que contém o azólico que NÃO tem ação contra *Aspergillus* spp.

- A) Fluconazol.
- B) Itraconazol.
- C) Voriconazol.
- D) Posaconazol.
- E) Anfotericina B lipossomal.

QUESTÃO 30 – Assinale a alternativa que contém apenas agentes pangênóticos para o vírus da hepatite C, ou seja, que têm ação contra todos os genótipos do vírus.

- A) Sofosbuvir, daclatasvir e ledispavir.
- B) Ledispavir, glecaprevir/pibrentasvir e elbasivir/gazoprevir.
- C) Sofosbuvir, ledispavir e glecaprevir/pibrentasvir.
- D) Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, sofosbuvir e velpatasvir.
- E) Sofosbuvir, velpatasvir e glecaprevir/pibrentasvir.

QUESTÃO 31 – Analise as seguintes assertivas sobre HCV e gestação:

- I. O aleitamento materno está absolutamente contraindicado quando a puérpera apresenta infecção documentada pelo HCV.
- II. O tratamento com antivirais de ação direta deve ser realizado preferencialmente no primeiro trimestre, para a redução da transmissão materno-infantil do HCV.
- III. Não há dados suficientes sobre a segurança na gestação dos agentes antivirais mais recentemente disponibilizados, como o glecaprevir/pibrentasvir.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – Analise as seguintes assertivas sobre o uso da dexametasona como terapia adjuvante nas meningites agudas:

- I. Tem benefício na redução de mortalidade ou diminuição de sequelas neurológicas em meningites causadas por *Streptococcus pneumoniae* e *Hemophilus influenzae* em adultos.
- II. É necessário cautela na administração da dexametasona, na suspeita ou em infecções confirmadas por cepas resistentes a penicilinas e cefalosporinas de *Streptococcus pneumoniae*, pela potencial diminuição da penetração da vancomicina no líquido cefalorraquidiano.
- III. A dexametasona deve ser administrada pelo menos 2 horas após o início do antibiótico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 33 – Para o tratamento da tuberculose resistente à rifampicina detectada através de Teste Rápido Molecular (TRM-TB), o esquema e tempo de uso recomendados são:

- A) 8 meses de capreomicina, levofloxacina, terizidona, etambutol e pirazinamida + 10 meses de levofloxacina, terizidona e etambutol.
- B) 2 meses de capreomicina, levofloxacina, terizidona, etambutol e pirazinamida + 4 meses de levofloxacina, terizidona e etambutol.
- C) 2 meses de capreomicina, isoniazida, terizidona, etambutol e pirazinamida + 10 meses de isoniazida, terizidona e etambutol.
- D) 6 meses de capreomicina, isoniazida, linezolida, etambutol e pirazinamida + 4 meses de levofloxacina, linezolida e etambutol.
- E) 2 meses de capreomicina, levofloxacina, linezolida, etambutol e pirazinamida + 4 meses de levofloxacina, linezolida e etambutol.

QUESTÃO 34 – Paciente apresentando, alguns dias após o início do tratamento da tuberculose com RHZE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol), cefaleia e mudança de comportamento. Assumindo que isso possa ser um efeito adverso a um dos componentes do tratamento, assinale a alternativa que contém o agente mais provavelmente associado a esse efeito adverso.

- A) Rifampicina.
- B) Isoniazida.
- C) Pirazinamida.
- D) Etambutol.
- E) Este efeito adverso não pode ser associado a nenhum desses medicamentos.

QUESTÃO 35 – Sobre os vírus da família *Coronaviridae*, analise as assertivas abaixo:

- I. Causam cerca de 15% dos resfriados comuns.
- II. Em climas temperados, os resfriados comuns causados por coronavírus têm maior incidência no verão e outono.
- III. Os vírus epidêmicos SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 e MERS têm um coeficiente de letalidade inferior a 0,1%.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 36 – Assinale a alternativa que apresenta uma condição que NÃO é fator de risco para complicações da infecção pelo vírus Influenza.

- A) Obesidade.
- B) Asma.
- C) Idade acima de 50 anos.
- D) Cirrose hepática.
- E) Residentes de casas geriátricas ou institucionalizados.

QUESTÃO 37 – Mulher, 36 anos, história de ITU (Infecção do Trato Urinário) de repetição. Vem a consulta com disúria, febre alta e dor lombar; realizados exames laboratoriais, a saber: Hemograma: Leucócitos 14.500 com 10% de bastões; Exame qualitativo de urina com 300.000 leucócitos/mL, nitrito positivo; e cultura de urina positiva para *Escherichia coli*, com o seguinte antibiograma:

- Amicacina (sensível)
- Amoxicilina/clavulanato (resistente)
- Ampicilina (resistente)
- Cefalexina (resistente)
- Cefepima (resistente)
- Ceftazidima (resistente)
- Cefatazidima+avibactam (sensível)
- Ceftriaxona (resistente)
- Cefuroxima (resistente)
- Ertapenem (resistente)
- Gentamicina (sensível)
- Meropenem (resistente)
- Nitrofurantoína (sensível)
- Norfloxacin (sensível)
- Piperacilina/tazobactam (resistente)
- Sulfametoxazol/trimetoprim (resistente)

Assinale a alternativa que melhor corresponde ao mecanismo de resistência e ao tratamento de escolha nessa situação.

- A) KPC – amicacina.
- B) KPC – ceftazidima + avibactam.
- C) ESBL – norfloxacin.
- D) KPC – nitrofurantoína.
- E) ESBL – ertapenem+meropenem.

QUESTÃO 38 – Dos inibidores de betalactamase abaixo, assinale a alternativa que contém aquele capaz de inibir a ação da KPC (*Klebsiella pneumoniae* carbapenemase).

- A) Tazobactam.
- B) Clavulanato.
- C) Sulbactam.
- D) Avibactam.
- E) Nenhum dos inibidores de betalactamase é capaz de inibir a ação da KPC.

QUESTÃO 39 – São medidas específicas para a prevenção de pneumonia associada à ventilação (PAV), EXCETO:

- A) Adequar diariamente o nível de sedação e o teste de respiração espontânea.
- B) Fazer a higiene oral com antissépticos.
- C) Uso de antibióticos profiláticos intravenosos.
- D) Fazer uso criterioso de bloqueadores neuromusculares.
- E) Manter decúbito elevado (30-45°).

QUESTÃO 40 – A respeito da epidemiologia das Infecções do Trato Urinário (ITU) hospitalares, analise as seguintes assertivas:

- I. Os agentes etiológicos mais comuns são *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, e *Streptococcus viridans*.
- II. Quanto maior o tempo de permanência do cateter vesical, maior a chance de infecção.
- III. São responsáveis por cerca de 35-45% de todas as IRAS (Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde) em pacientes adultos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 41 – Assinale a alternativa que apresenta o tratamento correto em monoterapia para a uretrite causada por *Mycoplasma genitalium*.

- A) Ciprofloxacina.
- B) Ceftriaxona.
- C) Penicilina G Benzatina.
- D) Azitromicina.
- E) Doxiciclina.

QUESTÃO 42 – Em relação à sífilis, analise as assertivas abaixo:

- I. A infectividade da sífilis por transmissão sexual é menor (cerca de 10%) nos estágios iniciais, sendo maior nos estágios tardios (latente tardia e terciária).
- II. O cancro duro é uma lesão dolorosa, com base purulenta, sendo altamente infectante.
- III. As lesões da sífilis secundárias são ricas em treponemas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 43 – Assinale a alternativa que contém o vetor do ciclo silvestre da febre amarela.

- A) *Haemagogus sp.*
- B) *Aedes aegypti*.
- C) *Triatoma infestans*.
- D) *Migonemyia migonei*.
- E) *Aedes albopictus*.

QUESTÃO 44 – A transmissão da Doença de Chagas ocorre por diversas formas. Sendo assim, analise as seguintes assertivas:

- I. Via vetorial (picada do vetor).
- II. Via sexual (através do contato sexual com uma pessoa contaminada).
- III. Via vertical (da mãe para o bebê).
- IV. Via oral (ingestão de alimentos contaminados com o parasito).
- V. Via inalatória (eliminação de aerossóis pela pessoa contaminada).

Quais podem ser caracterizadas como vias de transmissão da doença de Chagas?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I, III e IV.
- C) Apenas II, III e V.
- D) Apenas II, IV e V.
- E) Apenas III, IV e V.

QUESTÃO 45 – Sobre a toxoplasmose, analise as seguintes assertivas:

- I. A transmissão pode acontecer através de água e alimentos contaminados, ou da mãe para o filho (transmissão vertical).
- II. A presença de múltiplos abscessos cerebrais é uma característica do envolvimento da toxoplasmose no sistema nervoso central em pacientes com AIDS.
- III. Existe uma parcela significativa (10-20%, ou mais em algumas regiões) de infecções assintomáticas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 46 – Em relação ao diagnóstico da Leishmaniose visceral, analise as seguintes assertivas:

- I. A positividade em um teste sorológico, em uma área endêmica, autoriza o início do tratamento, independentemente do quadro clínico.
- II. O diagnóstico de certeza sempre é parasitológico, com a visualização das amastigotas.
- III. A amostra para exame parasitológico deve ser preferencialmente do fígado, através de punção-biópsia hepática.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 47 – Assinale a alternativa que contém uma vacina que está contraindicada na gestação.

- A) MMR (sarampo, caxumba e rubéola).
- B) dT (difteria e tétano).
- C) Influenza.
- D) Hepatite B.
- E) Nenhuma dessas vacinas está contraindicada na gestação.

QUESTÃO 48 – Assinale a alternativa que contém o medicamento de escolha para o tratamento da infecção por *Strongyloides stercoralis*.

- A) Albendazol.
- B) Metronidazol.
- C) Ivermectina.
- D) Mebendazol.
- E) Palmoato de pirantel.

QUESTÃO 49 – Analise as seguintes assertivas sobre a vacina do HPV:

- I. São comuns reações no local de administração da vacina, como dor no local na injeção.
- II. A vacina quadrivalente se mostrou eficaz na redução da neoplasia intraepitelial vulvar, neoplasia intraepitelial anal e neoplasia intraepitelial cervical.
- III. A proteção oferecida pela vacina parece ser duradoura, pelos estudos até agora disponíveis.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 50 – Sobre o início da terapêutica antimicrobiana na sepse, analise as seguintes assertivas:

- I. O início mais precoce do antimicrobiano está associado com maior sobrevida dos pacientes.
- II. A relação entre maior sobrevida e início mais precoce do antimicrobiano é clara para antibacterianos, mas não foi documentada para antifúngicos.
- III. Em pacientes com sepse, não deve ser utilizado no início da terapia a dose única diária de aminoglicosídeos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.