



**UNIMED – SANTA MARIA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020  
SELEÇÃO PARA INGRESSO DE NOVOS MÉDICOS COOPERADOS**

**MÉDICO NEUROCIURGIÃO**

**Instruções**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
  - contém 50 (cinquenta) questões;
  - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução.

Boa prova!



**QUESTÃO 01** – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, submetem-se às disposições dessa Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento de legislação específica que rege a sua atividade. Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) qualquer modalidade de \_\_\_\_\_, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividades exclusivamente financeiras, tais como o custeio e o reembolso de \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) produto – mecanismos de regulação
- B) oferta – operações de plano ou seguro de vida privado por pessoa jurídica
- C) produto – despesas
- D) oferta – operações de plano ou seguro de vida privado de assistência à saúde por pessoa física
- E) produto – cobertura financeira à aplicação de critérios médico-assistenciais e psicológicos

**QUESTÃO 02** – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, independentemente de outros requisitos que venham a ser determinados pela ANS, as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, EXCETO:

- A) Comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor.
- B) Inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade.
- C) Comprovação de negociação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde.
- D) Informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS.
- E) Garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento.

**QUESTÃO 03** – Considerando a Lei nº 9.656/1998, as operadoras de planos privados de assistência à saúde:

- I. Podem requerer concordata.
- II. Não estão sujeitas ao regime de liquidação extrajudicial.
- III. Não estão sujeitas à falência ou insolvência civil.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 04** – De acordo com a Lei nº 5.764/1971, analise as seguintes assertivas a respeito do objetivo ou da classificação das sociedades cooperativas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) As sociedades cooperativas são consideradas singulares quando constituídas pelo número mínimo de 30 (trinta) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, ou ainda, aquelas com fins lucrativos.
- ( ) As cooperativas centrais ou federações de cooperativas são as constituídas de, no mínimo, três singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais.
- ( ) A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

**QUESTÃO 05** – De acordo com a Lei nº 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, é INCORRETO afirmar que:

- A) O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser inferior ao maior salário-mínimo vigente no país.
- B) As quotas-partes deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação.
- C) A transferência das quotas-partes será averbada no Livro de Matrícula, mediante termo que conterá as assinaturas do cedente, do concessionário e do diretor que o estatuto designar.
- D) Para a formação do capital social, poder-se-á estipular que o pagamento das quotas-partes seja realizado mediante prestações periódicas, independentemente de chamada, por meio de contribuição ou outra forma estabelecida a critério dos respectivos órgãos executivos federais.
- E) É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.

**QUESTÃO 06** – De acordo com o Regimento Interno da Unimed Santa Maria, aprovado em reunião do Conselho de Administração, realizada em 17 de julho de 2019, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O não cumprimento pelo cooperado dos compromissos assumidos com os usuários é considerado falta grave.
- B) As transgressões do Estatuto Social e Regimento Interno, apurada a culpa do faltoso, de acordo com as regras do Código de Processo Ético-Administrativo da Cooperativa, serão punidas mediante a aplicação de penas, entre elas, a suspensão das atividades de ganhos na cooperativa por até três meses.
- C) A reincidência feita pelo médico cooperado é definida como a transgressão repetida do Estatuto Social ou Regimento Interno, ainda que não se caracterize a mesma falta.
- D) O médico cooperado é obrigado a prestar esclarecimentos sobre suas atividades sócio-operacionais, quando solicitado pelo Conselho de Administração, tendo prazo máximo de 15 (quinze) dias para resposta.
- E) Em casos de transgressões do Estatuto Social e Regimento Interno, apurada a culpa do faltoso, as penas serão aplicadas na seguinte ordem: advertência verbal, advertência escrita, suspensão das atividades de ganhos na cooperativa e exclusão do quadro social, salvo as consideradas de natureza grave.

**QUESTÃO 07** – Analise as seguintes assertivas com base no Regimento Interno da Unimed Santa Maria. O Conselho de Administração procurará adequar os valores cobrados em cada contrato à tabela de honorários vigente na Unimed, de modo que os honorários guardem entre si as seguintes proporções:

- I. Atendimentos em consultório, ambulatorios ou atendimentos hospitalares em classe previdenciária – Índice 1.
- II. Atendimentos hospitalares em primeira classe – Índice 2
- III. Atendimentos hospitalares em apartamento simples – Índice 3.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 08** – Analise as seguintes assertivas com base no Regimento Interno da Unimed Santa Maria:

- I. Autorizar quaisquer exames para fins admissionais a pedido expresso do usuário ou de seu dependente legal.
- II. Dar cobertura a procedimentos solicitados ou realizados por médico não cooperado.
- III. Autorizar exames para fins de doação de sangue, salvo para fins de perícia ou seguro.

Quais desses procedimentos são vedados ao médico cooperado?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 09** – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, o processo técnico disciplinar poderá ser instaurado, por representação de \_\_\_\_\_ ou de \_\_\_\_\_ de plano de saúde, bem como por denúncia formulada por membros do Conselho de Administração, do \_\_\_\_\_ e da Comissão Disciplinar.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) usuário – Comissão revisora – Conselho Regional de Medicina
- B) cooperado – Comissão revisora – Conselho Fiscal
- C) usuário – Comissão processante – Presidente da cooperativa
- D) cooperado – usuário – Conselho Fiscal
- E) usuário – Comissão processante – Conselho Regional de Medicina

**QUESTÃO 10** – De acordo com o Código de Processo Ético-Administrativo da Unimed Santa Maria, serão admitidos no processo técnico disciplinar todos os meios de prova em direito cabíveis, e um caso de recusa em depor por parte do representado ou denunciado gerará:

- A) Indeferimento de o representado ou denunciado arrolar testemunhas.
- B) Novo prazo de citação, processado por edital ou pelo Correio, no prazo de 30 dias.
- C) Indeferimento de o representado ou denunciado formular quesitos.
- D) Novo prazo de citação, processado por edital, com prazo máximo de 20 dias.
- E) Presunção de veracidade dos fatos alegados contra o mesmo.

**QUESTÃO 11** – Em relação ao Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial, a Resolução Normativa nº 195/2009 estabelece que o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger, desde que previsto contratualmente:

- A) Os trabalhadores temporários, salvo os menores aprendizes.
- B) Os sócios da pessoa jurídica contratante e os agentes políticos.
- C) Os trabalhadores temporários, salvo os agentes políticos.
- D) Os sócios da pessoa jurídica contratante, salvo os trabalhadores temporários.
- E) Os trabalhadores avulsos, salvo o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo e os trabalhadores temporários.

**QUESTÃO 12** – De acordo com a Resolução Normativa nº 259/2011, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Nesse sentido, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas na legislação, com prazo de até \_\_\_\_ dias úteis para atendimento em regime de internação eletiva e com prazo de até \_\_\_\_ dias úteis para procedimentos de alta complexidade.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 30 – 21
- B) 21 – 7
- C) 21 – 10
- D) 21 – 21
- E) 30 – 10

**QUESTÃO 13** – De acordo com a Resolução Normativa nº 428/2017, Anexo III, as diretrizes clínicas para cobertura de procedimentos na saúde estabelecem a consulta de avaliação ampliada em geriatria, sendo obrigatória a emissão de laudo em duas vias, preenchido, pelo menos, com um dos critérios abaixo descritos, EXCETO:

- A) Dez dias após cirurgia de médio ou grande porte, quando houver internação superior a 20 dias.
- B) Semestralmente, após os 65 anos, quando houver declínio funcional instalado.
- C) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando da ocorrência de síndrome geriátrica de incontinência urinária e/ou fecal.
- D) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando da ocorrência de síndrome geriátrica de imobilidade.
- E) A qualquer momento, a partir dos 60 anos, quando do diagnóstico de neoplasias malignas.

**QUESTÃO 14** – Analise as seguintes assertivas a respeito das coberturas assistenciais, de acordo com a Resolução Normativa nº 428/2017:

- I. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios.
- II. Para fins de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, entende-se como cobertura relacionada com a saúde ocupacional, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de doenças relacionadas ao processo de trabalho listadas pelo Ministério da Saúde.
- III. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais estão obrigatoriamente cobertos, sendo excluídos aqueles necessários ao atendimento das lesões autoinfligidas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 15** – A Resolução Normativa nº 311/2012 estabelece critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde. Para fins dessa Resolução, são considerados administradores as pessoas \_\_\_\_\_, residentes no país, nomeadas, designadas ou \_\_\_\_\_ para os cargos de diretor, administrador ou conselheiro do Conselho de Administração, ou órgão assemelhado, independentemente da nomenclatura e do tipo societário da qual faça parte. A exigência de residência no país não se aplica para o cargo de membro do Conselho de Administração de sociedade \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) naturais ou jurídicas – eleitas – de economia familiar
- B) naturais – indicadas – de economia mista
- C) naturais ou jurídicas – indicadas – de economia mista
- D) naturais – eleitas – anônima
- E) naturais ou jurídicas – eleitas – anônima

**QUESTÃO 16** – Conforme previsto na Resolução Normativa nº 395/2016, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, analise as seguintes assertivas em relação às diretrizes que devem orientar o atendimento das operadoras aos beneficiários e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Racionalização e melhoria.
- ( ) Agilidade da alta hospitalar.
- ( ) Transparência, clareza e segurança das informações.
- ( ) Validação da comunidade e da rede de demandas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – F – V – F.
- C) V – F – F – V.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

**QUESTÃO 17** – A respeito do Cartão da Gestante, da Carta de Informação à Gestante e da utilização do Partograma, com base na Resolução Normativa nº 368/2015, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Cartão da Gestante deverá conter a Carta de Informação à Gestante e, no mínimo, os dados constantes do Cartão da Gestante do Ministério da Saúde.
- B) O Partograma como documento gráfico deverá conter, no mínimo, as informações indicadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS.
- C) A ausência do Cartão de Gestante impede qualquer tipo de atendimento, salvo o trabalho de parto normal ou a cirurgia cesárea.
- D) Nos casos em que, por imperativo clínico, o Partograma não for utilizado, este deverá ser substituído por um relatório médico detalhado.
- E) O Partograma é parte integrante do processo para pagamento do procedimento de parto.

**QUESTÃO 18** – Analise as seguintes assertivas a respeito da formação da junta médica ou odontológica, com base na Resolução Normativa nº 424/2017:

- I. A junta médica ou odontológica deve ser composta por quatro profissionais, quais sejam: o assistente, o da operadora, o desempatador e o revisor.
- II. O parecer do profissional revisor será acatado para fins de cobertura quando houver divergência técnico-assistencial.
- III. O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 19** – A Resolução Normativa nº 124/2006 dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde. Nesse sentido, a respeito das infrações de natureza estrutural, do exercício da atividade de operadora, está prevista sanção com multa de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a seguinte situação:

- A) Incurrer em práticas irregulares ou nocivas à política de saúde pública.
- B) Deixar de registrar o instrumento de cessão de carteira no cartório competente.
- C) Operar serviço de saúde que não apresente as características definidas em lei.
- D) Deixar de cumprir as normas relativas aos conteúdos e modelos assistenciais.
- E) Obstruir ou impedir o exercício da atividade fiscalizadora da ANS.

**QUESTÃO 20** – Em relação à Resolução Normativa nº 195/2009, no plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, \_\_\_\_\_ ser exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário ingresse no plano em até \_\_\_\_ dias da celebração do contrato coletivo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) poderá – 60
- B) não poderá – 60
- C) poderá – 45
- D) não poderá – 30
- E) poderá – 30

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 21** – Tumores primários intrarraqueanos e intradurais extramedulares são causas de déficits motores graves. Os tumores primários intrarraqueanos e intradurais extramedulares mais frequentes são:

- A) Ependimomas e astrocitomas.
- B) Astrocitomas e sarcomas.
- C) Meningeomas e Neurinomas.
- D) Oligodendrogliomas e linfomas.
- E) Astrocitomas e tumor de células gigantes.

**QUESTÃO 22** – A síndrome de Foster-Kennedy (sinais de papiledema de um lado e atrofia óptica do outro) está associada a:

- A) Aneurisma de Comunicante Anterior.
- B) Pinealoma.
- C) Meningeoma de sulco olfatório.
- D) Infarto bilateral dos lobos occipitais.
- E) Aneurisma de topo da basilar.

**QUESTÃO 23** – Tumores de ângulo pontocerebelar são tratáveis cirurgicamente. Os nervos comprometidos pelos tumores de ângulo pontocerebelar são:

- A) Vago e glossofaríngeo.
- B) Abducente e trigêmeo.
- C) Facial e vestibulococlear.
- D) Facial e hipoglosso.
- E) Vestibulococlear e hipoglosso.

**QUESTÃO 24** – Tumores de hipófise podem ter diversas manifestações endocrinológicas graves e necessitem de abordagem cirúrgica. A melhor técnica para abordagem do adenoma intraselar é:

- A) Craniotomia fronto-orbitária.
- B) Craniotomia frontotemporal.
- C) Transesfenoidal via nasal.
- D) Craniotomia temporo-occipital.
- E) Craniotomia occipital.

**QUESTÃO 25** – Um paciente de 57 anos, com história de hipertensão arterial sistêmica, apresentou-se à emergência com acidente vascular cerebelar hemorrágico volumoso que desvia a linha média, comprometendo o aqueduto mesencefálico de Sylvius e o quarto ventrículo com risco de hidrocefalia obstrutiva de evolução aguda com risco de vida. O melhor tratamento para o paciente é:

- A) Craniotomia temporal descompressiva bilateral.
- B) Craniotomia occipital com retirada do hematoma.
- C) Uso de manitol de 4/4 horas.
- D) Uso de dexametasona em altas doses.
- E) Punções lombares de repetição para evitar hipertensão liquórica.

**QUESTÃO 26** – A puberdade precoce associada a déficit do movimento de elevação dos globos oculares é encontrado em:

- A) Cisto de terceiro ventrículo.
- B) Craniofaringeoma.
- C) Astrocitoma do lobo temporal.
- D) Meningeoma do forâmen magno.
- E) Pinealoma.

**QUESTÃO 27** – Um homem de 45 anos apresentou traumatismo cranioencefálico por projétil de arma de fogo que destruiu ambos os lobos occipitais do paciente. O déficit que ele apresenta é:

- A) Quadriparesia flácida.
- B) Déficit auditivo bilateral.
- C) Déficit visual bilateral.
- D) Afasia global.
- E) Déficit olfatório bilateral.

**QUESTÃO 28** – Um glioblastoma multiforme que compromete a região frontoparietal da face lateral do hemisfério direito causa a seguinte sintomatologia:

- A) Hemiplegia espástica direita de predomínio crural.
- B) Hemiplegia espástica direita de predomínio braquial.
- C) Hemiplegia espástica esquerda de predomínio crural.
- D) Hemiplegia espástica esquerda de predomínio braquial.
- E) Hemiplegia flácida direita de predomínio crural.

**QUESTÃO 29** – Nos traumas cranioencefálicos com fraturas de base de crânio, os ossos que, quando acometidos mais frequentemente, possibilitam a ocorrência de fístulas liquóricas são:

- A) Frontal e occipital.
- B) Etmoide e temporal.
- C) Etmoide e occipital.
- D) Etmoide e parietal.
- E) Temporal e occipital.

**QUESTÃO 30** – A pressão intracraniana normal é um dado fundamental no controle dos traumatismos cranioencefálicos. Esse valor, em pacientes com trauma grave, não deve ultrapassar:

- A) 100 cmH<sub>2</sub>O.
- B) 200 cmH<sub>2</sub>O.
- C) 50 cmH<sub>2</sub>O.
- D) 20 cmH<sub>2</sub>O.
- E) 5 cmH<sub>2</sub>O.

**QUESTÃO 31** – A síndrome caracterizada pela tríade composta por demência, distúrbio de marcha e incontinência urinária é:

- A) Hipertensão intracraniana.
- B) Hipotensão intracraniana.
- C) Síndrome parietal.
- D) Hidrocefalia de pressão normal.
- E) Síndrome de Kluver-Bucy por lesão do lobo temporal.

**QUESTÃO 32** – Em traumas cranianos graves, pode ocorrer o surgimento de hematomas intracranianos. A localização mais frequente dos hematomas extradurais pós-traumáticos é:

- A) Frontal.
- B) Temporal.
- C) Occipital.
- D) Inter-hemisférica.
- E) Supracerebelares.

**QUESTÃO 33** – Um homem de 39 anos que sofreu um ferimento por arma branca na região axilar direita, lesionando o tronco posterior do plexo braquial, tem déficit motor nos nervos:

- A) Mediano e musculocutâneo.
- B) Mediano e ulnar.
- C) Mediano e radial.
- D) Radial e axilar.
- E) Radial e ulnar.

**QUESTÃO 34** – Uma mulher de 56 anos apresentou uma hemorragia subaracnoide por ruptura de aneurisma intracraniano, apresentando o seguinte quadro clínico: cefaleia severa, rigidez de nuca, paresia de nervo oculomotor direito e sem outros déficits neurológicos. Seu grau na escala de Hunt e Hess é:

- A) Grau 1.
- B) Grau 2.
- C) Grau 3.
- D) Grau 4.
- E) Grau 5.

**QUESTÃO 35** – Um homem de 28 anos apresentou, durante esforço físico, quadro de cefaleia intensa de início súbito associada a perda fugaz dos sentidos (cerca de 5 minutos conforme seus familiares). Ele chega à emergência obnubilado, com sinais de Kernig e Brudzinski positivos e com paralisia no nervo oculomotor direito. A hipótese provável é:

- A) Trombose de artéria carótida interna direita.
- B) Embolia da artéria cerebral média direita.
- C) Hemorragia subaracnoide por aneurisma intracraniano.
- D) Hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva.
- E) Trombose de Seio Cavernoso.

**QUESTÃO 36** – Um paciente apresenta ao exame neurológico perda das sensibilidades térmica e algésica em ambos os membros superiores acompanhada de atrofia da musculatura tênar em ambas as mãos, porém com manutenção das sensibilidades proprioceptiva, vibratória e tátil nos membros superiores. A patologia compatível com essa descrição é:

- A) Siringomielia cervical.
- B) Discopatia cervical.
- C) Tabes dorsalis.
- D) Esclerose lateral amiotrófica.
- E) Doença de Werdnig-Hoffmann.

**QUESTÃO 37** – Um paciente de 35 anos chega à emergência após trauma craniano grave. Ao ser examinado, apresenta abertura ocular somente ao estímulo doloroso, não apresenta resposta verbal e sua resposta motora ao estímulo é em decorticação. Na escala de Glasgow, esse paciente apresenta:

- A) Glasgow 5.
- B) Glasgow 6.
- C) Glasgow 7.
- D) Glasgow 8.
- E) Glasgow 9.

**QUESTÃO 38** – Os meningeomas da grande asa do esfenóide podem comprometer as estruturas que transitam na fissura orbitária superior. Entre elas, **NÃO** se encontra:

- A) Nervo oculomotor.
- B) Nervo troclear.
- C) Nervo abducente.
- D) Primeiro ramo do nervo trigêmeo.
- E) Artéria oftálmica.

**QUESTÃO 39** – Hérnias discais lombossacras são frequentes em indivíduos que trabalham com atividades que exigem esforço físico. A localização da hérnia pode ser aferida pelo exame físico-neurológico do paciente. Nas hérnias discais que comprometem a raiz de S1 (primeira raiz sacra), o reflexo abolido é o:

- A) Cutaneoplantar.
- B) Aquileu.
- C) Patelar.
- D) Adutor da Coxa.
- E) Anorretal.

**QUESTÃO 40** – O sinal de Babinski ou dorsoflexão do primeiro dedo do pé no estímulo plantar em adultos **NÃO** ocorre em:

- A) Radiculopatia por hérnia discal.
- B) Lesão no hemisfério cerebral.
- C) Lesão na via motora na cápsula interna.
- D) Lesão na via motora no tronco cerebral.
- E) Secção total da medula espinhal torácica.

**QUESTÃO 41** – Um homem de 66 anos apresenta uma lesão tumoral no hemisfério cerebelar direito evidenciada em exame de neuroimagem. O sintoma esperado causado pelo tumor é:

- A) Hemiparesia esquerda.
- B) Hemianestesia esquerda.
- C) Tremor de ação à direita.
- D) Dismetria à esquerda.
- E) Tremor em repouso à esquerda.

**QUESTÃO 42** – Um homem de 34 anos, após um acidente de moto com fratura do úmero direito com deslocamento, apresenta déficit na extensão do antebraço e mão direita e na supinação da mão direita. O nervo afetado na fratura foi:

- A) Mediano.
- B) Ulnar.
- C) Radial.
- D) Musculocutâneo.
- E) Axilar.

**QUESTÃO 43** – Em um homem de 34 anos que sofreu um trauma no joelho direito foi seccionado o nervo fibular direito. O déficit ao nível do pé e na marcha serão:

- A) Pé direito espástico e marcha espástica.
- B) Pé direito flácido e marcha helicópide.
- C) Pé direito sem flexão plantar e marcha com eversão do pé.
- D) Pé direito sem flexão plantar e marcha com inversão do pé.
- E) Pé direito equino e marcha escarvante (em steppage).

**QUESTÃO 44** – Um paciente sofreu uma secção medular total por projétil de arma de fogo em nível de T4 na medula espinhal. No exame neurológico, após duas semanas do trauma, encontramos abaixo do nível da lesão (T4):

- A) Paralisia espástica, aumento dos reflexos profundos e presença do sinal de Babinski.
- B) Paralisia espástica, aumento dos reflexos profundos e ausência do sinal de Babinski.
- C) Paralisia flácida, diminuição dos reflexos profundos e ausência do sinal de Babinski.
- D) Paralisia flácida, diminuição dos reflexos profundos e presença do sinal de Babinski.
- E) Paralisia flácida, aumento dos reflexos profundos e ausência do sinal de Babinski.

**QUESTÃO 45** – Qual dos seguintes tumores pode receber vascularização das artérias carótidas internas e externas?

- A) Craniofaringeoma.
- B) Oligodendroglioma.
- C) Glioblastoma multiforme.
- D) Meningeoma.
- E) Pinealoma.

**QUESTÃO 46** – As hérnias cerebrais temporais, ao comprimirem o tronco cerebral, quando ultrapassam medialmente a tenda do cerebelo, causam midríase homolateral por lesão do nervo:

- A) Oculomotor.
- B) Vago.
- C) Óptico.
- D) Primeiro ramo do trigêmeo.
- E) Facial.

**QUESTÃO 47** – Um paciente de 47 anos sofreu um traumatismo raquimedular, causando uma hemiseção da medula espinhal com lesão dos feixes de metade da medula espinhal (Síndrome de Brown-Séquard). A sintomatologia nesse cenário clínico é:

- A) Lesão do trato piramidal ipsilateral, lesão do funículo posterior com déficit de sensibilidade proprioceptiva ipsilateral e lesão do trato espinotalâmico (dor e temperatura) contralateral.
- B) Lesão do trato piramidal contralateral, lesão do funículo posterior com déficit de sensibilidade proprioceptiva contralateral e lesão do trato espinotalâmico (dor e temperatura) ipsilateral.
- C) Lesão do trato piramidal ipsilateral, lesão do funículo posterior com déficit de sensibilidade proprioceptiva contralateral e lesão do trato espinotalâmico (dor e temperatura) ipsilateral.
- D) Lesão do trato piramidal contralateral, lesão do funículo posterior com déficit de sensibilidade proprioceptiva ipsilateral e lesão do trato espinotalâmico (dor e temperatura) ipsilateral.
- E) Lesão do trato piramidal contralateral, lesão do funículo posterior com déficit de sensibilidade proprioceptiva contralateral e lesão do trato espinotalâmico (dor e temperatura) contralateral.

**QUESTÃO 48** – Os hematomas subdurais crônicos que têm origem em vasos venosos e manifestações clínicas tardias após um traumatismo craniano são encontrados mais comumente em:

- A) Recém-nascidos.
- B) Crianças.
- C) Adultos do sexo masculino entre 20 a 40 anos.
- D) Adultos do sexo feminino entre 30 a 50 anos.
- E) Idosos.

**QUESTÃO 49** – A malformação de Arnold-Chiari, que pode algumas vezes ter indicação cirúrgica, é determinada pela posição alterada de:

- A) Pedúnculo cerebelar médio.
  - B) Lobo anterior do cerebelo.
  - C) Verme cerebelar.
  - D) Amígdalas ou tonsilas cerebelares.
  - E) Núcleo denteado do cerebelo.
- 

**QUESTÃO 50** – Nos quadros de hipertensão intracraniana grave, além do papiledema, a paralisia de nervo craniano mais frequente é:

- A) Abducente.
- B) Oculomotor.
- C) Troclear.
- D) Facial.
- E) Hipoglosso.