

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 E 01/2021**

MÉDICO (ANESTESIOLOGIA CARDIOVASCULAR)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V2_05/02/2021 17:16:05



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.

A importância de cuidar da saúde mental

01 Conforme a Organização Pan-Americana da Saúde, estudos recentes mostraram um
02 aumento no número de pessoas angustiadas, ansiosas e depressivas, especialmente entre os
03 profissionais de saúde. Além disso, a organização também destaca que a pandemia causada
04 pelo novo coronavírus pode aumentar os fatores de risco _____ essas doenças. "O que temos
05 visto é um aumento nos casos de complicações psiquiátricas em consequência da pandemia,
06 como depressão, transtornos de ansiedade e abuso de drogas", reforça a psiquiatra L. C.. Por
07 isso, é necessário prestar atenção _____ principais sintomas que alertam para buscar
08 atendimento especializado.

09 Sentir-se triste ou deprimido, repetidas vezes ao dia e durante a semana, associado
10 _____ interesse nas atividades diárias, que antes eram prazerosas, são os principais sinais.
11 Sentir-se dessa forma por algumas horas, ou mesmo um dia ou dois, mas depois mudar para
12 um estado diferente, é uma modulação de humor normal do ser humano. O problema é quando
13 essa variação deixa de acontecer, deixando apenas um mesmo estado de humor. A depressão,
14 normalmente, caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo, mas também pode causar
15 quadros de irritabilidade e intolerância. Esta outra forma de demonstração da doença é mais
16 rara, mas aponta para a necessidade de se buscar atendimento médico. A falta de força de
17 vontade pode ser, também, o início de um problema emocional. "Sempre que houver dúvida,
18 vale buscar esclarecimento, mesmo que este só sirva para concluir que está tudo bem. Muitas
19 vezes, depois de iniciado um tratamento, as pessoas exclamam: 'por que não fiz isso antes!'",
20 diz L. C..

21 Infelizmente, muitos ainda têm preconceito quanto _____ tratamento psiquiátrico.
22 Entretanto, as opções disponíveis atualmente são eficazes, e nada justifica alguém ficar sofrendo
23 de forma desnecessária. As psicoterapias, associadas ou não à farmacoterapia, têm resultados
24 excelentes", destaca a médica.

(Disponível em: <https://www.hospitalmoinhos.org.br/institucional/blogsaudeevoce/entenda-a-importancia-de-cuidar-da-saude-mental> – texto adaptado especialmente para esta prova.)

QUESTÃO 01 – Considere o que se afirma sobre os seguintes termos do texto "Conforme" (l. 01), "Além disso" (l. 03), "Por isso" (l. 06-07) e "Entretanto" (l. 22):

- I. São conjunções ou locuções conjuntivas coordenativas; ou seja, fazem parte de orações coordenadas.
- II. Podem ser corretamente substituídas, no contexto em que se encontram, respectivamente por "Segundo", Ademais, "Portanto" e "Todavia".
- III. Têm valor, respectivamente, de conformidade, adição, conclusão e adversidade.
- IV. "Entretanto" também poderia ser corretamente substituído por "Contudo", "No entanto", "Embora" ou "Conquanto".

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 04, 07, 10 e 21.

- A) para – aos – à perda de – à busca por
- B) à – aos – à perder – a buscar
- C) para – nos – a perder – à buscar
- D) a – em – à perda por – a busca em
- E) com – nos – em perder – à busca de

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa em que a reescrita do período a seguir apresenta mudança de sentido e erro de pontuação.

A depressão, normalmente, caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo, mas também pode causar quadros de irritabilidade e intolerância.

- A) Normalmente, a depressão caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo ainda que também possa causar quadros de irritabilidade e intolerância.
- B) A depressão, que normalmente se caracteriza por episódios de tristeza e desânimo, também pode causar quadros de irritabilidade e intolerância.
- C) A depressão normalmente caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo e pode causar quadros de irritabilidade e intolerância.
- D) Caracterizando-se normalmente por episódios de tristeza e desânimo, a depressão pode causar também quadros de irritabilidade e intolerância.
- E) A depressão, normalmente caracteriza-se por episódios de tristeza e desânimo, causando também quadros de irritabilidade e intolerância.

QUESTÃO 04 – Nos pares de vocábulos abaixo, em qual apenas uma das palavras tem mais letras do que fonemas?

- A) Humor – irritabilidade.
- B) Necessidade – quando.
- C) Consequência – doença.
- D) Especializado – humano.
- E) Triste – resultados.

QUESTÃO 05 – Se os vocábulos “dúvida” (l. 17) e “esclarecimento” (l. 18) estivessem no plural, quantas outras alterações seriam necessárias para a manutenção da concordância na frase em questão?

- A) Cinco.
- B) Quatro.
- C) Três.
- D) Duas.
- E) Uma.

QUESTÃO 06 – Preciso criar uma borda de parágrafo diferente do lado direito e na parte de baixo de um parágrafo. Para fazer isso, devo:

- A) Clicar na Guia Inserir, depois em Tabela e criar as bordas necessárias.
- B) Na Guia Página Inicial, ir no grupo Parágrafo, clicar no botão Bordas e depois em Bordas e Sombreamentos.
- C) Clicar em Design e selecionar o botão Bordas de Página.
- D) Habilitar o Modo Estrutura de Tópicos para visualizar as bordas diferentes.
- E) Na Guia Página Inicial, ir no grupo Parágrafo, clicar no botão Bordas e depois em Desenhar Tabela.

QUESTÃO 07 – Quanto às Guias que fazem parte do Microsoft Word, analise as assertivas abaixo:

- I. Guia Referências.
- II. Guia Revisão.
- III. Guia Transições.
- IV. Guia Dados.
- V. Guia Exibir.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas I, II e V.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) Apenas II, III e V.

QUESTÃO 08 – O uso do Excel se tornou padrão nas empresas de todo o mundo e, muitas vezes, é preciso criar fórmulas para atender a demanda necessária dentro do trabalho. Sendo assim, assinale a Função do Excel que está escrita INCORRETAMENTE.

- A) =MAIOR(D4;D7;F7;3)
- B) =MÍNIMO(D4:D9;F8:F57)
- C) =SOMA(MÍNIMO(A11:A78);B10:C23)
- D) =ESCOLHER(A1;"SALA 1";"SALA 2";"SALA 3")
- E) =MULT(C3;C4;D4)

QUESTÃO 09 – No Navegador Firefox, existe uma proteção de rastreamento que pode ser visualizada entrando na seguinte opção:

- A) Conta Firefox.
- B) Biblioteca opção proteção.
- C) Menu janela privativa.
- D) Menu Painel de proteção.
- E) Menu contas e senhas.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 10 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, todas as competências abaixo descritas são da competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:

- A) Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território Nacional, em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal.
- B) Executar serviços de vigilância epidemiológica; de alimentação e nutrição; de saneamento básico; e de saúde do trabalhador.
- C) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.
- D) Acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais.
- E) Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.

QUESTÃO 11 – Analise as seguintes assertivas de acordo com a Portaria nº 2.436/2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União, sendo responsabilidade da União definir e rever anualmente, de forma pactuada, na Conferência de Saúde, as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
- () A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- () Todas as Unidades Básicas de Saúde são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a Rede de Atenção à Saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 12 – De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde identifica-se como _____, ao passo que o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde identifica-se como _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Mapa de Saúde – Região de Saúde
- B) Mapa de Saúde – Rede de Atenção à Saúde
- C) Região de Saúde – Serviço Especial de Acesso Aberto
- D) Rede de Atenção à Saúde – Região de Saúde
- E) Região de Saúde – Rede de Atenção à Saúde

QUESTÃO 13 – De acordo com a Portaria nº 399/GM/MS de 2006, a Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão, e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Nesse sentido, é correto afirmar que um dos principais instrumentos de planejamento da Regionalização é:

- A) A Programação Pactuada e Integração da Atenção em Saúde – PPI.
- B) A Central Nacional de Regulação.
- C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS.
- D) O Colegiado de Gestão Municipal.
- E) O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS.

QUESTÃO 14 – De acordo com a Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, analise as seguintes assertivas:

- I. São linhas de ação da política de atendimento ao idoso o serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência.
- II. A respeito dos crimes em espécie, para quem deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, a pena é detenção de seis meses a um ano e multa.
- III. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe foi reputado mais favorável, porém não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita pelos familiares, quando o idoso for interditado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 15 – De acordo com a Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei, é:

- A) A Defensoria Pública.
- B) O Conselho Tutelar.
- C) O Poder Judiciário.
- D) O Ministério Público.
- E) A Justiça da Infância e da Juventude.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – Analise as seguintes assertivas relacionadas ao Código de Ética Médica vigente ou a respeito de bioética e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O Código de Ética Médica, de acordo com a composição e descrição de suas normas diceológicas, estabelece que o médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema, prejudiciais à saúde e à vida e, quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção, independência, veracidade e honestidade com vista ao maior benefício para os pacientes e para a sociedade.
- () Em relação aos documentos médicos, é vedado ao médico deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente, quando de sua requisição pelos Conselhos Regionais de Medicina.
- () No campo da bioética, a prática médica e o princípio da beneficência estão associados, pois a medicina como atividade humana é por necessidade uma forma de beneficência. Em um primeiro momento, o princípio da beneficência tenta a promoção da saúde e a prevenção da doença e, em segundo lugar, pesa os bens e os males buscando a prevalência dos primeiros.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – V – F.

QUESTÃO 17 – Analise os conceitos aplicáveis à epidemiologia em saúde e assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Entre os principais critérios para o estabelecimento de um programa de rastreamento para doenças ou fatores de risco que predizem doenças, incluem-se: doença grave e bem definida; equidade para o acesso aos serviços de rastreamento; história natural da doença com um longo período entre os primeiros sinais e a evidência da doença; relação custo-benefício definida; teste simples e seguro.
- B) São fatores que aumentam a medida de prevalência: aumento da sobrevivência do paciente, mesmo sem a cura da doença; imigração de casos ou de pessoas suscetíveis; emigração de pessoas saudáveis; melhora dos recursos de diagnóstico e do sistema de registros da doença.
- C) Em estudos epidemiológicos, o fator de confusão é um problema que pode comprometer os resultados e para controlar esse fator, os métodos mais comumente empregados durante a etapa de análise do estudo são a randomização e o emparelhamento.
- D) A incidência leva em conta o período de tempo em que os indivíduos estão livres da doença, ou seja, em risco de desenvolvê-la e se referem à velocidade com que novos eventos ocorrem em uma determinada população.
- E) Entre as aplicações de diferentes tipos de delineamentos observacionais utilizados em estudos epidemiológicos, os estudos de casos e controles têm indicação na pesquisa de doenças raras e os estudos de coorte têm indicação na mensuração direta da incidência.

QUESTÃO 18 – Analise as seguintes assertivas sobre a epidemiologia das doenças infecciosas:

- I. Um caso de doença infecciosa pode ser um fator de risco a outras pessoas.
- II. Um surto de uma doença infecciosa pode exigir uma abordagem de emergência de saúde pública nacional ou internacional.
- III. A eficácia de uma vacina contra uma doença infecciosa será superior a 90%, se o coeficiente de incidência em não vacinados é 95% e o coeficiente de incidência em vacinados é 12%.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – A respeito das características, propriedades ou indicações dos exames diagnósticos por imagem, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A radiografia de tórax pode reconhecer a cardiomegalia por meio do uso do índice cardiotorácico.
- B) A ressonância magnética utiliza radiação ionizante de baixa intensidade e pode servir de alternativa a ser indicada para pacientes com alergia a contraste iodado.
- C) Alguns achados da ultrassonografia na detecção de colelitíase incluem a presença de imagens hiperecogênicas, formadoras de sombra acústica posterior, e a mobilidade dos cálculos, vista com a mudança de decúbito do paciente.
- D) A tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, acoplada à tomografia computadorizada (PET-CT) tem indicação na detecção, estadiamento, resposta ao tratamento e diferenciação entre radionecrose e recorrência de tumores.
- E) A tomografia computadorizada, junto com a fluoroscopia e a arteriografia, é responsável por uma exposição relativamente alta de radiação para o paciente.

QUESTÃO 20 – Analise as seguintes assertivas a respeito de pneumonia e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A estratificação de alto risco de pneumonia pode incluir, entre outras características, uma história clínica de paciente que tenha idade acima de 50 anos, história de câncer ou insuficiência cardíaca congestiva, doença cerebrovascular, nefropatia ou hepatopatia e os achados físicos de alto risco, tais como a taquicardia, a hipotensão arterial, a taquipneia e o estado mental alterado.
- () A pneumonia por aspiração é uma infecção pulmonar causada por inalação de secreções orofaríngeas colonizadas por bactérias e pode ser vista em pacientes idosos com disfagia, tais como vítimas de acidente vascular cerebral, e naqueles com má higiene dentária.
- () Salvo em pacientes que não apresentam uma resposta imune, como na neutropenia grave, ou quando o processo infeccioso é muito precoce, todo paciente com pneumonia deve ter infiltrado pulmonar visível que poderá ser identificado por radiografia de tórax e cujo padrão de infiltração poderá fornecer pistas diagnósticas da pneumonia.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – F – V.
- E) F – V – F.

QUESTÃO 21 – Um cidadão com 65 anos, portador de fibrilação atrial, é conduzido ao Setor de Emergência de um hospital. Seus familiares informam que há cerca de 60 minutos, enquanto assistia sentado a um jogo de futebol, teve uma paralisia súbita do lado direito e dificuldade de expressar e compreender a fala. Não havia relato ou confirmação de episódios semelhantes ocorridos no passado. Não havia história de trauma craniano progressivo. Nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A fluência é uma característica-chave para a avaliação da linguagem desse paciente, e para a classificação das síndromes afásicas, junto com a compreensão auditiva.
- B) A medida da glicemia capilar, o eletrocardiograma e a tomografia computadorizada de crânio são exames diagnósticos que auxiliam a abordagem diagnóstica e terapêutica desse paciente.
- C) A aplicação da escala de acidente vascular cerebral do National Institutes of Health (NIH) auxilia a evidenciar o nível de comprometimento produzido nesse paciente.
- D) A isquemia é a etiologia mais comum de acidente vascular cerebral, em decorrência de trombose, embolia ou hipoperfusão e a arritmia do paciente pode estar implicada na gênese desse quadro descrito.
- E) Entre as causas focais, a grande maioria dos casos de afasia é decorrente de acidente vascular cerebral, sendo a oclusão da artéria cerebral posterior o que mais comumente poderia ter levado à afasia nesse paciente.

QUESTÃO 22 – No campo relativo às doenças psiquiátricas e à saúde mental, analise as seguintes assertivas sobre cada substância, seus respectivos sintomas de intoxicação aguda e seu manejo:

- I. Álcool: fala pastosa, euforia, alterações comportamentais, reflexos diminuídos, alteração de consciência, náuseas e vômitos. O manejo inclui a reidratação para pacientes desidratados; correção da glicemia, se necessário, e concomitante à administração de tiamina, caso haja evidência de encefalopatia de Wernicke.
- II. Cocaína: euforia, disforia, inibição adrenérgica generalizada, labilidade emocional, hipotensão postural e ataques de pânico. A Naloxona é o agente preferencial para o manejo, deve ser administrada para reversão da intoxicação aguda, pois atua por cerca de 40 minutos, tempo equivalente à meia-vida da cocaína.
- III. Benzodiazepínicos: fala arrastada, depressão respiratória, sonolência, prejuízos na cognição e nistagmo. O manejo com haloperidol deve ser utilizado em quadros graves com depressão do sistema nervoso central ou respiratória.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – A respeito da qualidade assistencial e da segurança do paciente, sobre erros diagnósticos ou erros de medicação, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os erros diagnósticos de natureza cognitiva envolvem vieses e heurística falha durante a tomada de decisão médica.
- B) A heurística de representatividade é um erro cognitivo baseado em um diagnóstico de fechamento precoce, estabelecido no início do processo diagnóstico, apesar dos dados que rejeitam esse diagnóstico ou sustentam outro diagnóstico.
- C) A utilização do teorema de Bayes considera as probabilidades pré-teste e pós-teste, e contribui para evitar o fechamento precoce de um diagnóstico, baseado no resultado de um único teste.
- D) O erro de medicação é uma falha no processo de tratamento que acarreta ou tem o potencial de acarretar prejuízo ao paciente.
- E) Os erros de medicação podem decorrer do uso de abreviações e da escrita ilegível feitos pelos médicos e suas probabilidades podem aumentar devido à polifarmácia.

QUESTÃO 24 – Analise as seguintes associações entre as alterações eletrocardiográficas, suas características ou critérios e as respectivas patologias:

- I. Um dos critérios para o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é o supradesnivelamento do segmento ST em duas ou mais derivações anatomicamente contíguas, podendo o eletrocardiograma estar normal nos estágios mais precoces desse evento. Ocorrem três estágios durante o infarto: apiculamento seguido de inversão da onda T, elevação do segmento ST e aparecimento de novas ondas Q.
- II. Sobrecarga ventricular direita: pode-se perceber um desvio do eixo à direita maior ou igual a 110° , onda R dominante em V1 e onda R em V1 maior ou igual a 7 mm, associada à hipertensão pulmonar primária ou secundária.
- III. Sobrecarga ventricular esquerda: um dos critérios é a amplitude da onda S em V1 ou V2 mais a amplitude da onda R em V5 ou V6 maior ou igual a 25 mm. Outro critério é onda R em D1 mais a onda S em D3 acima de 15 mm, ambos os critérios podem estar associados à ocorrência de hipertensão arterial sistêmica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 25 – Uma paciente com 67 anos foi submetida à cirurgia pélvica decorrente de neoplasia de ovário. No terceiro dia pós-operatório foi transferida para uma enfermaria e iniciou quadro súbito de perturbação da consciência, agitação psicomotora, delírios, ilusões e alucinações visuais. Analise as seguintes assertivas sobre o quadro psiquiátrico de *delirium* e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Trata-se de uma emergência clínica que pode colocar em risco a vida da paciente.
- () A adição de três ou mais medicações novas no mesmo dia pode ser causa desse quadro psiquiátrico.
- () Uso de sondas vesical ou nasoentérica são causas potenciais de seu *delirium*.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 26 – Paciente de 56 anos, hipertenso e diabético, faz uso de aspirina diariamente como prevenção primária cardiovascular. Será submetido a uma laminectomia cervical para descompressão discal. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- A) Interromper a aspirina 7 dias antes da cirurgia.
- B) Realizar o procedimento na vigência de terapia antiplaquetária.
- C) Solicitar avaliação cardiológica.
- D) Suspender a aspirina e iniciar heparina de baixo peso molecular profilática.
- E) Interromper a aspirina 2 dias antes da cirurgia.

QUESTÃO 27 – Em qual das situações abaixo está indicado exame de função ventricular como parte da avaliação pré-operatória?

- A) Paciente de 45 anos com queixas de dispneia sem causa identificada.
- B) Homem de 67 anos portador de insuficiência cardíaca congestiva estável.
- C) Paciente maior de 80 anos que será submetido à gastrectomia.
- D) Paciente cardiopata sem exames recentes (últimos 6 meses) que será submetido à colectomia esquerda.
- E) Paciente com baixa capacidade funcional candidato à mandibulectomia.

QUESTÃO 28 – Analise as assertivas abaixo a respeito do acesso venoso central em cirurgias cardíacas:

- I. A pressão venosa central é capaz de refletir diretamente as pressões de enchimento do coração esquerdo.
- II. O sítio de punção preferido é a veia subclávia.
- III. O uso do ultrassom está associado a uma maior taxa de sucesso na primeira tentativa de punção.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 29 – Assinale a alternativa correta a respeito da anticoagulação durante a circulação extracorpórea em cirurgias cardíacas.

- A) O efeito anticoagulante da heparina apresenta pouca variabilidade entre os pacientes.
- B) Os exames de coagulação chamados *point of care* são os principais monitores utilizados.
- C) O tempo de coagulação ativado envolve a adição de plasma em um tubete contendo ativador da coagulação.
- D) Hipotermia, hemodiluição e alterações plaquetárias podem causar prolongamento do tempo de coagulação ativado.
- E) A protamina é administrada na proporção de 2 mg para cada 100 unidades de heparina.

QUESTÃO 30 – Assinale a alternativa que apresenta o parâmetro clínico que deve ser corrigido antes da saída da circulação extracorpórea.

- A) Temperatura corporal de 37º célsius.
- B) Frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto.
- C) Hemoglobina de 6 g/dL.
- D) Potássio de 5 mEq/L.
- E) Tempo de coagulação ativado de 80 segundos.

QUESTÃO 31 – Paciente de 57 anos portadora de marcapasso por bloqueio atrioventricular de terceiro grau será submetida à cirurgia para ressecção de nódulos mamários bilaterais. Assinale a conduta correta para a realização da cirurgia.

- A) O marcapasso deverá ser reprogramado para o modo assíncrono.
- B) Deve-se colocar um ímã sobre o marcapasso.
- C) Não é necessário realizar nenhuma reprogramação.
- D) Realizar o procedimento com o uso exclusivo de cautério unipolar.
- E) O marcapasso deve ser desabilitado.

QUESTÃO 32 – Qual ação deve ser tomada pelo anestesiológista logo antes do desclampamento aórtico durante a aneurismectomia aórtica?

- A) Administração de bolus de cristaloides.
- B) Infusão de nitroprussiato.
- C) Aumento da concentração inspirada de agentes voláteis.
- D) Reposição de potássio em acesso central.
- E) Administração de atropina 0,5 mg endovenosa.

QUESTÃO 33 – Assinale a alternativa correta a respeito do manejo anestésico na endarterectomia de carótida.

- A) A prescrição de sedativos no pré-operatório é imprescindível para evitar a ativação simpática.
- B) Os níveis pressóricos do paciente devem ser mantidos entre 25-30% abaixo dos seus valores basais durante todo o procedimento.
- C) A anestesia regional é preferida frente à anestesia geral.
- D) A hipercarbia pode levar ao desvio de sangue das áreas hipoperfundidas para as áreas cerebrais normais.
- E) O bloqueio cervical superficial não é capaz de fornecer condições anestésicas adequadas para a cirurgia.

QUESTÃO 34 – Para qual das condições abaixo a administração de cardioplegia retrógrada é preferida?

- A) Hipertrofia miocárdica.
- B) Insuficiência cardíaca.
- C) Insuficiência valvar aórtica.
- D) Doença de Chagas.
- E) Derrame pericárdico.

QUESTÃO 35 – Qual das ações abaixo está indicada durante a anestesia de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica?

- A) Tratamento agressivo da hipotensão com agonistas alfa-adrenérgicos.
- B) Evitar o uso de betabloqueadores no tratamento de bradicardia.
- C) Dar preferência aos inotrópicos para manejo hemodinâmico na saída da circulação extracorpórea.
- D) Manutenção da pré-carga reduzida a fim de evitar distensão miocárdica.
- E) Manter a frequência cardíaca 20% acima do basal.

QUESTÃO 36 – Mulher de 26 anos (150 cm; 55 kg), ASA IV, apresenta queixas de dispneia e ortopneia após passagem de acesso venoso central. Ao exame físico, verifica-se taquicardia, hipotensão e presença de pulso paradoxal. É indicado tratamento cirúrgico de alívio para o quadro. Qual o indutor anestésico preferencial dentre os abaixo?

- A) Propofol.
- B) Cetamina.
- C) Tiopental.
- D) Midazolam.
- E) Diazepam.

QUESTÃO 37 – Sobre a Insuficiência Renal Aguda (IRA) associada aos procedimentos vasculares, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Embora aumente o tempo de hospitalização, a IRA pós-operatória não altera a taxa de mortalidade.
- () A disfunção renal pré-operatória é o principal preditor de IRA após a cirurgia.
- () A redução do tempo de isquemia e a manutenção dos níveis pressóricos previnem a IRA.
- () Manitol e dopamina não se mostraram efetivos na proteção renal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – V – V.
- E) F – V – V – V.

QUESTÃO 38 – Analise as assertivas abaixo a respeito do uso da monitorização da oximetria cerebral:

- I. Reduções na saturação regional de oxigênio (rSO₂) para menos de 80% do basal correlacionam-se com aumento da incidência de eventos adversos no pós-operatório.
- II. Valores basais menores que 50%, apesar da suplementação de oxigênio, podem identificar pacientes de alto risco perioperatório.
- III. Uma redução aguda de seus valores após o início da circulação extracorpórea pode indicar problemas na drenagem de sangue da veia cava superior.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 39 – Em qual das situações abaixo pode-se usar da pressão de variação de pulso como parâmetro para guiar a reposição hídrica intraoperatória?

- A) Presença de ritmo cardíaco irregular.
- B) Ventilação mecânica com volume corrente de 8 ml/Kg de peso ideal.
- C) Pneumoperitônio.
- D) Cirurgias com abertura do tórax.
- E) Paciente em ventilação espontânea.

QUESTÃO 40 – Qual das medidas abaixo é capaz de acelerar da recuperação pós-operatória do paciente submetido a procedimento de grande porte?

- A) Cateter peridural lombar.
- B) Profilaxia farmacológica para náuseas e vômitos.
- C) Jejum de 4 horas para líquidos claros.
- D) Analgesia centrada no uso de opioides.
- E) Uso rotineiro de pré-medicação anestésica.