

MÉDICO DA ÁREA DE SEGURIDADE SOCIAL
OTORRINOLARINGOLOGIA
Código 322

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 - Este caderno contém as questões da **PROVA OBJETIVA**.
- 2 - Use, como rascunho, a **Folha de Respostas** reproduzida ao final deste caderno.
- 3 - Ao receber a **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA**:
 - confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

- 4 - Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

O tempo de duração da prova abrange a assinatura da **Folha de Respostas**, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a **Folha de Respostas**.

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 02/2013, "Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: **portar arma(s)** no local de realização da prova [...]; **portar**, mesmo que desligados [...] **quaisquer equipamentos eletrônicos** [...] ou de **instrumentos de comunicação** interna ou externa, tais como **telefone celular** [...] entre **outros**; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...]" (subitem 9.4.31, alíneas "d", "e" e "i")

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS

Data: ____/____/____

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **60 (sessenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** — assim distribuídas: **10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 15 (quinze) questões de Saúde Pública, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

INSTRUÇÃO - As questões de 1 a 5 dizem respeito ao conteúdo do **TEXTO 1**.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.

Nossos dias melhores nunca virão?

Ando em crise, mas não é muito grave: ando em crise com o tempo. Que estranho “presente” é este que vivemos hoje, correndo sempre por nada, como se o tempo tivesse ficado mais rápido do que a vida. (da maneira que seria se o tempo...)

As utopias liberais do século 20 diziam que teríamos mais ócio, mais paz com a tecnologia. Acontece que a tecnologia não está aí para distribuir sossego, mas para incrementar competição e produtividade, não só das empresas, mas a produtividade dos humanos. Tudo sugere velocidade, urgência, nossa vida está sempre aquém de alguma tarefa. A tecnologia nos enfiou uma lógica produtiva de fábricas, fábricas vivas, chips, pílulas para tudo. Temos de funcionar, não de viver. Por que tudo tão rápido? Para chegar aonde? Antes, tínhamos passado e futuro; agora, tudo é um “enorme presente”. E este “enorme presente” é reproduzido com perfeição técnica cada vez maior, nos fazendo boiar num tempo parado, mas incessante, num futuro que “não pára de não chegar”.

Antes, tínhamos os velhos filmes em preto-e-branco, fora de foco, as fotos amareladas, que nos davam a sensação de que o passado era precário e o futuro seria luminoso. Nada. Nunca estaremos no futuro. E, sem o sentido da passagem dos dias, da sucessibilidade de momentos, de começo e fim, ficamos também sem presente, vamos perdendo a noção de nosso desejo, que fica sem sossego, sem noite e sem dia. Estamos cada vez mais em trânsito, como carros, somos celulares, somos circuitos sem pausa, e cada vez mais nossa identidade vai sendo programada. O tempo é uma invenção da produção. Não há tempo para os bichos.

Há alguns anos, eu vi um documentário do cineasta Mika Kaurismaki e do Jim Jarmusch sobre um filme que o Samuel Fuller ia fazer no Brasil, em 1951. Ele veio, na época, e filmou uma aldeia de índios no interior do Mato Grosso. A produção não rolou e, em 92, Samuel Fuller, já com 83 anos, voltou à aldeia e exibiu para os índios o material colorido de 50 anos atrás. E também registrou os índios vendo seu passado na tela. Eles nunca tinham visto um filme e o resultado é das coisas mais lindas e assustadoras que já vi. Eu vi os índios descobrindo o tempo. Eles se viam crianças, viam seus mortos, ainda vivos e dançando. Seus rostos viam um milagre. A partir desse momento, eles passaram a ter passado e futuro. Foram incluídos num decorrer, num “devir” que não havia. Hoje, esses índios estão em trânsito entre algo que foram e algo que nunca serão. O tempo foi uma doença que passamos para eles, como a gripe. E pior: as imagens de 50 anos é que pareciam mostrar o “presente” verdadeiro deles. Eram mais naturais, mais selvagens, mais puros naquela época. Agora, de calção e sandália, pareciam estar numa espécie de “passado” daquele presente. Algo decaiu, piorou, algo involuiu neles.

Fui atrás de velhos filmes de 8mm que meu pai rodou há 50 anos também. Queria ver o meu passado, ver se havia ali alguma chave que explicasse meu presente hoje, que prenunciasse minha identidade ou denunciasse algo que perdi, ou que o Brasil perdeu... Em meio às imagens trêmulas, riscadas, fora de foco, vi a precariedade de minha pobre família de classe média, tentando exibir uma felicidade familiar que até existia, mas precária, constrangida; e eu ali, menino comprido feito um bambu no vento, já denotando

a insegurança que até hoje me alarma. Minha crise de identidade já estava traçada. E não eram imagens de um passado bom que decaiu, como entre os índios. Era um presente atrasado, aquém de si mesmo.

Vendo filmes americanos dos anos 40, não sentimos falta de nada. Com suas geladeiras brancas e telefones pretos, tudo já funcionava como hoje. O “hoje” deles é apenas uma decorrência contínua daqueles anos. Mudaram as formas, o corte das roupas, mas eles, no passado, estavam à altura de sua época. A depressão econômica tinha passado, como um grande trauma, e não aparecia como o nosso subdesenvolvimento endêmico. Para os americanos, o passado estava de acordo com sua época. Em 42, éramos carentes de alguma coisa que não percebíamos. Olhando nosso passado é que vemos como somos atrasados no presente. Nos filmes brasileiros antigos, parece que todos morreram sem conhecer seus melhores dias.

E nós, hoje, continuamos nesta transição entre o atraso e uma modernização que não chega nunca? Quando o Brasil vai crescer? Quando cairão afinal os “juros” da vida? Chego a ter inveja das multidões pobres do Islã: aboliram o tempo e vivem na eternidade de seu atraso. Aqui, sem futuro, vivemos nessa ansiedade individualista medíocre. Nosso atraso cria a utopia de que, um dia, chegaremos a algo definitivo. Mas ser subdesenvolvido não é “não ter futuro”; é nunca estar no presente.

JABOR, Arnaldo. Fragmento do texto disponível no site http://www.paralerepensar.com.br/a_jabor_nossodias.htm (Adaptado)

Questão 1

Nesse texto, o autor

- I. defende que o hoje - presente - sustenta o amanhã - futuro.
- II. menciona algumas datas com a finalidade de situar o leitor.
- III. ironiza a situação atual dos povos indígenas brasileiros.
- IV. reflete a respeito da dimensão do tempo nas sociedades.
- V. utiliza figuras de linguagem ao longo de sua exposição.

Estão **CORRETAS** as afirmativas

- A) I, III, VI, apenas.
- B) II, IV e V, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) I, II, III, IV e V.

Questão 2

Na estrutura dos trechos a seguir estão presentes os modos de composição textual identificados entre parênteses, **EXCETO**:

- A) “E, sem o sentido da passagem dos dias, da sucessibilidade de momentos, de começo e fim, ficamos também sem presente, vamos perdendo a noção de nosso desejo, que fica sem sossego, sem noite e sem dia.” (Opinião).
- B) “Ele veio, na época, e filmou uma aldeia de índios no interior do Mato Grosso. A produção não rolou e, em 92, Samuel Fuller, já com 83 anos, voltou à aldeia e exibiu para os índios o material colorido de 50 anos atrás.” (Narração de um fato).
- C) “As utopias liberais do século 20 diziam que teríamos mais ócio, mais paz com a tecnologia. Acontece que a tecnologia não está aí para distribuir sossego, mas para incrementar competição e produtividade” [...]. (Instrução).
- D) “Em meio às imagens trêmulas, riscadas, fora de foco, vi a precariedade de minha pobre família de classe média” [...]. (Descrição).

Questão 3

Assinale a alternativa em que o enunciado ultrapassa informações do **TEXTO 1**.

- A) As cenas dos filmes antigos faziam as pessoas sonhar com um futuro melhor.
- B) As tecnologias provocam o recrudescimento da competitividade.
- C) O Brasil padece de subdesenvolvimento crônico, não tem vocação para evoluir.
- D) Os índios são mais inocentes quando não têm noção de tempo

Questão 4

Considerando a composição linguística e discursiva do texto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Em “vivemos nessa ansiedade individualista mediocre”, a palavra sublinhada pode ser substituída pelo termo *deprimente*, sem haver alteração de sentido no período.
- B) Nos trechos: “o resultado é das coisas mais lindas e assustadoras que já vi” e “continuamos nesta transição entre o atraso e uma modernização” [...] há antítese.
- C) O termo *como* neste fragmento do texto: “Olhando nosso passado é que vemos como somos atrasados no presente.” Introduce uma ideia de comparação.
- D) No enunciado: “Mudaram as formas, o corte das roupas, mas eles, no passado, estavam à altura de sua época”, o termo sublinhado pode ser substituído por *logo*, sem se alterar o sentido original do trecho no texto.

Questão 5

Segundo o dicionário Aurélio (versão eletrônica), a palavra TEMPO significa 1. *A sucessão dos anos, dos dias, das horas, etc., que envolve, para o homem, a noção de presente, passado e futuro*; 2. *Momento ou ocasião apropriada (ou disponível) para que uma coisa se realize*; 3. *Época*; 4. *As condições meteorológicas*; 5. *Estação*; 6. *Certo período, visto do ângulo daquele que fala, com quem se fala, ou de quem se fala*; época; 7. *O período em que se vive; época, século [...]*.

Leia estes fragmentos do texto em que a palavra **TEMPO** aparece.

- I. “E este ‘enorme presente’ é reproduzido com perfeição técnica cada vez maior, nos fazendo boiar num **tempo** parado”.
- II. “O **tempo** é uma invenção da produção. Não há tempo para os bichos.”
- III. “Eu vi os índios descobrindo o **tempo**. Eles se viam crianças, viam seus mortos, ainda vivos e dançando.”
- IV. “O **tempo** foi uma doença que passamos para eles”.

Nesses fragmentos a palavra “tempo” foi empregada em que acepção do verbete do dicionário Aurélio?

- A) 1.
- B) 2.
- C) 4.
- D) 7.

INSTRUÇÃO: As questões de 6 a 8 dizem respeito ao conteúdo do **TEXTO 2**.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 2

Qual era a notícia do dia em que você nasceu?

9_mai_2013

O *Google* mais uma vez inova. Desta vez cria um arquivo “online” onde disponibiliza o Jornal do Brasil.

De 1890 até 1998, é possível visualizar algumas edições do jornal em um formato digitalizado muito fácil de entender e localizar.

Que tal descobrir o que estava acontecendo quando você nasceu?

Para acessar basta [CLICAR AQUI](#), e escolher a data que preferir.

Disponível em < <http://jornalismoceunsp.wordpress.com/2013/05/09/qual-era-a-noticia-do-dia-em-que-voce-nasceu/> >

Acesso em: 7 nov.2013.

Questão 6

Considerando as informações apresentadas, é **INCORRETO** afirmar que o Texto 2 é uma notícia

- A) a respeito da possibilidade de acessar outras notícias do Jornal do Brasil por meio da Internet.
- B) que divulga uma interessante inovação do *Google* sobre aniversários entre os anos de 1890 e 1998.
- C) que veicula a ideia de que o formato digital é simples de entender e fácil de localizar o que se pretende.
- D) sobre a facilidade de acessar edições a partir da escolha de uma determinada data entre dadas opções.

Questão 7

As palavras **LOCALIZAR** e **DIGITALIZAR**, empregadas no texto, são grafadas com **Z** porque recebem o mesmo sufixo que as palavras

- A) envernizar, enraizar.
- B) matizar, ajuizar.
- C) revezar, esvaziar.
- D) simbolizar, colonizar.

Questão 8

Leia este trecho.

Desta vez cria um arquivo “online” onde disponibiliza o Jornal do Brasil.

Com base na composição desse trecho, é **CORRETO** afirmar que

- A) as aspas foram usadas para destacar o emprego de um termo estrangeiro.
- B) as letras maiúsculas na palavra *Jornal* são opcionais e obrigatórias em *Brasil*.
- C) o pronome relativo *onde* foi empregado indevidamente no lugar de “em que”.
- D) o termo *Desta vez* pode ser substituído por *Outra vez* sem prejuízo semântico.

INSTRUÇÃO: Leia o texto 3 para responder às questões de **9** e **10**.

TEXTO 3

Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás

Raul Seixas

- "Um dia, numa rua da cidade
Eu vi um velhinho
Sentado na calçada
Com uma cuia de esmola
E uma viola na mão
O povo parou para ouvir
Ele agradeceu as moedas
E cantou essa música
Que contava uma história
Que era mais ou menos assim: "

Eu nasci!
Há dez mil'anos atrás
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais...(2x)

Composição: Raul Seixas / Paulo Coelho

Disponível em: < <http://letras.mus.br/raul-seixas/48309/> > Acesso em: 7 nov.2013

Questão 9

No título da canção e no refrão, de acordo com a norma padrão da escrita, o verbo haver é empregado

- A) como verbo auxiliar e, por isso, pode se flexionar no singular ou no plural, acompanhando a flexão do verbo principal.
- B) de modo impessoal, permanecendo na terceira pessoa do singular, sendo essa impessoalidade transmitida para o verbo auxiliar.
- C) no sentido de tempo decorrido, a ideia de passado já está clara, visível, por isso não é necessária a posposição de nenhuma palavra de reforço.
- D) para acompanhar o verbo ser quando indica hora, data ou distância, por isso concorda com a expressão numérica predicativo.

Questão 10

Assinale a alternativa em que a função sintática do termo sublinhado foi identificada **INCORRETAMENTE** nos parênteses.

- A) Um dia, numa rua da cidade (Complemento nominal).
- B) Eu vi um velhinho (Objeto direto).
- C) Sentado na calçada (Adjunto adverbial de lugar).
- D) O povo parou para ouvir (Sujeito simples).

Saúde Pública

Questão 11

De acordo Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde tem como atribuição:

- A) Produzir exclusivamente medicamentos essenciais.
- B) Elaborar normas e procedimentos para proteção do meio ambiente, nele compreendidas fauna e flora.
- C) Participar do controle e fiscalização da produção de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- D) Incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico no País em todas as áreas do conhecimento.

Questão 12

De acordo com a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o Sistema Único de Saúde tem como objetivo a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

São considerados fatores determinantes da saúde, **EXCETO**:

- A) Alimentação.
- B) Moradia.
- C) Saneamento básico.
- D) Genética individual.

Questão 13

O Sistema Único de Saúde prevê atendimento integral, com prioridade, para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

É correto afirmar que são consequências da prevenção em saúde, **EXCETO**:

- A) Aumento dos custos do sistema de saúde com reabilitação.
- B) Diminuição da ocorrência de doenças.
- C) Redução dos custos com tratamento e reabilitação.
- D) Melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Questão 14

Em relação às taxas de mortalidade proporcional por causas mal definidas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É um importante indicador de qualidade da informação que permite identificar a causa secundária da morte na declaração de óbito.
- B) Sinaliza a disponibilidade de infraestrutura assistencial e de condições para o diagnóstico de doenças, bem como a capacitação profissional para preenchimento das declarações de óbito.
- C) Subsidiaria processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas visando à adoção de medidas relativas à assistência e aos sistemas de informação em saúde.
- D) Tende a estar subestimado em áreas com baixa cobertura do sistema de informações de mortalidade que costumam apresentar condições assistenciais insatisfatórias, prejudicando a identificação das causas de morte.

Questão 15

As afirmativas a seguir referem-se aos coeficientes de mortalidade neonatal precoce.

- I. São úteis para analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade neonatal precoce, identificando tendências e situações de desigualdade que demandem ações e estudos específicos.
- II. Contribuem para a avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população.
- III. Subsidiaria processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
- IV. Seu cálculo pode ser subestimado pela exclusão de óbitos declarados como natimortos, mas ocorridos, na verdade, pouco após o parto.

Estão **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s)

- A) I apenas.
- B) I e II apenas.
- C) I, II e III apenas.
- D) I, II, III e IV.

Questão 16

Os indicadores são instrumentos valiosos para a gestão e avaliação da situação de saúde em todos os níveis.

São funções dos indicadores, **EXCETO**:

- A) Produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências.
- B) Fornecer base empírica para identificar grupos humanos com maiores necessidades de saúde, estratificar o risco epidemiológico e identificar áreas críticas.
- C) Constituir insumo para o estabelecimento de políticas e prioridades mais bem ajustadas às necessidades individuais em detrimento do coletivo.
- D) Promover a saúde individual, mediante medidas de alcance coletivo, a partir da utilização adequada dos avanços científicos e tecnológicos disponíveis.

Questão 17

Com relação às doenças crônico-degenerativas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) São doenças de notificação compulsória.
- B) O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) tem como principal instrumento de coleta de dados a declaração de óbito, o que dificulta a vigilância de doenças crônicas, como a hipertensão arterial e o diabetes melito.
- C) Seus dados podem ser acessados por meio do Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).
- D) Seu impacto na mortalidade pode ser medido pelas informações relativas às declarações de óbitos.

Questão 18

Assinale a alternativa que define uma epidemia em saúde.

- A) Ocorrência em uma região ou comunidade de um número de casos em excesso em relação ao que normalmente seria esperado.
- B) Padrão de ocorrência de doenças relativamente estável em uma área geográfica ou em um grupo populacional.
- C) Ocorrência em uma região ou comunidade de um elevado número de casos.
- D) Surgimento de um novo agente nocivo, geralmente vírus, que infecta os seres humanos e se espalha rapidamente e de forma eficiente.

Questão 19

Regiões	Sexo	Acidentes de transporte			Homicídios			Todas as causas externas		
		1990	2000	2004	1990	2000	2004	1990	2000	2004
Brasil	Masc.	31,9	28,6	32,6	41,3	49,8	50,5	116,6	119,1	119,9
	Fem.	8,8	6,6	7,2	3,6	4,3	4,2	24,1	21,8	22,1
Norte	Masc.	23,1	24,7	27	35,9	33,5	40,6	86,3	83,4	95,4
	Fem.	7,2	6,1	6,8	3,9	3,1	3,2	17,7	15,7	16,7
Nordeste	Masc.	19,3	23,3	26,6	28,0	36,3	43,3	74,0	93,7	104,8
	Fem.	5,3	4,9	5,2	2,4	3,1	3,3	14,9	17,0	17,3
Sudeste	Masc.	37,8	27,0	30,7	56,8	68,9	61,2	150,8	143,4	131,1
	Fem.	10,2	6,3	7	4,5	5,6	4,7	29,6	24,5	24,4
Sul	Masc.	39,8	38,8	44,5	27,0	28,2	37,5	114,7	109,4	120,9
	Fem.	10,9	9,3	9,9	3,0	3,1	3,9	28,2	24,4	25,2
Centro-Oeste	Masc.	38,9	42,7	48,3	37,4	52,9	53,1	116,0	133,4	138,3
	Fem.	11,8	9,9	10,6	3,9	5,8	5,4	26,7	25,9	26,2

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). e base demográfica do IBGE.

Nota: Em 1990, estão incluídos somente os acidentes de trânsito por veículos a motor.

Tabela 1 - Taxa de mortalidade específica por causas externas, segundo sexo. Brasil e grandes regiões, 1990, 2000 e 2004.

Com base nos dados da tabela, é **CORRETO** afirmar

- A) que, entre 1990 e 2004, a taxa de mortalidade por causas externas aumentou em todas as regiões, exceto na região Sudeste, evidenciando acentuada e generalizada mortalidade masculina.
- B) que, em 2004, a razão entre as taxas para homens e mulheres variou de 4,8 vezes, na região Sul, a 6,1 vezes, na região Nordeste. No caso dos homicídios, a razão chegou a 13 vezes nas regiões Nordeste e Sudeste.
- C) que os acidentes de transporte ocuparam, em 2004, o primeiro lugar nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, enquanto, no Sul, predominaram os homicídios.
- D) que, na região Centro-Oeste, o peso das duas causas de mortalidade foi equivalente.

Questão 20

De acordo com *Beaglehole et al. Epidemiologia básica*. 2. ed. São Paulo: Santos/OMS, 2010, existem quatro níveis de prevenção à saúde.

Relacione a **COLUNA I** com a **COLUNA II**.

COLUNA I

- I. Nível primordial.
- II. Nível primário.
- III. Nível secundário.
- IV. Nível terciário.

COLUNA II

- () Proteção da saúde por esforços pessoais e comunitários como melhoria do estado nutricional, imunizações e eliminação de riscos ambientais.
- () Medidas que inibam o efeito de condições ambientais, econômicas, sociais e comportamentais.
- () Medidas que amenizem o impacto da doença de longa duração e da incapacidade; redução do sofrimento e aumento dos anos potenciais de vida útil.
- () Medidas disponíveis para indivíduos e comunidades para detecção precoce e intervenção imediata visando controlar a ocorrência da doença e minimizar incapacidade, (por exemplo: rastreamento).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV.
- B) II, I, IV, III.
- C) I, II, IV, III.
- D) IV, II, III, I.

Questão 21

Grupos de Causas	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		C. Oeste	
	1996	2004	1996	2004	1996	2004	1996	2004	1996	2004	1996	2004
Doenças infecciosas e parasitárias	6,8	5,1	9,2	7,3	8,6	6,0	6,6	4,9	4,6	4,0	8,1	5,5
Neoplasias	13,4	15,7	11,2	12,7	10,6	12,5	13,6	16,3	16,4	19,2	12,0	14,4
Doenças do aparelho circulatório	32,3	31,8	24,1	24,3	29,9	30,9	33,3	32,7	34,7	33,1	28,9	30,8
Doenças do aparelho respiratório	11,5	11,4	9,5	11,1	9,4	9,5	11,8	12,2	13,4	11,8	9,8	10,1
Algumas afecções originadas no período perinatal	4,8	3,5	10,6	8,2	6,9	5,7	4,2	2,4	3,3	2,2	5,7	3,6
Causas externas	15,4	14,2	20,1	18,9	17,0	15,5	14,9	13,3	13,1	12,6	20,5	17,8
Demais causas definidas	15,7	18,3	15,3	17,6	17,7	19,9	15,6	18,2	14,6	17,1	15,1	17,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Tabela 2 - Mortalidade proporcional por grupos de causas (%). Brasil e grandes regiões, 1996 e 2004.

Sobre a tabela 2 e o perfil epidemiológico no Brasil, é correto afirmar, **EXCETO**:

- A) O perfil de mortalidade é influenciado ao longo do tempo por mudanças na estrutura etária da população, assim como pelo surgimento ou desaparecimento das epidemias.
- B) O Brasil convive com um perfil epidemiológico típico de países subdesenvolvidos. Entretanto, ainda persistem as doenças crônico-degenerativas, típicas de países em desenvolvimento.
- C) Mais de 60% dos óbitos informados no País, em 2004, foram devidos a três grupos de causas: doenças do aparelho circulatório (31,8%), causas externas (14,2%) e neoplasias (13,4%), com pequenas variações em relação aos valores de 1996.
- D) Nos anos analisados, as doenças do aparelho circulatório estavam em primeiro lugar em todas as regiões. Em seguida, situavam-se as causas externas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo que as neoplasias estavam em segundo lugar nas regiões Sul e Sudeste.

Questão 22

O processo normativo do Sistema Único de Saúde (SUS) contempla a ampla diversidade e diferenças do nosso País.

Entretanto, diversos desafios persistem e são prioridades destacadas no Pacto pela Saúde, **EXCETO**:

- A) Compromisso com o SUS e seus princípios.
- B) Fortalecimento da atenção primária.
- C) Valorização da saúde.
- D) Fortalecimento da assistência suplementar.

Questão 23

São considerados fatores relacionados ao maior uso do sistema de saúde, **EXCETO**:

- A) Aumento e envelhecimento da população.
- B) Transição epidemiológica.
- C) Desenvolvimento e incorporação de tecnologias.
- D) Implementação de programas de vacinação da população.

Questão 24

Ao longo de todos os anos que se seguiram à promulgação da Constituição de 1988, a área da saúde tentou construir consensos que permitissem garantir recursos adequados para a implementação de um sistema público universal. Entretanto, diversos obstáculos foram impostos dificultando sua concretização.

Dentre eles, é correto afirmar, **EXCETO**:

- A) Inclusão, como despesas do Ministério da Saúde, itens não reconhecidos como gastos SUS.
- B) Permanência dos incentivos aos cuidados com a saúde privada, presentes no sistema tributário.
- C) Gratuidade da assistência terapêutica.
- D) Carência de recursos financeiros.

Questão 25

São ações para fortalecimento da Atenção Primária em Saúde, **EXCETO**:

- A) Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento dos hospitais e clínicas, dotando-os de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para esses serviços.
- B) Implementar a estratégia de saúde da família considerando-se as diferenças locais regionais.
- C) Desenvolver ações de qualificação dos profissionais da atenção primária por meio de estratégias de educação permanente e de oferta de cursos de especialização e residência multiprofissional e em medicina da família.
- D) Consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família nos pequenos e médios municípios.

Conhecimentos Gerais

Questão 26

Com relação à transição epidemiológica ocorrida no Brasil nas últimas décadas, é **CORRETO** afirmar que:

- A) A mortalidade atribuível às doenças crônicas não transmissíveis ajustada para a idade aumentou entre 1996 e 2007, sobretudo devido à maior mortalidade em doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas.
- B) As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e geram o maior custo referente às internações hospitalares no sistema de saúde nacional.
- C) As doenças infecciosas têm diminuído sua importância como causa de adoecimento e morte. Nesse sentido, a incidência da dengue tem se reduzido e a tendência é a eliminação da doença no País em futuro próximo.
- D) A violência relacionada ao trânsito é responsável por cerca de um terço das mortes por causas externas no Brasil e acomete igualmente homens e mulheres.

Questão 27

Análise as seguintes afirmativas sobre a organização do sistema de saúde brasileiro e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A descentralização da gestão da saúde foi um dos aspectos marcantes do processo de implantação do Sistema Único de Saúde.
- B) O Programa de Saúde da Família (PSF) tem sido a principal estratégia de estruturação da atenção básica no Sistema Único de Saúde.
- C) O uso de serviços do PSF também está associado a melhorias em indicadores de saúde como a redução na taxa de mortalidade infantil pós-neonatal e em internações hospitalares potencialmente evitáveis.
- D) O setor privado da saúde responde pela cobertura de 60% da população brasileira, sendo responsável por cerca de 4/5 das despesas com saúde no País.

Questão 28

A gestão da clínica é definida por MENDES 2011 em *As redes de atenção à saúde*, como o conjunto de tecnologias destinadas a prover atenção à saúde centrada nas pessoas, efetiva, baseada em evidências científicas, segura, com custos adequados, oportunos, equitativos e humanizados.

São tecnologias sanitárias típicas da gestão da clínica, **EXCETO**:

- A) Gestão à vista.
- B) Diretrizes clínicas.
- C) Gestão de casos.
- D) Auditoria clínica.

Questão 29

Nos ensaios clínicos randomizados, há muitas maneiras de sumarizar os efeitos do novo tratamento em relação ao tratamento padrão. Tem-se sugerido que o indicador de maior relevância clínica é o *Número Necessário para se Tratar (NNT)*, ou seja, o número de pacientes que precisa ser tratado com o novo tratamento para se prevenir um evento adverso.

Considerando-se que, na doença hipotética X, no qual a piora clínica (evento adverso) é observada em 50% dos pacientes tratados com o tratamento padrão e de 39% com o novo tratamento (redução absoluta do risco de 11% = 0,11), calcule o NNT para o tratamento novo.

- A) 3.
- B) 9.
- C) 11.
- D) 39.

Questão 30

A acuidade de um teste diagnóstico novo é habitualmente avaliada comparando-o com um teste de referência ou padrão para a doença em questão, descrevendo-se quantos casos com a doença foram reconhecidos pelo teste (verdadeiro-positivo) e quantos casos sem a doença obtiveram o teste negativo (verdadeiro-negativo), assim como aqueles com a doença mas com teste negativo (falso-negativo) e os sem a doença e teste positivo (falso-positivo, ver figura A). Um estudo foi realizado para se avaliar a acuidade diagnóstica do exame clínico no reconhecimento da faringite estreptocócica confirmada com cultura, e os resultados foram tabulados na figura B.

		Doença	
		Presente	Ausente
Teste	Positivo	verdadeiro-positivo	falso-positivo
	Negativo	falso-negativo	verdadeiro-negativo

		Faringite estreptocócica confirmada com cultura	
		Presente	Ausente
Diagnóstico clínico de faringite	Positivo	27	35
	Negativo	10	77

Correlacione a **COLUNA I** (atributos) com a **COLUNA II** que apresenta os valores respectivos de cada atributo.

COLUNA I

COLUNA II

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Sensibilidade. | () 25%. |
| 2. Especificidade. | () 69%. |
| 3. Prevalência. | () 73%. |
| 4. Valor preditivo positivo | () 44%. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) 3 2 1 4.
- B) 4 2 1 3.
- C) 4 1 2 3.
- D) 3 1 2 4.

Questão 31

Considere as seguintes afirmativas sobre os direitos humanos fundamentais:

- I. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1948, constitui a mais relevante conquista dos direitos humanos em nível internacional.
- II. Seguindo uma tendência da época em que foi editada, a Constituição Brasileira de 1946 previu diversos direitos sociais relativos aos trabalhadores e empregados.
- III. O *Bill of Rights*, documento que formaliza a declaração de independência dos Estados Unidos da América, trouxe enorme limitação ao poder estatal.

A partir de sua análise, conclui-se que estão **CORRETAS**

- A) I e III apenas.
- B) I e II apenas.
- C) II e III apenas.
- D) I, II e III.

Questão 32

Os direitos fundamentais relacionados com o seguro social, o amparo à doença e à subsistência em geral são classificados como:

- A) Direitos políticos.
- B) Direitos de primeira geração.
- C) Direitos sociais.
- D) Direitos individuais e coletivos.

Questão 33

Afirma-se que os direitos fundamentais encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados como fundamentais, razão pela qual, na hipótese de conflito entre dois ou mais daqueles direitos, deve o intérprete se valer do princípio da concordância prática ou da harmonia.

O trecho põe em relevo a seguinte característica dos direitos fundamentais:

- A) Imprescritibilidade.
- B) Universalidade.
- C) Relatividade.
- D) Inalienabilidade.

Questão 34

Sobre a escusa de consciência prevista na Constituição da República do Brasil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Aplica-se apenas à prestação do serviço militar obrigatório.
- B) Aplica-se apenas às questões de fé ou crença religiosa.
- C) Acarreta necessariamente a perda dos direitos políticos.
- D) Consiste no direito de não cumprir obrigações ou praticar atos que conflitem com crenças e convicções.

Questão 35

Prevê o Art. 5º da Constituição da República do Brasil que a pena será cumprida em estabelecimento distinto segundo os critérios que estabelece.

Entre tais critérios, não se inclui:

- A) O sexo do apenado.
- B) A natureza do delito.
- C) A idade do apenado.
- D) A instrução do apenado.

Conhecimentos Específicos

Questão 36

Nas afecções da orelha externa, é **INCORRETO** afirmar

- A) que o tratamento da otite externa difusa aguda consiste do uso de analgésicos, limpeza do conduto e instilação de gotas tópicas antibióticas.
- B) que, na otite externa necrotizante, o *Staphylococcus aureus* é o principal agente etiológico e o tratamento requer desbridamento e drogas antiestafílicos orais.
- C) que, na otomicose, está inicialmente indicada a remoção completa dos fungos e macerado epitelial e aplicação tópica de antifúngicos.
- D) que, na otite externa bolhosa, a otalgia é súbita e intensa seguida de escassa otorreia sanguinolenta, com melhora da dor após a drenagem.

Questão 37

Em relação às otites médias agudas e recorrentes, é **CORRETO** afirmar que

- A) são fatores de risco, a entrada precoce em creches e escolinhas, o tabagismo passivo, a idade precoce de início das otites e o aleitamento materno prolongado.
- B) a elevação da dose de amoxicilina para 80-90 mg/kg/dia pode ser necessária, visando combater o *haemophilus influenzae* produtor de betalactamase.
- C) a vacina anti-hemófilos tipo b reduz sensivelmente a possibilidade de otites de repetição ou otite média com efusão.
- D) a adenoidectomia, geralmente associada aos tubos de ventilação, pode estar indicada e o tamanho da adenoide não é o fator mais importante na indicação.

Questão 38

Carlos, 32 anos, com história de otorreia fétida à direita, persistente desde a infância, refratária a tratamentos clínicos, hipoacusia e crises de tonteira. Ao exame observa-se secreção purulenta, pequeno pólipó pósterosuperior e presença de lamelas córneas.

Em relação a esse quadro clínico é **INCORRETO** afirmar que

- A) o diagnóstico da doença é clínico, baseado na história clínica, exame físico e otoscopia ou otomicroscopia.
- B) a tomografia computadorizada de mastoides permite avaliar a extensão, planejar a cirurgia, estando indicada principalmente na suspeita de alguma complicação.
- C) a instalação de paralisia facial periférica é indicação de cirurgia o mais breve possível, sendo o segmento mastóideo o mais acometido.
- D) a fístula de canal semicircular lateral é a complicação mais frequente e pode não ser detectada na tomografia computadorizada de mastoide.

Questão 39

Na abordagem de um paciente com suspeita de otosclerose, com audiometria revelando perda auditiva condutiva bilateral, maior à esquerda e imitanciometria do tipo "A" (JERGER, 1970) bilateral, é **INCORRETO** afirmar

- A) que o uso de fluoreto de sódio estará indicado na rápida deterioração dos limiares auditivos, principalmente por via óssea, acúfenos e vertigens.
- B) que a detecção à tomografia de aqueduto coclear alargado pressupõe maior risco de complicações cirúrgicas, como *gusher* perilinfático.
- C) que, se houver perda auditiva neurossensorial severa a profunda unilateral, como complicação cirúrgica, a cirurgia contralateral está contraindicada.
- D) que a presença de reflexo estapediano bilateral é fator de bom prognóstico cirúrgico da estapedotomia por caracterizar menor acometimento do estribo.

Questão 40

Na abordagem de um paciente com paralisia facial periférica idiopática unilateral, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a ocorrência de paralisia facial periférica durante a gravidez é mais comum que em mulheres não grávidas.
- B) o reaparecimento do reflexo estapediano antes de 21 dias da instalação da paralisia é um indicador de bom prognóstico.
- C) a ressonância magnética está indicada para afastar tumores e definir o prognóstico na paralisia de Bell, sendo o prognóstico pior quanto maior for a hipercaptação de contraste.
- D) a eletroneurografia deve ser feita entre os terceiro e vigésimo primeiro dias após a lesão neural e quando a resposta for menor que 10% do normal; uma recuperação incompleta é esperada em 100% dos casos.

Questão 41

Nas crianças com surdez severa a profunda bilateral, candidatas ao implante coclear, é **CORRETO** afirmar que

- A) a ressonância magnética revela as malformações, as ossificações cocleares, as infecções da orelha média e os detalhes do osso temporal e da pneumatização da mastoide necessários para o planejamento cirúrgico.
- B) a implantação bilateral deve ser considerada nos casos de meningite, na presença de comprometimentos sensoriais adicionais e na busca por estimular ambas as vias auditivas.
- C) a adaptação e o tempo de experiência com aparelhos de amplificação sonora individual são requisitos básicos no protocolo de atendimento de crianças candidatas ao implante coclear.
- D) a implantação em menores de 12 meses de vida deve considerar a dificuldade em se confirmar a etiologia, bem como em se obter informações acuradas do comportamento auditivo nas crianças menores de 6 meses.

Questão 42

Paciente com crises eventuais de vertigem súbita que persiste por horas associada à perda auditiva neurossensorial progressiva, zumbido e plenitude aurial com audiometrias realizadas em diferentes épocas que mostraram o caráter flutuante da perda auditiva.

Em relação a essa afecção, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A vectoeletronistagmografia realizada na intercrise mostra sinais de síndrome vestibular periférica deficitária ipsilateral, sem sinais patognomônicos de lesão central.
- B) O resultado de eletrococleografia com relação potencial de somação/potencial de ação normal não exclui a possibilidade da síndrome de Ménière.
- C) O controle dietético, como a restrição ao sódio, e o uso de diuréticos e betaistina pode estar indicados.
- D) A gentamicina intratimpânica está indicada nos casos de vertigens de difícil controle, substituindo a descompressão do saco endolinfático, independentemente dos limiares auditivos.

Questão 43

Paciente com perda auditiva neurossensorial, zumbido e plenitude aurial, relatando cefaleia retro-orbital. A tomografia computadorizada mostra lesão erosiva com bordos lisos, velando o ápice petroso. A ressonância magnética revela hipersinal em T1 e T2.

O diagnóstico **CORRETO** é

- A) colesteatoma.
- B) granuloma de colesterol.
- C) mucocele.
- D) cisto liquórico.

Questão 44

Na avaliação de uma criança com um mês de vida, a mãe reclama de respiração ruidosa, agravada quando fica agitada, engasgos e dificuldade em ganhar peso. Ao exame, observa-se estridor inspiratório.

Nesse paciente é **INCORRETO** afirmar

- A) que a conduta inicial deve ser conservadora, com diagnóstico clínico de laringomalácia, uma vez que a maioria das crianças necessita apenas de observação, com resolução até os dois anos de idade.
- B) que a laringomalácia acomete mais crianças do sexo masculino, sendo a causa mais comum de estridor inspiratório em lactentes.
- C) que, na laringomalácia, a supraglotoplastia pode estar indicada na presença de dificuldades graves de alimentação e de crescimento ou na presença de apneias importantes com cianose.
- D) que na laringomalácia, as crianças com comorbidades, principalmente neurológicas, tendem a apresentar quadros clínicos mais graves.

Questão 45

Na papilomatose respiratória recorrente, é **INCORRETO** afirmar que

- A) são fatores de risco para sua maior incidência em crianças a presença de condiloma vaginal materno durante a gestação, a primiparidade e a mãe jovem em partos vaginais.
- B) a disfonia é o sintoma mais comum, seguido de obstrução da via respiratória e dificuldade respiratória.
- C) a aplicação intralesional de corticoide retarda o aparecimento de recidivas e estimula a remissão espontânea das lesões.
- D) o diagnóstico antes dos três anos de idade sugere pior prognóstico com maior número de procedimentos cirúrgicos e mais locais anatômicos envolvidos.

Questão 46

Na avaliação e no tratamento do refluxo gastroesofagofaríngeo, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a anamnese é importante para identificar os sintomas característicos, sua intensidade, duração e frequência e os fatores desencadeantes e de alívio.
- B) o exame endoscópico é o método de escolha para o diagnóstico de lesões causadas pelo refluxo gastroesofagiano.
- C) os bloqueadores dos receptores H₂ da histamina devem ser empregados especialmente no tratamento de doença moderada a intensa ou quando longo período é necessário.
- D) as medidas comportamentais posturais e dietéticas visam prevenir situações e alimentos que promovam ou facilitem o refluxo e a redução do peso corporal deve ser recomendada.

Questão 47

Em relação ao câncer de laringe, é **INCORRETO** afirmar

- A) que, na presença de um tumor que promove a fixação da prega vocal, o estadiamento é no mínimo T3.
- B) que o carcinoma verrucoso da laringe se caracteriza pelo crescimento rápido, com invasão local precoce e disseminação a distância.
- C) que os tumores glóticos apresentam baixa incidência de metástases cervicais precoces.
- D) que os tumores iniciais da região subglótica são pobres em sintomatologia, sendo o diagnóstico normalmente efetuado nas formas mais avançadas.

Questão 48

Em relação às complicações orbitárias das rinosinusites, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) As complicações orbitárias decorrem mais frequentemente dos casos crônicos de rinosinusites.
- B) Ocorre mais frequentemente em adultos jovens, e o seio etmoidal é o mais acometido.
- C) As veias oftálmicas superior e inferior têm válvulas que dificultam a propagação da infecção para o seio cavernoso.
- D) O abscesso subperiosteal caracteriza-se por proptose, exoforia, diminuição da motilidade ocular e acuidade visual preservada.

Questão 49

Sobre as rinosinusites nas crianças, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A grande maioria das adenoides removidas de crianças com rinosinusite crônica têm biofilmes.
- B) Está bem estabelecido o refluxo gastresofágico como fator de risco para a rinosinusite crônica.
- C) As deficiências humorais são as imunodeficiências mais comuns, podendo se normalizar após o terceiro ano de vida.
- D) Em crianças, os germes mais comuns são *H. influenzae*, *S. pneumoniae* e *Moraxella catarrhalis*, com aumento da incidência de *S. aureus* nas complicações.

Questão 50

Sobre as cirurgias endoscópicas nasais, é **CORRETO** afirmar

- A) que pacientes com disfunções mucocilares, em geral apresentam bons resultados cirúrgicos.
- B) que no caso de exposição da gordura periorbitária, esta não deve ser removida pelo risco de sangramento intraorbitário.
- C) que em pacientes com rinosinusite crônica, exames de imagem devem ser realizados preferencialmente durante as crises de agudização para avaliar a real extensão da doença.
- D) que a parede medial do etmoide posterior é muito fina e o principal local de fístulas liquóricas no transoperatório.

Questão 51

Em relação à obstrução nasal em crianças e lactentes, assinale as afirmativas com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A obstrução nasal decorrente de rinopatia alérgica tem seu pico de incidência no primeiro ano de vida, notadamente nos primeiros seis meses.
- () A rinite viral é uma das principais causas, e os agentes mais comuns são o rinovírus, RVS e coronavírus.
- () O *S. aureus* pode causar rinite invasiva e o risco de colonização por essa bactéria, em geral, aumenta ao longo do primeiro ano de vida.
- () O uso de medicamentos durante a gestação, como anti-hipertensivos e antidepressivos, podem causar obstrução no recém-nascido; e a conduta deve ser expectante.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F V F V.
- B) F F F V.
- C) V V V F.
- D) V V F V.

Questão 52

Em relação às doenças granulomatosas nasais, é **INCORRETO** afirmar que

- A) nódulos submucosos amarelados e ponta nasal arroxeadas são típicos de sarcoidose.
- B) a actinomicose é infecção causada por bactéria gram negativa aeróbia, raramente encontrada na cavidade oral.
- C) a forma mucosa da leishmaniose acomete mais frequentemente o septo anterior, podendo ocorrer lesão de pele concomitante.
- D) as mucosas nasal e oral são frequentemente acometidas na paracoccidiodomicose e a lesão laríngea é tipicamente supraglótica.

Questão 53

Em relação às poliposes nasais, é **INCORRETO** afirmar

- A) que pacientes com Polipose Nasossinusal (PNS), eosinofílica e asma apresentam maiores índices de recorrência da PNS. A PNS, em geral, precede o quadro asmático.
- B) que a intolerância a aspirina em pacientes com PNS eosinofílica se caracteriza por reação não alérgica que leva à exacerbação dos sintomas nasais e do broncoespasmo.
- C) que, em pacientes com fibrose cística, além de pólipos não eosinofílicos, podemos encontrar pseudomucocele maxilar e hipoplasia de seios frontais e esfenoidais.
- D) que as síndromes de Kartegner e de Young são exemplos de alterações ciliares genéticas que se associam à rinosinusite crônica e polipose.

Questão 54

Em relação às fístulas liquóricas nasais, é **CORRETO** afirmar que

- A) fístulas liquóricas espontâneas ocorrem mais frequentemente em mulheres, na quarta década de vida, com baixo índice de massa corpórea.
- B) a detecção de beta 2 transferrina é um exame de alta sensibilidade, porém baixa especificidade.
- C) meningites recorrentes são mais comuns em fístulas de origem traumáticas.
- D) RNM ponderada em T1 é o principal exame de imagem na investigação do diagnóstico topográfico das fístulas liquóricas.

Questão 55

Paciente do sexo feminino, 55 anos, apresenta lesão erosiva, avermelhada e dolorosa em mucosa jugal. Ao esfregar a região adjacente, observa-se a formação de uma bolha. A biópsia da lesão evidencia fendas acantolíticas intraepiteliais, suprabasais.

Em relação ao quadro descrito, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a imunofluorescência provavelmente evidenciará anticorpos contra os desmossomos.
- B) o surgimento de bolhas após a manobra acima descrita é denominado sinal de *Nikolski*.
- C) as bolhas são quase sempre encontradas na mucosa jugal e se caracterizam por serem bastante resistentes.
- D) o tratamento de escolha é o corticoesteroide, no entanto, a evolução para a cura é rara.

Questão 56

Em relação às infecções causadas pelo *Epstein-Baar Vírus* (EBV), é **CORRETO** afirmar que

- A) a infecção pelo EBV se manifesta como mononucleose infecciosa principalmente em crianças na primeira década de vida.
- B) a mononucleose infecciosa se caracteriza por linfonodomegalia generalizada, principalmente de linfonodos cervicais posteriores. Hepatomegalia e esplenomegalia podem ocorrer em até 50% dos casos.
- C) a lesão branca e rugosa na borda da língua é manifestação comum do EBV, principalmente em adolescentes.
- D) que, o corticosteroide deve ser utilizado de rotina no tratamento do mononucleose infecciosa, pois reduz o risco de obstrução respiratória.

Questão 57

Em relação às doenças das glândulas salivares, assinale com **V** as **afirmativas** verdadeiras e com **F** as **falsas**.

- () O aumento difuso das glândulas salivares causado pelo HIV acomete principalmente as parótidas, e o principal tratamento é a excisão cirúrgica.
- () Uma das bactérias mais encontradas nas infecções agudas das glândulas salivares é a *Pseudomonas aeruginosa*.
- () Na suspeita de sialolitíase, a sialografia pode revelar a presença do cálculo e dilatação do ducto, estando indicada na fase aguda da doença.
- () Na suspeita de síndrome de *Sjogren*, a biópsia da glândula parótida é o melhor exame diagnóstico.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F F V.
- B) F F F F.
- C) F F F V.
- D) F V V F.

Questão 58

Em relação à Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), é **INCORRETO** afirmar que

- A) a apneia piora no sono REM devido ao maior relaxamento muscular.
- B) a hipertrofia adenoamigdaliana é a principal causa de apneia em crianças.
- C) SAOS grave está associada ao aumento dos índices de infarto do miocárdio, resistência a insulina, hipertensão arterial sistêmica e derrame pericárdico.
- D) pacientes com ronco primário, sem dessaturação significativa, são os melhores candidatos a cirurgia.

Questão 59

Em relação às lesões brancas e pigmentadas da mucosa oral, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a leucoplasia é uma lesão pré-maligna, com presença de epitélio displásico em cerca de 75% dos casos.
- B) a forma reticular é a apresentação mais comum do líquen plano e se caracteriza pelas estrias de *Wickman* enquanto a forma erosiva é a mais sintomática.
- C) o melanoma da mucosa oral é mais comum no palato duro.
- D) as lesões cutâneas do líquen plano se localizam principalmente no antebraço e na região lombar.

Questão 60

Em relação às manifestações orais do HIV, é **CORRETO** afirmar

- A) que a infecção por *Cândida* é a infecção oportunista mais comum, mesmo em pacientes com CD4 normal, não sendo preditora para o desenvolvimento de síndrome da imunodeficiência adquirida.
- B) que se observa incidência cada vez maior de Sarcoma de *Kaposi* em pacientes HIV positivos.
- C) que a infecção pelo citomegalovírus pode causar lesões aftoides, principalmente em pacientes com relação C4/CD8 normais.
- D) que em pacientes HIV positivos, existe um aumento de prevalência e severidade das infecções pelo vírus Varicela – Zoster.

FOLHA DE RESPOSTAS

(RASCUNHO)

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C D

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

41 A B C D

42 A B C D

43 A B C D

44 A B C D

45 A B C D

46 A B C D

47 A B C D

48 A B C D

49 A B C D

50 A B C D

51 A B C D

52 A B C D

53 A B C D

54 A B C D

55 A B C D

56 A B C D

57 A B C D

58 A B C D

59 A B C D

60 A B C D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**