



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

RISOLETA TOLENTINO NEVES

CONCURSO PÚBLICO

CADASTRO DE RESERVAS EM  
EMPREGOS

Edital nº 01/2013

## MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIA GERAL

Código 302

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 - Este caderno contém as questões da **PROVA OBJETIVA**.
- 2 - Use, como rascunho, a **Folha de Respostas** reproduzida ao final deste caderno.
- 3 - Ao receber a **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA**:
  - confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
  - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

### ATENÇÃO:

**FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

- 4 - Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

|    |                          |                          |                          |                          |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 04 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.**

**ATENÇÃO** - Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. (item 11.7.5) [...] somente poderá levar os Cadernos de Questões das Provas Objetiva ao deixar em definitivo a sala de realização das provas nos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término das provas. (item 11.7.6) O tempo de duração das provas abrange a distribuição das provas, assinatura da **Folha de Respostas** e a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a **Folha de Respostas** [...]. Será proibido durante a realização das provas, **fazer uso** ou **portar**, mesmo que desligados relógios [...] **quaisquer equipamentos eletrônicos** [...] ou de **instrumentos de comunicação** interna ou externa, tais como **telefone celular** [...] entre **outros**. (item 11.7.22). “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...] **portar arma(s)** no local de realização das provas [...] de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...]” (subitem 11.7.32), alíneas “d”, “e” e “i”). Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala. (item 11.7.34)

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** — assim distribuídas: **20 (vinte) questões de Atualidades / Saúde Pública no Brasil e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

## Atualidades / Saúde Pública no Brasil

### Questão 1

De acordo com o Artigo 196 da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, “[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em relação ao exposto, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- B) as ações e serviços de saúde incluem a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- C) o acesso às ações e serviços de saúde é gratuito, inclusive nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas.
- D) o acesso universal aos serviços de saúde diz respeito ao acesso às ações e aos serviços de saúde a toda a população, com exceção dos índios, para os quais existe um sistema de saúde específico.

### Questão 2

A organização de Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população é estruturada a partir de arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde, com diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial.

Sobre essa estrutura organizacional, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a atenção básica é estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo às necessidades de saúde.
- B) a prática do encaminhamento pelos centros de saúde é feita com base nos processos de referência e contrarreferência, ampliando-a para um processo de compartilhamento de casos e acompanhamento longitudinal.
- C) a contrarreferência do hospital para o centro de saúde é importante para que haja acompanhamento dos indivíduos após alta hospitalar.
- D) os hospitais constituem única e exclusiva porta de entrada do sistema, devido à sua complexidade e capacidade de resolutividade.

### Questão 3

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, prevê a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), em cada esfera de governo: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

Dessas instâncias, participam os seguintes segmentos da sociedade:

- A) usuários dos serviços de saúde, prestadores de serviços, profissionais de saúde e representantes do governo.
- B) usuários dos serviços de saúde, prestadores de serviços e profissionais de saúde apenas.
- C) usuários dos serviços de saúde apenas.
- D) profissionais de saúde apenas.

### Questão 4

Em relação ao processo histórico de construção do modelo assistencial à saúde brasileira, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) que no início do século XX, foi criado um modelo sanitário para o País centrado na promoção e proteção da saúde, para resolver os problemas de maior prevalência, como a varíola, a malária, a febre amarela e, posteriormente, a peste.
- B) que um ativo movimento de reforma sanitária emergiu no Brasil durante a primeira república, sob a liderança da nova geração de médicos higienistas, em 1920. Durante a primeira república, foram estabelecidas as bases para a criação de um Sistema Nacional de Saúde, caracterizado pela concentração e pela verticalização das ações no governo central.
- C) que na década de 1930, foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), que pretendiam estender a todas as categorias do operariado urbano organizado os benefícios da previdência.
- D) que em 1975, o modelo de saúde previdenciário implantado pela ditadura militar entra em crise. Por ter priorizado a medicina curativa, o modelo proposto foi incapaz de solucionar os principais problemas de saúde coletiva como as endemias, as epidemias e os indicadores de saúde (mortalidade infantil, por exemplo).

### Questão 5

O Sistema de Informações sobre Mortalidades (SIM) é o mais antigo sistema de informação de saúde no País.

Sobre as declarações de óbito **NÃO É CORRETO** afirmar que

- A) o registro da causa da morte se baseia na Classificação Internacional de Doenças (CID) 10ª revisão.
- B) a Declaração de Óbito (DO) é padronizada nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde, em três vias. A declaração deve ser preenchida pelo médico. Nos locais sem médico, o preenchimento é feito em cartório, diante de duas testemunhas.
- C) o preenchimento correto da declaração é importante para evitar sub-registros ou insuficiência das informações registradas. Isso impacta diretamente a assistência à saúde, por se tratar de indicador para o planejamento de políticas de saúde.
- D) os sub-registros são comuns em regiões mais desenvolvidas do Brasil, como sul e sudeste.

## Questão 6

A tabela a seguir descreve a proporção de internações hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) por causas externas, no período de 1998 a 2005.

**Proporção (%) de Internações Hospitalares (SUS)\* por Grupos de Causas Externas  
Brasil e Grandes Regiões, 1998 e 2005**

| Grupos de Causas                       | Brasil |       | Norte |       | Nordeste |       | Sudeste |       | Sul   |       | C. Oeste |       |
|----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|-------|
|                                        | 1998   | 2005  | 1998  | 2005  | 1998     | 2005  | 1998    | 2005  | 1998  | 2005  | 1998     | 2005  |
| Quedas                                 | 40,5   | 41,8  | 41,8  | 27,9  | 33,4     | 31,3  | 43,5    | 48,7  | 44,8  | 47,7  | 31,0     | 37,3  |
| Acidentes de transporte                | 19,7   | 15,8  | 14,1  | 8,0   | 14,8     | 17,7  | 24,1    | 17,5  | 15,6  | 12,1  | 22,3     | 16,1  |
| Intoxicações                           | 3,6    | 2,5   | 2,7   | 3,8   | 3,2      | 2,2   | 3,4     | 2,4   | 4,4   | 2,3   | 5,2      | 3,4   |
| Agressões                              | 6,1    | 6,1   | 9,8   | 4,9   | 6,3      | 7,1   | 5,9     | 6,7   | 4,3   | 4,4   | 5,6      | 4,5   |
| Lesões auto-provocadas voluntariamente | 1,6    | 1,3   | 1,7   | 2,4   | 1,2      | 0,7   | 2,0     | 1,6   | 1,2   | 0,6   | 1,2      | 1,0   |
| Demais causas externas                 | 28,6   | 32,6  | 30,0  | 53,0  | 41,1     | 41,0  | 21,1    | 23,2  | 29,6  | 32,9  | 34,7     | 37,8  |
| Total                                  | 100,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0    | 100,0 | 100,0   | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0    | 100,0 |

\* Segundo local de residência.

Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Sobre esse indicador e a tabela, é **CORRETO** afirmar que

- A) o indicador mede a participação relativa dos grupos de causas externas de internação hospitalar no total de internações por causas externas realizadas no SUS.
- B) o indicador reflete a demanda hospitalar que, por sua vez, é condicionada pela oferta de serviços no SUS. Não expressa, necessariamente, o quadro nosológico da população residente.
- C) o indicador demonstra que a concentração de internações em determinados grupos de causas externas sugere correlações com os contextos econômicos e sociais.
- D) o indicador demonstra que os acidentes de transporte têm tido sua participação proporcional aumentada ao longo do período analisado em todas as regiões, com exceção da região Nordeste.

### Questão 7

Em relação à assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) que no nível hospitalar, o médico deve verificar se o medicamento preconizado existe no manual de padronização do hospital. Caso não exista, verificar se há algum equivalente terapêutico.
- B) que no nível ambulatorial, verificar se o medicamento está disponível em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas ou em listas padronizadas.
- C) que está incluída ainda no campo de atuação do SUS a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- D) que a assistência farmacêutica gratuita é restrita ao nível hospitalar.

### Questão 8

Em relação ao pacto pela saúde do Sistema Único de Saúde, é **CORRETO** afirmar

- A) se trata de um compromisso público para a definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de gestão do SUS.
- B) o pacto pela vida, componente do pacto pela saúde, está constituído por um conjunto de compromissos políticos, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação econômica do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estadual e municipal.
- C) o pacto em defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como subsistema, fortalecendo seus princípios e diretrizes, que incluem coparticipação e regulação do acesso.
- D) o pacto de gestão estabelece as responsabilidades claras do sistema privado de saúde que atua de forma complementar ao SUS.

### Questão 9

O indicador que, de forma mais consistente, é influenciado por fatores econômicos e sociais é o da

- A) mortalidade infantil.
- B) natimortalidade.
- C) mortalidade neonatal.
- D) mortalidade pós-natal.

### Questão 10

Sobre as características da atenção básica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ser desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
- B) As ações da atenção básica devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
- C) Ser o contato secundário dos usuários com o sistema de saúde.
- D) A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

### Questão 11

Em relação à saúde suplementar, normatizada pela Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) o plano privado de assistência à saúde é a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada.
- B) a assistência médica, hospitalar e odontológica, ao contrário do Sistema Único de Saúde (SUS), deverá ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.
- C) o plano-referência de assistência à saúde regulamentado tem cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar. Entretanto, exclui tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais, inseminação artificial e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.
- D) pacientes conveniados, quando necessitarem, podem utilizar o Sistema Único de Saúde sem ônus às prestadoras; e o contrário, pacientes que utilizam exclusivamente o Sistema Único de Saúde, quando necessitarem, podem utilizar o sistema privado, sem ônus ao sistema público.

### Questão 12

Considerando os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), é **INCORRETO** afirmar que

- A) a universalidade diz respeito ao acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- B) a integralidade de assistência é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- C) a igualdade diz respeito à assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- D) resolutibilidade está relacionada à organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

### Questão 13

Um médico plantonista realiza um diagnóstico de edema pulmonar em um hospital universitário, devendo preencher uma (AIH) Autorização de Internação Hospitalar para a internação do paciente. A informação que consta desse preenchimento e que está relacionado ao valor a ser recebido pelo hospital por esse procedimento é

- A) o diagnóstico.
- B) o local de moradia.
- C) o local de nascimento.
- D) a titulação do profissional que realiza o preenchimento.

### Questão 14

São fatores relacionados à acessibilidade aos serviços de saúde:

- I. Econômicos.
- II. Geográficos.
- III. Culturais.
- IV. Funcionais.

Estão **CORRETOS** os itens.

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e IV apenas.
- C) I e II apenas.
- D) I, II e III apenas.

### Questão 15

A epidemiologia foi definida como “[...] o estudo da distribuição e dos determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas e sua aplicação na prevenção e controle dos problemas de saúde”.

Nesse sentido, pode-se dizer que a epidemiologia poderá:

- I. Fornecer dados para prevenção das doenças e na promoção da saúde.
- II. Servir como base para que os profissionais da área da saúde possam atender de forma integral a crescente demanda de serviços de saúde da população e assegurar que os recursos destinados à saúde sejam usados da melhor maneira possível.
- III. Encorajar a boa prática clínica por meio da introdução dos conceitos de epidemiologia clínica.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) I e III apenas.
- D) I, II e III.

### Questão 16

O estudo dos fatores causais das doenças e agravos à saúde é fundamental para a epidemiologia.

Sobre as doenças crônicas degenerativas, **NÃO** é correto afirmar que

- A) raramente os desfechos em saúde são determinados por uma única causa.
- B) o entendimento das causas das doenças e agravos à saúde não é necessário para o diagnóstico, uma vez que existem exames clínicos e laboratoriais para detectar todas as doenças existentes.
- C) os fatores causais podem ser organizados em uma ordem hierárquica, desde o mais proximal, até o mais distal fator socioeconômico.
- D) os critérios usados para avaliar evidências de causalidade incluem: relação temporal, plausibilidade, consistência, força, relação dose-resposta, reversibilidade e delineamento do estudo.

### Questão 17

São fatores que podem levar ao aumento da prevalência de doenças:

- A) aumento da duração das doenças.
- B) redução da sobrevida dos indivíduos doentes.
- C) maior letalidade da doença.
- D) emigração de casos.

### Questão 18

Em relação aos tipos de estudos epidemiológicos, **NÃO** é correto afirmar

- A) os ensaios clínicos randomizados são estudos que avaliam a eficácia dos medicamentos e são utilizados pelas agências de vigilância sanitária (nacional e internacional) para aprovação da comercialização de medicamentos.
- B) os estudos de caso-controle são estudos observacionais e são muito úteis para estudo de doenças raras.
- C) os estudos de coorte são estudos longitudinais (prospectivos ou retrospectivos), que auxiliam o estudo de história natural das doenças, capazes de demonstrar a associação entre fatores de exposição e desfechos.
- D) os estudos transversais são estudos experimentais, úteis para avaliação de efetividade de novos medicamentos ou procedimentos hospitalares.

### Questão 19

Marques e Mendes (2012), no artigo sobre a problemática do financiamento da saúde pública, relatam que a falta de financiamento compatível com uma política de saúde universal e integral inequivocadamente produz resultados nefastos para a saúde pública.

De acordo com os autores, **NÃO** é correto afirmar

- A) que a carência de recursos adequados sistematicamente coloca em questão a qualidade das ações e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e fomenta o argumento daqueles que entendem a saúde pública como aquela que se dedica somente à atenção básica ou dirigida apenas aos segmentos mais pobres da população.
- B) que as tentativas realizadas durante o primeiro governo Lula de incluir como despesa do Ministério da Saúde itens não reconhecidos como gastos SUS indicam que o governo federal estava disposto a aumentar a participação no gasto com saúde, elevando-o a, pelo menos, 7% do Produto Interno Bruto (PIB) e, com isso, melhorar a qualidade da atenção, melhorar o acesso às ações e serviços de saúde.
- C) que o SUS foi criado sem ter havido, de fato, a opção de priorizar um sistema público, por ser incompatível com a permanência dos incentivos aos cuidados com a saúde privada, presentes no sistema tributário do País.
- D) que para dobrar o gasto público em saúde de modo a atingir nível condizente com a média dos demais países que têm sistema similar, seria preciso mais do que simplesmente obter aumento de recursos mediante barganha, seria necessário elevar o SUS à condição de prioridade entre as políticas de governo.

### Questão 20

Em relação aos recursos financeiros para a saúde, analise as seguintes alternativas e assinale a **INCORRETA**.

- A) Aplicação de recursos financeiros na saúde segue uma lógica hospitalocêntrica, na qual regiões com maior disponibilidade estrutural recebem maiores recursos, favorecendo o aumento das desigualdades regionais no acesso às ações e serviços de saúde.
- B) A decisão de investir recursos e esforços na vigilância à saúde e na atenção básica tem o mérito de perseguir a redução de riscos e preservação da saúde, mas tem, também, o mais longo prazo, o efeito de evitar gastos maiores com a recuperação e reabilitação de pacientes.
- C) As necessidades de recursos financeiros do setor tendem a ser sempre crescentes, ainda mais se considerarmos, a isso associados, o aumento e o envelhecimento da população, as características próprias do processo de transição epidemiológica e a rapidez do desenvolvimento e incorporação de tecnologias.
- D) A responsabilização do gestor (e gerentes), pelo planejamento, regulação, controle e avaliação de ações e serviços, não é somente uma forma regulatória, mas também útil para otimização dos recursos aplicados em saúde.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

Em relação ao controle hidroeletrolítico do paciente cirúrgico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A água corporal total corresponde a cerca de 90% do peso corporal no recém-nascido prematuro.
- B) O líquido intravascular tem como principal cátion o sódio e como principais ânions o fosfato e as proteínas.
- C) Os coloides apresentam alto peso molecular e não conseguem atravessar as membranas capilares e plasmáticas.
- D) A osmolaridade plasmática é regulada por osmorreceptores no hipotálamo.

### Questão 22

Em relação à hipocalcemia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A hipocalcemia pode ser mediada por quelantes, que, ao se unirem ao cálcio, produzem precipitação deste e queda dos seus níveis séricos.
- B) A diminuição de 1,0g/dL de albumina acompanha-se da queda de 1,6mg% do cálcio sérico.
- C) Em casos de hipoalbuminemia, o cálcio que não se encontra ligado à albumina pode prevenir os sintomas de hipocalcemia.
- D) A diminuição do cálcio sérico pode ser secundária à remoção cirúrgica ou à irradiação das paratireoides.

### Questão 23

Constitui causa de acidose metabólica sem aumento da lacuna de ânions:

- A) Acidose tubular renal.
- B) Cetoacidose diabética.
- C) Acidose lática.
- D) Acidose urêmica.

### Questão 24

Constitui causa de alcalose metabólica salino não responsiva:

- A) Diarreia crônica da doença de *Crohn*.
- B) Vômitos.
- C) Uso de diuréticos (tiazídicos ou de alça).
- D) Hiperaldosteronismo primário.

### Questão 25

Em relação à metabologia e nutrição em cirurgia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As proteínas são inicialmente digeridas no duodeno pela ação da secreção bileopancreática.
- B) A glicose é o produto de degradação final dos carboidratos sob a ação da ptialina, da amilase e de outras enzimas, como a lactase.
- C) O metabolismo proteico é regulado por hormônios, razão pela qual, no jejum associado à resposta orgânica ao trauma, observa-se acentuada proteólise.
- D) Os hormônios contrarreguladores do estresse promovem diminuição da lipogênese e aumento da lipólise.

### Questão 26

Assinale a complicação metabólica da nutrição parenteral **MAIS FREQUENTE** dentre as abaixo relacionadas:

- A) Hipervolemia.
- B) Alterações das provas de função hepática.
- C) Hipertrigliceridemia.
- D) Hiperinsulinemia.

### Questão 27

Em relação à resposta orgânica ao trauma, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A fase *ebb* começa imediatamente após o trauma e pode durar mais de 24 horas, dependendo da gravidade do mesmo.
- B) A duração da fase *flow* não depende da gravidade do trauma, mas da ocorrência de infecção e de outras complicações.
- C) A hiperglicemia da fase *ebb* é promovida pela gliconeogênese hepática.
- D) A noradrenalina, na fase *ebb*, é liberada pelos nervos periféricos.

### Questão 28

Em relação à hidratação venosa em cirurgia assinala a alternativa **INCORRETA**.

- A) Em pacientes adultos desnutridos ou com problemas cardíacos ou renais, o aporte de sódio deve ser preferencialmente de 1mEq/Kg/dia.
- B) Em pacientes desnutridos, idosos ou com hipotireoidismo, deve-se considerar a produção de água endógena superior a 600mL/dia.
- C) Diurese menor que 25mL/hora, no pós-operatório imediato, torna inseguro administrar potássio nos esquemas de hidratação venosa.
- D) As perdas insensíveis (perspiração) variam habitualmente de 800mL/24h a 1.200mL/24h.

### Questão 29

Em relação às complicações tromboembólicas no paciente cirúrgico, está **INCORRETO** afirmar que

- A) a realização de exames de imagem como *screening* não apresenta boa relação custo-benefício.
- B) os fatores de risco para essas complicações são cumulativos.
- C) são complicações usualmente oligo ou assintomáticas.
- D) aproximadamente 40% dos óbitos hospitalares são atribuídos ao tromboembolismo pulmonar.

### Questão 30

Constituem drogas que devem ser suspensas no período pré-operatório de procedimentos cirúrgicos eletivos as apresentadas a seguir, **EXCETO**:

- A) Anticoagulantes orais.
- B) Antidepressivos tricíclicos.
- C) Diuréticos tiazídicos.
- D) Inibidores da monoaminoxidase.

### Questão 31

Em relação à apendicite aguda, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A teoria mais aceita para explicá-la leva em conta a obstrução do lúmen apendicular por fecalito, parasitas intestinais ou hiperplasia linfóide secundária.
- B) Sua incidência durante a gravidez é maior do que em mulheres não grávidas, especialmente no terceiro trimestre de gestação.
- C) A perfuração da parede apendicular necrótica ocorre usualmente na margem antimesentérica do órgão.
- D) Na apendicite retrocecal, o sinal do psoas é frequentemente positivo.

### Questão 32

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A sua incidência vem diminuindo progressivamente pela frequente realização de colecistectomia e pela menor ingestão de álcool e gordura nos dias atuais.
- B) Grande parte das pancreatites agudas inicialmente consideradas idiopáticas deve-se à presença de microlitíase.
- C) Hipertrigliceridemia e hipercalcemia constituem importantes causas metabólicas.
- D) Pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida podem apresentá-la em decorrência de infecções oportunistas ou do uso de medicamentos.

### Questão 33

Em relação à Colangite Aguda (CA), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Pacientes do sexo feminino, multíparas, obesos e com drepanocitose apresentam maior risco de desenvolver CA.
- B) Obstruções benignas e malignas do fluxo biliar predispõem à colonização bacteriana da bile.
- C) A presença de choque e confusão mental sugere que a CA seja grave, o que acontece em cerca de 10% a 15% dos casos.
- D) *Escherichia coli* e *Klebsiella sp* constituem os principais microorganismos isolados na CA pós-procedimentos radiológicos e endoscópicos.

### Questão 34

Em relação às Hérnias Hiatais (HH), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As HH com componente paraesofágico são classificadas como tipo II, III ou IV.
- B) Estudos recentes têm sugerido que a incidência de complicações graves nas HH paraesofágicas é menor do que se acreditava no passado.
- C) Pacientes com HH de deslizamento volumosas devem ser operados, mesmo sendo assintomáticos e não apresentando doença por refluxo gastroesofágico.
- D) Pacientes assintomáticos com HH paraesofágicas volumosas evoluem com aparecimento de sintomas em aproximadamente metade dos casos.

### Questão 35

Em relação ao megaesôfago, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Pacientes com a forma incipiente apresentam alterações manométricas características, mas não apresentam dilatação do esôfago.
- B) A forma não avançada, que já cursa com dilatação do esôfago, mas ainda não evoluiu com alongamento do órgão, responde muito bem a esofagocardiomiectomia associada à funduplicatura esôfago-gástrica videolaparoscópica.
- C) Nos pacientes com recidiva da disfagia em decorrência de miotomia incompleta, apesar de a ampliação da miotomia prévia ser por vezes factível, os resultados têm sido proibitivos.
- D) Nos estádios mais avançados da doença (dolicoesôfago), aplicando-se o tratamento cirúrgico conservador, a melhora da disfagia é parcial e transitória.

### Questão 36

Em relação à diverticulite aguda, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O risco de aparecimento de divertículos colônicos e o aumento de seu número ocorrem principalmente com o avançar da idade.
- B) Em aproximadamente metade dos casos de diverticulite aguda, ela é a primeira manifestação da doença diverticular do cólon.
- C) Pacientes com grandes abscessos secundários a diverticulite devem ser tratados preferencialmente com antibioticoterapia e drenagem, que pode ser percutânea, laparoscópica ou laparotômica.
- D) Em pacientes com diverticulite que evoluem com sinais de obstrução intestinal, o tratamento cirúrgico de urgência constitui a melhor conduta.

### Questão 37

Em relação às doenças apendiculares, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Estima-se que o câncer do apêndice seja identificado em 1% das peças cirúrgicas de apendicectomia para apendicite aguda.
- B) Os carcinoides são os tumores mais comuns do apêndice.
- C) Atualmente, a colectomia direita constitui a melhor opção terapêutica nos casos de mucocoele do apêndice para prevenir ou tratar o pseudomixoma peritoneal.
- D) Apesar de histologicamente parecerem benignos, os carcinoides podem ter a capacidade de metastatizar.

### Questão 38

Em relação aos tumores do esôfago, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Nos leiomiomas, os tumores benignos mais frequentes do esôfago, a mucosa que cobre o tumor geralmente está intacta.
- B) Os melanodérmicos são mais acometidos pelos carcinomas espinocelulares do que os leucodérmicos.
- C) Cerca de 25% dos pacientes com carcinomas de células escamosas apresentam um segundo tumor primário no estômago, na cavidade oral, na faringe ou na laringe.
- D) Os carcinomas do esôfago, ao serem diagnosticados, já apresentam disseminação linfática extensa na maioria dos casos.

### Questão 39

Em relação aos tumores de cabeça e pescoço assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A maioria dos tumores das glândulas salivares é maligna.
- B) As cordas vocais verdadeiras apresentam intensa drenagem linfática, implicando em disseminação linfonodal precoce e elevada nos tumores malignos da laringe.
- C) O sítio mais comum para o câncer de hipofaringe é o seio piriforme.
- D) Os tumores da parótida são geralmente benignos (adenoma pleomórficos) e a cirurgia de enucleação é tratamento suficiente.

#### Questão 40

Em relação ao tratamento da obesidade mórbida, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A idade mínima para tratamento do obeso é de 18 anos.
- B) As derivações biliopancreáticas geralmente proporcionam maior perda de peso sustentável em longo prazo.
- C) As técnicas devem ser bem avaliadas, já que são definitivas, não havendo opção de complementação.
- D) O IMC (Índice de Massa Corporal) é critério exclusivo para a indicação de cirurgia bariátrica.



## FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

02 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

03 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

04 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

05 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

06 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

07 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

08 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

09 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

10 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

11 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

12 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

13 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

14 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

15 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

16 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

17 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

18 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

19 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

20 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

21 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

22 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

23 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

24 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

25 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

26 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

27 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

28 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

29 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

30 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

31 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

32 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

33 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

34 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

35 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

36 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

37 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

38 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

39 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

40 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**