

ENFERMEIRO

Código: 105

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas** da **Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles.” Ruy Barbosa

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. As instruções constantes nos Cadernos de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva Múltipla Escolha, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. O candidato somente poderá se retirar do recinto de aplicação de prova após decorridos 60 (sessenta) minutos de seu início. Durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, não será permitida a comunicação entre os candidatos, bem como consulta de qualquer natureza a livros, revistas, folhetos ou anotações e nem o uso de aparelhos eletrônicos ou eletromecânicos; como também o uso de boné, boina, chapéu, gorro, lenço ou qualquer outro acessório que impeça a visão total das orelhas do candidato; não será permitido, também, o uso de óculos escuros, sendo eliminado o candidato que descumprir essas determinações. Ao terminar a Prova Objetiva de Múltipla Escolha, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Provas e o Cartão de Respostas, devidamente assinada no local apropriado. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no dia 4 de abril de 2017, a partir das 16h.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Língua Portuguesa**, 5 (cinco) questões de **Informática Básica**, 10 (dez) questões de **Legislação** e 15 (quinze) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10.

Propagnosia

É muito chato. Você olha a cara da pessoa, sabe quem é, mas não lembra o nome de jeito nenhum.

O constrangimento se deve ao fato de que a área cerebral envolvida no reconhecimento de faces é separada daquela responsável pelo arquivamento de nomes próprios.

Somos bons reconhecedores de fisionomias, porque essa habilidade foi essencial à sobrevivência. Das cavernas aos dias nas ruas de São Paulo, perceber se quem vem em nossa direção é amigo ou inimigo valeu muito mais do que saber seu nome.

Essa necessidade foi tão premente que, na seleção natural de nossos ancestrais, levaram vantagem aqueles com uma área do cérebro especializada no reconhecimento de faces: o giro fusiforme.

No início dos anos 2000, o grupo de Kalanit Grill-Spector, da Universidade Stanford, observou que diversas partes do córtex visual (região responsável pelo controle da visão) das crianças se modificavam com a idade. Entre elas estava o giro fusiforme.

O desenvolvimento recente dos aparelhos de obtenção de imagens por ressonância magnética quantitativa (qMRI) tornou possível estimar o volume que as células ocupam em determinado tecido.

Por meio dessa tecnologia, o grupo de Stanford avaliou os volumes do giro fusiforme e de uma área situada a 2 cm de distância: o sulco colateral, envolvido na identificação de lugares e localizações.

Foram incluídos no estudo 22 crianças, de 5 a 12 anos, e 25 adultos, de 22 a 28 anos. O experimento consistiu em colocar os participantes para observar separadamente imagens de faces e de lugares, enquanto a ressonância calculava o volume de neurônios existentes em ambos os sulcos.

Não houve diferenças no volume de tecido existente no sulco colateral de crianças ou adultos, enquanto se detinham nas imagens de lugares. Ao contrário, ao olhar para as faces, a ressonância mostrou que os adultos tinham sulcos fusiformes com volume 12% maior do que as crianças, em média.

Para confirmar se o aumento de volume do sulco fusiforme nos adultos estaria associado à maior facilidade para identificar fisionomias, os participantes foram postos diante da tela de um computador que exibía fotografias de rostos em três ângulos diferentes. Em seguida, precisavam reconhecê-los num painel que mostrava rostos parecidos.

Aqueles com sulcos fusiformes mais volumosos eram mais eficientes no reconhecimento, de fato.

Como o número de neurônios pouco varia do nascimento à morte, a explicação para esse aumento de volume do sulco fusiforme estaria relacionada com o aumento do

número das conexões através das quais os neurônios enviam sinais uns para os outros (sinapses). Na analogia dos autores: o número de árvores na floresta permaneceria o mesmo, mas os galhos se tornariam mais densos e complexos.

Recém-publicados na revista *Science*, esses achados surpreendem, porque demonstram que essa região do cérebro continua a se desenvolver da infância à vida adulta, enquanto a apenas 2 cm de distância, a área encarregada de identificar lugares permanece inalterada.

O reconhecimento imediato de rostos e expressões faciais permitiu que nossos ancestrais decidissem num relance se deviam correr, lutar ou se aproximar, discernimento crucial à vida em comunidades sociais com maior número de indivíduos. Na infância, temos poucas fisionomias a conhecer, as pessoas que nos cercam são nossos pais, parentes e vizinhos. À medida que nos tornamos adultos, no entanto, o contato com gente estranha cresce exponencialmente e exige circuitos mais complexos de neurônios.

Comparado com outros tipos de informação visual, o reconhecimento de faces requer processamento mais elaborado, uma vez que elas, muitas vezes, diferem umas das outras em apenas alguns traços.

Decifrar os segredos das conexões no sulco fusiforme permitirá entender os casos de prosopagnosia congênita ou causada por pequenos derrames cerebrais que lesam os neurônios do sulco fusiformes.

Essas pessoas são incapazes de reconhecer parcial ou totalmente o rosto dos amigos, dos pais ou dos próprios filhos, mas mantém preservada a capacidade de memorizar seus nomes e demais características individuais. Cerca de 2% da população sofre desse transtorno em algum grau.

VARELLA, Drauzio. Propagnosia. *Drauzio Varella*. Disponível em: <<https://goo.gl/VsXRCj>>. Acesso em: 10 fev. 2016 (Adaptação).

QUESTÃO 1

Em relação ao texto lido, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Os resultados da pesquisa desenvolvida pelos cientistas de Stanford permitem inferir que o número de neurônios da área responsável pelo reconhecimento facial aumenta durante toda a vida das pessoas.
- B) Ao mencionar as ruas da cidade de São Paulo, a intenção do autor é indicar que essas ruas são perigosas e, por isso, o reconhecimento facial é tão importante.
- C) Se o número dos neurônios de uma determinada área cerebral se mantém relativamente estável durante a vida da pessoa, o volume das áreas investigadas aumenta, quando isso ocorre, devido ao aumento no número de sinapses daquela área.
- D) As áreas de reconhecimento facial e de lugares e localizações, seja de crianças, seja de adultos, embora diferentes, demonstraram características semelhantes.

QUESTÃO 2

Analise as afirmativas a seguir.

- I. Alguns exames de imagem permitem quantificar o número de células em um determinado tecido.
- II. Todas as pessoas passam por situações do tipo “conheço, mas não lembro o nome dessa pessoa”.
- III. Reconhecer lugares e localizações é mais difícil para as pessoas do que reconhecer rostos.

De acordo com o texto, estão **incorretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 3

Releia o trecho a seguir.

“Na **analogia** dos autores: o número de árvores na floresta permaneceria o mesmo, mas os galhos se tornariam mais densos e complexos.”

Leia, a seguir, as acepções do dicionário *Aurélio* (versão 7.0, eletrônica) para a palavra destacada nesse trecho.

- I. Ponto de semelhança entre coisas diferentes.
- II. Semelhança, similitude, parecnça.
- III. Identidade de relações entre os termos de dois ou mais pares.
- IV. Semelhança entre figuras que só diferem quanto à escala.
- V. Semelhança de função entre dois elementos, dentro de suas respectivas totalidades.

São acepções que se enquadram no uso da palavra destacada no trecho:

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) IV e V, apenas.

QUESTÃO 4

O termo “prosopagnosia” se refere:

- A) à habilidade que as pessoas possuem de reconhecerem rostos.
- B) ao aumento do volume do sulco fusiforme.
- C) a diferentes estágios de um problema de capacidade cognitiva.
- D) ao fato de podermos reconhecer indivíduos perigosos pelo reconhecimento de suas faces.

QUESTÃO 5

Releia o trecho a seguir.

“Essa necessidade foi tão **premente** que, na seleção natural de nossos ancestrais, levaram vantagem aqueles com uma área do cérebro especializada no reconhecimento de faces: o giro fusiforme.”

A palavra destacada pode, respeitando o sentido original desse trecho, ser substituída por:

- A) prescindível.
- B) urgente.
- C) preciosa.
- D) evolutiva.

QUESTÃO 6

Releia o trecho a seguir.

“Recém-publicados na revista *Science*, esses achados surpreendem, **porque** demonstram que essa região do cérebro continua a se desenvolver da infância à vida adulta [...]”

Assinale a alternativa que indica a forma como esse trecho **não** pode ser reescrito preservando seu sentido original.

- A) Recém-publicados na revista *Science*, esses achados surpreendem, **porém** demonstram que essa região do cérebro continua a se desenvolver da infância à vida adulta.
- B) Recém-publicados na revista *Science*, esses achados surpreendem, **pois** demonstram que essa região do cérebro continua a se desenvolver da infância à vida adulta.
- C) Recém-publicados na revista *Science*, esses achados surpreendem, **porquanto** demonstram que essa região do cérebro continua a se desenvolver da infância à vida adulta.
- D) Recém-publicados na revista *Science*, esses achados surpreendem, **uma vez que** demonstram que essa região do cérebro continua a se desenvolver da infância à vida adulta.

QUESTÃO 7

Releia o trecho a seguir.

“Você olha a cara da pessoa, sabe quem é, **mas** não lembra o nome de jeito nenhum.”

A palavra destacada confere ao trecho um valor:

- A) conclusivo.
- B) de concessão.
- C) de ressalva.
- D) temporal.

QUESTÃO 8

Releia o trecho a seguir.

"[...] diversas partes do córtex visual (região responsável pelo controle da visão) das crianças se modificavam com a idade."

Em relação ao uso dos parênteses nesse trecho, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Podem ser substituídos por travessões.
- B) Podem ser substituídos por aspas.
- C) Inserem uma nova informação no texto.
- D) Inserem uma explicação do autor.

QUESTÃO 9

Releia o trecho a seguir.

"Somos bons reconhecedores de fisionomias, porque essa habilidade foi essencial à sobrevivência."

Em relação ao uso do acento indicativo de crase nesse trecho, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Sinaliza a contração de um artigo e uma preposição.
- B) O acento é obrigatório.
- C) É regido pelo adjetivo "essencial".
- D) Indica que o substantivo "sobrevivência" está sendo usado em sentido genérico.

QUESTÃO 10

Releia o trecho a seguir.

"**Recém-publicados** na revista *Science*, esses **achados** surpreendem, porque demonstram que essa região do cérebro continua a se desenvolver da infância à vida **adulta**, enquanto a apenas 2 cm de distância, a área **encarregada** de identificar lugares permanece inalterada."

Assinale a alternativa em que a palavra destacada **não** qualifica outra nesse trecho.

- A) Recém-publicados
- B) Achados
- C) Adulta
- D) Encarregada

INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÃO 11

Analise as afirmativas a seguir sobre as funções do gerenciador de tarefas do Windows 10.

- I. Mostrar todos os programas que estão rodando em segundo plano.
- II. Fechar aplicativos que travam rapidamente.
- III. Controlar o desempenho do computador.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 12

Analise as fórmulas a seguir, que têm por objetivo multiplicar os números contidos nas células A1, B1 e C1 de uma planilha do Excel 2010.

- I. =A1*B1*C1
- II. =PRODUTO(A1;B1;C1)
- III. =MULT(A1;B1;C1)

As fórmulas que calculam o resultado **corretamente** são:

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 13

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando os protocolos da internet às suas funções.

COLUNA I

- 1. HTTP
- 2. FTP
- 3. POP

COLUNA II

- () Receber mensagens de e-mail
- () Acessar a WWW (World Wide Web)
- () Transferir arquivos pela internet

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 3 2
- B) 2 1 3
- C) 3 1 2
- D) 3 2 1

QUESTÃO 14

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando os golpes aplicados na internet às suas características.

COLUNA I

1. Furto de identidade
2. Hoax
3. Phishing

COLUNA II

- Mensagem com conteúdo falso.
- Tentativa de uma pessoa se passar por outra.
- Tentativa de obter dados pessoais de um usuário.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 3 2
- B) 2 1 3
- C) 2 3 1
- D) 3 2 1

QUESTÃO 15

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando as classificações dos sistemas às suas características.

COLUNA I

1. Informação gerencial
2. Suporte executivo
3. Empresarial básico

COLUNA II

- Cria relatórios resumidos sobre o desempenho da empresa.
- Realiza tarefas rotineiras da empresa.
- Apoia o desenvolvimento do planejamento estratégico da empresa.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 2 3
- B) 1 3 2
- C) 2 3 1
- D) 3 1 2

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16

Considerando os critérios de (1) estabilidade e (2) conteúdo, extensão e finalidade, a Constituição Brasileira de 1988 recebe, respectivamente, as seguintes classificações:

- A) semirrígida e dogmática.
- B) rígida e sintética.
- C) flexível e formal.
- D) rígida e analítica.

QUESTÃO 17

Analise as afirmativas a seguir sobre a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Nº 8.429, de 2 de junho de 1992).

- I. A Lei é exclusivamente aplicável aos servidores públicos, não alcançando os agentes políticos.
- II. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não se sujeita às cominações da Lei.
- III. Constitui ato de improbidade administrativa receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que o agente público esteja obrigado.

Segundo o que dispõe a referida Lei, está(ão) **correta(s)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 18

Analise as afirmativas a seguir sobre a administração pública brasileira.

- I. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes dos cargos públicos são, como regra geral, irredutíveis.
- II. A contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público só pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas na Constituição da República.
- III. Excetuados os adicionais por tempo de serviço, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores.

Segundo o que dispõe a Constituição Brasileira, está(ão) **correta(s)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 19

Considerando o que dispõe a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal sobre a fase de início do processo administrativo, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Pedidos de vários interessados com conteúdo e fundamentos idênticos podem, como regra geral, ser formulados em um único requerimento.
- B) O processo administrativo pode se iniciar de ofício ou a pedido do interessado.
- C) O requerimento inicial deve ser formulado por escrito, vedada em qualquer hipótese a solicitação oral.
- D) O requerimento inicial deve conter, entre outros dados, a identificação do interessado ou de quem o represente.

QUESTÃO 20

Considere a situação hipotética a seguir.

Augusto é nomeado para cargo público efetivo federal. Considerando que sua jornada de trabalho não é fixada em lei especial, em relação ao regime ou à jornada de trabalho do referido servidor, é **correto** afirmar:

- A) Augusto se submete a regime integral de dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver necessidade da Administração.
- B) A duração máxima do trabalho semanal é de 40 horas.
- C) O limite máximo diário é de 10 horas de trabalho.
- D) Não há limite mínimo diário de horas de trabalho.

QUESTÃO 21

São regras deontológicas previstas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, **EXCETO**:

- A) A moralidade na Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, entre o honesto e o desonesto, devendo ser acrescida da ideia de fidelidade ao bem comum e aos valores da família e da doutrina cristã.
- B) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia da sua vida privada poderão crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida profissional.
- C) O servidor público deve se atentar às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de serem corrigidos e caracterizam até a imperícia no desempenho da função pública.
- D) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem das relações humanas.

QUESTÃO 22

Segundo a Lei que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação no âmbito das Instituições Federais de Ensino, cabe a essas instituições avaliar a adequação do quadro de pessoal e suas necessidades propondo ao órgão competente, se for o caso, o redimensionamento.

Essa avaliação deve ser feita:

- A) semestralmente.
- B) anualmente.
- C) bianualmente
- D) a cada três anos.

QUESTÃO 23

Analise a situação hipotética a seguir.

Entendendo que ocorre superfaturamento em uma obra pública municipal, Cláudio resolve propor, na condição de cidadão, ação judicial visando a impedir a realização da obra. Pretende requerer, na ação, a requisição de documentos cujo acesso lhe foi negado e a realização de perícia, para provar o superfaturamento.

Considerando os dados descritos e as características das ações ou garantias constitucionais, é **correto** afirmar que nessa hipótese:

- A) é cabível o *habeas data*.
- B) é cabível o mandado de segurança.
- C) é cabível a ação popular.
- D) não é cabível nenhuma das ações ou garantias constitucionais.

QUESTÃO 24

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando os órgãos componentes das unidades acadêmicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri (UFVJM) às suas características.

COLUNA I

1. Congregação
2. Diretoria
3. Colegiado de curso

COLUNA II

- () Órgão de coordenação didático-pedagógica de cada curso.
- () Órgão máximo de deliberação e de recurso em matéria administrativa e acadêmica.
- () Órgão de administração de cada unidade.

Segundo o que dispõe o Estatuto da referida universidade, a sequência **correta** é:

- A) 1 2 3.
- B) 2 1 3.
- C) 3 1 2.
- D) 3 2 1.

QUESTÃO 25

Considere a situação hipotética a seguir.

Um aluno apresenta recurso contra decisão de um professor de unidade acadêmica da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Segundo o que dispõe o Regimento Interno dessa universidade, é competente para apreciar o recurso:

- A) a Congregação da unidade acadêmica.
- B) o Colegiado de curso.
- C) a Câmara departamental.
- D) o diretor da unidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENFERMEIRO

QUESTÃO 26

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) ainda se configuram como eventos adversos persistentes nos serviços de saúde.

Sobre as IRAS, assinale com **V** as assertivas **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Para a eliminação das IRAS, fazem-se necessários, além da adesão às boas práticas baseadas em evidências, o processo de educação permanente do colaborador e a mensuração de indicadores específicos.
- () A utilização rotineira de antimicrobianos sistêmicos profiláticos é uma estratégia eficaz para a prevenção de infecção do trato urinário.
- () Cateteres venosos centrais, quando inseridos em situações de emergência / urgência e sem a utilização de barreira máxima, devem ser substituídos por outro sítio de punção, assim que possível, porém não ultrapassando o prazo de 96 horas.
- () Geralmente, a manifestação de pneumonia relacionada à assistência à saúde é de origem aspirativa, sendo as secreções das vias áreas superiores seguidas pela inoculação exógena de material contaminado ou pelo refluxo do trato gastrointestinal as principais fontes.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 27

O surgimento de lesões por pressão configura-se como uma das principais iatrogenias aos pacientes acamados.

Sobre as lesões por pressão, é **incorreto** afirmar:

- A) São feridas isquêmicas que se manifestam, geralmente, em tecidos moles, em áreas de proeminências ósseas.
- B) Lesão por pressão grau II é aquela na qual existe perda tecidual, envolvendo danos ou necrose do subcutâneo, porém não alcançando a fáscia muscular.
- C) Um paciente avaliado com escala de Bradem 13 apresenta risco moderado para a manifestação de lesão por pressão.
- D) Recomenda-se não realizar massagem em regiões de proeminências ósseas, tampouco em áreas com hiperemia fixa.

QUESTÃO 28

Enfermagem é a profissão que busca prestar cuidados aos indivíduos, por meio de uma postura ética, sadios ou não, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que eles estão inseridos, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a saúde, auxiliando-os a atingir a máxima capacidade funcional o quanto antes possível.

Considerando as legislações que regulamentam a equipe de enfermagem, é **correto** afirmar:

- A) Cabe ao(à) enfermeiro(a), enquanto membro da equipe multiprofissional, a participação em projetos de construção e de reforma das unidades de internação.
- B) Tanto o(a) enfermeiro(a) obstetritz quanto o(a) parteiro(a) podem realizar partos domiciliares, independentemente de eles apresentarem distocia.
- C) Compete ao(à) enfermeiro(a) e ao(à) técnico(a) de enfermagem planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços da assistência de enfermagem.
- D) O exercício da enfermagem e suas atividades auxiliares é livre em todo o território nacional, sendo opcional a inscrição no Conselho Regional de Enfermagem.

QUESTÃO 29

A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, se fez relevante para que a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) ocorra de maneira mais articulada, potencializando a assistência à saúde.

São proposituras do Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, **EXCETO**:

- A) O processo de humanização da assistência e do atendimento ao usuário é fator determinante para o estabelecimento das metas em saúde, as quais devem ser previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde.
- B) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde deverá consolidar, conjuntamente às Conferências de Saúde, e publicar as atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
- C) A assistência deve ser prestada de maneira integral nos âmbitos da Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuação entre as Comissões Intergestores.
- D) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes para a elaboração dos planos de saúde, respeitando as características epidemiológicas e organizativas dos serviços existentes nos entes federativos e nas regiões de saúde.

QUESTÃO 30

A epidemiologia atualmente faz uso frequente de métodos quantitativos para estudar a ocorrência de doenças nas populações e para definir estratégias de prevenção e controle.

Considerando os tipos de estudos epidemiológicos, é **incorreto** afirmar que:

- A) os estudos epidemiológicos podem ser classificados em observacionais ou experimentais.
- B) as medidas de exposição e efeito, em um estudo transversal, são realizadas ao mesmo tempo, devido a isto não é fácil avaliar associações estatisticamente significativas nos resultados.
- C) estudos de coorte fornecem uma melhor informação sobre a etiologia das doenças e a medida mais direta do risco de desenvolvê-la.
- D) estudos de casos e controles constituem uma forma relativamente simples de investigar a causa das doenças de elevada prevalência na comunidade.

QUESTÃO 31

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) Nº 358/2009, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) organiza tanto o trabalho profissional quanto o método, as pessoas envolvidas no cuidado e os instrumentos necessários para a assistência, tornando possível, assim, a operacionalização do Processo de Enfermagem (PE).

Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de Enfermagem (PE), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na etapa coleta de dados, a equipe de enfermagem, por meio de técnicas de entrevistas e exame físico, coleta e registra informações fundamentais para o controle dos problemas de saúde potenciais e / ou reais e levantamento do histórico individual / social.
- B) Na etapa diagnóstico de enfermagem (DE), o(a) enfermeiro(a) realiza o julgamento clínico e estabelece o enunciado do DE, o qual irá subsidiar as demais etapas do processo de enfermagem (PE).
- C) Na etapa planejamento de enfermagem, a equipe de enfermagem realiza intervenções / ações determinadas na prescrição de enfermagem.
- D) A etapa avaliação, é um processo contínuo, sistemático e deliberativo de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem, realizado por toda a equipe de enfermagem.

QUESTÃO 32

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS/GM Nº 529, de 1º de abril de 2013, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), cujo objetivo geral é contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todos os estabelecimentos prestadores de serviços em saúde, priorizando aspectos de segurança do paciente independentemente da complexidade do cuidado a ser prestado.

Sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Evento adverso é caracterizado como um incidente promotor de dano ao paciente.
- B) A notificação de eventos adversos no Brasil é realizada exclusivamente pelos Núcleos de Segurança do Paciente (NSPs).
- C) Os Núcleos de Segurança do Paciente (NSPs) são instâncias que devem ser criadas nos estabelecimentos de saúde para promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente.
- D) A notificação dos eventos adversos deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigiância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

QUESTÃO 33

A realização de um exame físico completo no cotidiano da prática assistencial do(a) enfermeiro(a), independentemente dos níveis de complexidade, é fundamental para a realização do planejamento de enfermagem, bem como para evidenciar claramente as diferentes manifestações clínicas eventualmente apresentadas pelo paciente.

Considerando os aspectos de semiologia e semiotécnica aplicados à enfermagem, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) São quatro os focos de ausculta cardíaca, mitral, tricúspide, aórtico e pulmonar, sendo que o foco pulmonar se localiza no segundo espaço intercostal à esquerda junto ao esterno.
- B) No exame de percussão torácica, a manifestação de hipersonoridade se dá devido ao aumento de ar nos pulmões ou no espaço pleural, comum em paciente com pneumotórax ou enfisema pulmonar.
- C) Paciente com diagnóstico de Guillain-Barré, ao exame físico, apresenta fraqueza muscular descendente, acompanhada inicialmente de parestesias e disfagia imediata.
- D) O exame de ausculta abdominal deve preceder à palpação e percussão, sendo que em casos de peritonite generalizada os movimentos peristálticos estão abolidos.

QUESTÃO 34

Estados alterados de consciência são comuns na prática clínica, estando relacionados à uma grande quantidade de etiologias. Entretanto, independentemente da etiologia, a presença de alteração de consciência é sempre indicativa de gravidade.

Considerando situações de emergência / urgência com paciente em estado de coma / rebaixamento do nível de consciência, é **correto** afirmar:

- A) Encefalopatias difusas geralmente são oriundas de patologias clínicas, como transtornos metabólicos e intoxicações exógenas.
- B) Um paciente com abertura ocular ao estímulo verbal, pronunciamento de sons incompreensíveis / ininteligíveis e movimento de retirada inespecífica dos membros é pontado em 12 na escala de coma de Glasgow.
- C) A avaliação do reflexo fotomotor pupilar é dispensável em pacientes em situação de coma / rebaixamento do nível de consciência.
- D) No atendimento primário ao paciente em situação de rebaixamento do nível de consciência, não se faz necessária a realização de glicemia capilar.

QUESTÃO 35

O climatério corresponde ao período de transição da mulher entre o ciclo reprodutivo para o não reprodutivo, manifestado, habitualmente, entre os 40 e 65 anos de idade.

Sobre as alterações que ocorrem nas mulheres no período do climatério, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Trata-se de uma fase biológica, na qual a mulher atravessa um período de mudanças psicossociais, de ordem afetiva, sexual, familiar, ocupacional, o que pode levar a um impacto negativo em sua qualidade de vida.
- B) Na consulta de enfermagem, o(a) enfermeiro(a) deve avaliar o risco cardiovascular das mulheres com queixas típicas do climatério.
- C) Alteração não transitória, como ganho de peso e modificação no padrão de distribuição de gordura corporal, com tendência ao acúmulo de gordura na região abdominal, pode manifestar-se no período do climatério.
- D) A confirmação do climatério e menopausa é eminentemente clínica, sendo desnecessárias dosagens hormonais em todos os casos.

QUESTÃO 36

A desidratação caracteriza grave distúrbio agudo em adultos idosos, principalmente, estando essa alteração associada à morbidade e à mortalidade da população acometida. O recurso da hipodermoclise pode fornecer uma via alternativa à intravenosa para hidratação desses indivíduos.

Sobre a hipodermoclise, é **incorreto** afirmar:

- A) Constitui modalidade de administração de fluidos para indivíduos que apresentam rede venosa de difícil punção.
- B) Trata-se de uma técnica de alto custo, com maior risco ao paciente, sendo necessária a utilização de uma vasta gama de dispositivos para punção.
- C) A infusão subcutânea de soluções está contraindicada em indivíduos com desidratação severa, com sinais eminentes ou manifestos de choque hipovolêmico ou hipotensão.
- D) Eventos adversos decorrentes da hipodermoclise são relatados como sendo de baixa incidência, portanto, raros, e, normalmente, evitáveis.

QUESTÃO 37

Diversas maneiras por meio das quais o corpo feminino é interpretado e analisado ao longo da história das ciências da saúde influenciam, ainda hoje, no modo pelo qual profissionais de saúde de diversas áreas atuam em relação uns aos outros e em relação aos seus pacientes. Sobre os aspectos de ética, gênero e saúde, considere as afirmativas a seguir.

- I. O campo temático da bioética está cada vez mais restrito, tendo em vista que os processos de comunicação e divulgação científica se sobrepõem em prol da interdisciplinaridade.
- II. O campo da saúde ainda opera com uma concepção essencialista e biologizante da condição humana.
- III. O tema da violência contra a mulher pode e deve ser incorporado no processo de capacitação dos profissionais de saúde em todos os seus níveis.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 38

A experiência da dor é complexa e envolve componentes físicos, emocionais e cognitivos.

Analise as afirmativas a seguir sobre o manejo da dor, assinalando com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A estimulação de nociceptores por meio de fatores químicos, térmicos e / ou mecânicos são potencialmente promotores de dor.
- () O uso de intervenção farmacológica de alívio da dor é contraindicado para pacientes com dor idiopática.
- () O manejo da dor em lactentes, embora não consigam verbalizar as características da dor, pode ser realizado embasando-se em alterações dos parâmetros vitais e comportamentais.
- () As implicações de enfermagem para o manejo da analgesia epidural são numerosas, sendo atribuição exclusiva do enfermeiro o monitoramento de sinais das funções urinária e intestinal.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 39

As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de óbito no Brasil, sendo os principais fatores de risco para essas doenças hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo e diabetes.

Sobre o manejo das doenças cardiovasculares, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É recomendada a profilaxia para endocardite aos indivíduos que serão submetidos a procedimentos dentários que envolvam manipulação do tecido gengival ou região periapical dentária ou perfuração da mucosa oral.
- B) No tratamento das emergências hipertensivas, é recomendado o uso de nitroprussiato de sódio 0,25-10 µg/kg/min e nitroglicerina 5-100 µg/min, ambas apresentações intravenosas.
- C) Em situações de choque cardiogênico, o uso de trombolíticos não beneficia o paciente.
- D) Em situações de valvulopatias, a terapia anticoagulante deve ser, obrigatoriamente, utilizada nas primeiras 24 horas da identificação do quadro clínico, independentemente do tipo de prótese valvular.

QUESTÃO 40

O aumento da proporção de idosos é um fenômeno global, que, inevitavelmente, resulta em modificações do perfil epidemiológico das comorbidades e das características sociais e econômicas das populações.

Sobre o processo de transição epidemiológica e envelhecimento populacional, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Distímia é um quadro depressivo grave no idoso, sendo o diagnóstico confirmado por meio de manifestação permanente de humor depressivo por ao menos dois anos.
- B) Devido ao risco de queda e fraturas, os idosos devem ser sempre desestimulados à prática de atividade física.
- C) Idosos com quadro de incontinência urinária devem ser estimulados a fazer uso de cafeína, considerando a propriedade estimulante da substância que potencializa os reflexos do indivíduo idoso.
- D) Sintomas extrapiramidais, como tremor, rigidez e bradicinesia, são complicações frequentes do tratamento com neurolépticos típicos de alta potência.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**