



CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE
VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO
RESERVA EM EMPREGOS DO HOSPITAL
RISOLETA TOLENTINO NEVES (HRTN)
Edital nº 01/2018

ENFERMEIRO OBSTETRA

Código: 11

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas** da **Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.” Drummond de Andrade

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. O candidato deverá portar somente caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente e lápis preto. Caso assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos aplicadores durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, além de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Será considerada nula a Folha de Respostas da Prova Objetiva que estiver marcada ou escrita, respectivamente, a lápis, bem como contendo qualquer forma de identificação ou sinal distintivo (nome, pseudônimo, símbolo, data, local, desenhos ou formas) produzido pelo candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 6 de agosto de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Português**, 10 (dez) questões de **Saúde Pública no Brasil** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

INSTRUÇÃO: Leia o fragmento a seguir para responder às questões 1 e 2.

“Por morar fora do reino, como bárbaros, pensamos diferente, mas não enxergamos os problemas do outro lado. Por morar dentro do reino, temos medo daquilo que possa nos desafiar do lado de fora de nosso entendimento.”

Disponível em: < <https://bit.ly/2s5Q2ls>>.
Acesso em: 24 maio 2018.

QUESTÃO 1

Nesse trecho, o autor

- A) compara o modo de vida atual com o da idade Média para ilustrar a dominação de países economicamente mais fortes.
- B) estabelece um paradoxo entre culturas diferentes para justificar a necessidade de alguns países de dominarem outros.
- C) ironiza a situação que leva as pessoas a serem egoístas, desconsiderando a necessidade que elas têm de viverem em sociedade.
- D) constrói uma metáfora sobre a intolerância humana, buscando encontrar motivos que levam a essa situação.

QUESTÃO 2

Em relação à primeira frase do texto, a conjunção coordenativa presente indica uma ideia

- A) adversativa.
- B) concessiva.
- C) aditiva.
- D) explicativa.

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às questões de 3 a 10.

Nossas cidades têm passados (e presentes) negros

[...]

Existe aquele bairro que surgiu por causa de um grande produtor de café, açúcar ou milho, aquele outro que apareceu quando uma indústria europeia chegou no Brasil e construiu uma pequena vila operária, ou ainda um formado por imigrantes alemães, italianos ou japoneses que chegaram durante ou após as duas Guerras Mundiais. Porém, você já ouviu falar de algum bairro da sua cidade que começou com a população negra após a abolição da escravidão (ou mesmo antes dela)? Não? Mas não existiam negros por aí durante a época das grandes fazendas, da indústria estrangeira ou das Guerras Mundiais?

Provavelmente existiam, mas você não ouviu falar de bairros iniciados por negros e negras porque essa parte da história precisou ser apagada, infelizmente. Isso faz parte da tentativa de embranquecimento da população brasileira e de esquecimento do período mais sombrio da nossa história. Esse apagamento da história preta faz com que muitas vezes negros e negras não se sintam

pertencentes a suas cidades, mesmo que seus bisavós, avós e pais tenham construído esses municípios tanto quanto operários europeus e camponeses orientais.

Falando especificamente de São Paulo, os bairros nos quais isso fica mais evidente são o Bixiga e a Liberdade. O primeiro fica bem próximo ao centro da cidade e hoje é conhecido pelos descendentes de imigrantes italianos que ali habitam, além das festas e inúmeros restaurantes de comida típica de várias regiões da Itália existentes por lá. Contudo, quase ninguém sabe que anteriormente esse bairro era chamado de Saracura, uma parte de várzea de um córrego com o mesmo nome, que frequentemente transbordava e gerava alagamentos. No século 19, existiam tantos negros naquela área que o bairro era chamado de “Pequena África”. Já o bairro da Liberdade, atualmente conhecido pela forte cultura oriental em suas ruas e pelos restaurantes japoneses, foi uma grande zona de tortura e cemitério de escravos. E foi por serem regiões com terrenos de baixo custo que, posteriormente, os imigrantes europeus e orientais se alojaram por lá, sendo os cortiços comuns nesses bairros.

O preconceito e a especulação imobiliária após o desenvolvimento de maior infraestrutura nestas regiões afastaram as famílias negras desses espaços centrais, o que as levaram a ocupar as zonas periféricas da cidade, já que a percepção social sobre a população negra não foi modificada, diferentemente do que ocorreu com os imigrantes europeus e orientais, de modo que nunca teve as mesmas oportunidades de exercer funções melhores remuneradas.

Atualmente os bairros com a maior população negra da capital paulistana ficam no extremo de suas zonas leste e sul ou nas pequenas cidades ao redor do município, que formam a chamada zona metropolitana e costumam ser cidades dormitórios. Essa situação não é exclusiva de São Paulo, acontecendo também no Rio de Janeiro, em Brasília e em várias outras cidades do país. É claro que nas periferias ou nas cidades dormitórios moram brancos, mas o fato de existir uma maioria negra nessas localidades não é coincidência.

Desta forma, ao falarmos de esquecimento de bairros negros, podemos falar sob duas perspectivas: o apagamento de negros da construção histórica de bairros tradicionais das mais diversas cidades do Brasil ou da falta de infraestrutura e da aparente falta de memória de alguns governantes quanto a serviços básicos, como saneamento, educação e saúde, nas periferias. Em ambos os casos, o direito de negros e negras em participar ativamente de suas cidades e terem orgulho delas é podado.

Portanto, relembrar as histórias dos bairros construídos por negros em nossas cidades, reconhecendo a importância de pretos e pretas na urbanização e produção de espaços, é uma forma de resistir à lógica racista e dar força aos movimentos que lutam pelo direito de ocupação da cidade por todos os seus cidadãos e reivindicam que os “novos bairros negros” sejam parte integral dos planos das cidades, de forma que não seja negada a eles a infraestrutura e o direito à moradia digna.

[...]

BORGES, Ester. *Revista Capitolina*. Disponível em: < <https://bit.ly/2IJ03zv>>. Acesso em: 24 maio 2018 (Fragmento adaptado).

QUESTÃO 3

Em relação ao seu gênero, esse texto é, predominantemente, um(a)

- A) notícia.
- B) artigo de opinião.
- C) texto didático.
- D) editorial.

QUESTÃO 4

Em relação às características desse texto, assinale a alternativa incorreta.

- A) Busca convencer o leitor em relação a um determinado ponto de vista.
- B) Utiliza uma linguagem simples, mais subjetiva, com vistas a explorar um tema atual.
- C) Apoia-se em dados históricos para tornar sua argumentação mais consistente.
- D) Prescinde de conhecimentos prévios do leitor, por se tratar de um texto de grande alcance.

QUESTÃO 5

Releia o trecho a seguir.

“O primeiro fica bem próximo ao centro da cidade e hoje é conhecido pelos descendentes de imigrantes italianos que ali habitam, além das festas e inúmeros restaurantes de comida típica de várias regiões da Itália existentes por lá. Contudo, quase ninguém sabe que anteriormente esse bairro era chamado de Saracura, uma parte de várzea de um córrego com o mesmo nome, que frequentemente transbordava e gerava alagamentos.”

A relação existente entre a segunda frase e a primeira é de

- A) concessão.
- B) explicação.
- C) conclusão.
- D) ressalva.

QUESTÃO 6

Releia o trecho a seguir.

“[...] como saneamento, educação e **saúde**, nas periferias.”

A palavra destacada nos trechos a seguir acentuada pelo mesmo motivo daquela destacada no trecho anterior é

- A) “[...] em várias outras cidades do **país**.”
- B) “O preconceito e a especulação **imobiliária** após o desenvolvimento [...]”
- C) “[...] por causa de um grande produtor de café, **açúcar** ou milho [...]”
- D) “[...] foi uma grande zona de tortura e **cemitério** [...]”

QUESTÃO 7

As ideias expostas entre colchetes estão presentes nos respectivos trechos, exceto em:

- A) “E foi por serem regiões com terrenos de baixo custo que, posteriormente, os imigrantes europeus e orientais se alojaram por lá [...]” [SUCESSÃO]
- B) “[...] sendo os cortiços comuns nesses bairros.” [TRIVIALIDADE]
- C) “[...] é uma forma de resistir à lógica racista e dar força aos movimentos que lutam pelo direito de ocupação da cidade [...]” [ÂNIMO]
- D) “[...] mas o fato de existir uma maioria negra nessas localidades não é coincidência.” [ACASO]

QUESTÃO 8

As palavras destacadas a seguir qualificam outra no mesmo trecho, exceto em:

- A) “[...] o bairro era chamado de ‘**Pequena África**’ [...]”
- B) “[...] atualmente conhecido pela forte **cultura** oriental em suas ruas
- C) “[...] lembrar as histórias dos bairros **construídos** por negros em nossas cidades [...]”
- D) “[...] a ocupar as zonas **periféricas** da cidade [...]”

QUESTÃO 9

Releia o trecho a seguir.

“Isso faz parte da tentativa de **embranquecimento** da população brasileira [...]”

A palavra destacada foi formada pelo processo de

- A) derivação sufixal.
- B) derivação prefixal.
- C) composição sintagmática.
- D) composição por aglutinação.

QUESTÃO 10

Releia o trecho a seguir.

“[...] os imigrantes europeus e orientais **se** alojaram por lá [...]”

O termo destacado é

- A) substantivo.
- B) conjunção subordinativa.
- C) pronome integrante do verbo.
- D) índice de indeterminação de sujeito.

QUESTÃO 11

Em relação às ações e serviços de média e alta complexidade, a Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências na Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) afirma que são componentes dessa rede os seguintes serviços:

- A) atenção básica, serviço de atendimento móvel, unidade de pronto atendimento, hospital.
- B) unidade de pronto atendimento, serviços de atendimento móvel, componente hospitalar.
- C) serviço de atendimento móvel, central de regulação das urgências, unidades de pronto atendimento e componente hospitalar.
- D) serviço de atendimento móvel, central de regulação das urgências, salas de estabilização, unidades de pronto atendimento e componente hospitalar.

QUESTÃO 12

A Lei Orgânica da Saúde, instituída pela Lei Nº 8.080/90, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no Brasil.

A esse respeito, analise as alternativas a seguir.

- I. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país.
- II. Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- III. O Sistema Único de Saúde (SUS) caracteriza-se como um sistema que funciona de forma única e centralizada para a prestação de assistência à saúde da população, garantindo também a gratuidade.
- IV. Os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) são constituídos por: determinação social, integralidade e assistência com foco no usuário.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, III e IV, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III e IV, apenas.

QUESTÃO 13

Especificamente com relação à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- () O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, independente do desejo expresso pelo paciente e família.
- () Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- () O dever do Estado de garantir saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Assinale a sequência correta.

- A) V F F F
- B) F V V V
- C) F F V F
- D) V V F F

QUESTÃO 14

O Plano Estadual de Atendimento às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais estabelece os princípios, diretrizes, normas e critérios de funcionamento dos serviços de atendimentos às urgências e emergências.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Sistema Estadual de Urgência e Emergência deve ser implementado de maneira que valorize a prevenção dos agravos e a proteção da vida em uma perspectiva integral e não centrada nas consequências que geram as urgências.
- II. As unidades hospitalares de atendimento a urgência e emergência devem possuir rotinas de atendimento escritas, atualizadas a cada quatro anos e assinadas pelo responsável técnico pela unidade.
- III. As unidades hospitalares de atendimento a urgência e emergência devem focar seus processos de trabalho em tecnologias de alto desempenho. A capacitação da equipe, quando for possível, é realizada por meio da leitura de protocolos.
- IV. O responsável técnico de uma unidade hospitalar de atendimento a urgência e emergência deverá obrigatoriamente ser um médico com título de especialista em sua área de atuação profissional reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina ou com Certificado de Residência em sua especialidade emitida por programa de residência reconhecido pelo MEC.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) III e IV, apenas.

QUESTÃO 15

A Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.

Os fundamentos principais que asseguram a resolutividade na rede de atenção são:

- A) economia de escala, qualidade, suficiência, acesso e disponibilidade de recursos.
- B) gestão participativa, qualidade, acesso, recursos e planejamento.
- C) acesso, coordenação do cuidado, economia de escala e transporte.
- D) protocolo de Manchester, regulação, acesso, disponibilidade de recursos.

QUESTÃO 16

A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta elementos importantes para a prática dos profissionais que prestam serviços nessas unidades. Reconhecer as diretrizes e os princípios da instituição de saúde onde se pretende estar inserido é fundamental para uma prática de qualidade.

A esse respeito, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os hospitais são instituição complexas, com densidade tecnológica específica, de caráter multiprofissional e interdisciplinar, responsável pela assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas, que oferecem assistência contínua em regime de internação e ações que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação.
- B) Os hospitais, enquanto integrantes da Rede de Atenção à Saúde, articulam-se mais com as unidades de pronto atendimento, em virtude do agravamento do quadro dos pacientes, do que com a Atenção Básica de Saúde.
- C) A linha de cuidado é uma estratégia de organização da atenção que viabiliza a integralidade da assistência, por meio de um conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários para o enfrentamento de riscos, agravos ou demais condições específicas do ciclo de vida.
- D) A equipe de saúde, no hospital, será integralmente responsável pelo usuário a partir do momento de sua chegada, devendo proporcionar um atendimento acolhedor e que respeite as especificidades socioculturais.

QUESTÃO 17

Os hospitais que prestam ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem-se como um ponto de atenção, cuja missão e perfil assistencial devem ser definidos conforme o perfil demográfico e epidemiológico da população e, para isso, utilizam diversas estratégias para organização do serviço.

A esse respeito, numere a coluna II de acordo com a coluna I, associando os dispositivos de organização com seus respectivos conceitos.

COLUNA I

1. Classificação de risco
2. Clínica ampliada
3. Diretrizes terapêuticas
4. Gestão da clínica

COLUNA II

- () Recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os profissionais de saúde e usuários no momento da tomada de decisões acerca de circunstâncias clínicas específicas.
- () Práticas assistenciais e gerenciais desenvolvidas a partir da caracterização do perfil dos usuários por meio da gestão de leitos, corresponsabilização das equipes e avaliação de indicadores assistenciais.
- () Dispositivo de atenção à saúde, centrado nas necessidades de cada usuário e no seu contexto, articulando um conjunto de práticas capazes de potencializar a capacidade de atuação dos profissionais por meio da implantação das equipes de referência, construção de vínculo e elaboração de projetos terapêuticos compartilhados com os usuários.
- () Protocolo pré-estabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 3 4
- B) 1 4 2 3
- C) 3 4 2 1
- D) 4 3 2 1

QUESTÃO 18

Os hospitais devem adotar algumas estratégias de valorização dos trabalhadores.

Com relação a essas estratégias, assinale a alternativa incorreta.

- A) São estratégias de valorização dos trabalhadores: avaliação de desempenho, educação permanente e avaliação da atenção à saúde do trabalhador.
- B) Os hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) deverão participar de ações de educação permanente e formação de novos profissionais em saúde, com prioridade para as áreas estratégicas do SUS.
- C) A avaliação de desempenho dos trabalhadores pressupõe a existência de oportunidades sistemáticas para análises individuais e coletivas do trabalho, com participação ativa dos trabalhadores, buscando a corresponsabilização das equipes com as avaliações.
- D) O programa de educação permanente em saúde deve ser oferecido e ter foco nos profissionais recém-contratados, no qual se pretende ensinar as regras e rotinas hospitalares.

QUESTÃO 19

Considere o conceito a seguir.

“Humanizar é ofertar atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais” (BRASIL, M.S. *Política Nacional de Humanização*, 2004).

Considerando o texto apresentado, assinale a alternativa incorreta.

- A) A Política Nacional de Humanização deve ser vista como uma das dimensões fundamentais que opera transversalmente em toda a rede do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) A Política Nacional de Humanização valoriza a objetividade nos processos de trabalhos e a produção em larga escala de protocolos clínicos, para aumentar a qualidade do atendimento.
- C) A Política Nacional de Humanização defende melhores condições de trabalho de modo digno e criador de novas ações.
- D) A humanização é o conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde no SUS.

QUESTÃO 20

A(O) _____, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto é

- A) Conselho de Saúde
- B) Núcleo de Segurança do Paciente
- C) Conferência de Saúde
- D) Núcleo de Ensino e Pesquisa

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENFERMEIRO OBSTETRA

QUESTÃO 21

Em relação à Resolução Nº 36, de 3 de junho de 2008, que dispõe sobre Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal, assinale a alternativa incorreta.

- A) Quanto à notificação de eventos adversos graves, o coordenador do Programa de Controle de Infecção do serviço de saúde deve notificar surtos e casos suspeitos de eventos adversos graves à vigilância sanitária local, no prazo de até 12 horas.
- B) Quanto aos recursos humanos, além do responsável técnico, o Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve ter um substituto legalmente habilitado pelo respectivo conselho de classe.
- C) Quanto ao acesso aos recursos assistenciais, o serviço deve garantir acesso a banco de leite humano, com disponibilidade de leite humano ordenhado pasteurizado.
- D) Quanto aos materiais e equipamentos, os serviços que realizam assistência ao parto normal e via de nascimento cesariana, independentemente de sua complexidade, devem ter disponíveis material de emergência para reanimação, um para cada posto de enfermagem.

QUESTÃO 22

A apresentação pélvica ocorre em torno de 4% do total de gestações únicas. A versão cefálica externa (VCE) apresenta-se como uma alternativa em mulheres com apresentação pélvica, visando a diminuir as complicações de um parto pélvico.

Nesse contexto, é correto afirmar que

- A) em apresentação pélvica e na ausência de contraindicações, a VCE é recomendada a partir de 37 semanas de idade gestacional, mediante termo de consentimento informado.
- B) as contraindicações para a versão cefálica externa incluem obesidade materna e inexperiência do profissional.
- C) a operação cesariana programada também pode ser uma alternativa na assistência à mulher com feto de apresentação pélvica e é recomendada a partir de 37 semanas de idade gestacional.
- D) na situação de a mulher decidir por um parto pélvico vaginal, é recomendado que seja informada sobre o maior risco de morbidade e mortalidade perinatal e neonatal, sendo desnecessário termo de consentimento informado.

QUESTÃO 23

São consideradas situações em que se deve proceder à operação cesariana de forma eletiva, exceto:

- A) No caso de gestação gemelar não complicada, cujo primeiro feto tenha apresentação não cefálica.
- B) Fetos que têm placentas prévia centro-total ou centro-parcial.
- C) Situações de suspeita de placenta increta ou percreta.
- D) Trabalho de parto pré-termo em apresentação cefálica.

QUESTÃO 24

Em relação à eliminação de mecônio imediatamente antes ou durante o trabalho de parto, assinale a alternativa incorreta.

- A) Aconselha-se o uso rotineiro de sistemas de gradação e classificação de mecônio para a conduta na sua eliminação imediatamente antes ou durante o trabalho de parto.
- B) A monitoração eletrônica contínua da frequência cardíaca fetal e a ausculta fetal intermitente podem ser utilizadas para avaliação do bem-estar fetal diante da eliminação de mecônio durante o trabalho de parto.
- C) Se não houver disponibilidade de monitoração eletrônica fetal contínua, considerar a realização de amnioinfusão diante da eliminação de mecônio moderado a espesso durante o trabalho de parto.
- D) Não existem evidências para recomendar ou não a cesariana apenas pela eliminação isolada de mecônio durante o trabalho de parto.

QUESTÃO 25

O terceiro período do parto refere-se ao momento desde o nascimento da criança até a expulsão da placenta e membranas.

Em relação à assistência nesse período do parto, a conduta ativa no terceiro período envolve um conjunto de intervenções com os seguintes componentes, exceto:

- A) Uso rotineiro de substâncias uterotônicas.
- B) Clampeamento do cordão após parar a pulsação.
- C) Secção precoce do cordão umbilical.
- D) Tração controlada do cordão após sinais de separação placentária.

QUESTÃO 26

O trauma perineal ou genital é definido como aquele provocado por episiotomia ou lacerações.

Em relação a esse trauma, é correto afirmar que

- A) o trauma perineal de terceiro grau refere-se à lesão do períneo envolvendo o complexo do esfíncter anal interno e externo e o epitélio anal.
- B) na suspeita de qualquer lesão da musculatura perineal, deve-se realizar exame retal para verificar se ocorreu algum dano ao esfíncter anal externo e interno.
- C) não é necessário oferecer supositórios retais de anti-inflamatórios não esteroides rotineiramente após o reparo do trauma perineal de primeiro e de segundo grau.
- D) há necessidade de sutura da pele se as suas bordas se apõem após a sutura do músculo, em trauma de segundo grau ou episiotomia.

QUESTÃO 27

Em relação à assistência ao parto pela enfermagem obstétrica, assinale a alternativa incorreta.

- A) A atuação do(a) enfermeiro(a) obstétrico(a) é respaldada pela literatura científica e recomendada pelo Ministério da Saúde.
- B) A atenção aos partos de risco habitual ou de baixo risco realizada pela(o) enfermeira(o) obstétrica(o) está associada às mudanças nas práticas e rotinas institucionais.
- C) Quando acompanhadas pela enfermagem obstétrica, as mulheres reduzem a necessidade de analgésicos, as intervenções diminuem, e os resultados finais tendem a ser melhores que aqueles produzidos pela assistência convencional.
- D) No acompanhamento do parto, a(o) enfermeira(o) obstétrica(o) utiliza recursos não farmacológicos de alívio da dor, como: massagens; bolas Bobath; adoção de posições horizontalizadas ou de cócoras durante o trabalho de parto e parto.

QUESTÃO 28

Em relação às recomendações para o *Diabetes mellitus* gestacional (DMG), assinale a alternativa incorreta.

- A) Para a maioria das gestantes, o DMG responde bem somente com o controle alimentar, baseado nos mesmos princípios de uma alimentação saudável, com exercícios físicos e com suspensão do fumo.
- B) Algumas mulheres, entre 10% e 20%, necessitarão usar insulina, principalmente as de ação rápida e intermediária, caso as medidas não farmacológicas não controlem o DMG.
- C) Os hipoglicemiantes orais são indicados na gestação devido ao risco diminuído de anomalias fetais. Os ajustes de doses são baseados nas medidas de glicemia, cujo monitoramento pode ser realizado diariamente em casa.
- D) O uso de insulina deve ser mantido nas gestantes que já faziam uso antes da gravidez e iniciado nas diabéticas tipo 2 que faziam uso prévio de hipoglicemiantes orais.

QUESTÃO 29

Em relação ao tratamento de longo prazo das síndromes hipertensivas, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, é correto afirmar que

- A) para gestantes com pré-eclâmpsia, com quadro estabilizado, sem necessidade de parto imediato, está indicado tratamento anti-hipertensivo por via oral.
- B) é recomendado prescrever anti-hipertensivo para gestantes com hipertensão arterial sistêmica (HAS) com valores de pressão arterial menor que 150/100 mmHg associada à pré-eclâmpsia ou à hipertensão crônica.
- C) em relação à hipertensão arterial sistêmica (HAS) crônica, recomenda-se o início ou a reinstalação do tratamento medicamentoso com pressão arterial (PA) sistólica maior que 120 mmHg e PA diastólica de 95 a 99 mmHg ou sinais de lesão em órgão-alvo.
- D) para gestantes portadoras de hipertensão arterial sistêmica (HAS) crônica que estão em uso de anti-hipertensivos e com pressão arterial (PA) menor que 120/80 mmHg, recomenda-se aumentar o tratamento e iniciar monitoramento cuidadoso da PA.

QUESTÃO 30

O abortamento representa um grave problema de saúde pública, sendo uma das principais causas de morte materna no país.

Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.

- A) A despeito da subnotificação dos óbitos por aborto, tem sido observada, nas últimas décadas, uma tendência de declínio da taxa de mortalidade por essa causa no Brasil.
- B) A jurisprudência brasileira tem autorizado a interrupção de gravidez nos casos de malformação fetal com inviabilidade de vida extrauterina, com o consentimento da mulher.
- C) O consentimento da mulher é necessário para o abortamento em quaisquer circunstâncias, salvo em caso de eminente risco de vida, estando a mulher impossibilitada para expressar seu consentimento.
- D) Diante de abortamento espontâneo ou provocado, o(a) profissional de saúde deve comunicar o fato à autoridade policial, judicial e ao Ministério Público, visando a proteção da usuária.

QUESTÃO 31

A atenção humanizada às mulheres em abortamento pressupõe o respeito aos princípios fundamentais da bioética.

A respeito dos referenciais da bioética no abortamento, numere a coluna II de acordo com a coluna I, associando cada conceito à sua definição.

COLUNA I

1. Autonomia
2. Beneficência
3. Não maleficência
4. Justiça

COLUNA II

- () Direito da mulher de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida.
- () Obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o dano.
- () O(A) profissional de saúde deve evitar que aspectos sociais, culturais, religiosos, morais ou outros interfiram na relação com a mulher.
- () A ação deve sempre causar o menor prejuízo à paciente.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 4 3
- B) 1 2 3 4
- C) 2 3 1 4
- D) 1 3 4 2

QUESTÃO 32

A Portaria Nº 2.068, de 21 de outubro de 2016, institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido no alojamento conjunto.

Acerca dos recursos humanos mínimos da enfermagem (art. 5º), assinale a alternativa incorreta.

- A) O alojamento conjunto contará com profissional de nível superior para função de coordenação, preferencialmente com habilitação em neonatologia / obstetrícia ou dois anos de experiência profissional comprovada na área, com jornada horizontal diária mínima de quatro horas.
- B) O alojamento conjunto contará com profissional de nível superior para assistência, preferencialmente com habilitação em neonatologia / obstetrícia ou dois anos de experiência profissional comprovada na área.
- C) O alojamento conjunto contará com profissional de nível superior para assistência para cada 20 binômios mãe / recém-nascidos ou fração em cada turno.
- D) O alojamento conjunto contará com profissional de nível técnico para cada 20 binômios mãe / recém-nascidos ou fração em cada turno.

QUESTÃO 33

Em relação à utilização de métodos farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto, assinale a alternativa incorreta.

- A) O óxido nitroso a 50% em veículo específico pode ser oferecido para alívio da dor no trabalho de parto, quando possível e disponível, mas deve-se informar às mulheres que elas podem apresentar náusea, tonteadas, vômitos e alteração da memória.
- B) Os opioides oferecem alívio limitado da dor e apresentam efeitos colaterais significativos para a mulher e para a criança, mas não têm interferência negativa no aleitamento materno.
- C) A analgesia com opioides é acompanhada de aumento na complexidade da assistência ao parto, como, por exemplo, maior necessidade de monitorização e acesso venoso.
- D) A analgesia peridural e a analgesia combinada raqui-peridural constituem técnicas igualmente eficazes para alívio da dor de parto.

QUESTÃO 34

Em relação à assistência ao recém-nascido (RN) imediatamente após o parto, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os estabelecimentos de saúde que mantenham profissional de enfermagem habilitado em reanimação neonatal no momento do parto deverão possuir, em sua equipe de retaguarda, durante 24 horas, pelo menos um médico que tenha realizado treinamento teórico-prático em reanimação neonatal.
- B) Recomenda-se a utilização da pomada de eritromicina a 0,5% e, como alternativa, tetraciclina a 1% para realização da profilaxia da oftalmia neonatal. A utilização de nitrato de prata a 1% deve ser reservada apenas em caso de não se dispor de eritromicina ou tetraciclina.
- C) Recomenda-se realizar a passagem sistemática de sonda nasogástrica e / ou retal para descartar atresias no RN saudável.
- D) Se houver mecônio significativo e a criança estiver saudável, esta deve ser observada em uma unidade com acesso imediato a um neonatologista. Estas observações devem ser realizadas com uma e duas horas de vida e depois de duas em duas horas por 12 horas.

QUESTÃO 35

Tratam-se de condições clínicas maternas que contraindicam o aleitamento materno pelo risco de transmissão da mãe para o bebê, exceto:

- A) Infecção pelo HTLV (vírus linfotrópico humano de células T).
- B) Uso de drogas ilícitas.
- C) Infecção pelo vírus da hepatite C quando a mãe apresenta fissura no mamilo.
- D) Infecção pelo vírus da hepatite B.

QUESTÃO 36

São algumas atribuições da equipe multiprofissional quanto ao plano de cuidado de atenção à mulher no puerpério, exceto:

- A) No puerpério imediato, incentivar a deambulação precoce e evitar posturas antálgicas, que podem gerar dor musculoesquelética.
- B) No puerpério tardio, incentivar os exercícios para o assoalho pélvico – os quais devem ser realizados com frequência e de forma gradativa.
- C) No puerpério imediato, desaconselhar os exercícios metabólicos, a fim de evitar a estase venosa e o edema.
- D) No puerpério remoto, inserir outros exercícios de reeducação postural e ganho de força dos músculos abdominais.

QUESTÃO 37

Em relação à esterilização voluntária feminina e masculina (métodos definitivos e cirúrgicos), é correto afirmar que

- A) a laqueadura tubária e a vasectomia possuem alta taxa de reversibilidade cirúrgica (na laqueadura tubária, o sucesso da reversibilidade pode chegar a 30% dos casos).
- B) homens ou mulheres com capacidade civil plena que tenham idade maior que 25 anos e pelo menos dois filhos vivos podem se submeter à vasectomia ou à laqueadura tubária.
- C) não se pode realizar a laqueadura tubária nos períodos pós-parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade.
- D) se deve aguardar prazo de 90 dias entre a expressão do desejo da esterilização e a realização.

QUESTÃO 38

São fatores relacionados à gravidez atual indicativos de encaminhamento ao pré-natal de alto risco, exceto:

- A) Portadoras de IST (infecções sexualmente transmissíveis), quando há suporte na atenção primária à saúde.
- B) Mamografia com Bi-RADS III ou mais.
- C) Desnutrição materna severa.
- D) Anemia grave ou não responsiva a 30-60 dias de tratamento com sulfato ferroso.

QUESTÃO 39

Em relação aos riscos e benefícios de uma cesariana programada comparada ao trabalho de parto planejado em mulheres com cesariana prévia, é correto afirmar que

- A) a cesariana é recomendada em mulheres com duas ou mais cesarianas prévias.
- B) o trabalho de parto e o parto vaginal são recomendados para mulheres com cicatriz uterina longitudinal de cesariana anterior.
- C) as instituições de saúde devem ter resguardada sua autonomia em relação à aceitação (ou não) da assistência ao parto vaginal após duas cesarianas.
- D) há um aumento no risco de ruptura uterina com o parto vaginal após cesariana prévia. Este risco é, a princípio, alto.

QUESTÃO 40

Em relação à transmissão vertical de infecções e vias de nascimento, assinale a alternativa incorreta.

- A) Para gestantes em uso de antirretroviral e com supressão da carga viral sustentada, caso não haja indicação de cesárea por outro motivo, a via de parto vaginal é indicada.
- B) A cesariana é recomendada como forma de prevenção da transmissão vertical em gestantes com infecção por vírus da hepatite B.
- C) A cesariana programada é recomendada para prevenir a transmissão vertical do HIV e hepatite C em mulheres com esta coinfeção, mas a cesariana não é recomendada como forma de prevenção da transmissão vertical em gestantes com infecção por vírus da hepatite C.
- D) A cesariana é recomendada em mulheres que tenham apresentado infecção primária do vírus do herpes simples durante o terceiro trimestre da gestação.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**