



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO

Edital 01/2017

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Código: 411

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“A imaginação é mais importante que o conhecimento.” Albert Einstein

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:
 - 01

A	B	C	D
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 - 02

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
 - 03

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
 - 04

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou outro material distinto do constante no Edital. Quaisquer aparelhos eletrônicos, como telefone celular, *smartphones*, tablets, relógios (ainda que analógico), enquanto na sala de provas, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o fato será registrado na Ata de Ocorrências da sala e o candidato será eliminado do Processo Seletivo. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta das Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Findo o horário limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada ao Aplicador de Sala. O candidato poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes, usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros, e portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos www.gestaodeconcursos.com.br e www.bomjesusdoamparo.mg.gov.br no dia 5 de março de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 20 (vinte) questões de **Saúde Pública**, 5 (cinco) questões de **Informática** e 15 (quinze) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 1

De acordo com a Lei Nº 8.080, de 1990, fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. Ações e serviços de saúde prestados pela iniciativa privada.
- II. Ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- III. Instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, sangue e hemoderivados e de equipamentos para saúde.

Estão **corretos** os itens:

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 2

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), estão incluídas a execução de ações de:

- I. Vigilância sanitária.
- II. Vigilância epidemiológica.
- III. Saúde do trabalhador.
- IV. Assistência terapêutica integral.

Estão **corretas** as ações:

- A) I, II e IV, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 3

Analise, a seguir, o trecho da Constituição brasileira.

“A saúde é **direito de todos** e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O termo destacado pode ser substituído, sem alteração do sentido original do trecho, por:

- A) direito individual.
- B) direito de cidadania.
- C) construída a partir da participação popular.
- D) paga mediante impostos de toda a população.

QUESTÃO 4

De acordo com a Constituição Federal de 1988, ao Sistema Único de Saúde compete:

- A) participar somente da execução das ações de saneamento básico.
- B) participar somente da formulação da política de saneamento básico.
- C) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- D) participar da formulação da política e da execução e financiamento das ações de saneamento básico.

QUESTÃO 5

Em relação à Política Nacional de Humanização, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os gestores devem definir as formas de gestão de forma hierárquica.
- B) Inclui o acolhimento, a escuta, a cooperação e a comunicação adequados.
- C) Prevê a inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado.
- D) Prevê a inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão dos processos de trabalho.

QUESTÃO 6

A redução das relações de poder hierarquizadas, reconhecendo as diferentes especialidades e práticas de saúde tanto dos profissionais quanto da população, é uma definição para:

- A) equidade.
- B) universalidade.
- C) horizontalidade.
- D) transversalidade.

QUESTÃO 7

Sobre os serviços de saúde, expressos na Constituição Federal de 1988, complete as lacunas do trecho a seguir.

“As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede _____ e _____ e constituem um sistema _____.”

As palavras ou locuções que completam esse trecho são, respectivamente:

- A) regionalizada / hierarquizada / único
- B) ampliada / com poder único / inclusivo
- C) centralizada / hierarquizada / exclusivo
- D) organizada / com poder único / equitativo

QUESTÃO 8

Analise a definição a seguir.

“Constitui estratégia prioritária para garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais, promover a equidade e a integralidade da atenção, racionalizar os gastos, otimizar os recursos e potencializar o processo de descentralização.”

A definição anterior se refere a:

- A) hierarquização.
- B) regionalização.
- C) descentralização.
- D) municipalização.

QUESTÃO 9

Em relação ao modelo de regionalização adotado como novo modelo de atenção à saúde, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre a tipologia e suas definições.

COLUNA I

1. Município
2. Microrregião de saúde
3. Macrorregião de saúde

COLUNA II

- () Base territorial de planejamento da atenção primária à saúde, sendo preferencialmente organizada e ofertada por meio de equipes de Saúde da Família.
- () Base territorial de planejamento da atenção secundária à saúde, com capacidade de oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares de média complexidade e, excepcionalmente, de alguns serviços de alta complexidade (AC), caso da terapia renal substitutiva (TRS).
- () Base territorial de planejamento da atenção terciária à saúde que engloba microrregiões de saúde (e seus municípios) em função da possibilidade de oferta e acesso a serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares de maior densidade tecnológica: a AC nos termos da Tabela do Ministério da Saúde (MS) – SIA e SIH.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 2 3
- B) 1 3 2
- C) 2 3 1
- D) 3 1 2

QUESTÃO 10

Analise a definição a seguir.

“Instrumento de planejamento em saúde ao estabelecer uma base territorial e populacional para cálculo das necessidades, da priorização para alocação dos recursos, da descentralização programática e gerencial.”

Essa definição corresponde a:

- A) Região de Saúde.
- B) Plano Plurianual de Saúde.
- C) Plano Diretor de Regionalização.
- D) Programação Pactuada Integrada.

QUESTÃO 11

Em relação à notificação da zika, assinale com **V** as afirmativas **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Deve ser realizada somente por médicos.
- () Nos casos de doença aguda pelo vírus zika, a notificação deve ser quinzenal.
- () Na doença aguda pelo vírus zika em gestantes, a notificação deve ser realizada em 24 horas para as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde.
- () Óbitos com suspeita de doença pelo vírus zika são de notificação obrigatória em 24 horas para os três níveis de governo: Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais de saúde.
- () A notificação deve ser feita por meio da ficha de notificação / investigação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET).

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F F V V V
- B) F V F V F
- C) V V F F V
- D) V F V F F

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta de forma **correta** como é definido um caso suspeito de zika.

- A) Pacientes que apresentam exantema maculopapular pruriginoso acompanhado de dois ou mais dos seguintes sinais e sintomas: febre ou hiperemia conjuntival sem secreção e prurido ou poliartralgia ou edema periarticular.
- B) Pacientes que apresentam os seguintes testes positivos para diagnóstico de zika: isolamento viral; detecção de RNA viral por reação da transcriptase reversa (RT-PCR); sorologia IgM.
- C) Pacientes que possuam uma ou mais respostas positivas a seguir: sorologia IgM não reagente; possuir diagnóstico de outra enfermidade; exame laboratorial negativo (RT-PCR) ou sem exame laboratorial, cuja investigação clínica e epidemiológica seja compatível com outras doenças.
- D) Pacientes que apresentam exantema maculopapular pruriginoso e detecção de RNA viral por reação da transcriptase reversa (RT-PCR).

QUESTÃO 13

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Conitec) promove ações que favoreçam e estimulem a participação social no processo de avaliação das tecnologias em saúde utilizadas no SUS.

São ações realizadas por essa comissão no que tange à participação social, **EXCETO**:

- A) Conselho de Saúde – Discussão do relatório dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) junto à população.
- B) Enquete – Disponibilizada na primeira etapa de construção dos PCDT para receber sugestões na elaboração ou atualização.
- C) Consulta pública – Antes da recomendação final sobre cada tecnologia avaliada, a Conitec disponibiliza seus relatórios para receber contribuições da sociedade sobre o tema avaliado.
- D) Relatório para a sociedade – Elaborado em linguagem simples para facilitar a participação da sociedade nas consultas públicas, que permaneceram acessíveis após o seu término.

QUESTÃO 14

Em relação à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Conitec), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Foi criada pela Lei Nº 12.401, de 28 de abril de 2011.
- B) Tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde – MS nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT.
- C) A Conitec tem 2 anos (prorrogáveis por mais 1 ano) para a tomada de decisão no que tange a análise dos processos de incorporação de tecnologias.
- D) A análise das tecnologias deve ser baseada em evidências, levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes.

QUESTÃO 15

Em relação à assistência terapêutica no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A assistência farmacêutica é composta pelos componentes básico, estratégico e especializado.
- B) A seleção de medicamentos no SUS é definida pelas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS.
- C) Cada instância gestora do SUS é responsável pelo financiamento, aquisição e distribuição dos medicamentos, conforme pactuação pré-definida.
- D) A integralidade da assistência à saúde define que todos os medicamentos disponibilizados para comercialização no país devem estar acessíveis para a população.

QUESTÃO 16

Qual o órgão responsável pela atualização da Renome?

- A) Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT.
- B) Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF.
- C) Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – Conitec.
- D) Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Comare.

QUESTÃO 17

“Organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela Atenção Primária em Saúde” é a definição de:

- A) redes de atenção à saúde.
- B) consórcios de assistência à saúde.
- C) modelo piramidal de atenção à saúde.
- D) estruturas fragmentadas de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Estão previstos na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), **EXCETO**:

- A) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
- B) A atenção de Urgência e Emergência é o primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema de saúde.
- C) A Atenção Básica deve ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações em todos os pontos de atenção à saúde.
- D) A organização em Redes de Atenção à Saúde (RAS) é definida como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população.

QUESTÃO 19

Em relação ao financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), observe os seguintes valores.

- I. Contrapartida federal: no mínimo R\$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) per capita/ano.
- II. Contrapartida estadual: no mínimo R\$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) per capita/ano.
- III. Contrapartida municipal: no mínimo R\$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) per capita/ano.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 20

A Estratégia da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF) consiste em cooperação técnica aos municípios na aquisição e distribuição de medicamentos do:

- A) Componente Básico da Assistência Farmacêutica e insumos por meio de Atas Estaduais de Registro de Preços.
- B) Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e insumos por meio de Atas Estaduais de Registro de Preços.
- C) Componente Básico da Assistência Farmacêutica por meio de compra centralizada na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.
- D) Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica e insumos por meio de compra centralizada na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** um tipo de programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um servidor da rede.

- A) Mozilla Firefox
- B) Bloco de Notas
- C) Paint
- D) Media Player

QUESTÃO 22

Analise a seguir a planilha gerada pelo MS Excel 2016.

	A	B
1	3	5
2	5	9
3	1	8

Qual é o resultado da célula E1 =MÉDIA(A1:A3)?

- A) 4
- B) 9
- C) 3
- D) 12

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** um programa utilizado no recebimento e envio de e-mail, gerenciamento de mensagens e informações, catálogos de endereços, calendários e listas de tarefas.

- A) Paint
- B) MS Outlook 2010
- C) Internet Explorer
- D) Acrobat

QUESTÃO 24

Qual o a função do MS Excel 2013 que retorna a mediana ou um número central de um determinado conjunto de números?

- A) =MED
- B) =MÉDIA
- C) =MENOR
- D) =MÉDIASE

QUESTÃO 25

O Windows reconhece o tipo do arquivo rapidamente pela parte de seu nome chamada de extensão.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um nome de arquivo válido para o sistema Operacional Windows 7.

- A) teste:txt
- B) teste.txt
- C) teste*.txt
- D) teste>.txt

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO CLÍNICO GERAL

QUESTÃO 26

Considere o caso hipotético a seguir.

Paciente com insuficiência cardíaca congestiva que, ao exame físico, apresenta pulso arterial com amplitude irregular, bulhas arrítmicas com fonese variável e desaparecimento da “onda a” no pulso venoso jugular.

Com relação a esse quadro clínico, assinale o diagnóstico **CORRETO**.

- A) Bloqueio atrioventricular de terceiro grau.
- B) Extrassistolia ventricular isolada.
- C) Fibrilação atrial.
- D) Taquicardia ventricular.

QUESTÃO 27

O baqueteamento digital se associa a um número de doenças relativamente restrito.

Assinale a alternativa que **menos** se associa a esse sinal.

- A) Bronquiectasias
- B) Doença pulmonar obstrutiva crônica
- C) Fibrose pulmonar difusa idiopática
- D) Neoplasia maligna do pulmão

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que **não** está associada à obesidade.

- A) Acantose nigricans
- B) *Diabetes mellitus* tipo I
- C) Doença do ovário policístico
- D) Hipotireoidismo

QUESTÃO 29

Considere o caso hipotético a seguir.

Paciente internado há quatro semanas com politraumatismo, em coma, recebendo dieta por cateter nasoentérico, vem evoluindo nos últimos dias com diarreia e distensão abdominal. O eletrocardiograma mostra ondas T achatadas e ondas U.

Esse quadro é compatível com:

- A) hipercalcemia.
- B) hipermagnesemia.
- C) hipocalemia.
- D) hiponatremia.

QUESTÃO 30

Analise as seguintes afirmativas sobre o câncer do intestino grosso.

- I. Cerca de 90% dos casos ocorrem antes dos 50 anos de idade.
- II. História heredo-familiar positiva ocorre em menos de 10% dos casos.
- III. Mais de 75% dos casos ocorrem em pessoas com fatores predisponentes.

Estão **incorretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 31

Em relação à cirrose hepática, assinale a alternativa que **não** é considerada manifestação típica dessa doença.

- A) Atrofia testicular e ginecomastia
- B) Contratura de Dupuytren
- C) Hipocratismo ou baqueteamento digital
- D) Macicez hepática acima de 12 cm sobre a linha médio-clavicular

QUESTÃO 32

Em relação à doença inflamatória intestinal, assinale com **V** as afirmativas **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Doença perianal é mais frequente na retocolite ulcerativa que na doença de Crohn.
- () Aproximadamente 10% desses pacientes têm uma forma indeterminada da doença, não se conseguindo diferenciar retocolite ulcerativa e doença de Crohn.
- () Na doença de Crohn, o acometimento potencial vai do esôfago ao ânus.
- () Na retocolite ulcerativa, a colectomia total é um procedimento curativo.
- () Na retocolite ulcerativa, as fístulas enteroentéricas, retovaginais ou enterocólicas ocorrem de 20 a 40% dos casos.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F V V V F
- B) V F V F F
- C) F V V F V
- D) V F F V F

QUESTÃO 33

Analise as seguintes afirmativas sobre as características e limitações de medicamentos usados no tratamento da asma.

- I. As xantinas têm efeito broncodilatador discreto e margem terapêutica baixa. Podem ser utilizadas na asma persistente grave em associação com corticoides inalatórios e beta-2 agonistas de longa duração.
- II. Candidíase oral, rouquidão e tosse podem ocorrer com o uso de corticosteroides inalatórios. Tais manifestações podem ser reduzidas com o uso de espaçadores.
- III. O salbutamol, beta 2-agonista de curta duração, não deve ser usado como monoterapia na asma, ao contrário dos beta-2 agonistas de longa duração (formoterol e o salmeterol).

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 34

Analise as seguintes afirmativas sobre o infarto agudo do miocárdio (IAM).

- I. A pericardite pode causar elevação do segmento ST do eletrocardiograma e induzir ao diagnóstico de IAM. Nesse caso, o tratamento com fibrinolíticos não é indicado e pode ser desastroso.
- II. A radiografia de tórax é o único exame de imagem rotineiramente feito na admissão de um paciente com suspeita de IAM. Embora geralmente normal, se houver congestão pulmonar, cardiomegalia ou alargamento do mediastino, pode contribuir no diagnóstico e na tomada de decisões terapêuticas.
- III. O único sinal patognomônico de IAM é a identificação da quarta bulha, com frequência cardíaca elevada (galope pré-sistólico), ao se auscultar cuidadosamente o precórdio, no foco mitral.

A partir dessa análise, estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que **não** é considerada uma complicação da esquistossomose mansônica.

- A) Cor pulmonale crônico
- B) Esteato-hepatite não alcoólica
- C) Glomerulonefrite
- D) Salmonelose

QUESTÃO 36

Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é **correto** afirmar:

- A) Anemia, constipação intestinal, intolerância ao frio e menorragia são manifestações típicas do hipotireoidismo.
- B) Grande parte dos pacientes adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo.
- C) Níveis séricos elevados do hormônio tireostimulante (TSH) são encontrados no hipertireoidismo primário.
- D) No hipertireoidismo secundário, a captação de iodo ¹³¹ está diminuída.

QUESTÃO 37

Analise as seguintes afirmativas sobre a dengue.

- I. A doença é mais grave e se inicia mais subitamente em adultos.
- II. Mais da metade das crianças infectadas são assintomáticas.
- III. Os quadros mais graves e as artralgias são mais comuns com o sorotipo 1 e na primeira infecção.

A partir dessa análise, estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 38

Em relação às leishmanioses, assinale com **V** as afirmativas **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A leishmaniose visceral está distribuída em todo o território brasileiro e seu agente etiológico é o *Leishmania chagasi*.
- () Ao contrário do calazar, na leishmaniose tegumentar americana (LTA), há várias espécies do protozoário *Leishmania* envolvidas na transmissão.
- () Na leishmaniose tegumentar americana (LTA), pode haver transmissão de pessoa a pessoa por meio do contato direto com as lesões cutâneas e mucosas.
- () No calazar, o hemograma e a dosagem de proteínas séricas orientam o diagnóstico: pancitopenia e hiperglobulinemia muito acentuada são características antes de se iniciar o tratamento.
- () O principal hospedeiro da leishmaniose tegumentar americana (LTA), nas regiões urbanas e suburbanas, é o gato doméstico.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V V F V F
- B) V V F F F
- C) F V V F V
- D) V F F V F

QUESTÃO 39

Em paciente com história de emagrecimento, sudorese noturna, aumento de volume da região cervical, que se apresenta dolorosa quando há ingestão de bebida alcoólica, febre remitente e eritema nodoso nas pernas, o diagnóstico mais provável é:

- A) leucemia linfoblástica.
- B) linfoma de Hodgkin.
- C) mononucleose infecciosa.
- D) tuberculose ganglionar.

QUESTÃO 40

Analise as seguintes afirmativas sobre a varicela e o herpes-zóster.

- I. A incidência de herpes-zóster é significativamente maior em indivíduos HIV positivos do que entre os soronegativos.
- II. Nos pacientes idosos, a neuralgia pós-herpética é mais comum.
- III. O vírus causador da varicela é o mesmo que causa o herpes-zóster.

A partir dessa análise, estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

1	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
2	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
3	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
4	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
5	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
6	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
7	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
8	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
9	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
10	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
11	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
12	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
13	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
14	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
15	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
16	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
17	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
18	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
19	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
20	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
21	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
22	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
23	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
24	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
25	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
26	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
27	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
28	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
29	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
30	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
31	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
32	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
33	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
34	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
35	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
36	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
37	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
38	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
39	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
40	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**