



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO

Edital 01/2017

ODONTÓLOGO

Código: 408

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“A imaginação é mais importante que o conhecimento.” Albert Einstein

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou outro material distinto do constante no Edital. Quaisquer aparelhos eletrônicos, como telefone celular, *smartphones*, tablets, relógios (ainda que analógico), enquanto na sala de provas, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o fato será registrado na Ata de Ocorrências da sala e o candidato será eliminado do Processo Seletivo. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta das Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Findo o horário limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada ao Aplicador de Sala. O candidato poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes, usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros, e portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos www.gestaodeconcursos.com.br e www.bomjesusdoamparo.mg.gov.br no dia 5 de março de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 20 (vinte) questões de **Saúde Pública**, 5 (cinco) questões de **Informática** e 15 (quinze) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

De acordo com a Lei Nº 8.080, de 1990, fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. Ações e serviços de saúde prestados pela iniciativa privada.
- II. Ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- III. Instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, sangue e hemoderivados e de equipamentos para saúde.

Estão **corretos** os itens:

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 2

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), estão incluídas a execução de ações de:

- I. Vigilância sanitária.
- II. Vigilância epidemiológica.
- III. Saúde do trabalhador.
- IV. Assistência terapêutica integral.

Estão **corretas** as ações:

- A) I, II e IV, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 3

Analise, a seguir, o trecho da Constituição brasileira.

“A saúde é **direito de todos** e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O termo destacado pode ser substituído, sem alteração do sentido original do trecho, por:

- A) direito individual.
- B) direito de cidadania.
- C) construída a partir da participação popular.
- D) paga mediante impostos de toda a população.

QUESTÃO 4

De acordo com a Constituição Federal de 1988, ao Sistema Único de Saúde compete:

- A) participar somente da execução das ações de saneamento básico.
- B) participar somente da formulação da política de saneamento básico.
- C) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- D) participar da formulação da política e da execução e financiamento das ações de saneamento básico.

QUESTÃO 5

Em relação à Política Nacional de Humanização, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os gestores devem definir as formas de gestão de forma hierárquica.
- B) Inclui o acolhimento, a escuta, a cooperação e a comunicação adequados.
- C) Prevê a inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado.
- D) Prevê a inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão dos processos de trabalho.

QUESTÃO 6

A redução das relações de poder hierarquizadas, reconhecendo as diferentes especialidades e práticas de saúde tanto dos profissionais quanto da população, é uma definição para:

- A) equidade.
- B) universalidade.
- C) horizontalidade.
- D) transversalidade.

QUESTÃO 7

Sobre os serviços de saúde, expressos na Constituição Federal de 1988, complete as lacunas do trecho a seguir.

“As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede _____ e _____ e constituem um sistema _____.”

As palavras ou locuções que completam esse trecho são, respectivamente:

- A) regionalizada / hierarquizada / único
- B) ampliada / com poder único / inclusivo
- C) centralizada / hierarquizada / exclusivo
- D) organizada / com poder único / equitativo

QUESTÃO 8

Analise a definição a seguir.

“Constitui estratégia prioritária para garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais, promover a equidade e a integralidade da atenção, racionalizar os gastos, otimizar os recursos e potencializar o processo de descentralização.”

A definição anterior se refere a:

- A) hierarquização.
- B) regionalização.
- C) descentralização.
- D) municipalização.

QUESTÃO 9

Em relação ao modelo de regionalização adotado como novo modelo de atenção à saúde, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre a tipologia e suas definições.

COLUNA I

1. Município
2. Microrregião de saúde
3. Macrorregião de saúde

COLUNA II

- () Base territorial de planejamento da atenção primária à saúde, sendo preferencialmente organizada e ofertada por meio de equipes de Saúde da Família.
- () Base territorial de planejamento da atenção secundária à saúde, com capacidade de oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares de média complexidade e, excepcionalmente, de alguns serviços de alta complexidade (AC), caso da terapia renal substitutiva (TRS).
- () Base territorial de planejamento da atenção terciária à saúde que engloba microrregiões de saúde (e seus municípios) em função da possibilidade de oferta e acesso a serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares de maior densidade tecnológica: a AC nos termos da Tabela do Ministério da Saúde (MS) – SIA e SIH.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 2 3
- B) 1 3 2
- C) 2 3 1
- D) 3 1 2

QUESTÃO 10

Analise a definição a seguir.

“Instrumento de planejamento em saúde ao estabelecer uma base territorial e populacional para cálculo das necessidades, da priorização para alocação dos recursos, da descentralização programática e gerencial.”

Essa definição corresponde a:

- A) Região de Saúde.
- B) Plano Plurianual de Saúde.
- C) Plano Diretor de Regionalização.
- D) Programação Pactuada Integrada.

QUESTÃO 11

Em relação à notificação da zika, assinale com **V** as afirmativas **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Deve ser realizada somente por médicos.
- () Nos casos de doença aguda pelo vírus zika, a notificação deve ser quinzenal.
- () Na doença aguda pelo vírus zika em gestantes, a notificação deve ser realizada em 24 horas para as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde.
- () Óbitos com suspeita de doença pelo vírus zika são de notificação obrigatória em 24 horas para os três níveis de governo: Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais de saúde.
- () A notificação deve ser feita por meio da ficha de notificação / investigação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET).

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F F V V V
- B) F V F V F
- C) V V F F V
- D) V F V F F

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta de forma **correta** como é definido um caso suspeito de zika.

- A) Pacientes que apresentam exantema maculopapular pruriginoso acompanhado de dois ou mais dos seguintes sinais e sintomas: febre ou hiperemia conjuntival sem secreção e prurido ou poliartralgia ou edema periarticular.
- B) Pacientes que apresentam os seguintes testes positivos para diagnóstico de zika: isolamento viral; detecção de RNA viral por reação da transcriptase reversa (RT-PCR); sorologia IgM.
- C) Pacientes que possuam uma ou mais respostas positivas a seguir: sorologia IgM não reagente; possuir diagnóstico de outra enfermidade; exame laboratorial negativo (RT-PCR) ou sem exame laboratorial, cuja investigação clínica e epidemiológica seja compatível com outras doenças.
- D) Pacientes que apresentam exantema maculopapular pruriginoso e detecção de RNA viral por reação da transcriptase reversa (RT-PCR).

QUESTÃO 13

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Conitec) promove ações que favoreçam e estimulem a participação social no processo de avaliação das tecnologias em saúde utilizadas no SUS.

São ações realizadas por essa comissão no que tange à participação social, **EXCETO**:

- A) Conselho de Saúde – Discussão do relatório dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) junto à população.
- B) Enquete – Disponibilizada na primeira etapa de construção dos PCDT para receber sugestões na elaboração ou atualização.
- C) Consulta pública – Antes da recomendação final sobre cada tecnologia avaliada, a Conitec disponibiliza seus relatórios para receber contribuições da sociedade sobre o tema avaliado.
- D) Relatório para a sociedade – Elaborado em linguagem simples para facilitar a participação da sociedade nas consultas públicas, que permaneceram acessíveis após o seu término.

QUESTÃO 14

Em relação à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Conitec), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Foi criada pela Lei Nº 12.401, de 28 de abril de 2011.
- B) Tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde – MS nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT.
- C) A Conitec tem 2 anos (prorrogáveis por mais 1 ano) para a tomada de decisão no que tange a análise dos processos de incorporação de tecnologias.
- D) A análise das tecnologias deve ser baseada em evidências, levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes.

QUESTÃO 15

Em relação à assistência terapêutica no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A assistência farmacêutica é composta pelos componentes básico, estratégico e especializado.
- B) A seleção de medicamentos no SUS é definida pelas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS.
- C) Cada instância gestora do SUS é responsável pelo financiamento, aquisição e distribuição dos medicamentos, conforme pactuação pré-definida.
- D) A integralidade da assistência à saúde define que todos os medicamentos disponibilizados para comercialização no país devem estar acessíveis para a população.

QUESTÃO 16

Qual o órgão responsável pela atualização da Renome?

- A) Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT.
- B) Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF.
- C) Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – Conitec.
- D) Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Comare.

QUESTÃO 17

“Organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela Atenção Primária em Saúde” é a definição de:

- A) redes de atenção à saúde.
- B) consórcios de assistência à saúde.
- C) modelo piramidal de atenção à saúde.
- D) estruturas fragmentadas de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Estão previstos na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), **EXCETO**:

- A) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
- B) A atenção de Urgência e Emergência é o primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema de saúde.
- C) A Atenção Básica deve ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações em todos os pontos de atenção à saúde.
- D) A organização em Redes de Atenção à Saúde (RAS) é definida como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população.

QUESTÃO 19

Em relação ao financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), observe os seguintes valores.

- I. Contrapartida federal: no mínimo R\$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) per capita/ano.
- II. Contrapartida estadual: no mínimo R\$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) per capita/ano.
- III. Contrapartida municipal: no mínimo R\$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) per capita/ano.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 20

A Estratégia da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF) consiste em cooperação técnica aos municípios na aquisição e distribuição de medicamentos do:

- A) Componente Básico da Assistência Farmacêutica e insumos por meio de Atas Estaduais de Registro de Preços.
- B) Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e insumos por meio de Atas Estaduais de Registro de Preços.
- C) Componente Básico da Assistência Farmacêutica por meio de compra centralizada na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.
- D) Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica e insumos por meio de compra centralizada na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** um tipo de programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um servidor da rede.

- A) Mozilla Firefox
- B) Bloco de Notas
- C) Paint
- D) Media Player

QUESTÃO 22

Analise a seguir a planilha gerada pelo MS Excel 2016.

	A	B
1	3	5
2	5	9
3	1	8

Qual é o resultado da célula E1 =MÉDIA(A1:A3)?

- A) 4
- B) 9
- C) 3
- D) 12

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** um programa utilizado no recebimento e envio de e-mail, gerenciamento de mensagens e informações, catálogos de endereços, calendários e listas de tarefas.

- A) Paint
- B) MS Outlook 2010
- C) Internet Explorer
- D) Acrobat

QUESTÃO 24

Qual o a função do MS Excel 2013 que retorna a mediana ou um número central de um determinado conjunto de números?

- A) =MED
- B) =MÉDIA
- C) =MENOR
- D) =MÉDIASE

QUESTÃO 25

O Windows reconhece o tipo do arquivo rapidamente pela parte de seu nome chamada de extensão.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um nome de arquivo válido para o sistema Operacional Windows 7.

- A) teste:txt
- B) teste.txt
- C) teste*.txt
- D) teste>.txt

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ODONTÓLOGO

QUESTÃO 26

Os anestésicos locais são compostos químicos que bloqueiam de maneira reversível os potenciais de ação em todas as membranas excitáveis.

Em relação aos anestésicos locais, é **correto** afirmar:

- A) Têm ação direta no miocárdio e na vasculatura periférica.
- B) Possuem dificuldade para atravessar a barreira hematoencefálica.
- C) São excretados de forma primária pelo intestino grosso.
- D) São potentes substâncias vasoconstritoras, se classificados como tipo éster.

QUESTÃO 27

Existem várias técnicas de injeção que promovem anestesia clinicamente adequada dos dentes e dos tecidos duros e moles da maxila.

Considerando as técnicas de anestesia empregadas na Odontologia, analise as afirmativas a seguir.

- I. A injeção supraperiosteal (infiltrativa) é recomendada para um número limitado de protocolo de tratamento.
- II. A injeção no ligamento periodontal (intra-ligamentar) é recomendada para o bloqueio do nervo alveolar superoposterior.
- III. A injeção intraóssea é recomendada para o tratamento de dentes isolados; basicamente molares mandibulares.
- IV. A injeção intrasseptal é recomendada basicamente para o tratamento de dentes que necessitam de endodontia.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

QUESTÃO 28

O exercício da Odontologia implica direitos e obrigações nas mais distintas e interligadas esferas: profissional, econômica, ética, moral e jurídica.

Em relação à Odontologia legal, é **correto** afirmar:

- A) Diceologia refere-se ao estudo dos direitos profissionais.
- B) Deontologia refere-se ao estudo da antropologia.
- C) Odontologia legal especial refere-se ao estudo do dever.
- D) Odontologia legal geral refere-se ao estudo da tanatologia.

QUESTÃO 29

A superdosagem de anestésico local é algo com que o cirurgião dentista deve se preocupar durante a realização da anestesia.

Em relação à superdosagem de anestésicos locais, é **correto** afirmar:

- A) Quanto menor o peso corporal de um paciente, maior a dose do fármaco tolerada antes que ocorram reações por superdosagem.
- B) A velocidade com a qual um fármaco é injetado não exerce influência importante para que ocorram reações por superdosagem.
- C) Quanto maior a vascularização no local de injeção, mais rápida é a absorção do fármaco da área para a circulação.
- D) A adição de vasoconstritor a um anestésico local produz aumento na perfusão de uma área e aumento na absorção sistêmica do fármaco.

QUESTÃO 30

O exame periodontal deve ser sistemático, começando na região de molares na maxila ou mandíbula e prosseguindo por todo o arco dentário.

Considerando os procedimentos adequados para um exame periodontal de qualidade, analise as afirmativas a seguir.

- I. A gengiva deve passar pelo processo de secagem antes que observações precisas possam ser realizadas, pois a reflexão da luz na gengiva úmida obscurece os detalhes.
- II. O exame das bolsas periodontais deve incluir considerações sobre a sua presença e distribuição em cada superfície dentária, profundidade e tipo de bolsa e nível de inserção da raiz.
- III. O único método preciso para detectar e medir as bolsas periodontais é por meio de tomadas radiográficas interproximal e periapical de toda a área envolvida no exame clínico inicial.
- IV. Durante o exame periodontal, a sonda deve ser inserida horizontalmente ao eixo cervical do dente e caminhar circunferencialmente nas superfícies mesial e distal do dente examinado.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

QUESTÃO 31

A causa primária de inflamação gengival é a placa bacteriana, juntamente com outros fatores predisponentes. Esses fatores predisponentes incluem cálculo, má-oclusão, restaurações defeituosas, complicações associadas à terapia ortodôntica, lesões autoinduzidas, tabagismo e radioterapia.

Em relação aos fatores de risco da doença periodontal, é **correto** afirmar:

- A) A localização mais comum para o desenvolvimento de cálculo supragengival é a superfície lingual dos incisivos superiores.
- B) Margens salientes de restaurações dentárias contribuem para a manutenção de um periodonto saudável.
- C) As margens supragengivais de uma restauração induzem a uma inflamação mais grave e aumentam o índice de fluxo de fluido gengival.
- D) O alinhamento irregular dos dentes, como o encontrado em casos de má-oclusão, pode dificultar o controle da placa.

QUESTÃO 32

São considerados traumas dentários todas as transmissões agudas de energia ao dente e às estruturas de sua sustentação, que podem resultar em deslocamento dentário ou esmagamento dos tecidos de sustentação e até fratura do elemento dental.

Em relação à classificação das lesões dentoalveolares e de mucosa oral, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Lesões envolvendo cimento, dentina e polpa identificada, que podem ser classificadas de acordo com o deslocamento do fragmento coronário em cervical, média ou apical, são consideradas lesões aos tecidos moles de sustentação.
- B) Lesões às estruturas de suporte dentário, com mobilidade anormal, mas sem deslocamento dentário, são consideradas lesões na gengiva ou na mucosa oral.
- C) Lesões com perda de estrutura envolvendo esmalte e dentina sem exposição do complexo pulpar são consideradas lesões aos tecidos duros dos dentes e à polpa.
- D) Lesões às estruturas de suporte dentário, sem mobilidade ou deslocamento anormal do dente, mas com aumentada sensibilidade à percussão, são consideradas lesões endodônticas.

QUESTÃO 33

Epidemiologia tem sido conceituada de múltiplas formas ao longo do tempo, e os estudos epidemiológicos podem ser classificados segundo perspectivas diferentes.

Considerando a classificação dos estudos epidemiológicos, analise as afirmativas a seguir.

- I. Meta-análise configura uma modalidade singular dos estudos de dados agregados em uma única região geográfica.

- II. Estudos de intervenção são aqueles em que a exposição é artificialmente introduzida pelo pesquisador.
- III. A definição clara dos objetivos é condição fundamental para o planejamento de qualquer estudo epidemiológico.
- IV. Estudos de base individual apresentam vantagens quando comparados aos estudos ecológicos.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

QUESTÃO 34

A ergonomia compreende um conjunto de conhecimentos científicos relativos à melhor adaptação das situações de trabalho aos trabalhadores e deve ser efetivada de forma abrangente

Sobre a classificação dos tipos de ergonomia, é **correto** afirmar:

- A) Ergonomia de concepção é aplicada a situações reais para resolver problemas que se refletem em segurança e fadiga excessiva.
- B) Ergonomia de correção ocorre durante o projeto do produto da máquina, do ambiente ou do sistema.
- C) Ergonomia de participação ocupa-se da organização dos métodos de trabalho e da distribuição de tarefas.
- D) Ergonomia de conscientização oferece informações para capacitar os usuários na identificação e na correção dos problemas do dia a dia.

QUESTÃO 35

Entre os mais diversos agentes preventivos ou terapêuticos de sucesso, que causaram um impacto importante na saúde e qualidade de vida das pessoas, talvez seja difícil encontrar um que se assemelhe ao íon flúor, também denominado fluoreto.

Em relação ao fluoreto, é **correto** afirmar:

- A) O fluoreto é capaz de impedir totalmente a perda mineral, e sua presença na cavidade oral diminui o risco de desmineralização.
- B) O mecanismo de ação do fluoreto é essencialmente sistêmico, por isso a importância da presença desse agente preventivo na água de abastecimento pública.
- C) O fluoreto, presente na saliva ou no biofilme, promove a reposição dos minerais que foram perdidos durante os desafios cariogênicos.
- D) O fluoreto possui baixa afinidade pelos íons cálcio e fosfato e, por isso, se precipita nos dentes na forma do mineral fluorapatita.

QUESTÃO 36

A palavra cárie é utilizada para descrever tanto o processo cariioso invisível quanto as lesões de cárie potencialmente visíveis. A cárie também é descrita pelo tamanho ou extensão da lesão, sendo tipicamente classificada em quatro níveis: D1; D2; D3 e D4.

Em relação a classificação da cárie, é **correto** afirmar:

- A) D1 – relacionada a lesões de esmalte não detectadas clinicamente.
- B) D2 – relacionada a cavidades limitadas ao esmalte sendo clinicamente detectáveis.
- C) D3 – relacionada a lesões que atingem a polpa sendo clinicamente detectáveis.
- D) D4 – relacionada a lesões que atingem o cimento não detectadas clinicamente.

QUESTÃO 37

O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e / ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas.

Considerando o Código de Ética Odontológica, avalie as afirmações a seguir.

- I. Constitui infração ética renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento, quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional.
- II. Em relação à odontologia hospitalar, é de competência do médico internar e assistir pacientes em hospitais públicos e privados, com ou sem caráter filantrópico, respeitadas as normas técnico-administrativas das instituições.
- III. O profissional inscrito pode conceder palestras públicas sobre assuntos odontológicos de sua atribuição, com a finalidade de esclarecimento e educação, sendo permitido anunciar nesse ato o seu endereço profissional, endereço eletrônico e telefone.
- IV. O profissional condenado por infração ética à pena disciplinar combinada com multa pecuniária não pode ser objeto de reabilitação, na forma prevista no Código de Processo Ético Odontológico.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

QUESTÃO 38

O acabamento e polimento bem executados resultam em restaurações com boa qualidade: menor rugosidade superficial, menor acúmulo de biofilme, ausência de danos aos tecidos periodontais e maior longevidade da restauração.

Em relação ao acabamento e polimento de restaurações de amálgama, é **correto** afirmar:

- A) Esses procedimentos devem ser feitos imediatamente após a confecção da restauração.

- B) O isolamento absoluto do campo operatório é dispensável durante a realização desses procedimentos.
- C) As brocas de 12 (doze) lâminas específicas para acabamento devem ser utilizadas após a utilização das pontas e taças de borracha.
- D) O pré-polimento com ponta e taça de borracha deve seguir a ordem de granulação média, fina e extrafina.

QUESTÃO 39

O cimento ionômero de vidro, também denominado cimento poliacenoato de vidro, é um material empregado na Odontologia e pode ser utilizado como agente de cimentação, material restaurador, agente de proteção do complexo dentina-polpa, selante de cicatrículas e fissuras e na confecção de núcleos de preenchimento.

Em relação às restaurações com cimento de ionômero de vidro, é **correto** afirmar:

- A) Como sequência técnica para restauração com cimento de ionômero de vidro, deve-se aplicar previamente, nas paredes cavitárias, uma solução condicionadora de ácido fosfórico.
- B) O cimento ionômero de vidro deve ser aglutinado sobre uma placa de vidro com auxílio da face de uma espátula número 36.
- C) O acabamento final de uma restauração de cimento de ionômero de vidro, quando necessário, deve ser realizado imediatamente após a confecção da restauração.
- D) A remoção de excessos de cimento ionômero de vidro em uma restauração, com uma lâmina de bisturi, deve ser feita com movimentos no sentido da restauração para o dente.

QUESTÃO 40

As resinas compostas são materiais restauradores diretos amplamente empregados na Odontologia, principalmente para restaurar cavidades em que a estética é um fator importante.

Em relação às restaurações de resinas compostas, é **correto** afirmar:

- A) A escolha da cor deve ser realizada após o isolamento do campo operatório, com base na escala específica da resina a ser utilizada.
- B) Em cavidades médias, previamente à inserção da resina, deve-se realizar a proteção do complexo dentina-polpa com cimento hidróxido de cálcio.
- C) Clinicamente, acabamento, polimento e brilho final da restauração de resina composta devem ser realizados, de preferência, no mínimo após uma semana.
- D) Discos de lixa de granulação fina, aplicados de forma intermitente, devem ser utilizados no processo de glazamento final da restauração.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

1	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
2	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
3	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
4	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
5	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
6	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
7	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
8	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
9	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
10	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
11	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
12	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
13	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
14	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
15	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
16	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
17	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
18	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
19	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
20	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
21	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
22	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
23	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
24	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
25	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
26	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
27	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
28	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
29	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
30	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
31	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
32	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
33	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
34	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
35	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
36	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
37	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
38	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
39	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D
40	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**