



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU

Edital Nº 1 / 2018

BIOQUÍMICO (FARMACÊUTICO E FARMACÊUTICO / PLANTONISTA)

Código: 205 e 206

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.
4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Se querer é poder, querer é vencer.” Rui Barbosa

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou lápis-borracha. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios, o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; o candidato que portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. As instruções constantes nos Cadernos de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 4 de junho de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 20 (vinte) questões de **Saúde Pública** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

“Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde, como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.”

Considerando esse parágrafo da Lei Nº 8.080, de 1990, conclui-se que

- A) a desigualdade social eleva o risco de adoecimento da população.
- B) os agentes patógenos como vírus e bactérias são preponderantes e condições indispensáveis para que ocorra o adoecimento.
- C) a saúde depende da organização dos serviços, cabendo ao Estado prover condições socioeconômicas para que a população tenha saúde.
- D) a elevada carga de doença mental deve-se à falta de alimentação, moradia, saneamento básico, trabalho, renda, educação, atividade física e lazer.

QUESTÃO 2

A partir das definições legais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica de Saúde, iniciou-se o processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma pactuada entre o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

Esse processo foi orientado pelas Normas Operacionais do SUS, instituídas por meio de portarias ministeriais (Normas Operacionais Básicas – NOB-SUS 01/91, 01/92, 01/93 e 01/96 – e Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS-SUS 01/01 e 01/02).

Entre os objetivos das Normas Operacionais, pode-se destacar:

- I. Aprofundar e reorientar a implementação do SUS.
- II. Definir a distribuição dos serviços públicos e privados no Brasil (regionalização).
- III. Regular as relações entre seus gestores.
- IV. Normatizar o SUS.

Está(ão) correto(s) o(s) objetivo(s)

- A) I e II, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) III, apenas.

QUESTÃO 3

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são competências do Sistema Único de Saúde, exceto:

- A) Financiamento das ações de saneamento básico.
- B) Ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- C) Controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- D) Produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

QUESTÃO 4

Leia as seguintes afirmativas, sobre os pressupostos do acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, definidos pelo Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011.

- I. O usuário deve estar assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- II. O medicamento deve ter sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
- III. A prescrição deve estar em conformidade com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e / ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 5

De acordo com a Política Nacional de Humanização, as decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o cuidado e a assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde. O usuário e sua rede sociofamiliar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista com relação a sua saúde e a daqueles que lhes são caros.

A descrição acima refere-se

- A) ao cuidado em saúde.
- B) à multidisciplinariedade.
- C) à integralidade do cuidado.
- D) à indissociabilidade entre atenção e gestão.

QUESTÃO 6

A estrutura operacional é um importante elemento constitutivo das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

Sobre essa estrutura e sua composição, assinale a alternativa incorreta.

- A) O centro de comunicação das RAS é a atenção de urgência e emergência.
- B) A estrutura operacional é constituída pelos “nós” das redes e pelas ligações materiais e imateriais que comunicam esses diferentes “nós”.
- C) Os sistemas logísticos são compostos pelo registro eletrônico em saúde, sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas de transporte em saúde.
- D) Os sistemas de apoio são compostos pelos sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, sistemas de assistência farmacêutica, sistemas de teleassistência e sistemas de informação em saúde.

QUESTÃO 7

O campo da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, que envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras.

Sobre a PNPIC, assinale a alternativa incorreta.

- A) Se destacam a visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado.
- B) Há ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.
- C) As ações desenvolvidas, pelo seu cunho complementar e integrativo a outras ações, não necessitam de uma avaliação da segurança, da eficácia e da qualidade.
- D) Experiências exitosas, resultantes da PNPIC, destacam aquelas no âmbito da medicina tradicional chinesa / acupuntura, da homeopatia, da fitoterapia, da medicina antroposófica e do termalismo / crenoterapia.

QUESTÃO 8

Serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, exceto:

- A) Vigilância sanitária.
- B) Assistência terapêutica.
- C) Limpeza urbana e remoção de resíduos.
- D) Assistência na recuperação de deficiências nutricionais.

QUESTÃO 9

Uma das formas da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é por meio dos Conselhos de Saúde.

Sobre os conselhos, é correto afirmar que

- A) se reúnem a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- B) se reúnem a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- C) órgãos colegiados compostos somente por usuários, com caráter permanente e deliberativo. Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- D) órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, com caráter permanente e deliberativo. Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

QUESTÃO 10

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Conitec) é o órgão responsável por

- A) financiar os novos medicamentos, produtos e procedimentos, incluídos recentemente em protocolo clínico ou diretriz terapêutica, no âmbito do SUS.
- B) avaliar a incorporação, a exclusão ou a alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos sujeitos à comercialização no país.
- C) avaliar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.
- D) avaliar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica dos medicamentos excepcionais.

QUESTÃO 11

Quem pode solicitar uma avaliação de incorporação de tecnologias à Conitec?

- A) Somente pessoas físicas vinculadas ao SUS.
- B) Somente órgãos / instituições vinculados ao SUS.
- C) Quaisquer órgãos / instituições ou pessoas físicas.
- D) Somente pessoas físicas e jurídicas não vinculadas ao SUS.

QUESTÃO 12

São características do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), exceto:

- A) Prevê medicamentos para doenças com potencial impacto endêmico, muitas vezes relacionadas a situações de vulnerabilidade social e pobreza.
- B) É uma das estratégias de acesso aos medicamentos no âmbito do SUS que busca garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial.
- C) Prevê medicamentos para algumas situações clínicas, principalmente agravos crônicos, com custos de tratamento mais elevados ou de maior complexidade.
- D) O acesso aos medicamentos ocorre de acordo com critérios definidos em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs) publicados pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 13

Sobre a prevenção e tratamento da dengue, assinale a alternativa incorreta.

- A) Roupas que minimizam a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos, proporcionam alguma proteção às picadas e podem ser adotadas principalmente durante surtos.
- B) Ainda não existe vacina disponível no setor público. Portanto, a única forma de prevenção é acabar com o mosquito, mantendo o domicílio sempre limpo, eliminando os possíveis criadouros.
- C) O tratamento para a dengue consiste na utilização de um potente antiviral, que irá reduzir a intensidade dos sintomas. Todavia, sua interação com o ácido acetilsalicílico pode provocar sangramentos, hemorragias e até a morte.
- D) As ações de controle da dengue ocorrem, principalmente, na esfera municipal. Quando o foco do mosquito é detectado, e não pode ser eliminado pelos moradores de um determinado local, a Secretaria Municipal de Saúde deve ser acionada.

QUESTÃO 14

No que se refere ao financiamento do Componente Básico do Bloco da Assistência Farmacêutica (CBAF) definido na Deliberação CIB-SUS/MG Nº2416/2016, é correto afirmar que é de responsabilidade

- A) somente municipal, com aplicação de, no mínimo, R\$ 9,72 *per capita*/ano.
- B) somente estadual, com aplicação de, no mínimo, R\$ 9,72 *per capita*/ano.
- C) tripartite com aplicação dos valores mínimos (*per capita*/ano): contrapartida federal – R\$ 5,10; contrapartida estadual – R\$ 2,36; contrapartida municipal – R\$ 2,36.
- D) somente municipal e estadual. O governo federal é responsável pelos programas estratégicos. A aplicação dos valores mínimos (*per capita*/ano) é de: contrapartida estadual – R\$ 2,36; contrapartida municipal – R\$ 2,36.

QUESTÃO 15

Considerando-se o Plano Diretor de Regionalização (PDR) da saúde do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que

- A) todos os municípios devem oferecer atendimento de média e alta complexidade a toda a população adscrita.
- B) o PDR é construído considerando-se a disponibilidade de recursos públicos e privados em cada região de saúde.
- C) Itatiaiuçu tem uma população estimada em 10.882 (2016). Pertence à região de saúde Itaúna, macrorregião/região ampliada de saúde oeste.
- D) considerando-se o princípio da descentralização, a atenção primária pode ser oferecida em qualquer município, podendo a população ser referenciada para os municípios limítrofes ou mais próximos.

QUESTÃO 16

As políticas brasileiras também reforçam a luta contra o tabaco e, nos últimos anos, reduziram o percentual de fumantes no país em 15%.

A que políticas a afirmativa se refere?

- A) Políticas de promoção, prevenção e tratamento.
- B) Políticas de redução da taxa de produtos derivados do tabaco.
- C) Políticas de criminalização de vendedores de produtos derivados do tabaco.
- D) Políticas de vigilância sanitária que monitoram o teor de nicotina nos produtos derivados do tabaco.

QUESTÃO 17

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.

São diretrizes da Atenção Básica, exceto:

- A) Autossuficiência.
- B) Territorialização.
- C) População adscrita.
- D) Ordenação da rede.

QUESTÃO 18

O SUS consolidou-se, ao longo de duas décadas, como a maior política de Estado do país, promotor de inclusão e justiça social.

A justiça social manifesta-se em qual princípio?

- A) Equidade.
- B) Igualdade.
- C) Integralidade.
- D) Universalidade.

QUESTÃO 19

O Brasil é reconhecido internacionalmente como um país que tem um dos mais completos e bem-sucedidos programas de imunizações do mundo, constituindo-se em poderosa ferramenta de controle de doenças transmissíveis imunopreveníveis. O país consegue garantir altos índices de cobertura vacinal, atingindo de forma estável e universal todos os segmentos populacionais.

De acordo com o texto, esses objetivos vêm sendo obtidos graças ao

- A) trabalho intenso e contínuo das três esferas de gestão do SUS, que incorporaram entre suas prioridades o Programa Nacional de Imunizações, realizado por meio de campanhas nacionais e de forma rotineira.
- B) esforço conjugado entre o setor público e privado, que ofertam a toda a população, de forma compulsória as vacinas do calendário vacinal e aquelas preconizadas por organizações internacionais.
- C) trabalho desenvolvido pela vigilância sanitária, que, desde a sua concepção, vem agindo com poder de polícia, obrigando a população a se vacinar.
- D) esforço do governo em conduzir propagandas e educação em saúde, conscientizando a população da importância da prevenção.

QUESTÃO 20

A Atenção Básica é a principal porta de entrada das Redes de Atenção à Saúde e tem como diretriz a Resolutividade.

Esta utiliza e articula diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, _____, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais. Deve ser capaz de resolver _____ dos problemas de saúde da população, coordenando o cuidado do usuário em outros pontos da _____, quando necessário.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

- A) centrada na pessoa / a maioria / Rede de Atenção à Saúde
- B) centrado no indivíduo / grande parte / Pirâmide de Atenção à Saúde
- C) centrado no médico / uma pequena parte / Rede de Atenção à Saúde
- D) centrado na equipe / pequena porcentagem / Pirâmide de Atenção à Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

BIOQUÍMICO (FARMACÊUTICO) E BIOQUÍMICO (FARMACÊUTICO/PLANTONISTA)

QUESTÃO 21

São atividades realizadas pelo controle interno de qualidade de um laboratório de análises clínicas, exceto:

- A) Definição dos critérios de aceitação dos resultados por tipo de analito e de acordo com a metodologia utilizada.
- B) Monitoramento do processo analítico pela análise da amostra-controle, com registro dos resultados obtidos e análise dos dados.
- C) Liberação ou rejeição das análises após avaliação dos resultados da amostra-controle.
- D) Participação em ensaios de proficiência para exames específicos realizados na rotina do laboratório.

QUESTÃO 22

Analise as afirmativas relativas às Leis de Beer e Lambert que fundamentam as determinações espectrofotométricas em bioquímica clínica.

- I. Quando a concentração de um analito é constante, a absorção depende do comprimento do caminho óptico.
- II. Quando o caminho óptico é constante e igual a um, a concentração é diretamente proporcional à quantidade de luz absorvida ou inversamente proporcional ao logaritmo da luz transmitida, em relação à luz refletida.
- III. Quando a concentração tem relação linear com a absorção, calcula-se o fator de calibração, que é multiplicado pela absorção do analito a ser quantificado, encontrando-se assim a concentração.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 23

O processo de concentração das formas parasitárias do método de exame parasitológico indicado para o diagnóstico do *Strongyloides Stercoralis* é

- A) centrífugo – flutuação em solução de sulfato de zinco.
- B) flutuação em solução de sacarose.
- C) flutuação espontânea.
- D) migração ativa das larvas.

QUESTÃO 24

O método microbiológico utilizado para corar micobactérias e outros micro-organismos ácido-resistentes empregando corantes fluorescentes como corante primário e permanganato de potássio como contracorante é

- A) Auramina-Rodamina.
- B) Gram.
- C) Kinyoun.
- D) Zielhl-Neelsen.

QUESTÃO 25

Em relação aos testes sorológicos usados em laboratórios clínicos, assinale a alternativa incorreta.

- A) A reação de aglutinação de partículas de látex é utilizada na pesquisa de fator reumatoide.
- B) A reação de VDRL é um teste de floculação para pesquisa de anticorpos anticardiolipina presentes na sífilis.
- C) O fundamento da pesquisa de gonadotrofina coriônica na gravidez é uma reação de hemaglutinação indireta empregando anticorpos anticadeia Beta de gonadotrofina coriônica.
- D) O fundamento do teste de FTA-ABS é uma reação de imunofluorescência indireta para a determinação de anticorpos contra o *Treponema pallidum*.

QUESTÃO 26

Sobre o diagnóstico microbiológico e o tratamento da hanseníase, assinale a alternativa incorreta.

- A) O exame baciloscópico é útil no diagnóstico da hanseníase, entretanto esta pode ser negativa nas formas paucibacilares.
- B) O exame baciloscópico é um procedimento simples no qual se procede à pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes(BAAR), em material obtido de raspado de tecido dérmico.
- C) A baciloscopia é fortemente positiva nas formas indeterminada e tuberculóide.
- D) A poliquimioterapia com rifampicina + dapsona + clofazimina é empregada no tratamento da hanseníase multibacilar.

QUESTÃO 27

Considere um paciente, 28 anos de idade, sexo masculino, pescador, com resultado de exame parasitológico de fezes indicando teste de Kato-Katz positivo.

O tratamento do paciente deverá ser realizado com

- A) antimoniato de meglumina.
- B) furazolidona.
- C) metronidazol.
- D) praziquantel.

QUESTÃO 28

Analise as afirmativas a seguir relativas aos índices hematimétricos.

- I. O volume corpuscular médio é calculado a partir da contagem de eritrócitos e da hemoglobina e permite diferenciar as anemias em microcítica, normocítica ou macrocítica.
- II. A hemoglobina corpuscular média é a medida da massa de hemoglobina presente, em média, nos eritrócitos. É um parâmetro útil para o controle de qualidade de analisadores hematológicos.
- III. A concentração de hemoglobina corpuscular média é calculada a partir da hemoglobina e do hematócrito e auxilia na classificação das anemias em normocrômicas ou hipocrômicas.

Estão corretas as afirmativas.

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 29

Em relação ao exame de urina de rotina, assinale a alternativa incorreta.

- A) A concentração de solutos na urina pode ser quantificada tanto pela medida da gravidade específica quanto da osmolalidade.
- B) A pesquisa de elementos químicos com tira reagente apresenta benefícios como baixa complexidade, reduzido volume de amostra, estabilidade e reprodutibilidade.
- C) A pesquisa de albumina com tira reagente apresenta sensibilidade igual para a albumina ou a proteína de Bence-Jones.
- D) Na presença de doença renal, os cilindros podem aparecer em grande número e de formatos variados.

QUESTÃO 30

Em relação aos aspectos laboratoriais do diagnóstico do *Diabetes mellito*, é correto afirmar que

- A) a concentração plasmática da glicose é determinada quase que exclusivamente por ensaios fluorimétricos, como os métodos da glicose oxidase e da hexoquinase.
- B) a determinação da glicemia pelo método da hexoquinase sofre interferência de ácido ascórbico e hiperurecemia.
- C) o teste de tolerância oral a glicose compreende a realização de glicemia de jejum, seguida de ingestão de solução aquosa a 25% de glicose anidra e a dosagem da glicemia em 120 minutos após essa ingestão.
- D) os métodos disponíveis para dosagem da hemoglobina glicada, sobretudo da fração HbA1c, são capazes de indicar a concentração média da glicose plasmática dos últimos 120 dias.

QUESTÃO 31

Em relação às alterações laboratoriais dos pacientes com disfunção hepática, é correto afirmar que a

- A) hepatite alcoólica é uma hepatopatia com padrão hepatocelular e que apresenta na fase aguda um predomínio da elevação de aspartato aminotransferase (AST).
- B) hepatite autoimune é uma hepatopatia com padrão hepatocelular e que apresenta na fase aguda um predomínio da elevação de aspartato aminotransferase (AST).
- C) icterícia obstrutiva é uma hepatopatia com padrão colestático e que apresenta fosfatase alcalina e gama glutamil transferase com elevação mais expressiva que a de aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT).
- D) icterícia obstrutiva é uma hepatopatia com padrão colestático e que apresenta elevação de enzimas marcadoras de colestase e bilirrubina total aumentada com predomínio de bilirrubina indireta, mostrando a dificuldade de excreção nas vias biliares.

QUESTÃO 32

A razão normatizada internacional – RNI é indicada para monitorização do tratamento farmacológico com

- A) apixaban.
- B) clopidogrel.
- C) dalteparina.
- D) varfarina.

QUESTÃO 33

São medicamentos fornecidos pelo componente estratégico da Assistência Farmacêutica, exceto:

- A) Atorvastatina.
- B) Clofazimina.
- C) Dapsona.
- D) Rifampicina + Isoniazida.

QUESTÃO 34

Na Relação Municipal de Medicamentos de uma cidade de 9 mil habitantes com programa de atenção à saúde da mulher, para tratamento da hipertensão na gravidez, deve constar o medicamento

- A) atenolol.
- B) metildopa.
- C) succinato de metoprolol.
- D) tartarato de metoprolol.

QUESTÃO 35

Numere a coluna II de acordo com a coluna I, associando o fármaco empregado no tratamento da tuberculose com sua reação adversa.

COLUNA I

1. Estreptomicina
2. Etambutol
3. Isoniazida
4. Rifampicina

COLUNA II

- () Crise Convulsiva
- () Hepatotxicidade
- () Hipoacusia
- () Neurite óptica
- () Trombocitopenia

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 3 4 1
- B) 2 1 4 3 3
- C) 3 4 1 2 4
- D) 4 3 2 1 2

QUESTÃO 36

Em relação à prática farmacêutica em sistemas municipais de saúde, assinale a alternativa incorreta.

- A) Na Estratégia Saúde da Família, o encaminhamento de pacientes para o farmacêutico visando acompanhamento farmacoterapêutico pode ser realizado somente por meio de discussão em reuniões de matriciamento.
- B) Durante as visitas domiciliares, é possível que o farmacêutico qualifique os agentes comunitários de saúde para aspectos importantes do processo de utilização de medicamentos, tornando-os multiplicadores de informações, por exemplo, no auxílio na organização de medicamentos ou na orientação sobre o destino correto para descarte de medicamentos vencidos.
- C) A gestão técnica do medicamento é uma prática frequente na realidade do profissional farmacêutico na atenção primária, mas é importante correlacioná-la às atividades clínicas de modo a contemplar da seleção dos medicamento até a análise de seu uso por um indivíduo e pela comunidade.
- D) O farmacêutico do Núcleo de Apoio à Saúde da Família deve normatizar os procedimentos da assistência farmacêutica e interagir com a coordenação das unidades básicas de saúde visando obter melhores resultados no acesso, na racionalização e uso dos medicamentos.

QUESTÃO 37

No tratamento do *Diabetes mellito* são empregadas as insulinas.

A insulina que é de ação prolongada é a

- A) aspart.
- B) glargina.
- C) glulisina.
- D) lispro.

QUESTÃO 38

Em relação às reações adversas dos fármacos anti-hipertensivos, assinale a alternativa incorreta.

- A) Propranolol pode exacerbar doença pulmonar obstrutiva crônica, especialmente em casos de asma, distúrbios de condução atrioventricular e insuficiência circulatória periférica.
- B) A contraindicação relativa de propranolol em diabéticos do tipo 1 decorre de mascaramento dos sinais de hipoglicemia e bloqueio da glicogenólise.
- C) Furosemida pode acentuar quadros de hiperuricemia e expoliar potássio.
- D) Antagonistas do sistema adrenérgico, principalmente clonidina e metildopa, são os fármacos anti-hipertensivos mais implicados em indução de disfunção sexual masculina durante o tratamento da hipertensão.

QUESTÃO 39

Em relação à segurança do uso de corticoides por inalação no tratamento da asma, assinale a alternativa incorreta.

- A) O uso durante a gestação e amamentação não é recomendado devido à falta de evidências relativas à segurança.
- B) O uso prolongado aumenta o risco de catarata e a monitorização oftalmológica periódica é aconselhável.
- C) Afta, disfonia intermitente, tosse por irritação da via aérea são reações adversas descritas durante o tratamento.
- D) Emprego de aerocâmaras e prática de enxague após inalação reduzem a incidência de candidíase porque diminuem a deposição do fármaco na orofaringe.

QUESTÃO 40

Um comprimido com revestimento entérico em relação ao padrão de liberação do fármaco é classificado como comprimido de liberação

- A) estendida.
- B) prolongada.
- C) retardada.
- D) ultraprolongada.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | A | B | C | D | 21 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | A | B | C | D | 22 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | A | B | C | D | 23 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | A | B | C | D | 24 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | A | B | C | D | 25 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | A | B | C | D | 26 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | A | B | C | D | 27 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | A | B | C | D | 28 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | A | B | C | D | 29 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | A | B | C | D | 30 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | A | B | C | D | 31 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | A | B | C | D | 32 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | A | B | C | D | 33 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | A | B | C | D | 34 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | A | B | C | D | 35 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | A | B | C | D | 36 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | A | B | C | D | 37 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | A | B | C | D | 38 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | A | B | C | D | 39 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | A | B | C | D | 40 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**