



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU

Edital Nº 1 / 2018

FONOAUDIÓLOGO

Código: 207

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Se querer é poder, querer é vencer.” Rui Barbosa

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou lápis-borracha. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios, o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; o candidato que portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. As instruções constantes nos Cadernos de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no dia 4 de junho de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 20 (vinte) questões de **Saúde Pública** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

“Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde, como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.”

Considerando esse parágrafo da Lei Nº 8.080, de 1990, conclui-se que

- A) a desigualdade social eleva o risco de adoecimento da população.
- B) os agentes patógenos como vírus e bactérias são preponderantes e condições indispensáveis para que ocorra o adoecimento.
- C) a saúde depende da organização dos serviços, cabendo ao Estado prover condições socioeconômicas para que a população tenha saúde.
- D) a elevada carga de doença mental deve-se à falta de alimentação, moradia, saneamento básico, trabalho, renda, educação, atividade física e lazer.

QUESTÃO 2

A partir das definições legais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica de Saúde, iniciou-se o processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma pactuada entre o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

Esse processo foi orientado pelas Normas Operacionais do SUS, instituídas por meio de portarias ministeriais (Normas Operacionais Básicas – NOB-SUS 01/91, 01/92, 01/93 e 01/96 – e Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS-SUS 01/01 e 01/02).

Entre os objetivos das Normas Operacionais, pode-se destacar:

- I. Aprofundar e reorientar a implementação do SUS.
- II. Definir a distribuição dos serviços públicos e privados no Brasil (regionalização).
- III. Regular as relações entre seus gestores.
- IV. Normatizar o SUS.

Está(ão) correto(s) o(s) objetivo(s)

- A) I e II, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) III, apenas.

QUESTÃO 3

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são competências do Sistema Único de Saúde, exceto:

- A) Financiamento das ações de saneamento básico.
- B) Ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- C) Controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- D) Produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

QUESTÃO 4

Leia as seguintes afirmativas, sobre os pressupostos do acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, definidos pelo Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011.

- I. O usuário deve estar assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- II. O medicamento deve ter sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
- III. A prescrição deve estar em conformidade com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e / ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 5

De acordo com a Política Nacional de Humanização, as decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o cuidado e a assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde. O usuário e sua rede sociofamiliar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista com relação a sua saúde e a daqueles que lhes são caros.

A descrição acima refere-se

- A) ao cuidado em saúde.
- B) à multidisciplinariedade.
- C) à integralidade do cuidado.
- D) à indissociabilidade entre atenção e gestão.

QUESTÃO 6

A estrutura operacional é um importante elemento constitutivo das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

Sobre essa estrutura e sua composição, assinale a alternativa incorreta.

- A) O centro de comunicação das RAS é a atenção de urgência e emergência.
- B) A estrutura operacional é constituída pelos “nós” das redes e pelas ligações materiais e imateriais que comunicam esses diferentes “nós”.
- C) Os sistemas logísticos são compostos pelo registro eletrônico em saúde, sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas de transporte em saúde.
- D) Os sistemas de apoio são compostos pelos sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, sistemas de assistência farmacêutica, sistemas de teleassistência e sistemas de informação em saúde.

QUESTÃO 7

O campo da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, que envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras.

Sobre a PNPIC, assinale a alternativa incorreta.

- A) Se destacam a visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado.
- B) Há ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.
- C) As ações desenvolvidas, pelo seu cunho complementar e integrativo a outras ações, não necessitam de uma avaliação da segurança, da eficácia e da qualidade.
- D) Experiências exitosas, resultantes da PNPIC, destacam aquelas no âmbito da medicina tradicional chinesa / acupuntura, da homeopatia, da fitoterapia, da medicina antroposófica e do termalismo / crenoterapia.

QUESTÃO 8

Serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, exceto:

- A) Vigilância sanitária.
- B) Assistência terapêutica.
- C) Limpeza urbana e remoção de resíduos.
- D) Assistência na recuperação de deficiências nutricionais.

QUESTÃO 9

Uma das formas da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é por meio dos Conselhos de Saúde.

Sobre os conselhos, é correto afirmar que

- A) se reúnem a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- B) se reúnem a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- C) órgãos colegiados compostos somente por usuários, com caráter permanente e deliberativo. Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- D) órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, com caráter permanente e deliberativo. Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

QUESTÃO 10

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Conitec) é o órgão responsável por

- A) financiar os novos medicamentos, produtos e procedimentos, incluídos recentemente em protocolo clínico ou diretriz terapêutica, no âmbito do SUS.
- B) avaliar a incorporação, a exclusão ou a alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos sujeitos à comercialização no país.
- C) avaliar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.
- D) avaliar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica dos medicamentos excepcionais.

QUESTÃO 11

Quem pode solicitar uma avaliação de incorporação de tecnologias à Conitec?

- A) Somente pessoas físicas vinculadas ao SUS.
- B) Somente órgãos / instituições vinculados ao SUS.
- C) Quaisquer órgãos / instituições ou pessoas físicas.
- D) Somente pessoas físicas e jurídicas não vinculadas ao SUS.

QUESTÃO 12

São características do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), exceto:

- A) Prevê medicamentos para doenças com potencial impacto endêmico, muitas vezes relacionadas a situações de vulnerabilidade social e pobreza.
- B) É uma das estratégias de acesso aos medicamentos no âmbito do SUS que busca garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial.
- C) Prevê medicamentos para algumas situações clínicas, principalmente agravos crônicos, com custos de tratamento mais elevados ou de maior complexidade.
- D) O acesso aos medicamentos ocorre de acordo com critérios definidos em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs) publicados pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 13

Sobre a prevenção e tratamento da dengue, assinale a alternativa incorreta.

- A) Roupas que minimizam a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos, proporcionam alguma proteção às picadas e podem ser adotadas principalmente durante surtos.
- B) Ainda não existe vacina disponível no setor público. Portanto, a única forma de prevenção é acabar com o mosquito, mantendo o domicílio sempre limpo, eliminando os possíveis criadouros.
- C) O tratamento para a dengue consiste na utilização de um potente antiviral, que irá reduzir a intensidade dos sintomas. Todavia, sua interação com o ácido acetilsalicílico pode provocar sangramentos, hemorragias e até a morte.
- D) As ações de controle da dengue ocorrem, principalmente, na esfera municipal. Quando o foco do mosquito é detectado, e não pode ser eliminado pelos moradores de um determinado local, a Secretaria Municipal de Saúde deve ser acionada.

QUESTÃO 14

No que se refere ao financiamento do Componente Básico do Bloco da Assistência Farmacêutica (CBAF) definido na Deliberação CIB-SUS/MG Nº2416/2016, é correto afirmar que é de responsabilidade

- A) somente municipal, com aplicação de, no mínimo, R\$ 9,72 *per capita*/ano.
- B) somente estadual, com aplicação de, no mínimo, R\$ 9,72 *per capita*/ano.
- C) tripartite com aplicação dos valores mínimos (*per capita*/ano): contrapartida federal – R\$ 5,10; contrapartida estadual – R\$ 2,36; contrapartida municipal – R\$ 2,36.
- D) somente municipal e estadual. O governo federal é responsável pelos programas estratégicos. A aplicação dos valores mínimos (*per capita*/ano) é de: contrapartida estadual – R\$ 2,36; contrapartida municipal – R\$ 2,36.

QUESTÃO 15

Considerando-se o Plano Diretor de Regionalização (PDR) da saúde do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que

- A) todos os municípios devem oferecer atendimento de média e alta complexidade a toda a população adscrita.
- B) o PDR é construído considerando-se a disponibilidade de recursos públicos e privados em cada região de saúde.
- C) Itatiaiuçu tem uma população estimada em 10.882 (2016). Pertence à região de saúde Itaúna, macrorregião/região ampliada de saúde oeste.
- D) considerando-se o princípio da descentralização, a atenção primária pode ser oferecida em qualquer município, podendo a população ser referenciada para os municípios limítrofes ou mais próximos.

QUESTÃO 16

As políticas brasileiras também reforçam a luta contra o tabaco e, nos últimos anos, reduziram o percentual de fumantes no país em 15%.

A que políticas a afirmativa se refere?

- A) Políticas de promoção, prevenção e tratamento.
- B) Políticas de redução da taxa de produtos derivados do tabaco.
- C) Políticas de criminalização de vendedores de produtos derivados do tabaco.
- D) Políticas de vigilância sanitária que monitoram o teor de nicotina nos produtos derivados do tabaco.

QUESTÃO 17

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.

São diretrizes da Atenção Básica, exceto:

- A) Autossuficiência.
- B) Territorialização.
- C) População adscrita.
- D) Ordenação da rede.

QUESTÃO 18

O SUS consolidou-se, ao longo de duas décadas, como a maior política de Estado do país, promotor de inclusão e justiça social.

A justiça social manifesta-se em qual princípio?

- A) Equidade.
- B) Igualdade.
- C) Integralidade.
- D) Universalidade.

QUESTÃO 19

O Brasil é reconhecido internacionalmente como um país que tem um dos mais completos e bem-sucedidos programas de imunizações do mundo, constituindo-se em poderosa ferramenta de controle de doenças transmissíveis imunopreveníveis. O país consegue garantir altos índices de cobertura vacinal, atingindo de forma estável e universal todos os segmentos populacionais.

De acordo com o texto, esses objetivos vêm sendo obtidos graças ao

- A) trabalho intenso e contínuo das três esferas de gestão do SUS, que incorporaram entre suas prioridades o Programa Nacional de Imunizações, realizado por meio de campanhas nacionais e de forma rotineira.
- B) esforço conjugado entre o setor público e privado, que ofertam a toda a população, de forma compulsória as vacinas do calendário vacinal e aquelas preconizadas por organizações internacionais.
- C) trabalho desenvolvido pela vigilância sanitária, que, desde a sua concepção, vem agindo com poder de polícia, obrigando a população a se vacinar.
- D) esforço do governo em conduzir propagandas e educação em saúde, conscientizando a população da importância da prevenção.

QUESTÃO 20

A Atenção Básica é a principal porta de entrada das Redes de Atenção à Saúde e tem como diretriz a Resolutividade.

Esta utiliza e articula diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, _____, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais. Deve ser capaz de resolver _____ dos problemas de saúde da população, coordenando o cuidado do usuário em outros pontos da _____, quando necessário.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

- A) centrada na pessoa / a maioria / Rede de Atenção à Saúde
- B) centrado no indivíduo / grande parte / Pirâmide de Atenção à Saúde
- C) centrado no médico / uma pequena parte / Rede de Atenção à Saúde
- D) centrado na equipe / pequena porcentagem / Pirâmide de Atenção à Saúde

FONOAUDIÓLOGO**QUESTÃO 21**

Considere que um indivíduo adulto apresenta o seguinte resultado à audiometria (conforme Davis e Silverman, 1970): perda auditiva mista de grau moderado à direita e neurossensorial de grau severo à esquerda.

Com base no resultado apresentado, qual achado timpanométrico é possível para esse indivíduo?

- A) Curva tipo A bilateral com reflexos contralaterais presentes à direita.
- B) Curva tipo B à direita e Ad à esquerda com reflexos contralaterais presentes à esquerda.
- C) Curva tipo B à direita e A à esquerda com reflexos contralaterais ausentes bilateralmente.
- D) Curva tipo C em ambas as orelhas com reflexos contralaterais ausentes bilateralmente.

QUESTÃO 22

Analise as seguintes afirmativas sobre a avaliação audiológica na infância e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () Os instrumentos de avaliação auditiva utilizados nos programas de triagem são apenas objetivos e, por isso, independem da resposta da criança.
- () A integridade anatomofisiológica do sistema auditivo, tanto em sua porção periférica quanto central, constitui um pré-requisito para aquisição e desenvolvimento normal da linguagem.
- () As respostas de atenção sonora e reflexo cócleo-palpebral devem ser encontradas em todas as crianças de um mês de idade que não possuam alterações auditivas.
- () Espera-se que uma criança de três meses de idade localize lateralmente o som de qualquer instrumento.

A sequência correta é

- A) F V V F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F V

QUESTÃO 23

As perdas auditivas unilaterais acometem de 0,3 a 1 em cada 1.000 crianças (PRIEVE *et al.*, 2000).

Uma consequência da perda auditiva unilateral é a(o)

- A) dificuldade de ouvir na presença de ruído.
- B) redução do vocabulário.
- C) alteração da qualidade vocal.
- D) atraso do desenvolvimento de linguagem.

QUESTÃO 24

Nos anos 1980, o desenvolvimento de equipamentos comerciais capazes de capturar as emissões otoacústicas aprimorou a prática audiológica, fornecendo um potente instrumento para estudos sobre os mecanismos cocleares. As emissões otoacústicas são evocadas por meio de diferentes tipos de estimulação acústica e podem ser divididas em três grupos: transientes, produtos de distorção e por estímulo frequência.

As emissões otoacústicas transientes estão presentes quando

- A) há comprometimento de orelha média.
- B) os limiares tonais estão piores que 30 dBNA.
- C) há presença de perda auditiva condutiva de grau leve.
- D) há audição normal ou perda auditiva neurossensorial com limiares tonais até 30 dBNA.

QUESTÃO 25

Os distúrbios de aprendizagem manifestam-se como dificuldade para integrar os elementos simbólicos percebidos na unidade de uma palavra ou frase, qualquer que seja o tipo de mecanismo utilizado nessa integração. Essa dificuldade atinge, em diversos graus, a leitura, a escrita, a ortografia e o cálculo.

A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação da nomenclatura utilizada com sua respectiva definição.

COLUNA I

1. Dislexia
2. Disgrafia
3. Disortografia
4. Discalculia

COLUNA II

- () Caracteriza-se pela dificuldade motora, letra ilegível (irregular), má organização da escrita na página, distorções na forma de letras ou letras com traçados irregulares.
- () Incapacidade de compreensão dos números e de suas relações.
- () Dificuldade na aquisição da leitura.
- () Consiste na escrita incorreta, com erros e trocas de grafemas.

A sequência correta é

- A) 1 4 2 3
- B) 2 4 1 3
- C) 2 3 1 4
- D) 3 4 1 2

QUESTÃO 26

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente de 3 meses de vida, prematuro, baixo peso ao nascimento, permaneceu internado com ventilação mecânica durante 15 dias. A mãe relata que contraiu rubéola no segundo mês de gestação. O recém-nascido foi encaminhado para realização de triagem auditiva neonatal e apresentou ausência de emissões otoacústicas evocadas transientes e por produto de distorção bilateralmente, curvas timpanométricas tipo A com ausência de reflexos estapedianos, ausência de reflexo cócleo-palpebral ao prato e ao tambor, e ausência de atenção ao som do agogô.

Qual o provável diagnóstico audiológico dessa criança?

- A) Perda auditiva mista de grau severo bilateralmente.
- B) Perda auditiva condutiva de grau severo bilateralmente.
- C) Perda auditiva neurossensorial de grau profundo bilateralmente.
- D) Perda auditiva neurossensorial de grau leve à direita e moderada à esquerda.

QUESTÃO 27

As funções estomatognáticas são executadas pela ação conjunta e harmônica das estruturas do sistema estomatognático, e compreendem a sucção, respiração, deglutição, mastigação e fala.

Em relação ao desenvolvimento normal das funções estomatognáticas, assinale a alternativa incorreta.

- A) O reflexo de sucção inicia-se a partir do quinto mês de vida intrauterina, e seu desenvolvimento será completo na 32ª semana de gestação, quando então haverá a coordenação entre os reflexos de sucção e de deglutição.
- B) A deglutição é uma atividade neuromuscular complexa e integrada. É a primeira função estomatognática a manifestar-se no feto, por volta da 12ª semana de vida intrauterina.
- C) A mastigação é um ato fisiológico e complexo que envolve atividades neuromusculares e digestivas. Essa função estomatognática aparece por volta da 24ª semana de vida intrauterina.
- D) A respiração pulmonar acontece após o nascimento e é controlada pelo tronco encefálico, exercendo uma função vital para a sobrevivência humana.

QUESTÃO 28

A estabilidade muscular do sistema estomatognático pode ser prejudicada pela presença de hábitos orais nocivos. Além dos hábitos de sucção digital, uso prolongado de chupeta, sucção de língua ou lábios, existem outros principalmente relacionados com os músculos mastigatórios, tais como o ranger de dentes, apertamento dental, onicofagia, morder bochechas ou lábios. Esses hábitos são considerados importantes fatores contribuintes de alterações neuromusculares e da articulação temporomandibular.

Em relação aos hábitos orais deletérios, é correto afirmar que

- A) a intervenção fonoaudiológica deve ser iniciada com estratégias para diminuição da frequência dos hábitos.
- B) nos casos de sucção digital, é indicado o uso de chupeta.
- C) o impacto dos hábitos independe da tipologia facial.
- D) o impacto dos hábitos independe da sua frequência, duração e intensidade.

QUESTÃO 29

De acordo com Munhoz e Ganança (2000), cerca de 40% da população adulta tem algum distúrbio de equilíbrio em alguma época da vida.

A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação do quadro otoneurológico com o respectivo sintoma relatado pelo paciente.

COLUNA I

1. Vertigem posicional paroxística benigna
2. *Hydrops* endolinfático
3. Neurite vestibular

COLUNA II

- () Crises de vertigens recorrentes, zumbidos, perda de audição e plenitude aurial com queixa de piora da audição durante a crise.
- () Episódio vertiginoso único, repentino, intenso e incapacitante, com náuseas e vômitos.
- () Tontura de caráter giratório à mudança de posição de cabeça, ao deitar-se para um lado ou para ambos os lados, ao levantar-se ou ao olhar para cima, que pode ser acompanhada de náuseas e vômitos.

A sequência correta é

- A) 2 3 1
- B) 2 1 3
- C) 3 1 2
- D) 1 3 2

QUESTÃO 30

Segundo Andrade (1988), a prevenção fonoaudiológica consiste na eliminação dos fatores que interferem na aquisição e no desenvolvimento dos padrões da fala, voz, linguagem e audição, na suposição de que essas alterações se desenvolvam em estágios progressivos de severidade.

Para a Fonoaudiologia, a fase que consiste em detectar e tratar o mais brevemente possível as patologias já instaladas, visando interromper o processo da doença e evitar ou retardar as complicações e sequelas é chamada

- A) promoção da saúde.
- B) prevenção primária.
- C) prevenção secundária.
- D) prevenção terciária.

QUESTÃO 31

Em relação à avaliação auditiva, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF) confirma os limiares tonais audiométricos e auxilia no topodiagnóstico.
- II. Entre as aplicações clínicas dos potenciais evocados auditivos, está a avaliação da sensibilidade auditiva em pacientes que não conseguem responder aos testes audiológicos convencionais.
- III. No exame audiométrico, é desnecessário utilizar a técnica de mascaramento na presença de perdas neurossensoriais assimétricas.
- IV. A eletrococleografia é o teste de escolha para o diagnóstico de *hydrops* endolinfático, identificando, em muitos casos, a presença da doença no ouvido sem perda auditiva.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) I, II, III e IV.
- D) I e IV, apenas.

QUESTÃO 32

Considere o seguinte caso clínico.

Criança de 7 anos de idade do sexo feminino foi encaminhada pelo médico otorrinolaringologista para realização de terapia fonoaudiológica em decorrência de nódulos vocais bilaterais.

São técnicas indicadas no tratamento fonoaudiológico dessa criança, exceto:

- A) Técnica de sons vibrantes.
- B) Técnicas de sons plosivos.
- C) Técnicas de sons nasais.
- D) Técnicas de sons basais.

QUESTÃO 33

A higienização das mãos é a medida mais importante e reconhecida há muitos anos na prevenção e controle das infecções nos serviços de saúde.

Analise as afirmativas em relação à higienização e lavagem das mãos na atuação fonoaudiológica e assinale com V as verdadeiras e F as falsas.

- () A lavagem com água e sabão está sempre indicada quando as mãos estiverem sujas ou quando houver qualquer contato com artigo ou equipamento contaminado.
- () A higienização constante das mãos pode causar ressecamento, eczema e rachaduras na pele, que por sua vez aumentam o risco de infecção para o paciente e para o fonoaudiólogo.
- () O álcool 70% é um excelente germicida, de ação rápida, que provoca a morte microbiana após exposição por até 3 horas, e por isso substitui a lavagem das mãos.
- () A higienização das mãos deve preceder o uso de luvas, mas após o seu uso não é necessário higienizar as mãos novamente, uma vez que as luvas constituem barreiras protetoras à contaminação.

A sequência correta é

- A) F F V F
- B) V V F V
- C) V V F F
- D) F F V V

QUESTÃO 34

No mundo todo, estima-se que 16% das perdas auditivas em adultos são atribuídas ao ruído ocupacional. A perda auditiva induzida pelo ruído é a segunda doença ocupacional mais comumente autodeclarada, sendo especialmente prevalente na mineração, na indústria manufatureira e na de construção (NELSON *et al.*, 2005).

Em relação à perda auditiva induzida por ruído, assinale a alternativa incorreta.

- A) A exposição prolongada a níveis de ruído acima de 80 dB(A) traz grande risco de perda auditiva, e este risco aumenta com o nível de ruído e com a idade.
- B) O ruído excessivo provoca um comprometimento permanente da audição, e não há atualmente qualquer tratamento efetivo para a regeneração dos receptores sensoriais afetados após a exposição ao ruído.
- C) O uso de protetores auditivos pelos trabalhadores constitui uma medida eficaz para redução dos níveis excessivos de ruído, devendo ser considerada estratégia principal para controle do risco.
- D) O uso de aparelho de amplificação sonora individual é uma opção para indivíduos com perdas auditivas induzidas por ruído já instaladas.

QUESTÃO 35

Considere um paciente que apresenta queixa de dificuldades para a leitura e escrita, persistentes desde a alfabetização, escreve no ditado: “casador” (caçador), “anifersário” (aniversário), “cumer” (comer) e “capainha” (campainha).

As alterações ortográficas observadas são, respectivamente,

- A) omissão de letras, substituição surdo / sonoro, representações múltiplas e inversão de letras.
- B) representações múltiplas, substituição surdo / sonoro, apoio na oralidade e omissão de letras.
- C) acréscimo de letras, omissão de letras, apoio na oralidade e inversão de letras.
- D) apoio na oralidade, generalização, inversão de letras e omissão de letras.

QUESTÃO 36

Considere o seguinte caso.

Paciente do sexo feminino, 78 anos de idade, sem história de doenças relacionadas à disfagia, apresenta queixas eventuais de engasgos, principalmente com líquidos. Durante a avaliação fonoaudiológica, notou-se apenas elevação laríngea reduzida. O diagnóstico fonoaudiológico para o caso foi de presbifagia.

São abordagens terapêuticas adequadas para a paciente, exceto:

- A) Exercício de movimento anteroposterior da língua.
- B) Exercício de empuxo.
- C) Exercício com sons hiperagudos.
- D) Manobra de Shaker.

QUESTÃO 37

A neuropatia auditiva é caracterizada por função normal das células ciliadas externas e alteração da sincronia neural. Essas características podem ser evidenciadas em alguns testes audiológicos, tais como nas emissões otoacústicas (EOA) e no potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE).

Os achados audiológicos mais prováveis nos casos de neuropatia auditiva são

- A) presença de EOA e ausência do efeito de supressão; PEATE comprometido ou ausente.
- B) ausência de EOA; PEATE normal.
- C) presença de EOA com presença do efeito de supressão; PEATE comprometido ou ausente.
- D) ausência de EOA; PEATE comprometido ou ausente.

QUESTÃO 38

São objetivos da adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual, exceto:

- A) Facilitar a comunicação e os aspectos psicossociais dos indivíduos com perda auditiva.
- B) Diminuir o grau da perda auditiva dos indivíduos.
- C) Ajustar a amplificação ao campo dinâmico da audição dos indivíduos com perda auditiva.
- D) Amplificar sons da fala e sons ambientais.

QUESTÃO 39

A triagem auditiva neonatal universal já é realidade para alguns estados e municípios brasileiros, e tem sido recomendada com o objetivo de oferecer as melhores possibilidades de desenvolvimento para a criança com deficiência auditiva.

Em relação à triagem auditiva neonatal, é correto afirmar que ela

- A) se caracteriza por ser uma atuação de prevenção terciária.
- B) é realizada por meio de técnicas subjetivas de avaliação da audição.
- C) tem o objetivo de detectar precocemente as perdas auditivas.
- D) evita a instalação das perdas auditivas.

QUESTÃO 40

A queixa de tontura corresponde a aproximadamente 5% das consultas em consultórios médicos (GANANÇA, 2000). O fonoaudiólogo é considerado profissional integrante no processo de diagnóstico otoneurológico e reabilitação das tonturas. A prática clínica na reabilitação vestibular está centrada no amplo conhecimento da integração do sistema vestibular com os demais sistemas periféricos, centrais e vias nervosas, bem como o domínio dos recursos terapêuticos utilizados na reabilitação vestibular.

Analise as afirmativas a seguir relativas à reabilitação vestibular.

- I. Tem como objetivo promover a estabilização visual e aumentar a interação vestibulo-visual durante a movimentação da cabeça, além de proporcionar uma melhor estabilidade estática e dinâmica nas situações de conflito sensorial.
- II. Os exercícios devem estimular o sistema lesado, isto é, o movimento que provoca a tontura.
- III. O paciente que estiver em reabilitação vestibular deverá fazer uso de supressores vestibulares.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**