

Médico Plantonista – Clínico

Código 14

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o a Folha de Respostas (versão do candidato) reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo.” Winston Churchill

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 1 (uma) hora do início das provas. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos nesse Edital e especificados na capa da prova. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: a) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; b) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso Público, por qualquer meio; c) Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; d) Portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte; e) Fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações; g) Deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões e na Folha de Resposta da Prova Objetiva e demais orientações e instruções expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma de lapiseira, corretivos ou outro material distinto do constante no item 10.7.12 do Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 26 de agosto de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha** com 4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Saúde Pública no Brasil**, 10 (dez) questões de **Atualidades em Saúde** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

A Lei nº 8.080/1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.

Sobre essa Lei, assinale a alternativa correta.

- A) O Sistema Único de Saúde (SUS) é público, e a iniciativa privada não pode participar na oferta, financiamento e gestão.
- B) O princípio da equidade é entendido nessa lei como a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- C) A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde são objetivos do SUS.
- D) No SUS, deve ser respeitado o princípio da igualdade da assistência à saúde, porém aqueles mais necessitados, pobres ou vulneráveis têm prioridade no atendimento.

QUESTÃO 2

As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores do Sistema Único de Saúde (SUS).

São funções dessas comissões, exceto:

- A) Planejar e executar políticas públicas de saúde de acordo com as pactuações realizadas entre usuários, trabalhadores e gestores.
- B) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde.
- C) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde.
- D) Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.

QUESTÃO 3

Os conselhos de saúde são um órgão colegiado, deliberativo, de caráter permanente e composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

São funções dos conselhos de saúde, exceto:

- A) Atuar na formulação de políticas de saúde.
- B) Controlar a execução das políticas de saúde.
- C) Organizar as conferências de saúde.
- D) Vistoriar os serviços de saúde.

QUESTÃO 4

A participação popular no Sistema Único de Saúde é condição necessária para seu funcionamento, porque

- A) nas diretrizes e no desenvolvimento do SUS, os usuários não têm direito a voto.
- B) a participação popular se dá apenas no nível da Atenção Básica, em que é possível oferecer serviços mais próximos das pessoas.
- C) os usuários participam dos conselhos de saúde que lançam as bases para a organização dos planos de saúde municipais, estaduais e nacionais.
- D) os usuários podem se candidatar a cargos de gestão nos serviços de saúde do SUS.

QUESTÃO 5

Tendo em vista a Política Nacional de Humanização, que trouxe avanços significativos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e seus princípios, assinale a alternativa correta.

- A) A Política Nacional de Humanização valoriza a gestão dos serviços de saúde por meio da capacitação de gestores para a utilização de tecnologias.
- B) A Política Nacional de Humanização fortalece o trabalho dos médicos e enfermeiros para atendimento de casos agudos de maneira rápida e eficiente.
- C) A Política Nacional de Humanização atua em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário.
- D) A Política Nacional de Humanização se compromete a tornar as pessoas mais humanas, uma vez que as práticas estão sendo substituídas por máquinas.

QUESTÃO 6

São marcas consolidadas pela Política Nacional de Humanização (PNH), exceto:

- A) Diminuição das filas e tempo de espera.
- B) Horário protegido para profissionais com membros dependentes na família.
- C) Garantia do direito do código dos usuários do SUS.
- D) Educação permanente para os profissionais.

QUESTÃO 7

Considerando que a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS visa assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços de que ele necessita com efetividade e eficiência, analise as afirmativas a seguir.

- I. A organização da Rede de Atenção do SUS foi pensada com vistas a resolver a intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas clínicas.
- II. A Rede de Atenção caracteriza-se pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção sendo a Atenção Primária o nível básico, e de primeiro acesso e de maior densidade tecnológica.
- III. A organização da Rede de Atenção do SUS prevê a Atenção Primária à Saúde como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede.
- IV. Os hospitais são o ponto mais importante da Rede de Atenção à Saúde do SUS, pois são o único ponto que oferece alta densidade tecnológica.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

QUESTÃO 8

Considerando que a Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A RENAME do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica trata-se dos medicamentos exclusivos utilizados em determinados tratamentos de maior complexidade.
- B) A RENAME do Componente Básico da Assistência Farmacêutica diz respeito aos medicamentos utilizados nos serviços de atenção primária à saúde.
- C) Na RENAME estão listados todos os medicamentos de uso em toda rede de atenção, exceto insumos, vacinas, soros e imunoglobulinas.
- D) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS é o órgão responsável pela verificação e validação das normas técnicas e de vigilância sanitária na produção de medicamentos.

QUESTÃO 9

Considerando que a Política Nacional de Atenção Hospitalar no âmbito do SUS estabelece as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa correta.

- A) Os hospitais, enquanto integrantes da RAS, atuam de forma articulada às unidades de pronto atendimento, que têm a função de ordenar a Rede de Atenção.
- B) Na atenção hospitalar, a equipe médica é responsável pelos usuários a partir do momento da sua chegada, oferecendo cuidados de acordo com a rotina hospitalar.
- C) Ações que assegurem a qualidade da atenção e boas práticas em saúde devem ser implementadas para garantir que os usuários internados possam direito a acompanhante 24 horas por dia.
- D) A clínica ampliada e a gestão da clínica são a base do cuidado, com implementação de equipes multiprofissionais de referência, de maneira a assegurar o vínculo entre equipe e usuário, com garantia de visita aberta.

QUESTÃO 10

Os hospitais, além da assistência, constituem-se, ainda, em espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde para a Rede de Atenção.

São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar, exceto:

- A) Atenção médica centrada, curativa e com disponibilidade da melhor tecnologia possível.
- B) Continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção da RAS.
- C) Participação e controle social no processo de planejamento e avaliação.
- D) Acesso regulado de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação do SUS.

QUESTÃO 11

A Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) tem se configurado como instrumento para garantia do acesso à assistência farmacêutica e para promoção do uso racional de medicamentos no Sistema Único de Saúde.

Sobre a RENAME, assinale a alternativa correta.

- A) A RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, e a cada quatro anos o Ministério da Saúde publica sua atualização.
- B) A RENAME do Componente Básico da Assistência Farmacêutica diz respeito aos medicamentos mais comuns e que podem ser encontrados em todos os serviços da rede de atenção à saúde.
- C) A RENAME do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica trata das vacinas, soros e imunoglobulinas para o controle de agravos com impacto endêmico potencial.
- D) A RENAME do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica trata dos medicamentos exclusivos utilizados para programas específicos da atenção primária à saúde.

QUESTÃO 12

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) é um órgão colegiado de caráter permanente, que tem como objetivo assessorar o Ministério da Saúde na incorporação de tecnologias no SUS. Além disso, sua atuação traz implicações para o processo de trabalho em saúde.

São responsabilidades da Conitec, exceto:

- A) Assessorar na análise e elaboração de estudos de avaliação dos pedidos de incorporação, ampliação de uso, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde.
- B) Assessorar o Ministério da Saúde por meio de uma subcomissão na revisão de medicamentos com tradicionalidade de uso, reavaliando os custos, tendo em vista os interesses do mercado e da indústria farmacêutica.
- C) Assessorar na constituição ou na alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs).
- D) Assessorar o Ministério da Saúde por meio de um processo reativo em que os demandantes são órgãos e instituições, públicas ou privadas, ou pessoas físicas.

QUESTÃO 13

Considerando que, em 2017, estimou-se que 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose (TB) e que essa doença tenha causado 1,3 milhão de mortes no mundo nesse ano, assinale a alternativa correta.

- A) O coeficiente de incidência da tuberculose diminuiu nos anos de 2017 e 2018 em relação ao período de 2014 a 2016.
- B) A tuberculose está entre as cinco principais causas de morte no planeta.
- C) A carga de incidência global da tuberculose está diminuindo cerca de 1,4% ao ano desde 2000.
- D) Para atingir a meta da estratégia pelo fim da tuberculose, é necessária uma redução global de 4 a 5% ao ano da incidência da doença.

QUESTÃO 14

Considerando que as meningites têm distribuição mundial e que são consideradas um problema de saúde pública, assinale a alternativa correta.

- A) A meningite bacteriana requer diagnóstico e tratamento a longo prazo, em razão da baixa letalidade.
- B) Os principais agentes etiológicos são a *Neisseria meningitidis*, o *Streptococcus pneumoniae* e o *Haemophilus influenzae*, devido à magnitude em produzir surtos.
- C) No Brasil, a meningite é uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, deve ser notificada em até 6 horas do início dos sintomas.
- D) A classificação etiológica das meningites bacterianas não interfere no diagnóstico e na condução do tratamento, pois o importante é prescrever a medicação o mais rápido possível.

QUESTÃO 15

A telemedicina está sendo vista como uma ferramenta importante para enfrentar os desafios dos sistemas de saúde universais. Isto porque é uma ferramenta que amplia o(s)

- A) acesso à saúde.
- B) conforto do paciente.
- C) diagnósticos clínicos.
- D) cuidados em saúde.

QUESTÃO 16

No Brasil, vêm ocorrendo diversas iniciativas no processo de desenvolvimento da telemedicina.

Os aspectos que têm estimulado o crescimento dessa tecnologia dizem respeito ao

- A) crescimento econômico do Brasil.
- B) aumento de profissionais capacitados para telemedicina.
- C) desenvolvimento de práticas diferenciadas e mais resolutivas.
- D) aceite cada vez maior da telemedicina pelos pacientes.

QUESTÃO 17

A polifarmácia tem sido amplamente discutida no processo de cuidado em saúde. Os profissionais devem assegurar a qualidade da farmacoterapia, evitando a prescrição exacerbada de múltiplos fármacos, pois a polifarmácia tem sido associada à(ao)

- A) diminuição da procura por tratamentos e aquisição de medicamentos.
- B) aumento da morbimortalidade com redução da qualidade de vida dos indivíduos.
- C) ampliação do acesso nos serviços de saúde, especialmente de idosos.
- D) mudança no modelo de atenção com foco no modelo médico centrado.

QUESTÃO 18

Para enfrentar os desafios na área da saúde, será posto em prática em 2019 o novo plano estratégico da Organização Mundial da Saúde (OMS), que terá duração de cinco anos.

Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) A poluição dos rios é considerada pela OMS como o maior risco ambiental para a saúde.
- B) A eficácia de alguns antibióticos, antivirais e antimaláricos está acabando, e a resistência antimicrobiana é uma ameaça aos tratamentos de infecções.
- C) A indisponibilidade de vacinas é maior que a relutância ou a recusa das pessoas a se vacinarem, e essa ausência pode reverter o progresso feito no combate às doenças evitáveis por imunização.
- D) A pandemia de sarampo é o desafio mais aguardado pela OMS, pois não é possível prever quanto grave será.

QUESTÃO 19

As doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares, são responsáveis por mais de 70% de todas as mortes no mundo.

São fatores de riscos que impulsionam essas doenças, segundo o plano estratégico da Organização Mundial de Saúde, exceto:

- A) Alimentos com agrotóxicos.
- B) O uso do tabaco.
- C) Inatividade física.
- D) Poluição do ar.

QUESTÃO 20

Considerando que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil tem enfrentado um desafio com relação às coberturas vacinais infantis, analise as afirmativas a seguir.

- I. O movimento antivacinas compartilha informações incorretas sobre a imunização, com destaque para conversão da doença.
- II. A hesitação vacinal é influenciada por muitos fatores inter-relacionados, como a confiança, a complacência e a conveniência.
- III. Dentre as justificativas para não vacinar, destaca-se a distância da unidade de saúde da residência da população.
- IV. O movimento antivacinas é cultural, haja vista que não há evidências sobre baixas coberturas vacinais.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO PLANTONISTA – CLÍNICO

QUESTÃO 21

Em relação às cólicas nefréticas provocadas por cálculos urinários, assinale a alternativa incorreta.

- A) A intensidade dos sintomas é proporcional à dimensão do cálculo. Os pacientes, nesses casos, tendem a ficar mais quietos, ao contrário do que acontece nos casos de abdome agudo.
- B) Os cálculos são compostos de cálcio em mais de 80% dos casos, podendo ser identificados na radiografia simples do abdome, pois são radiopacos.
- C) O consumo exagerado de sal e a dieta hiperproteica são importantes fatores no desenvolvimento da urolitíase.
- D) Pacientes com acidose tubular renal distal podem apresentar urolitíase em mais de 75% dos casos.

QUESTÃO 22

Analise as afirmativas a seguir sobre a insuficiência renal aguda.

- I. As causas pré-renais são a etiologia mais comum, respondendo por 40–80% dos casos.
- II. Hipercalcemia e hiperfosfatemia são alterações típicas dessa condição, causando segmento QT longo no eletrocardiograma.
- III. Os aminoglicosídeos, a vancomicina e a anfotericina B causam insuficiência renal através de necrose tubular aguda.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II, III.

QUESTÃO 23

São causas de acidose metabólica, exceto:

- A) Choque hipovolêmico.
- B) *Diabetes mellitus*.
- C) Intoxicação por salicilato.
- D) Uso de diuréticos tiazídicos.

QUESTÃO 24

Considerando a fibrilação atrial, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- () Quando se encontra um ritmo taquicárdico e irregular, a fibrilação atrial é a hipótese mais provável.
- () Na fibrilação atrial ocorre déficit de pulso, isto é, a frequência cardíaca é maior que a frequência de pulso.
- () A variação da intensidade de B2 pode ser observada nos focos da base.
- () Pode ser auscultado o desaparecimento periódico de B1, graças à ausência de contração ventricular eficaz.

Assinale a sequência correta.

- A) F F F F
- B) F V V F
- C) V F V V
- D) V V F F

QUESTÃO 25

São características do quadro clínico da colecistite aguda, exceto:

- A) Dor forte no epigástrio e hipocôndrio direito.
- B) Icterícia de leve intensidade.
- C) Sinal de Murphy negativo.
- D) Taquicardia, febre e vômitos.

QUESTÃO 26

Em relação às infecções do trato urinário, analise as seguintes afirmativas.

- I. A gravidez é considerada uma situação específica, na qual há indicação absoluta para tratamento de bacteriúria assintomática.
- II. Pacientes com lesão da medula espinhal, apesar de apresentarem alta prevalência de infecção sintomática, não devem ser tratados, pois a bacteriúria tende a recorrer rapidamente, após o tratamento.
- III. A cateterização vesical intermitente, além de mais incômoda, está associada a índices maiores de infecção do trato urinário. Sempre que possível, deve ser substituída pela sonda vesical de demora.
- IV. A presença de piúria no sedimento urinário é considerada diagnóstica de infecção do trato urinário.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 27

Em relação à reanimação cardiopulmonar, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os quatro ritmos cardíacos possíveis em uma parada cardiopulmonar são a fibrilação ventricular, a taquicardia ventricular sem pulso, a atividade elétrica sem pulso e a assistolia.
- B) A reanimação cardiopulmonar e a desfibrilação elétrica têm maior taxa de sucesso quando iniciadas nos primeiros três a cinco minutos de parada.
- C) O tratamento mais eficaz para a reversão da fibrilação ventricular e da taquicardia ventricular sem pulso é a correta ventilação e compressão torácica.
- D) As compressões torácicas devem ser no mínimo de 100/minuto, com um mínimo de 5 cm de profundidade, permitindo retorno completo do tórax à posição original.

QUESTÃO 28

Relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando as condições que podem causar hemorragia gastrointestinal às suas causas mais prováveis.

COLUNA I

1. Lesão aguda da mucosa gastroduodenal
2. Síndrome de Mallory-Weiss
3. Úlcera duodenal
4. Úlcera gástrica
5. Varizes gástricas

COLUNA II

- () Hipertensão porta
- () Infecção pelo *H. pylori*
- () Sepsis
- () Uso de anti-inflamatórios
- () Vômitos incoercíveis

Assinale sequência correta.

- A) 5 3 1 4 2
- B) 1 3 2 4 5
- C) 4 5 3 1 2
- D) 5 2 1 3 4

QUESTÃO 29

São causas de hipocalcemia, exceto:

- A) Imobilização.
- B) Pancreatite aguda.
- C) Rabdomiólise.
- D) Sepsis.

QUESTÃO 30

Analisar as seguintes afirmativas sobre o choque.

- I. O infarto agudo do miocárdio, ao levar à falência intrínseca do coração, com redução do débito cardíaco e comprometimento da perfusão tecidual, é a principal causa de choque cardiogênico.
- II. O choque séptico é definido pela ocorrência de sepse grave associada a sinais de baixa perfusão tecidual que não regridem com adequada reposição de líquidos ou com necessidade de medicação vasoconstritora.
- III. A pulsoterapia com corticosteroides na sepse grave é útil, pois reduz a possibilidade de insuficiência adrenal, muito comum nos doentes sépticos, além de diminuir os riscos da resposta inflamatória sistêmica.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II, e III.

QUESTÃO 31

Considere um paciente que há dois dias apresenta febre alta, dor em pontada na base do hemitórax direito ao tossir ou inspirar profundamente, cuja radiografia de tórax mostra hipotransparência homogênea na região do lobo inferior direito.

Nesse contexto e considerando o diagnóstico de síndrome de consolidação pulmonar, é correto afirmar que não faz(em) parte dessa síndrome

- A) crepitações teleinspiratórias finas que não se modificam com a tosse.
- B) frêmito toracovocal diminuído.
- C) macicez.
- D) sopro tubário.

QUESTÃO 32

Em relação ao acidente crotálico, assinale a alternativa que descreve manifestações não características desse acidente.

- A) Em poucas horas, pode ocorrer gengivorragia e sangramento em pontos de punções venosas. A apneia pode ser causada pela fraqueza muscular global e progressiva.
- B) Eritema, bolhas e equimose podem surgir precocemente (1 a 3 horas) no local da picada.
- C) Mialgia generalizada, mioglobulinúria e insuficiência renal aguda (necrose tubular) são frequentemente observadas.
- D) Ptose palpebral bilateral, fácies miastênica, disfagia e diplopia estão geralmente presentes.

QUESTÃO 33

Analise a situação a seguir.

Durante partida de tênis, uma jovem de 27 anos de idade subitamente apresentou palpitações, tontura e desconforto retroesternal. Levada ao pronto-atendimento hospitalar, constatou-se: PA = 86/56 mmHg; bulhas rítmicas, taquicárdicas, sem sinais de insuficiência cardíaca à ausculta precordial e ausculta respiratória normal. Estava consciente, com boa perfusão capilar, sem sudorese. O eletrocardiograma mostrou taquicardia supraventricular com FC = 176/min, complexos QRS estreitos, intervalos RR regulares.

Assinale a alternativa que apresenta o tratamento inicial mais adequado.

- A) Adenosina IV.
- B) Eletrochoque.
- C) Manobra vagal.
- D) Verapamil IV.

QUESTÃO 34

Em relação às intoxicações exógenas agudas, assinale a alternativa incorreta.

- A) As substâncias envolvidas mais frequentemente são os analgésicos, os produtos de limpeza, os cosméticos e os antipsicóticos.
- B) Os casos fatais envolvem principalmente as seguintes substâncias: monóxido de carbono, analgésicos, hipnóticos e antipsicóticos.
- C) Depressão respiratória com bradipneia, miose importante, hipotensão arterial e rebaixamento do nível de consciência são típicos da intoxicação por opioides.
- D) O antídoto utilizado na intoxicação por paracetamol é o naloxone, o qual deve ser iniciado por via endovenosa nas primeiras 8 horas, por até 72 horas.

QUESTÃO 35

Em relação à insuficiência respiratória (IR), assinale a alternativa incorreta.

- A) O gradiente alveoloarterial de oxigênio possibilita a classificação das causas de hipoxemia em pulmonares e extrapulmonares.
- B) A IR hipercápnica pode se dever a hipoventilação alveolar, aumento do espaço morto (áreas ventiladas e não perfundidas) e aumento na produção de CO₂.
- C) No edema agudo de pulmão, a principal causa de hipoxemia é a hipoventilação alveolar, sobretudo nas bases pulmonares.
- D) O *shunt* pulmonar direita–esquerda é o distúrbio hipoxêmico mais grave, caracterizado por áreas difusas de alvéolos não ventilados, mas com perfusão preservada.

QUESTÃO 36

Em relação ao diagnóstico da insuficiência cardíaca (IC), assinale a alternativa incorreta.

- A) A história, o exame clínico, o eletrocardiograma e a radiografia de tórax são geralmente suficientes para o diagnóstico, na emergência.
- B) O ecocardiograma permite definir o padrão fisiopatológico da IC. Na IC com fração de ejeção reduzida, essa fração está abaixo de 50%. Na IC com fração de ejeção normal, ela está igual ou acima de 50%.
- C) Em razão de seu elevado valor preditivo negativo, a dosagem do peptídeo natriurético cerebral, ao contrário do ecocardiograma, é útil apenas no diagnóstico da IC com fração de ejeção reduzida (abaixo de 50%).
- D) Pacientes com doença cardíaca estrutural, com acentuada diminuição da atividade física, mas assintomáticos em repouso, são classificados como Classe III da NYHA (New York Heart Association).

QUESTÃO 37

Analise as seguintes afirmativas sobre as meningites.

- I. Na faixa etária dos três aos 50 anos, as meningites mais frequentes são causadas por *Streptococcus pneumoniae* e por *Neisseria meningitidis*.
- II. Na meningite bacteriana aguda, os pacientes apresentam febre, cefaleia e meningismo, em geral sem sinais de disfunção cerebral, tais como alteração do nível de consciência, que são mais frequentes nas meningites não infecciosas e viróticas.
- III. Na suspeita de meningite por herpes vírus, a pesquisa do genoma viral no líquido cerebrospinal através da reação em cadeia de polimerase (PCR) permite, muitas vezes, o diagnóstico etiológico e, conseqüentemente, o tratamento.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 38

Em relação ao estado de mal epiléptico (EME), assinale a alternativa incorreta.

- A) É considerado quando as crises epiléticas duram mais de 10 minutos, em razão das lesões neuronais irreversíveis que podem surgir após esse tempo.
- B) O EME não convulsivo, às vezes, é diagnosticado como doença psiquiátrica, e os pacientes são tratados para outros problemas.
- C) Promover o decúbito lateral, afastar objetos contundentes e administrar benzodiazepínico intravenoso são as primeiras medidas a serem implementadas.
- D) O EME que não se acompanha de contração muscular (não convulsivo) também é uma emergência e deve ser tratado com a mesma agressividade do EME convulsivo.

QUESTÃO 39

Em relação ao acidente vascular cerebral (ou encefálico) – AVC, assinale a alternativa incorreta.

- A) A profilaxia da trombose venosa profunda e do tromboembolismo pulmonar está contraindicada devido ao risco de desencadear ou agravar uma hemorragia intracraniana.
- B) A principal causa de AVC hemorrágico é a hipertensão arterial sistêmica, presente em mais de 70% dos pacientes.
- C) A hemorragia intraparenquimatosa cerebral está associada à angiopatia amiloide (hemorragia lobar) e à ruptura de pequenos vasos danificados pela hipertensão arterial.
- D) A hemorragia subaracnoidea, ao contrário da hemorragia no parênquima cerebral, tem como característica marcante a cefaleia intensa e de início súbito.

QUESTÃO 40

Em relação à embolia pulmonar e à trombose venosa profunda, analise as seguintes afirmativas.

- I. O tratamento com anticoagulantes é fundamental nessas doenças e deve ser iniciado imediatamente, por via parenteral, mesmo antes dos resultados dos exames solicitados para a confirmação.
- II. O uso de medicamentos fibrinolíticos está contraindicado em pacientes com neoplasia do sistema nervoso central ou que tenham sofrido hemorragia digestiva até 30 dias antes.
- III. Na gravidez, o anticoagulante mais indicado é a heparina de baixo peso molecular, pois pode ser aplicada apenas uma vez ao dia, e os riscos de plaquetopenia e de osteoporose são menores do que com a heparina não fracionada.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

FOLHA DE RESPOSTAS (VERSÃO DO CANDIDATO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**