



## Médico Plantonista – Terapia Intensiva

Código 23

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o a Folha de Respostas (versão do candidato) reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
  - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
  - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

**“O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo.”** Winston Churchill

### ATENÇÃO:

### FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01     • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02     • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03     • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04     Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

### NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**ATENÇÃO:** Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 1 (uma) hora do início das provas. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos nesse Edital e especificados na capa da prova. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: a) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; b) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso Público, por qualquer meio; c) Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; d) Portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte; e) Fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações; g) Deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões e na Folha de Resposta da Prova Objetiva e demais orientações e instruções expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma de lapiseira, corretivos ou outro material distinto do constante no item 10.7.12 do Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico  
<[www.gestaodeconcursos.com.br](http://www.gestaodeconcursos.com.br)> no dia 26 de agosto de 2019.

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS**

# ATENÇÃO

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha** com 4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Saúde Pública no Brasil**, 10 (dez) questões de **Atualidades em Saúde** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

### QUESTÃO 1

A Lei nº 8.080/1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.

Sobre essa Lei, assinale a alternativa correta.

- A) O Sistema Único de Saúde (SUS) é público, e a iniciativa privada não pode participar na oferta, financiamento e gestão.
- B) O princípio da equidade é entendido nessa lei como a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- C) A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde são objetivos do SUS.
- D) No SUS, deve ser respeitado o princípio da igualdade da assistência à saúde, porém aqueles mais necessitados, pobres ou vulneráveis têm prioridade no atendimento.

### QUESTÃO 2

As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores do Sistema Único de Saúde (SUS).

São funções dessas comissões, exceto:

- A) Planejar e executar políticas públicas de saúde de acordo com as pactuações realizadas entre usuários, trabalhadores e gestores.
- B) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde.
- C) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde.
- D) Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.

### QUESTÃO 3

Os conselhos de saúde são um órgão colegiado, deliberativo, de caráter permanente e composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

São funções dos conselhos de saúde, exceto:

- A) Atuar na formulação de políticas de saúde.
- B) Controlar a execução das políticas de saúde.
- C) Organizar as conferências de saúde.
- D) Vistoriar os serviços de saúde.

### QUESTÃO 4

A participação popular no Sistema Único de Saúde é condição necessária para seu funcionamento, porque

- A) nas diretrizes e no desenvolvimento do SUS, os usuários não têm direito a voto.
- B) a participação popular se dá apenas no nível da Atenção Básica, em que é possível oferecer serviços mais próximos das pessoas.
- C) os usuários participam dos conselhos de saúde que lançam as bases para a organização dos planos de saúde municipais, estaduais e nacionais.
- D) os usuários podem se candidatar a cargos de gestão nos serviços de saúde do SUS.

### QUESTÃO 5

Tendo em vista a Política Nacional de Humanização, que trouxe avanços significativos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e seus princípios, assinale a alternativa correta.

- A) A Política Nacional de Humanização valoriza a gestão dos serviços de saúde por meio da capacitação de gestores para a utilização de tecnologias.
- B) A Política Nacional de Humanização fortalece o trabalho dos médicos e enfermeiros para atendimento de casos agudos de maneira rápida e eficiente.
- C) A Política Nacional de Humanização atua em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário.
- D) A Política Nacional de Humanização se compromete a tornar as pessoas mais humanas, uma vez que as práticas estão sendo substituídas por máquinas.

### QUESTÃO 6

São marcas consolidadas pela Política Nacional de Humanização (PNH), exceto:

- A) Diminuição das filas e tempo de espera.
- B) Horário protegido para profissionais com membros dependentes na família.
- C) Garantia do direito do código dos usuários do SUS.
- D) Educação permanente para os profissionais.

### QUESTÃO 7

Considerando que a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS visa assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços de que ele necessita com efetividade e eficiência, analise as afirmativas a seguir.

- I. A organização da Rede de Atenção do SUS foi pensada com vistas a resolver a intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas clínicas.
- II. A Rede de Atenção caracteriza-se pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção sendo a Atenção Primária o nível básico, e de primeiro acesso e de maior densidade tecnológica.
- III. A organização da Rede de Atenção do SUS prevê a Atenção Primária à Saúde como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede.
- IV. Os hospitais são o ponto mais importante da Rede de Atenção à Saúde do SUS, pois são o único ponto que oferece alta densidade tecnológica.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

### QUESTÃO 8

Considerando que a Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A RENAME do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica trata-se dos medicamentos exclusivos utilizados em determinados tratamentos de maior complexidade.
- B) A RENAME do Componente Básico da Assistência Farmacêutica diz respeito aos medicamentos utilizados nos serviços de atenção primária à saúde.
- C) Na RENAME estão listados todos os medicamentos de uso em toda rede de atenção, exceto insumos, vacinas, soros e imunoglobulinas.
- D) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS é o órgão responsável pela verificação e validação das normas técnicas e de vigilância sanitária na produção de medicamentos.

### QUESTÃO 9

Considerando que a Política Nacional de Atenção Hospitalar no âmbito do SUS estabelece as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa correta.

- A) Os hospitais, enquanto integrantes da RAS, atuam de forma articulada às unidades de pronto atendimento, que têm a função de ordenar a Rede de Atenção.
- B) Na atenção hospitalar, a equipe médica é responsável pelos usuários a partir do momento da sua chegada, oferecendo cuidados de acordo com a rotina hospitalar.
- C) Ações que assegurem a qualidade da atenção e boas práticas em saúde devem ser implementadas para garantir que os usuários internados possam direito a acompanhante 24 horas por dia.
- D) A clínica ampliada e a gestão da clínica são a base do cuidado, com implementação de equipes multiprofissionais de referência, de maneira a assegurar o vínculo entre equipe e usuário, com garantia de visita aberta.

### QUESTÃO 10

Os hospitais, além da assistência, constituem-se, ainda, em espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde para a Rede de Atenção.

São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar, exceto:

- A) Atenção médica centrada, curativa e com disponibilidade da melhor tecnologia possível.
- B) Continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção da RAS.
- C) Participação e controle social no processo de planejamento e avaliação.
- D) Acesso regulado de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação do SUS.

**QUESTÃO 11**

A Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) tem se configurado como instrumento para garantia do acesso à assistência farmacêutica e para promoção do uso racional de medicamentos no Sistema Único de Saúde.

Sobre a RENAME, assinale a alternativa correta.

- A) A RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, e a cada quatro anos o Ministério da Saúde publica sua atualização.
- B) A RENAME do Componente Básico da Assistência Farmacêutica diz respeito aos medicamentos mais comuns e que podem ser encontrados em todos os serviços da rede de atenção à saúde.
- C) A RENAME do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica trata das vacinas, soros e imunoglobulinas para o controle de agravos com impacto endêmico potencial.
- D) A RENAME do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica trata dos medicamentos exclusivos utilizados para programas específicos da atenção primária à saúde.

**QUESTÃO 12**

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) é um órgão colegiado de caráter permanente, que tem como objetivo assessorar o Ministério da Saúde na incorporação de tecnologias no SUS. Além disso, sua atuação traz implicações para o processo de trabalho em saúde.

São responsabilidades da Conitec, exceto:

- A) Assessorar na análise e elaboração de estudos de avaliação dos pedidos de incorporação, ampliação de uso, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde.
- B) Assessorar o Ministério da Saúde por meio de uma subcomissão na revisão de medicamentos com tradicionalidade de uso, reavaliando os custos, tendo em vista os interesses do mercado e da indústria farmacêutica.
- C) Assessorar na constituição ou na alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs).
- D) Assessorar o Ministério da Saúde por meio de um processo reativo em que os demandantes são órgãos e instituições, públicas ou privadas, ou pessoas físicas.

**QUESTÃO 13**

Considerando que, em 2017, estimou-se que 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose (TB) e que essa doença tenha causado 1,3 milhão de mortes no mundo nesse ano, assinale a alternativa correta.

- A) O coeficiente de incidência da tuberculose diminuiu nos anos de 2017 e 2018 em relação ao período de 2014 a 2016.
- B) A tuberculose está entre as cinco principais causas de morte no planeta.
- C) A carga de incidência global da tuberculose está diminuindo cerca de 1,4% ao ano desde 2000.
- D) Para atingir a meta da estratégia pelo fim da tuberculose, é necessária uma redução global de 4 a 5% ao ano da incidência da doença.

**QUESTÃO 14**

Considerando que as meningites têm distribuição mundial e que são consideradas um problema de saúde pública, assinale a alternativa correta.

- A) A meningite bacteriana requer diagnóstico e tratamento a longo prazo, em razão da baixa letalidade.
- B) Os principais agentes etiológicos são a *Neisseria meningitidis*, o *Streptococcus pneumoniae* e o *Haemophilus influenzae*, devido à magnitude em produzir surtos.
- C) No Brasil, a meningite é uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, deve ser notificada em até 6 horas do início dos sintomas.
- D) A classificação etiológica das meningites bacterianas não interfere no diagnóstico e na condução do tratamento, pois o importante é prescrever a medicação o mais rápido possível.

**QUESTÃO 15**

A telemedicina está sendo vista como uma ferramenta importante para enfrentar os desafios dos sistemas de saúde universais. Isto porque é uma ferramenta que amplia o(s)

- A) acesso à saúde.
- B) conforto do paciente.
- C) diagnósticos clínicos.
- D) cuidados em saúde.

### QUESTÃO 16

No Brasil, vêm ocorrendo diversas iniciativas no processo de desenvolvimento da telemedicina.

Os aspectos que têm estimulado o crescimento dessa tecnologia dizem respeito ao

- A) crescimento econômico do Brasil.
- B) aumento de profissionais capacitados para telemedicina.
- C) desenvolvimento de práticas diferenciadas e mais resolutivas.
- D) aceite cada vez maior da telemedicina pelos pacientes.

### QUESTÃO 17

A polifarmácia tem sido amplamente discutida no processo de cuidado em saúde. Os profissionais devem assegurar a qualidade da farmacoterapia, evitando a prescrição exacerbada de múltiplos fármacos, pois a polifarmácia tem sido associada à(ao)

- A) diminuição da procura por tratamentos e aquisição de medicamentos.
- B) aumento da morbimortalidade com redução da qualidade de vida dos indivíduos.
- C) ampliação do acesso nos serviços de saúde, especialmente de idosos.
- D) mudança no modelo de atenção com foco no modelo médico centrado.

### QUESTÃO 18

Para enfrentar os desafios na área da saúde, será posto em prática em 2019 o novo plano estratégico da Organização Mundial da Saúde (OMS), que terá duração de cinco anos.

Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) A poluição dos rios é considerada pela OMS como o maior risco ambiental para a saúde.
- B) A eficácia de alguns antibióticos, antivirais e antimaláricos está acabando, e a resistência antimicrobiana é uma ameaça aos tratamentos de infecções.
- C) A indisponibilidade de vacinas é maior que a relutância ou a recusa das pessoas a se vacinarem, e essa ausência pode reverter o progresso feito no combate às doenças evitáveis por imunização.
- D) A pandemia de sarampo é o desafio mais aguardado pela OMS, pois não é possível prever quanto grave será.

### QUESTÃO 19

As doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares, são responsáveis por mais de 70% de todas as mortes no mundo.

São fatores de riscos que impulsionam essas doenças, segundo o plano estratégico da Organização Mundial de Saúde, exceto:

- A) Alimentos com agrotóxicos.
- B) O uso do tabaco.
- C) Inatividade física.
- D) Poluição do ar.

### QUESTÃO 20

Considerando que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil tem enfrentado um desafio com relação às coberturas vacinais infantis, analise as afirmativas a seguir.

- I. O movimento antivacinas compartilha informações incorretas sobre a imunização, com destaque para conversão da doença.
- II. A hesitação vacinal é influenciada por muitos fatores inter-relacionados, como a confiança, a complacência e a conveniência.
- III. Dentre as justificativas para não vacinar, destaca-se a distância da unidade de saúde da residência da população.
- IV. O movimento antivacinas é cultural, haja vista que não há evidências sobre baixas coberturas vacinais.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### MÉDICO PLANTONISTA – TERAPIA INTENSIVA

#### QUESTÃO 21

Em relação ao traumatismo raquimedular (TRM), assinale a alternativa correta.

- A) A lesão medular ocorre principalmente em mulheres acima dos 50 anos de idade devido à osteoporose.
- B) As áreas mais susceptíveis ao trauma raquimedular constituem a região cervical superior, a transição toracolombar e a região lombar inferior.
- C) Existe um risco considerável de instabilidade hemodinâmica em lesões acima de T5 devido à perda de tônus simpático e à redução na resistência vascular sistêmica.
- D) A maioria dos pacientes apresenta-se na admissão com insuficiência respiratória em lesões medulares abaixo de C4.

#### QUESTÃO 22

São lesões que causam risco de vida iminente e, portanto, seu diagnóstico e tratamento devem ser realizados quase que concomitantemente, durante avaliação inerente ao exame primário, exceto:

- A) Pneumotórax hipertensivo.
- B) Lesão traumática do diafragma.
- C) Tamponamento cardíaco.
- D) Pneumotórax aberto ou ferida torácica aspirativa.

#### QUESTÃO 23

Conforme o manual do ATLS (*Advanced Trauma Life Support*), o choque pode ser classificado em quatro classes.

São características da classe II, exceto:

- A) Perda sanguínea estimada em 30% a 40% da volemia.
- B) Frequência cardíaca entre 100 e 120 batimentos por minuto.
- C) Frequência respiratória de 20 a 24 incursões por minuto.
- D) Pressão arterial normal ou mínima queda da pressão arterial sistólica.

#### QUESTÃO 24

Sobre o traumatismo crânio encefálico (TCE), assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) As lesões cerebrais consequentes ao traumatismo cranioencefálico (TCE) primárias devem-se ao impacto direto do trauma.
- ( ) Lesões axonais difusas frequentemente têm grande expressão em imagens por tomografia computadorizada.
- ( ) Hematomas extradurais podem evoluir rapidamente para coma e morte se não tratados cirurgicamente a tempo.
- ( ) Pela diferença entre os valores da pressão arterial sistólica e da pressão intracraniana, infere-se o da pressão de perfusão cerebral.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

#### QUESTÃO 25

Com relação à fisiopatologia cerebral, assinale a alternativa correta.

- A) A acidose tecidual e o aumento da PaCO<sub>2</sub> local determinam vasoconstrição.
- B) No cérebro normal, o fluxo sanguíneo independe do metabolismo local.
- C) Assim como o ácido láctico, o CO<sub>2</sub> é um potente vasoconstritor cerebral.
- D) A acidose tecidual determina a vasodilatação, e a alcalose, a vasoconstrição.

#### QUESTÃO 26

Com relação aos traumas abdominais, assinale a alternativa incorreta.

- A) O baço e o fígado estão entre os órgãos mais frequentemente envolvidos no traumatismo abdominal fechado.
- B) Hematoma retroperitoneal ocorre em mais de 90% dos doentes submetidos à laparotomia por traumatismo abdominal.
- C) O fígado está entre os órgãos mais frequentemente envolvidos em casos de trauma penetrante por arma branca.
- D) Agressões por arma de fogo podem causar múltiplas lesões pelo próprio trajeto, efeito de cavitação e possível fragmentação do projétil.

### QUESTÃO 27

Com relação às queimaduras elétricas, assinale a alternativa correta.

- A) O calor convertido é diretamente proporcional à resistência do local por onde a corrente passou e inversamente proporcional à sua amperagem.
- B) As queimaduras elétricas podem causar sequelas oculares e neurológicas tardias.
- C) Não há necessidade de monitorização cardíaca, pois raramente causam arritmias.
- D) Há necessidade de monitorização urinária devido à ocorrência de alcalose e hemoglobinúria.

### QUESTÃO 28

Toxíndrome ou síndrome tóxica pode ser definida como um complexo de sinais e sintomas produzido por doses tóxicas de substâncias químicas, que, apesar de diferentes, têm efeitos semelhantes. O reconhecimento da síndrome permite a identificação mais rápida do agente causal e, conseqüentemente, a realização do tratamento adequado.

São sintomas que fazem parte da toxíndrome anticolinérgica, exceto:

- A) Midríase.
- B) Rubor de face.
- C) Mucosas úmidas com aumento das secreções brônquicas.
- D) Agitação psicomotora com alucinações e delírios.

### QUESTÃO 29

Em relação aos antídotos que podem ser usados em casos de intoxicações, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) A acetilcisteína tem um efeito poupador de glutatión, prevenindo a formação de metabólitos hepatotóxicos do acetaminofeno.
- ( ) A atropina é um agonista dos estímulos colinérgicos nos receptores muscarínicos, com muito efeito nos nicotínicos.
- ( ) A piridilaldoxima é utilizada na intoxicação por inseticidas carbamatos e no tratamento das manifestações muscarínicas.
- ( ) O etanol age bloqueando a metabolização pela desidrogenase alcoólica de outros álcoois, particularmente metanol e etilenoglicol, impedindo a formação de derivados tóxicos.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

### QUESTÃO 30

São características tipicamente observadas no estado hiperosmolar hiperglicêmico (EHH), exceto:

- A) Acidose grave com pH arterial < 7,15.
- B) Osmolaridade efetiva > 320 mOsm/kg.
- C) Glicemia elevada, geralmente > 600 mg/dL.
- D) Estupor ou coma.

### QUESTÃO 31

Em relação às drogas utilizadas para sedação e analgesia no paciente crítico, assinale a alternativa correta.

- A) Insuficiência cardíaca, rabdomiólise e hipocalcemia são características típicas da síndrome da infusão do propofol.
- B) A morfina tem alta lipossolubilidade e é bem indicada em pacientes com insuficiência renal por não produzir metabólitos ativos.
- C) A dexmedetomidina tem propriedades sedativas, hipnóticas e analgésicas com o benefício de não produzir depressão respiratória.
- D) Os barbitúricos são uma boa opção para pacientes que necessitam de sedação e analgesia, pois são drogas que não causam hipotensão.

### QUESTÃO 32

Em relação às infecções intra-abdominais, assinale a alternativa correta.

- A) A peritonite bacteriana espontânea (PBE) é o resultado da translocação bacteriana através da parede intestinal intacta.
- B) A principal característica da peritonite bacteriana espontânea (PBE) é a de ser polimicrobiana e acometer indivíduos com alguma doença predisponente.
- C) O diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea requer análise do líquido peritonial que deve conter mais de 1 000 leucócitos/mm<sup>3</sup>, bacterioscopia e cultura compatíveis.
- D) A infecção abdominal é uma causa rara de sepse grave em unidade de terapia intensiva (UTI), apresentando baixa taxa de morbiletalidade.

### QUESTÃO 33

As complicações metabólicas que ocorrem devido a extensos traumas musculares, oclusões arteriais agudas de membros, mesmo quando tratadas por meio de revascularizações, foram descritas no final da primeira metade do século XX.

Com relação a essas complicações, assinale a alternativa correta.

- A) As alterações eletrolíticas ocorrem predominantemente após a fase de revascularização, sendo hipocalcemia a ocorrência mais frequente.
- B) A CPK é uma enzima intracelular que apresenta alta especificidade e baixa sensibilidade para lesões na musculatura.
- C) A mioglobínúria, associada à hipovolemia, é a principal responsável pela instalação da insuficiência renal aguda.
- D) O padrão morfológico típico da insuficiência renal aguda após traumas extensos é de necrose glomerular aguda com depósitos de hemoglobina e ferro nos túbulos.

### QUESTÃO 34

Com relação às emergências hipertensivas, assinale a alternativa incorreta.

- A) A crise hipertensiva é a entidade clínica em que há aumento súbito, aleatoriamente definida como pressão arterial  $\geq 180/110$  mmHg, e sintomático da pressão arterial.
- B) Na urgência hipertensiva, o aumento crítico da pressão arterial não apresenta risco imediato de morte e nem lesão aguda em órgãos-alvo.
- C) A emergência hipertensiva é a situação clínica caracterizada por níveis muito elevados de pressão arterial e sinais de lesões progressivas em órgãos-alvo.
- D) Nas urgências hipertensivas, a pressão arterial deverá ser reduzida em alguns minutos até uma hora e, nas emergências, em tempo mais prolongado, de 2 a 24 horas, de forma progressiva.

### QUESTÃO 35

Com relação ao tromboembolismo pulmonar, assinale a alternativa incorreta.

- A) O padrão clássico com ondas S1 Q3 T3 pode ser observado na maioria dos casos.
- B) Os achados mais comuns na radiografia de tórax incluem atelectasia laminar, derrame pleural, infiltrado pulmonar e elevação de hemidiafragma.
- C) O padrão típico na gasometria arterial é a hipoxemia, porém sua ausência não descarta o diagnóstico.
- D) O D-dímero, subproduto da degradação da fibrina, eleva-se em qualquer condição em que há formação e lise da fibrina.

### QUESTÃO 36

Com relação à trombose venosa profunda, assinale a alternativa incorreta.

- A) O sinal da “bandeira”, devido ao edema muscular, pode ser observado quando, com a perna semifletida, há empastamento da musculatura da perna quando esta é mobilizada.
- B) O sinal de Homans pode ser observado na manobra de dorsiflexão passiva do pé, com a perna estendida.
- C) Cianose e comprometimento arterial não podem ser observados em casos de trombose venosa profunda, uma vez que esta é uma patologia do sistema venoso.
- D) Dor é um sintoma comum de trombose venosa profunda, podendo ser causada pela distensão da própria veia, pelo processo inflamatório vascular e perivascular e pelo edema muscular.

### QUESTÃO 37

Com relação aos anticoagulantes usados nas síndromes coronarianas agudas, assinale a alternativa incorreta.

- A) O fondaparinux é contraindicado se *clearance* de creatinina  $< 30$  mL/min.
- B) A dose de manutenção da exonaparina é de 1 mg/kg subcutânea a cada 24h se *clearance* de creatinina  $< 30$  mL/min.
- C) Em pacientes com idade  $\geq 75$  anos, a dose de manutenção da exonaparina é de 1 mg/kg subcutânea a cada 24h.
- D) A infusão da heparina não fracionada deve ser ajustada para alcançar o TTPa-alvo.

### QUESTÃO 38

Com a aprovação dos novos anticoagulantes para a prevenção de eventos trombóticos em pacientes com fibrilação atrial (FA), a maior dificuldade para o médico é encontrar a indicação precisa de cada fármaco para cada indivíduo em particular.

Com relação ao uso desses medicamentos em pacientes com fibrilação atrial e insuficiência renal, assinale a alternativa correta.

- A) A dabigatrana não deve ser utilizada em pacientes com *clearance* de creatinina  $< 15$  mL/minuto.
- B) O rivaroxabana pode ser usada em pacientes com insuficiência renal aguda com *clearance* de creatinina  $< 15$  mL/minuto, uma vez que é uma droga dialisável.
- C) A dose usual da apixabana é de 150 mg a cada 12 horas, devendo ser corrigida para 75 mg a cada 24 horas em pacientes com *clearance* de creatinina  $< 50$  mL/minuto.
- D) A edoxabana é dialisável e não necessita de correção de dose em pacientes com insuficiência renal.

### QUESTÃO 39

Quanto ao aspecto fisiopatológico, pode-se dividir a evolução temporal da fibrilação ventricular (FV) em três fases distintas: elétrica, hemodinâmica e metabólica.

Com relação a essas fases, assinale a alternativa incorreta.

- A) A fase elétrica caracteriza-se por refratariedade à desfibrilação e correlaciona-se a um pior prognóstico do paciente.
- B) Na fase hemodinâmica, as compressões torácicas são fundamentais para otimizar a pressão de perfusão coronariana e aumentar o sucesso da desfibrilação.
- C) A fase metabólica é caracterizada pelo desencadeamento de citocinas inflamatórias e radicais livres.
- D) Na fase metabólica, há lesão celular, ocasionando alterações miocárdicas, muitas vezes, irreversíveis (*stone heart*).

### QUESTÃO 40

Em relação à vasopressina, assinale a alternativa incorreta.

- A) É um hormônio sintetizado no hipotálamo e armazenado na hipófise posterior.
- B) Provoca vasoconstrição pela interação com receptores V1 presentes na musculatura lisa vascular.
- C) Aumenta a diurese pela ativação de receptores V2 presentes nos dutos coletores renais.
- D) Em baixas concentrações, tem efeitos anti-inflamatórios pulmonares e aumenta a liberação de hormônio adrenocorticotrófico.

# FOLHA DE RESPOSTAS

## (VERSÃO DO CANDIDATO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,  
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**