

101 – MÉDICO-LEGISTA

PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do **chefe de sala**:
 - Um **caderno de questões** da Prova de Verificação de Aprendizagem, contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta.
 - Um **cartão de respostas** óptico personalizado.
- Ao ser autorizado o início da prova, o candidato deverá verificar se a numeração das questões, a paginação e a codificação do **cartão** e da **folha** estão corretas.
- O candidato dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova de Verificação de Aprendizagem, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo.
- Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** óptico.
- Ao candidato somente será permitido levar o **caderno de questões** após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu **cartão de respostas** óptico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, o candidato deve entregar ao **chefe de sala** o **cartão de respostas** óptico devidamente assinado.
- O candidato deve deixar sobre a carteira apenas o **documento de identidade** e a **caneta esferográfica de tinta preta** ou **azul**, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. O candidato deverá desligar e entregar ao **chefe de sala** régua de cálculo, calculadora, agenda eletrônica, *palmtop*, *bip*, *pager*, *notebook*, telefone celular, gravador, máquina fotográfica, *walkman*, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, relógio, ou qualquer outro equipamento desse tipo e qualquer tipo de arma, mesmo que com porte autorizado.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas** óptico. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** óptico a alternativa que mais adequadamente a responde.
- A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações esteja correta.
- O **cartão de respostas** óptico **não** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** óptico é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:

Marque as respostas **assim**:

Realização:

PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM

QUESTÃO 1

O Código de Processo Penal brasileiro descreve uma série de procedimentos que, adequadamente empregados, conferem qualidade ao serviço. Entretanto, existem outros fatores relacionados à processualística penal que influenciam em sua qualidade e que, por isso, são considerados importantes focos de estudo para a melhoria desse serviço. O objetivo maior da perícia criminal é caracterizar o delito e, se possível, identificar o autor do fato. Para isso, utiliza um conjunto de procedimentos científicos relacionados à elucidação de um evento delituoso. Acerca desses procedimentos em local de crime, assinale a alternativa correta.

- (A) A cadeia de custódia é o local utilizado para guardar e documentar as evidências usadas em processos judiciais.
- (B) A cadeia de custódia inicia-se no laboratório de análise, após o registro do material, quando, então, o perito criminal analisa e procede à prova pericial científica.
- (C) A qualidade desses procedimentos depende de uma série de cuidados a serem tomados, desde a requisição de exame pericial até a análise do laudo pericial por parte da autoridade judiciária. Faz-se necessário então entender sobre a cadeia de custódia. A legislação brasileira não contém sistematicamente a cadeia de custódia de forma precisa.
- (D) Somente alguns procedimentos relacionados à evidência, como a coleta, exigem cuidados e condições mínimas de segurança.
- (E) Não é necessário que se estabeleça um controle sobre as fases iniciais desses processos.

QUESTÃO 2

Um dos aspectos mais desafiadores da prática forense é a manutenção da cadeia de custódia durante todas as suas fases, com ênfase em acondicionamento, transporte e entrega da amostra, pois essas fases se referem ao decurso de tempo em que a evidência é manuseada, incluindo-se também aí cada pessoa que a manuseou. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) É imperativo que a evidência seja tratada pelo máximo de pessoas necessárias para a conclusão da análise forense.
- (B) Para cada uma das etapas da cadeia de custódia, não há necessidade de ser feito registro, pois não há dúvida em relação ao tratamento e à manipulação dos vestígios, caso haja confronto com declarações de pessoas envolvidas na investigação.
- (C) A adoção de numeração única para cada espécime ou elemento de prova a ser definida no momento da entrada no centro de custódia e a manutenção daquela numeração inicial podem ser um sistema funcional para a retirada da cadeia de custódia.
- (D) Cada vez que um caso criminal for iniciado, vários arquivos do mesmo caso deverão ser criados, com a finalidade de conter a documentação desse arquivo pelo espaço de tempo requerido pela lei prevalente.
- (E) A cadeia de custódia ideal é aquela que envolve dois indivíduos: uma pessoa que coleta e transporta a evidência, e outra que a analisa.

QUESTÃO 3

Local do crime não se constitui apenas a região onde o fato tenha sido constatado, mas todo e qualquer local onde existam vestígios relacionados com o evento, que sejam capazes de indicar uma premeditação do fato ou uma ação posterior para ocultar provas, que seriam circunstâncias qualificadas do crime em investigação. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir.

- I Em algumas situações, a área de interesse policial pode ser limitada a um pequeno cômodo de uma casa; a equipe policial deve considerar o local do crime uma área menos abrangente, cujos elementos materiais, às vezes despercebidos, tornam-se importantes vestígios para o laudo pericial.
- II Para que seja obtido resultado conclusivo oriundo de levantamento de locais de crime, é de pouca importância a preservação da área a ser examinada e dos itens relacionados com o evento ocorrido (objetos diversos, manchas, cheiros etc.).
- III Em alguns casos, é possível detectar a não preservação do local, devido à impossibilidade de certos vestígios terem sido posicionados, em um movimento impensado da vítima e(ou) do autor para o ponto em que tenha sido encontrado, quando dos exames periciais. Em caso de adulteração, o perito sempre poderá determinar as circunstâncias em que tenha ocorrido o fato delituoso e retornar as peças aos seus locais de origem.
- IV A boa preservação do local de crime dará suporte aos peritos para efetuar o seu trabalho da melhor maneira possível, para que se possa chegar de modo mais abrangente e concreto às circunstâncias e a autoria do crime, e para que se possa instruir, da melhor maneira possível, os inquéritos policiais, que são a peça administrativa que dará início à respectiva ação penal.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Nenhum item está certo.
- (B) Apenas um item está certo.
- (C) Apenas dois itens estão certos.
- (D) Apenas três itens estão certos.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 4

Na definição técnica de cadeia de custódia, percebem-se duas ações específicas essenciais: manter e documentar. A esse respeito, julgue os itens que se seguem.

- I Distinguem-se dois tipos de cadeia de custódia de vestígios criminais ou elementos de prova técnica-científica — uma externa e outra interna.
- II A cadeia de custódia externa refere-se a todas as etapas envolvidas na análise dos vestígios nos laboratórios, até o momento em que os vestígios coletados ou apreendidos chegam ao centro de custódia dos órgãos periciais.
- III Na custódia externa, estão incluídas todas as etapas relacionadas à amostragem e ao processamento das análises referentes àquelas amostras submetidas à seleção e ao tratamento do vestígio ou do elemento de prova.
- IV Essas ações são isoladas e não integradas, ou seja: para cada uma das etapas da cadeia de custódia, que visam à manutenção da integridade e da idoneidade do vestígio, haverá de se proceder à respectiva documentação, em que devem estar contidos os nomes ou iniciais dos indivíduos que coletam e tramitam os vestígios, de cada pessoa ou entidade que os tenha custodiado subsequentemente, a data em que os itens foram coletados ou transferidos, o nome do órgão e da autoridade requisitante, o número da ocorrência, do inquérito ou do processo (se nesta fase existirem), o nome da vítima ou do suspeito e uma breve descrição do item.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Nenhum item está certo.
- (B) Apenas um item está certo.
- (C) Apenas dois itens estão certos.
- (D) Apenas três itens estão certos.
- (E) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 5

Em relação à estrutura organizacional da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), é correto afirmar que

- (A) a SPTC está vinculada à Secretaria da Justiça, com suas quatro gerências e suas treze unidades complementares descentralizadas (núcleos regionais).
- (B) a SPTC está vinculada à Diretoria-Geral da Polícia Civil, com suas divisões, institutos e circunscrições regionais.
- (C) a SPTC está vinculada à Secretaria da Segurança Pública, incluindo os seus três institutos e suas doze unidades complementares descentralizadas (núcleos regionais).
- (D) a SPTC está vinculada à Secretaria da Segurança Pública, com seus quatro institutos e suas treze unidades complementares descentralizadas (núcleos regionais).
- (E) a SPTC está vinculada à Secretaria da Segurança Pública, com suas quatro Gerências e suas quatorze unidades complementares descentralizadas (núcleos regionais).

QUESTÃO 6

O Instituto Médico Legal apresenta as seguintes seções:

- (A) Seção do Cadáver Ignorado, Seção de Antropologia Forense e Odontologia Legal, Seção de Psiquiatria Forense, Seção de Patologia Forense, Seção de Controle de Exames e outras.
- (B) Seção de Evidências Diversas, Psiquiatria Forense, Patologia Forense, Antropologia Forense, Seção de Fonética Forense e outras.
- (C) Seção de Identificação Humana, Seção de Apoio Psicológico, Seção de Papioscopia, Seção de Balística e outras.
- (D) Comissão de Controle de Infecções, Cartório, Plantão, Informática Forense, Arquivo, Seção de Documentoscopia e outras.
- (E) Seção de Meio Ambiente, Seção de Biologia/DNA, Seção de Química Forense, Seção de Patologia Forense, Seção de Controle de Exames e outras.

QUESTÃO 7

Criminalística é a disciplina que tem como objetivo o reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais extrínsecos, relativos ao crime ou à identidade do criminoso; esse conceito de criminalística foi dado por

- (A) José Del Picchia.
- (B) Hans Gross.
- (C) Astolfo Tavares Paes.
- (D) Paolo Zachias.
- (E) José Lopes Zarzuela.

QUESTÃO 8

Provar se houve ou não a infração penal, demonstrar a ação do sujeito ativo na ação penal, fornecer subsídios de conhecimento técnico, científico e artísticos necessários à tipificação penal, comprovar o nexo de causalidade entre o sujeito ativo e a infração penal trata-se de

- (A) requisição de exames de corpo de delito.
- (B) modalidades de exames de corpo de delito.
- (C) isolamento e preservação de local de crime.
- (D) importância do exame de corpo de delito.
- (E) classificação de local de crime.

QUESTÃO 9

Entre as modalidades de exames de corpo de delito realizados por Peritos Criminais, incluem-se

- (A) desmorações, lesões corporais, acidentes de trabalho.
- (B) incêndios, arrombamentos, conjunções carnis.
- (C) crimes contra a pessoa, biológicos, exumações.
- (D) crimes de trânsito, grafotécnicos, toxicológicos.
- (E) necroscópicos, embriaguês, explosão.

QUESTÃO 10

Qual tipo de perícia busca a identificação das pessoas mediante estudo das impressões papilares?

- (A) Engenharia Legal
- (B) Entomologia
- (C) Papiloscopia
- (D) DNA
- (E) Documentoscopia

QUESTÃO 11

A violência pode ser efetiva ou presumida em casos de estupro. **Não** se caracteriza como violência presumida a situação em que

- (A) ocorre conjunção carnal com menor de 14 anos que de longa data se prostituía.
- (B) maior de 14 anos que tenha sofrido ameaça com uma faca por seu agressor enquanto laborava em uma loja como vendedora.
- (C) mulher excepcional que laborava como doméstica e o agressor tenha se revelado apenas após essa mulher ser submetida a vários exames psicológicos, pois se tratava de seu tutor.
- (D) mulher em coma em UTI que se apresente grávida.
- (E) ancião tetraplégico que tenha sofrido violência sexual no ambiente familiar, juntamente com múltiplos espancamentos.

QUESTÃO 12

Com relação aos procedimentos aceitáveis no exame ginecológico-pericial para constatação da integridade ou não do hímen e de sua caracterização, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Pinçamento da porção medial dos lábios genitais, com os dedos polegares e médio, tracionando nos sentidos distal e lateral da vagina, com o propósito de distender o hímen e visualizá-lo, possibilitando o exame de suas bordas e possíveis traumas.
- (B) Uso de fina haste flexível para exploração das margens e da borda livre da membrana himenal, diferenciando roturas incompletas de entalhes.
- (C) Uso de colposcópio e luz ultravioleta para lesões que não são visíveis à vista desarmada e lesões com cicatrização recente apresentando aspecto arroxeadado e antigas com aspecto amarelo nacarado.
- (D) Exame especular e toque ginecológico, para evidenciar possíveis lesões intravaginais e de fundo de saco de douglas, em situações de extenso sangramento ginecológico.
- (E) De preferência, deve-se realizar o exame himenal à luz do dia e com auxílio de luz artificial. Já a coleta de material para pesquisa de espermatozoides ou outras substâncias e células, deve ser realizada o mais rápido possível, não importando a luminosidade, e sim a grande vulnerabilidade dos vestígios.

QUESTÃO 13

Na perícia médico-legal de parto, após vários meses, **não** são sinais sugestivos desse fato,

- (A) carúnculas mirtiformes.
- (B) cicatrizes perineais e da fúrcula vulvar.
- (C) orifício interno do colo uterino se apresentando com óstio transversal e fissuras .
- (D) presença de cicatrizes sugestivas de estrias na região infraumbilical, coxas e regiões glúteas.
- (E) prolapso das paredes anterior e posterior da vagina.

QUESTÃO 14

É aborto do ponto vista médico-legal

- (A) morte de feto menor de 22 semanas, com peso menor de 550 g, intraútero.
- (B) morte fetal sem determinação da idade gestacional e do peso, extrauterina.
- (C) morte fetal, sem determinação da idade gestacional, intrauterina e que, por meio de docimásias, se comprove que não houve respiração.
- (D) morte neonatal, de feto maior que 500 g.
- (E) morte embrionária, em gestação a termo, intraútero.

QUESTÃO 15

A respeito da necropsia médico-legal, assinale a alternativa correta.

- (A) A prática de necropsia forense fornece ao perito médico-legal a capacidade de esclarecer situações no campo da investigação criminal, utilizando-se de técnicas com fundamentação científica, além de interpretações intuitivas e informações de testemunhas.
- (B) Cadáveres encontrados na fase gasosa da putrefação, com histórico de doença prévia e sem indícios de morte violenta são de responsabilidade do S.V.O.
- (C) O artigo 162 do CPP, que dispõe sobre necropsias nos casos de morte violenta, regulamenta que bastará o simples exame externo do cadáver, quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância.
- (D) O dispositivo referido no art. 162 do CPP autoriza à pessoa do perito criminal a dispensa do exame interno do cadáver, visto que as evidências das lesões externas e a perícia detalhada do local do óbito permitem identificar a causa jurídica da morte.
- (E) As consideradas "mortes evidenciadas" para a ciência médico-legal, por exemplo, o despotejamento de um corpo por acidente ferroviário, uma decapitação, uma carbonização total ou um esmagamento crânio-facial dão ao perito a certeza da *causa mortis* e de sua natureza jurídica.

QUESTÃO 16

Com relação às lesões do crânioencefálico, assinale a alternativa correta.

- (A) As fraturas basilares tipicamente sucedem um impacto frontal e são relativamente fáceis de serem detectados ao exame *post mortem*.
- (B) Os termos concussão e lesão axonal difusa podem ser utilizados em necropsias médico-legais como sinônimos.
- (C) As lesões cerebrais em golpe e em contra-golpe são tipos de fraturas e podem estar presentes em combinação, no mesmo caso.
- (D) A hipertensão arterial é a causa mais comum de hemorragia espontânea na intimidade do parênquima cerebral.
- (E) As hemorragias intraventriculares são mais frequentes em traumas crânioencefálicos fechados.

QUESTÃO 17

Dos diversos métodos de identificação comparativos, aquele que envolve o estudo dos detalhes anatômicos presentes nos lábios é denominado

- (A) rugoscopia palatina.
- (B) queilosopia.
- (C) podoscopia.
- (D) papilosopia.
- (E) odontologia legal.

QUESTÃO 18

Um dos parâmetros para a estimativa da idade em ossadas de indivíduos adultos faz-se com o uso da análise de presença e localização de pontes de tecido ósseo na região das suturas cranianas. Em regra, quanto mais fechadas as suturas, mais velho é o indivíduo. A sutura que possui a tendência a se fechar mais tardiamente é a

- (A) coronal – frontoparietal.
- (B) escamosa – temporoparietal.
- (C) sagital – interparietal.
- (D) lambdoidea – parietoccipital.
- (E) zigomaticotemporal.

QUESTÃO 19

Os dentes podem servir como fonte de material biológico para a realização de eventual exame de DNA, caso não haja documentação odontológica viável para confronto. Sabendo-se que, entre os diversos tecidos que compõem um dente há um que é praticamente composto por tecido mineralizado e, portanto, as chances de se extrair DNA seriam inviáveis, assinale a alternativa que contém essa camada dentária.

- (A) Esmalte
- (B) Dentina
- (C) Cimento
- (D) Polpa
- (E) Ligamento periodontal

QUESTÃO 20

Analisando-se uma mandíbula humana, foram constatadas diversas ausências dentárias; em uma delas, o alvéolo apresentava-se vazio e com os septos ósseos interradiculares proeminentes e conservados. Essa situação representa

- (A) uma perda dentária antiga, acontecida em vida cerca de 6 meses antes da morte.
- (B) uma perda dentária recente, acontecida em vida e decorrente de traumatismo.
- (C) uma perda dentária recente, pós-morte com evidências de traumatismo.
- (D) uma perda dentária recente, pós-morte e sem sinais de traumatismo.
- (E) tanto uma perda dentária antiga quanto pós-morte.

QUESTÃO 21

Em uma marca de mordida presente em um cadáver, o material biológico presente na saliva do agressor pode ser coletado na superfície da pele por meio da técnica do *swab* duplo. Nesse contexto, assinale a alternativa que contém o material que frequentemente é pesquisado na saliva do agressor com a finalidade de se obter material para DNA.

- (A) enzimas
- (B) fragmentos dentários
- (C) fibras musculares
- (D) células descamadas da mucosa bucal
- (E) leucócitos

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) Resultados positivos para pesquisa de espermatozoides são encontrados na maioria dos *swabs* coletados até 2 dias e ocasionalmente até 3 dias. Portanto, preconiza-se coleta de material com a data limite de três dias.
- (B) A observação de uma mancha branco-amarelada, ressecada, granulosa, descamativa, fluorescente com uso da lâmpada de Wood na pele na porção medial da coxa esquerda de uma vítima comprova presença de esperma, portanto sinais de atentado ao pudor.
- (C) O Ph ácido vaginal protege as amostras de *swabs* coletadas em fundo de saco vaginal da ação de fungos e bactérias.
- (D) Testes químicos e imunológicos são importantes, pois, apesar de a quantidade de espermatozoides presentes no ejaculado ser grande, com certa frequência não são detectados microscopicamente. Entre os testes químicos, destaca-se a determinação do PSA.
- (E) A fluorescência do esperma à lâmpada de Wood é altamente específica, pois quaisquer outros fluidos do organismo não são capazes de ter suas moléculas excitadas por tal comprimento de onda.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em cadáveres com suspeita de envenenamento, colhem-se estômago com conteúdo, fragmento de fígado, uma parte de um dos pulmões, porção de um dos rins, bexiga, acondicionados em saco plástico, conservados em formol, se não puderem ser encaminhados imediatamente ao laboratório.
- (B) Quanto maior a quantidade de hemáceas, maior será a quantidade de material genético e, portanto, melhor será a qualidade da mostra para testes de identificação por DNA.
- (C) Amostras de urina para toxicológico devem ser coletadas em um volume de 50 ml e armazenadas à temperatura de -20 °C. Já para as amostras de sangue para toxicológico, procede-se à coleta preenchendo um pequeno frasco tipo Ependorf; o processo de conservação é o mesmo.
- (D) Ao proceder à coleta de amostras para identificação por DNA, deve-se privilegiar sangue, mas nos cadáveres em decomposição ou carbonizados, nos quais o sangue não esteja disponível, proceder à coleta de amostras de fragmentos de tecidos na seguinte ordem: músculo cardíaco, terço superior do fêmur, baço e, em último caso, fígado.
- (E) Para amostras a serem coletadas em crimes sexuais, na região anal, deve-se proceder à coleta de 1 *swab* interno e duas lâminas (esfregaço).

QUESTÃO 24

Acerca de toxicologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Os carbamatos têm seus efeitos principais devido à inibição da colinesterase plasmática, e o seu representante mais conhecido é o chumbinho, muito empregado em suicídios.
- (B) Drogas psicoanalépticas são aquelas que provocam diminuição da atividade cerebral, das tensões. Como exemplo: álcool e barbitúricos.
- (C) São exemplos de drogas psicodislépticas: maconha, álcool, barbitúricos, benzodiazepínicos, LSD.
- (D) É possível detectar presença de álcool apenas no ar exalado, sangue e urina.
- (E) Crise de abstinência é o nome dado ao conjunto de alterações orgânicas provocadas após retirada abrupta de droga utilizada em quantidade e frequência elevadas. Tanto na dependência física quanto na psíquica, observa-se tal fenômeno.

QUESTÃO 25

Qual o sinal mais indicativo de ocorrência *intra-vitam*?

- (A) Presença de sangue na cavidade toracoabdominal.
- (B) Presença de pequenos coágulos no sangue cavitário.
- (C) Petéquias.
- (D) Coágulos aderidos.
- (E) Miose.

QUESTÃO 26

Dos fenômenos conservadores, qual exige processo prévio de putrefação?

- (A) Mumificação
- (B) Saponificação
- (C) Petrificação
- (D) Corificação
- (E) Fossilização

QUESTÃO 27

A constatação de rigidez muscular nos membros inferiores precedendo aos superiores

- (A) pode ser consequência de esforço físico intenso.
- (B) ocorre nos enforcamentos com suspensão completa.
- (C) ocorre em qualquer tipo de asfixia.
- (D) resulta do trauma que ocorre nas pernas.
- (E) somente se verifica após mobilização prévia dos membros superiores.

QUESTÃO 28

A que se pode atribuir a emissão *pós mortem* de esperma?

- (A) Atividade sexual imediatamente antes do decesso.
- (B) Sinal imediato de morte.
- (C) Sinal consecutivo de morte.
- (D) Sinal tardio de morte.
- (E) Morte por asfixia mecânica.

QUESTÃO 29

Cadáver com sulco de escoriação pardo avermelhado, único, infra-hioide, horizontalizado, profundidade uniforme, sugere

- (A) asfixia por estrangulamento, cuja causa jurídica mais comum é suicídio.
- (B) asfixia por enforcamento, cuja causa jurídica mais comum é homicídio.
- (C) asfixia por estrangulamento, cuja causa jurídica mais comum é homicídio.
- (D) asfixia por enforcamento, cuja causa jurídica mais comum é suicídio.
- (E) asfixia por enforcamento, cuja causa jurídica mais comum é acidental.

QUESTÃO 30

Acerca das asfixias por afogamento, assinale a alternativa correta.

- (A) Acima de um terço dos casos dá-se por afogados brancos.
- (B) As lesões produzidas pela fauna aquática apresentam sinais vitais.
- (C) A mancha verde abdominal é o sinal tardio de aparecimento mais precoce.
- (D) O cogumelo de espuma é exclusivo dos afogamentos em água doce.
- (E) Caracteriza-se pela presença de manchas de Paltauf.

QUESTÃO 31

Os sinais de Amussat e Friedberg são encontrados nas asfixias por

- (A) afogamento.
- (B) soterramento.
- (C) sufocação direta.
- (D) sufocação indireta.
- (E) constrição cervical.

QUESTÃO 32

A *causa mortis* dos supliciados por crucificação é atribuída a

- (A) sufocação indireta.
- (B) sufocação direta.
- (C) desidratação.
- (D) desnutrição.
- (E) edema pulmonar.

QUESTÃO 33

Em relação às asfixias por constrição cervical, é correto afirmar que

- (A) a fratura do osso hioide é o achado mais frequente em todos os casos.
- (B) o sulco do enforcamento só se produz nas suspensões completas.
- (C) o achado de sulco horizontal afasta a possibilidade do enforcamento.
- (D) a presença de lesões com aspecto petequial indica que estas foram produzidas em vida.
- (E) os enforcados com a face pálida sugerem constrição mais forte.

QUESTÃO 34

Após sofrer agressão com um tapa no rosto, observou-se vermelhidão local, que desapareceu após transcurso de minutos, pouco depois do exame pericial. No laudo, o legista consignará

- (A) lesão corporal de natureza leve.
- (B) lesão corporal de natureza levíssima.
- (C) vias de fato.
- (D) injúria.
- (E) ausência de lesão corporal.

QUESTÃO 35

Vítima de agressão com instrumento de ação contundente, sofre fratura dos ossos do antebraço que certamente a incapacitará por mais de trinta dias. Em relação ao exame complementar, é correto afirmar que

- (A) deverá ser realizado trinta dias após o exame inicial.
- (B) deverá ser realizado trinta dias após o evento.
- (C) deverá ser realizado quando o perito determinar.
- (D) deverá ser realizado quando o juiz determinar.
- (E) não há necessidade do exame pelo prognóstico da lesão.

QUESTÃO 36

Vitriolagem consiste em

- (A) jogar ácido ou substância cáustica na vítima para deformá-la.
- (B) ministrar vidro moído misturado ao alimento.
- (C) jogar água fervente na vítima.
- (D) utilizar vidro como instrumento lesivo de ação cortante.
- (E) arremessar a vítima contra uma janela de vidro.

QUESTÃO 37

Os sinais de Benassi e de Bonnet são encontrados nos(as)

- (A) asfixias por sufocação.
- (B) lesões do crânio produzidas por PAF.
- (C) feridas contusas.
- (D) casos de intoxicação por fósforo.
- (E) casos de carbonização.

QUESTÃO 38

A solicitação de quesito adicional pode ser feita

- (A) pelo juiz; pelo escrivão e pelo promotor.
- (B) pelo promotor; pelo delegado de polícia e pelo escrevente da justiça.
- (C) pelo delegado de polícia; pelo promotor e pelo secretário da segurança.
- (D) pelo oficial PM sindicante; pelo juiz; pelo perito criminal.
- (E) pelo juiz; pelo delegado; pelo oficial PM sindicante.

QUESTÃO 39

No exame psiquiátrico do suposto autor de crime psicótico, os quesitos a serem respondidos são elaborados

- (A) previamente, mediante modelos.
- (B) pelo Juiz.
- (C) pelo Ministério Público.
- (D) pelo Delegado.
- (E) pelo próprio Psiquiatra Forense.

QUESTÃO 40

Em ato de necropsia em vítima de múltiplas lesões por arma de fogo, os projéteis encontrados no cadáver

- (A) deverão ser acondicionados em material apropriado e separados por calibre/tamanho e remetidos para a delegacia.
- (B) deverão ser acondicionados em material apropriado e separados por calibre/tamanho e enviados para balística.
- (C) deverão ser acondicionados em material apropriado e separados por local em que foram extraídos e enviados para balística.
- (D) deverão ser acondicionados todos juntos em material apropriado para evitar extravio dos mesmos e remetido para balística.
- (E) só deverão ser acondicionados após autorização da autoridade policial para serem extraídos.