

CADERNO DE QUESTÕES



Prefeitura de
GUABIRUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N. 002/2019-FMS

CARGO: **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 8 questões de Língua Portuguesa, 8 questões de Conhecimentos Gerais e 24 questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D e E) e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 3 (três) horas**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
- 11- Assine no local indicado no **Cartão de Respostas e no Caderno de Questões**.
- 12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Guabiruba, 24 de novembro de 2019.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

As questões 1 a 4 se referem ao trecho da notícia a seguir:

Foi _____ na tarde desta terça-feira, 19, no Salão Nobre da Prefeitura de Guabiruba, o novo sistema de coleta de lixo que começará a operar na cidade a partir do dia 1º de dezembro de 2019. A principal inovação será a implantação da coleta seletiva, serviço do qual o município carecia e que começa a ser oferecido com o novo projeto. Junto com o novo sistema de coleta, também serão _____ campanhas de conscientização.[...]

Disponível em: <https://www.guabiruba.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaltem/4487/codNoticia/589923>
Acesso em 19/nov/2019.

- 1- Em se tratando de concordância, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto:
(A) lançada – realizadas
(B) lançado – realizados
(C) lançado – realizadas
(D) lançada – realizados
(E) lançados – realizado
- 2- Analise as justificativas sobre a acentuação das palavras retiradas do texto:
I- começará, será – Acentuam-se as oxítonas terminadas em ‘A’.
II- município – Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos.
III- também – Acentuam-se as oxítonas terminadas em ‘EM’.

Assinale a alternativa que contém as justificativas corretas:
(A) Apenas a justificativa I está correta.
(B) Apenas a justificativa II está correta.
(C) Apenas a justificativa III está correta.
(D) Apenas as justificativas II e III estão corretas.
(E) Todas as justificativas estão corretas.
- 3- Assinale a única alternativa que contém um antônimo do verbo “carecer”, utilizado no texto:
(A) necessitar
(B) dispensar
(C) precisar
(D) demandar
(E) faltar
- 4- Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e ao modo verbal dos verbos retirados do trecho da notícia:
(A) Foi – pretérito imperfeito do indicativo
(B) Começará – futuro do pretérito do indicativo
(C) Será – futuro do subjuntivo
(D) Carecia – pretérito imperfeito do indicativo
(E) Serão – futuro de presente do subjuntivo

As questões 5 a 8 se referem ao trecho da notícia a seguir:



[...] “_____ do que uma vontade nossa, essa é uma determinação legal. Sabemos dos desafios, já que a comunidade vai ter que adotar uma nova cultura, _____ acreditamos que em pouco tempo os resultados serão os melhores possíveis”, afirma o prefeito Matias Kohler.[...]

Disponível em: <https://www.guabiruba.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaltem/4487/codNoticia/589923>
Acesso em 19/nov/2019.

- 5- Em se tratando de ortografia, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto:
(A) Mas – mas
(B) Mais – mais
(C) Mas – mais
(D) Más – más
(E) Mais – mas

- 6- Em “Sabemos dos desafios, **já que** a comunidade vai ter que adotar uma nova cultura...”, o “já que” introduz a ideia de:
- (A) contrariedade
 - (B) hipótese
 - (C) conclusão
 - (D) adição
 - (E) explicação
- 7- No trecho “...afirma **o prefeito Matias Kohler**.”, os termos destacados exercem a função sintática de:
- (A) sujeito
 - (B) objeto direto
 - (C) objeto indireto
 - (D) complemento nominal
 - (E) adjunto adverbial
- 8- Assinale a alternativa correta quanto à classificação da classe gramatical dos termos destacados do trecho retirado do texto “**essa** é **uma** determinação **legal**”:
- (A) pronome – numeral – advérbio
 - (B) artigo – numeral – substantivo
 - (C) adjetivo – artigo – substantivo
 - (D) pronome – artigo – adjetivo
 - (E) artigo – preposição – advérbio

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

- 9- Sobre os municípios que fazem limites com Guabiruba, assinale a alternativa correta:
- (A) Brusque, Canelinha, Gaspar e Nova Trento.
 - (B) Brusque, Vidal Ramos, Blumenau e Botuverá.
 - (C) Brusque, Nova Trento, Gaspar e Canelinha.
 - (D) Brusque, São João Batista, Canelinha e Blumenau.
 - (E) Brusque, Blumenau, Botuverá e Gaspar.
- 10- Pela Lei 1637/2018, no município de Guabiruba, passa a considerar como Patrimônio Cultural, Histórico Imaterial da cidade a/o:
- (A) “Cuca” conhecida como “Kuchen”.
 - (B) Papai Noel Mirim.
 - (C) Futebol de várzea.
 - (D) Festa da Integração.
 - (E) Teatro Paixão e Morte de um Homem Livre.
- 11- Assinale a alternativa que identifica o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas:
- (A) Desenvolvimento Sustentável.
 - (B) Política urbana.
 - (C) Saneamento básico.
 - (D) Gerenciamento de riscos.
 - (E) Gestão ambiental.
- 12- O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulgou, na primeira quinzena de novembro, o primeiro relatório semanal de balneabilidade referente à temporada 2019-2020. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas:
- I- De acordo com o relatório, menos de 80% das praias catarinenses estão próprias para banho.
 - II- De novembro a março, a pesquisa é divulgada todas as semanas devido ao maior número de banhistas nas praias do Estado.
 - III- Os símbolos  e , utilizados pelo IMA, indicam respectivamente, próprio e impróprio para banho.
- Assinale a alternativa correta:
- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - (B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - (C) Apenas a afirmativa I está correta.
 - (D) Apenas a afirmativa III está correta.
 - (E) Todas as afirmativas estão corretas.

- 13- Assinale a alternativa que indica o nome artista plástico brasileiro, nascido em Joinville, e que, além de dedicar-se à pintura, é também escultor, desenhista, caricaturista, mímico, designer, cenógrafo, escritor, fotógrafo. Entre tantos prêmios recebidos, destacam-se o prêmio da 5ª Bienal de Arte da Itália, Medalha de Honra da cidade Champs-sur-Marne França e prêmio Nakamori (Japão) pelo melhor livro infantil:
- (A) Juarez Machado.
 - (B) Iberê Camargo.
 - (C) Cândido Portinari.
 - (D) Marcos Garrot.
 - (E) Willy Zumblick.
- 14- O vento é um recurso natural abundante e, quando intenso, pode ser usado para a obtenção de energia, produzida a um custo, geralmente, baixo. Isso posto, assinale a alternativa que indica o tipo de energia gerada pelo vento:
- (A) Biocombustível.
 - (B) Geotérmica.
 - (C) Solar.
 - (D) Hídrica.
 - (E) Eólica.
- 15- Assinale a alternativa que indica, na ordem, as cores utilizadas para a reciclagem do papel e do plástico:
- (A) Verde e azul.
 - (B) Azul e vermelho.
 - (C) Vermelho e amarelo.
 - (D) Azul e amarelo.
 - (E) Amarelo e azul.
- 16- Sobre a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assinale a alternativa que identifica o tipo de violência entendida como conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher:
- (A) Violência física.
 - (B) Violência sexual.
 - (C) Violência intelectual.
 - (D) Violência moral.
 - (E) Violência familiar.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 17- Analise as afirmativas abaixo e identifique as que constituem deveres éticos do servidor público:

- I- Tratar todos os usuários com urbanidade, cordialidade e educação.
- II- Dar indiretas com a finalidade de ganhar gratificação, presente ou vantagem de qualquer espécie, para si, em razão do desempenho de suas funções.
- III- Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público.
- IV- Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
 - (B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
 - (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
 - (D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - (E) Todas as afirmativas estão corretas.
- 18- Assinale a alternativa associada ao bom relacionamento humano no ambiente de trabalho:
- (A) As expressões faciais podem demonstrar contrariedade, impaciência ou pouco caso.
 - (B) Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia.
 - (C) A produtividade aumenta quando os indivíduos trabalham sozinhos.
 - (D) A maneira de ser influencia mais fortemente os relacionamentos no trabalho do que a maneira de pensar e agir.
 - (E) O fator que mais influencia no relacionamento interpessoal é o entrosamento fora da instituição.

19- Em uma situação de parada cardiorrespiratória em paciente adulto, avalie as afirmações quanto à qualidade das manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP):

- I- A compressão do tórax deve ser de pelo menos 5cm.
- II- São indicadas de 60 a 100 compressões por minuto.
- III- Com via aérea avançada, a relação compressão-ventilação é de 30:2.
- IV- É importante minimizar as interrupções entre as compressões.
- V- Pressão intra-arterial: se pressão na fase diastólica < 20mmHg, tente melhorar a qualidade da RCP.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmações I, IV e V estão corretas.
- (B) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmações II, IV e V estão corretas.
- (D) Apenas as afirmações III e IV estão corretas.
- (E) Apenas as afirmações II e III estão corretas.

20- Com relação aos cuidados a estados convulsivos, assinale V, para as afirmações verdadeiras, e F, para as afirmações falsas:

- () Mensurar pressão arterial, frequência respiratória e temperatura corporal.
- () Avaliar pupilas (simetria e fotoreagência).
- () É importante manter vias aéreas pérvias, utilizar qualquer objeto disponível para manter abertura das vias aéreas.
- () A contenção mecânica deve ser realizada para evitar ferimentos e traumas.
- () Deve-se lateralizar a pessoa para evitar aspirações.
- () Administrar flumazenil intramuscular.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V – V – F – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V – F.
- (C) F – V – V – V – V – V.
- (D) F – V – F – F – V – V.
- (E) V – V – F – V – V – V.

21- A lesão por pressão e a sua prevenção são consideradas metas de segurança do paciente e responsabilidade da equipe multidisciplinar em todos os níveis de atenção do sistema de saúde. Com relação à prevenção de lesão por pressão, assinale a alternativa correta:

- (A) Para pacientes de risco moderado (13 a 14 pontos na Escala de Braden), deve-se realizar cronograma de mudança de decúbito; otimização da mobilização; proteção do calcanhar; manejo da umidade; nutrição; fricção e cisalhamento, bem como uso de superfícies de redistribuição de pressão; e a mudança de decúbito com posicionamento a 90°.
- (B) Para pacientes de alto risco (10 a 12 pontos na Escala de Braden), deve-se realizar cronograma de mudança de decúbito; otimização da mobilização; proteção do calcanhar; manejo da umidade; nutrição; fricção e cisalhamento, bem como uso de superfícies de redistribuição de pressão; a mudança de decúbito de 1/1 hora com posicionamento a 45°; e utilização de coxins de espuma para facilitar a lateralização a 45°.
- (C) Para pacientes de muito alto risco (≤ 9 pontos na Escala de Braden), deve-se realizar cronograma de mudança de decúbito; otimização da mobilização; proteção do calcanhar; manejo da umidade; nutrição; fricção e cisalhamento, bem como uso de superfícies de redistribuição de pressão; a mudança de decúbito de 1/1 hora com posicionamento a 90°; utilização de coxins de espuma para facilitar a lateralização a 45°; e manejo da dor com analgésicos opioides.
- (D) Para pacientes de baixo risco (15 a 18 pontos na Escala de Braden), deve-se realizar cronograma de mudança de decúbito; otimização da mobilização; proteção do calcanhar; manejo da umidade; nutrição; fricção e cisalhamento, bem como uso de superfícies de redistribuição de pressão.
- (E) A prevenção de lesão por pressão segue o mesmo padrão de cuidados, indiferente do grau de risco do paciente.

22- Sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa correta:

- (A) As bochechas do bebê devem apresentar-se encovadas a cada sucção.
- (B) Para o posicionamento adequado, considera-se importante que o rosto do bebê esteja de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo e o corpo do bebê próximo ao da mãe.
- (C) O bebê deve apresentar ruídos da língua.
- (D) Na pega adequada, o lábio inferior do bebê deve estar virado para dentro.
- (E) O queixo do bebê não deve tocar a mama da mãe.

23- O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas (Ministério da Saúde, 2012). Com relação às atribuições do profissional auxiliar/técnico de enfermagem na assistência ao pré-natal, avalie as afirmações:

- I- Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação.
- II- Verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados no Cartão da Gestante.
- III- Verificar/realizar o cadastramento das gestantes no SisPreNatal.
- IV- Fornecer medicação mediante receita, assim como os medicamentos padronizados para o programa de pré-natal (ácido fólico e ciprofloxacino).
- V- Aplicar vacinas tríplice viral e dupla adulto.
- VI- Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar o processo de aleitamento, orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento familiar.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmações I, II, V e VI estão corretas.
- (B) Apenas as afirmações I, II, III e VI estão corretas.
- (C) Apenas as afirmações I, IV e V estão corretas.
- (D) Apenas as afirmações II, V e VI estão corretas.
- (E) Apenas as afirmações II, III, IV e V estão corretas.

24- A flebite é uma das complicações mais frequentes no uso de cateteres venosos periféricos (CVP) e caracteriza-se por uma inflamação aguda da veia, que causa edema, dor, desconforto, eritema ao redor da punção e um "cordão" palpável ao longo do trajeto. Quando não tratada precocemente, a flebite pode ocasionar septicemia, e está frequentemente relacionada à má-técnica de assepsia ou contaminação do cateter durante a fabricação, estocagem ou uso. Em relação às estratégias de prevenção para as complicações relacionadas ao acesso venoso, assinale V, para afirmações verdadeiras e F, para as afirmações falsas:

- () Higienizar as mãos antes e após a inserção de cateteres e para qualquer tipo de manipulação dos dispositivos.
- () Para atender à necessidade da terapia intravenosa, devem ser selecionados cateteres de menor calibre e comprimento de cânula.
- () Agulha de aço deve ser utilizada para coleta de amostra sanguínea e administração de medicamento que não excedam 48 horas de permanência no sítio de inserção.
- () O cateter periférico deve ser utilizado em até 2 tentativas de punção no mesmo paciente.
- () Realizar fricção da pele com solução a base de álcool: gliconato de clorexidina > 0,5%, iodopovidona – PVP-I alcoólico 10% ou álcool 70%. Tempo de aplicação da clorexidina é de 30 segundos enquanto o do PVPI é de 1,5 a 2,0 minutos. Indica-se que a aplicação da clorexidina deva ser realizada por meio de movimentos de vai e vem e do PVPI com movimentos circulares (dentro para fora). Aguarde a secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à punção.
- () A estabilização do cateter deve ser realizada utilizando técnica asséptica. São indicados uso de fitas adesivas como esparadrapo comum e fitas do tipo microporosa.
- () O cateter periférico instalado em situação de emergência com comprometimento da técnica asséptica deve ser trocado por conseguinte tão logo quanto possível.

Assinale a alternativa correta:

- (A) V – F – V – V – F – V – V.
- (B) F – V – V – F – V – F – V.
- (C) F – V – V – V – V – V – F.
- (D) V – F – F – F – F – V – F.
- (E) V – V – F – F – V – F – V.

25- Ao realizar visitas domiciliares às crianças menores de 2 meses, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança, pois nessa faixa etária há risco de adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. São alguns dos sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência:

- (A) Respiração rápida (acima de 24 mrpm); febre (37,5°C ou mais); regurgitamento após mamada.
- (B) Icterícia visível abaixo do umbigo; hipotermia (36,5°C ou menos); choro frequente (mais de 3 vezes ao dia); fontanela bregmática normotensa.
- (C) Secreção serosa do ouvido; miliária (dermatite inflamatória causada pela obstrução das glândulas sudoríparas); Respiração rápida (acima de 24 mrpm).
- (D) Letargia ou inconsciência; cianose generalizada; tiragem intercostal; batimento de asa de nariz.
- (E) Sono excessivo (mais de 8 horas de sono por dia); convulsões ou apneia; irritabilidade.

- 26-** Com relação aos parâmetros dos sinais vitais em crianças, assinale a alternativa correta:
- (A) Recém-natos apresentam frequência cardíaca normal entre 80 e 130 bcpm, com média de 90 bcpm.
 - (B) Crianças de 2 a 11 meses apresentam frequência respiratória normal de até 50 mrpm.
 - (C) A temperatura axilar normal de um recém-nascido situa-se entre 35°C e 37,8°C.
 - (D) Crianças de 6 a 8 anos apresentam frequência respiratória normal de até 20 mrpm.
 - (E) Crianças de 6 a 8 anos apresentam frequência cardíaca normal entre 60 e 110 bcpm, com média de 75 bcpm.

27- Com relação ao tratamento de lesões e os cuidados de enfermagem com curativos, avalie as afirmações:

- I- Esfacelo é um tecido inviável de consistência delgada, mucoide e macia; firme ou frouxamente aderida ao leito ou bordas da lesão; com coloração amarela, branca ou acinzentada.
- II- Lesões por pressão de grau IV apresentam perda da espessura total da pele com exposição de tecido adiposo, sem exposição óssea, tensão ou músculo.
- III- A limpeza da lesão deve ser realizada com soro fisiológico 0,9%.
- IV- A limpeza deve ser realizada primeiro no local mais contaminado, trocar luvas e limpar o local menos contaminado.
- V- A lesão deve ser mantida seca, para evitar maceração e proliferação de microrganismos.
- VI- O tecido perilesional deve sempre ser hidratado com hidrogel.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmações II, III e V estão corretas.
 - (B) Apenas as afirmações III, IV e VI estão corretas.
 - (C) Apenas as afirmações IV e V estão corretas.
 - (D) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
 - (E) Apenas as afirmações I, II e VI estão corretas.
- 28-** Mãe traz criança ao serviço de saúde, no horário de almoço, momento em que não há profissional médico. Paciente masculino, 6 anos de idade, queimadura com água fervente em região frontal do tórax e abdome. Intercorrência ocorreu há 10 minutos. Criança chorosa, referindo dor intensa no local. Com relação aos cuidados de enfermagem, assinale a alternativa correta:
- (A) Lavar local abundantemente, monitorar temperatura corpórea e solicitar avaliação do profissional enfermeiro e/ou médico.
 - (B) Puncionar acesso venoso periférico, administrar SF 0,9% para hidratação e medicação analgésica.
 - (C) Como não há médico no serviço, recusa atendimento e encaminha o paciente para o serviço de pronto atendimento.
 - (D) Aplicar pomada de diclofenaco para alívio dos sintomas inflamatórios.
 - (E) Orienta mãe a levar a criança para casa e deixá-la no chuveiro com água em temperatura ambiente em torno de 15 minutos.
- 29-** Paciente feminino, 26 anos, chega ao serviço de saúde com toalha coberta de sangue cobrindo a mão, devido a ferimento com faca enquanto cozinhava. Lesão com sangramento ativo, corte recente. Com relação à assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta:
- (A) Manter a compressão local com uso da toalha, não é recomendado retirar a cobertura primária, pois pode causar aumento do sangramento.
 - (B) Retirar toalha, avaliar profundidade e extensão da lesão, realizar compressão com material limpo e elevar membro, após coagulação, limpar com SF 0,9% e realizar curativo compressivo.
 - (C) Retirar toalha e colocar a mão embaixo da torneira com água corrente em temperatura gelada para auxiliar na vasoconstrição.
 - (D) Realizar garroteamento no punho, para reduzir fluxo sanguíneo no membro e interromper a hemorragia.
 - (E) Lavar local com SF 0,9% e realizar curativo com ácidos graxos essenciais para hidratar e auxiliar o processo de cicatrização.
- 30-** A lei que dispõe sobre a participação e controle social da gestão do SUS e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e a lei que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e regula as ações para organização e o funcionamento dos serviços de saúde em todo o país são conhecidas como as Leis Orgânicas de Saúde e são respectivamente:
- (A) As leis 8.080/90 e 8.142/90.
 - (B) As leis 8.080/90 e 8.689/93.
 - (C) As leis 8.142/90 e 8.080/90.
 - (D) As leis 8.142/90 e 8.689/93.
 - (E) As leis 8.689/93 e 9.782/99.

31- Com relação ao Diabetes Mellitus (DM), avalie as afirmações:

- I- O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune, poligênica, decorrente de destruição das células β pancreáticas, ocasionando deficiência completa na produção de insulina.
- II- O controle da glicemia reduz de forma significativa as complicações do diabetes mellitus (DM). Assim, métodos que avaliam a frequência e a magnitude da hiperglicemia e das hipoglicemias são essenciais no acompanhamento do DM, visando a ajustes no tratamento.
- III- A via usual para aplicação de insulina é a intradérmica. A extensa rede de capilares possibilita a absorção gradativa da insulina e garante o perfil farmacocinético descrito pelo fabricante.
- IV- Quando sob refrigeração, a insulina em uso deve ser retirada da geladeira imediatamente antes da aplicação, para manter a preservação do produto, garantir seu efeito na administração e reduzir dor.
- V- Ao administrar insulina em adultos com agulhas de 4mm de comprimento, é dispensável a realização de pregas cutâneas, exceto em indivíduos com escassez de tecido subcutâneo no local da aplicação.
- VI- O rodízio dos pontos de aplicação é fator decisivo para um tratamento insulínico seguro e eficaz, prevenindo hipo ou hiperfisectomia e descontrole glicêmico.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmações II, III e VI estão corretas.
 - (B) Apenas as afirmações IV, V e VI estão corretas.
 - (C) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas.
 - (D) Apenas as afirmações I, III e V estão corretas.
 - (E) Apenas as afirmações I, II e V estão corretas.
- 32-** Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas associada à hiperresponsividade das vias aéreas, que leva a episódios recorrentes de sibilos, dispneia, opressão torácica e tosse. Esses episódios são uma consequência da obstrução ao fluxo aéreo intrapulmonar generalizada e variável, reversível espontaneamente ou com tratamento. Uma das estratégias de tratamento é uso de medicação inalatória. Com relação aos cuidados de enfermagem na administração de medicação inalatória, assinale a alternativa correta:
- (A) Se forem administrados corticosteroides inalatórios, é necessário fazer lavagem com SF 0,9% na cavidade nasal e oral do paciente, com seringa de 10 ml.
 - (B) Se a prescrição indicar mais de um *puff*, é necessário aguardar, pelo menos 5 minutos, antes de repetir a segunda inalação.
 - (C) Não se deve agitar o inalador antes da inalação.
 - (D) Na técnica de inalatórios sem espaçador, é fundamental coordenar o disparo do jato com o início da inspiração, inspirar lenta e profundamente e fazer pausa pós-inspiratória de, no mínimo, 10 segundos.
 - (E) O paciente deve ser posicionado em decúbito dorsal sem elevação da cabeça para administração do fármaco inalatório.
- 33-** Paciente masculino, 62 anos, com quadro de pneumonia. Prescrição médica de 500 mg de cefalotina de 12/12 horas. A farmácia do serviço de saúde disponibilizou o medicamento em frasco-ampola de 1 g com diluente de 10 ml. O volume da medicação a ser administrado a cada dose será de:
- (A) 10ml
 - (B) 2ml
 - (C) 5ml
 - (D) 2,5ml
 - (E) 3ml
- 34-** Paciente feminino, 68 anos, chega ao serviço com quadro de desidratação, consequência de uma gastroenterite grave. O profissional médico prescreveu, entre outras medicações, a infusão de 1.000ml de solução fisiológica 0,9% a cada 12 horas, em via endovenosa. Para infundir a solução fisiológica em 12 horas, o número de gotas por minuto será de, aproximadamente:
- (A) 31 gotas/min
 - (B) 25 gotas/min
 - (C) 28 gotas/min
 - (D) 29 gotas/min
 - (E) 30 gotas/min
- 35-** O Brasil tem vivido momentos preocupantes com a quantidade de novos casos de sarampo ocorridos nos últimos meses. Com relação ao sarampo, assinale a alternativa correta:
- (A) A vacina (tríplice viral, tetra viral e dupla viral) é a única medida preventiva eficaz contra o sarampo.
 - (B) É uma doença bacteriana aguda grave, similar a uma infecção do trato respiratório superior.
 - (C) Os casos mais graves e os óbitos ocorrem na faixa etária entre 20 a 29 anos.
 - (D) A transmissão do sarampo ocorre por via fecal-oral.
 - (E) Os sintomas são pústulas vermelhas nas palmas das mãos e tronco, acompanhado de edema, rubor e calor local.

36- A notificação compulsória é obrigatória para os profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975: § 1º A notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo. São doenças de notificação compulsória no Brasil:

- (A) HIV/AIDS – Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e óbito em idosos.
- (B) Tuberculose, pneumonia e coqueluche.
- (C) Coqueluche, dengue e leptospirose.
- (D) Febre amarela, febre tifoide e febre idiopática.
- (E) Sífilis, tricomoníase e gardnerella.

37- A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Com relação a HAS, avalie as afirmações:

- I- São considerados fatores de risco para HAS: idade, sexo, etnia, ingestão de álcool, sedentarismo, fatores socioeconômicos e genética.
- II- Para mensuração da PA, é necessário certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos e não fumou nos 30 minutos anteriores.
- III- Para mensuração da PA, o paciente deve estar sentado, com pernas cruzadas, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar apoiado sobre a perna, com a palma da mão voltada para cima. Não é necessário retirar as roupas que garroteiam o membro.
- IV- Para selecionar o manguito para mensuração da PA, é necessário determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olécrano.
- V- Considera-se normotensão quando as medidas de PA são $\leq 130/90$ mmHg.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmações III, IV e V estão corretas.
- (B) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmações I e V estão corretas.
- (D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- (E) Apenas as afirmações I, III e V estão corretas.

38- A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio numa concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera ambiental para corrigir e atenuar deficiência de oxigênio ou hipóxia, aplicada tanto em situações clínicas agudas quanto crônicas. A Máscara de Venturi é um dispositivo de alto fluxo, que oferta oxigênio em diferentes concentrações, de acordo com a cor do dispositivo “diluidor codificado de concentração”. Sobre esse tema, é correto afirmar:

- (A) o diluidor codificado verde possui uma concentração de oxigênio de 24%.
- (B) o diluidor codificado rosa possui uma concentração de oxigênio de 28%.
- (C) o diluidor codificado azul possui uma concentração de oxigênio de 50%.
- (D) o diluidor codificado amarelo possui uma concentração de oxigênio de 35%.
- (E) o diluidor codificado branco possui uma concentração de oxigênio de 31%.

39- A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível curável e exclusiva do ser humano, pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). O agente etiológico da doença é:

- (A) Bactéria *Treponema pallidum*
- (B) Bactéria *Gardnerella vaginalis*
- (C) Bactéria *Haemophilus ducreyi*
- (D) Protozoário *Trichomonas vaginalis*
- (E) Bactéria *Chlamydia trachomatis*

40- A atuação do técnico de enfermagem na administração de dietas é de extrema importância, pois, podem ocorrer influências diversas em sua absorção e há risco de complicações ao paciente, caso administrado indevidamente. Com relação aos cuidados de enfermagem relacionados à sonda nasogástrica, assinale a alternativa correta:

- (A)** A dieta industrializada apresenta todos os componentes necessários para a hidratação do paciente, desse modo a administração de água pela sonda é contraindicada.
- (B)** Após a administração de dieta, a sonda nasogástrica deve ser higienizada com solução fisiológica 0,9% para evitar acúmulo de resíduos e possíveis obstruções.
- (C)** No paciente com sonda nasogástrica aberta, a higiene oral torna-se desnecessária, pois ele estará em jejum.
- (D)** Antes de administrar a dieta, é necessário observar o posicionamento do paciente, sendo recomendada a elevação de cabeceira.
- (E)** A dieta deve ser administrada rapidamente a fim de evitar a formação de gases.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
EDITAL N. 002/2019-FMS

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até as **18h do dia 25 de novembro de 2019**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Guabiruba – Processo Seletivo Público Simplificado Saúde - Edital N. 002/2019-FMS.

Guabiruba, 24 de novembro de 2019.