



PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO EDITAL N. 002/2021

CARGO: **MÉDICO CARDIOLOGISTA**

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação Educacional e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D e E) e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
 - 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
 - 3- A prova objetiva terá **duração de 3h30min (três horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
 - 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
 - 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
 - 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
 - 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
 - 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta**.
 - 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
 - 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
 - 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
 - 11- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta e no Caderno de Questões**.
 - 12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.
- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 13 de março de 2022.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Questão 01

Analise as palavras destacadas nos trechos a seguir e assinale a alternativa que apresenta a correta e respectiva classe gramatical dos termos:

I....foi dada **por** concluída a construção...

II....além do relógio **cujo** mostrador...

III....é visto de **quase** todos os pontos...

- (A) preposição - pronome relativo - advérbio
- (B) preposição - conjunção - substantivo
- (C) verbo - pronome possessivo - preposição
- (D) verbo - pronome possessivo - adjetivo
- (E) preposição - preposição - numeral

Questão 02

Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase do texto. Assinale o trecho em que deve ser, pois, empregada a crase:

- (A) ...durante a tradicional festa do Espírito Santo.
- (B) ...sendo iluminado a noite.
- (C) A torre com 45 metros de altura...
- (D) O lançamento da pedra fundamental para a construção da igreja...
- (E) ...foi dada por concluída a construção em estilo arquitetônico moderno.

Questão 03

Sobre o verbo "ser", utilizado no texto, analise:

I-O verbo ser é um verbo extremamente irregular que, ao ser conjugado, apresenta alterações tanto no seu radical como nas suas terminações (desinências).

II-O verbo ser é considerado um verbo anômalo, já que apresenta radicais primários diferentes na sua conjugação.

III-O verbo ser pode indicar estado permanente e é um dos principais verbos de ligação.

IV-O verbo ser possui conjugações iguais ao verbo ir no pretérito perfeito do indicativo (eu fui), no pretérito mais-que-perfeito do indicativo (eu fora), no pretérito imperfeito do subjuntivo (se eu fosse) e no futuro do subjuntivo (quando eu for).

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 04

Sobre a oração: "O projeto da igreja foi feito por Gottfried Boehm.", analise:

I-A oração está na **voz passiva**, usada em contextos que a ação praticada ou o objeto (sujeito paciente) são mais importantes do que quem a praticou.

II-A oração está na **voz ativa**, pois o período evidencia que o sujeito pratica a ação (também chamado de sujeito agente).

III-Na **voz ativa**, a oração ficaria: O projeto da igreja tinha sido feito por Gottfried Boehm.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 05

O vocábulo "concluída" está corretamente acentuado por pertencer à regra especial dos hiatos. Assinale a alternativa cujas palavras deveriam ser todas acentuadas e pela mesma regra dos hiatos tônicos:

- (A) ruim - cafeína - ruído - saída
- (B) juiz - raiz - juizes - raízes
- (C) poético - boêmio - bau - paraíso
- (D) egoísmo - ciúme - faisca - ruína
- (E) proibição - destruição - reunião - sanduíche

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 6 a 9.

Nas primeiras décadas da Colônia Blumenau, as construções tinham características comuns as encontradas em determinadas regiões da atual Alemanha. A tipologia feita com estrutura de madeira encaixada com fechamento de tijolos aparentes não significa que não existia mais capital para "rebocar" a edificação. Os tijolos são os mesmos usados nas construções ou arquitetura Backstein Expressionismus, que, traduzindo do alemão, significa "Arquitetura Expressionista", feita com tijolos, ou expressionismo em ladrilho - arquitetura características do Norte da Alemanha, de onde é oriunda essa forma de construir. Os novos ricos da região do Vale do Itajaí, do início do século XX, e que já adotavam o novo estilo internacional Art Deco e o eclético, rebocavam suas casas urbanas (em enxaimel) e alguns no interior da colônia, criando a falsa afirmativa de que essas edificações eram tipicamente rurais e não urbanas. A Colônia Blumenau teve, em todo o seu território, a presença de edificações construídas com a técnica enxaimel trazida pelos primeiros imigrantes no final do século XIX e início do século XX.

(Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau / Arquivo Histórico José Ferreira da Silva / Acervo iconográfico - Fundo Memória da Cidade - Blumenau - Arquitetura - cla: 5.7.49b / Wittmann, Angelina, Revista História Catarinense, p.22-4). Disponível em: <https://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/fundacao-cultural/fcblu/memoria-digital-enxaimel10>. Acesso em 06/dez/2021.[adaptado]

Questão 06

Analise a classe gramatical das palavras retiradas do texto:

- I-suas - alguns - essas - onde
- II-com - de - em - as
- III-não - já - tipicamente - afirmativa
- IV-e - que - ou - os
- V-novo - comuns - atual - aparentes

Pertencem à mesma classe gramatical:

- (A) I e V, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II e V, apenas.
- (D) III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

Questão 07

No texto, foram usados "rebocar", "traduzindo" e "feita". Respectiva e corretamente, são as formas nominais:

- (A) Presente - Pretérito - Futuro.
- (B) Infinitivo - Gerúndio - Particípio Passado.
- (C) Infinitivo pessoal - Gerundismo - Particípio Passado Irregular.
- (D) Primeira conjugação - Segunda conjugação - Terceira conjugação.
- (E) Indicativo - Subjuntivo - Imperativo.

Questão 08

Sobre o trecho "Nas primeiras décadas da Colônia Blumenau, as construções tinham características comuns as encontradas em determinadas regiões da atual Alemanha.", analise:

I-A vírgula em "Nas primeiras décadas da Colônia Blumenau," está marcando a antecipação de um adjunto adverbial de lugar deslocado.

II-A palavra "décadas" pode ter como sinônimo "decênios".

III-No trecho "...as construções tinham características comuns às encontradas em determinadas regiões da atual Alemanha.", é obrigatório o uso do sinal indicativo de crase no segundo 'as'.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 09

Assinale a alternativa que contém um verbo utilizado no texto no pretérito perfeito do indicativo:

- (A) Teve.
- (B) Adotavam.
- (C) Tinham.
- (D) Eram.
- (E) Existia.

Questão 10

Assim como "enxaimel", utilizado no texto, assinale a alternativa em que todos os vocábulos devem ser escritos com X:

- (A) en__ergar - en__oval - en__ugar
- (B) en__ada - en__ame - en__er
- (C) en__aqueca - en__urrada - preen__imento
- (D) en__ente - en__aguar - en__arcar
- (E) en__ofre - en__uto - preen__er

Conhecimentos Gerais e Legislação

Questão 11

Conforme a Estrutura Administrativa do Município - LC nº. 1.234/2019, compete ao Gabinete do Prefeito, estruturado na forma do Anexo II da Lei, sob a titularidade da Chefia de Gabinete:

- (A) Executar a política financeira e fiscal do Município.
- (B) Padronizar, adquirir, guardar e distribuir o material de expediente.
- (C) Desenvolver e coordenar os serviços de imprensa, relações públicas e publicidade das atividades governamentais.
- (D) Tratar da elaboração dos instrumentos de planejamento referidos na Constituição Federal e da fixação das diretrizes dos orçamentos plurianual e anual de investimentos.
- (E) Promover a integração dos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo.

Questão 12

A economia catarinense é bastante diversificada e está organizada em vários polos distribuídos por diferentes regiões do Estado. A diversidade de climas, paisagens e relevos estimula o desenvolvimento de inúmeras atividades, da agricultura ao turismo, atraindo investidores de segmentos distintos e permitindo que a riqueza não fique concentrada em apenas uma área.

Disponível em: <https://www.sc.gov.br/conhecasc/economia>

No Vale do Itajaí, predomina:

- (A) Tecnologia, turismo, serviços e construção civil.
- (B) A indústria têxtil e do vestuário, naval e de tecnologia.
- (C) Polo tecnológico, moveleiro e metal-mecânico.
- (D) Produção alimentar e de móveis.
- (E) Segmentos do vestuário, plásticos descartáveis, carbonífero e cerâmico.

Questão 13

Os casarões portugueses do Litoral, a arquitetura em estilo enxaimel no Vale do Itajaí e no Norte do Estado e as tradições italianas ainda fortes no Oeste são exemplos concretos da diversidade cultural catarinense, hoje enriquecida com a soma de novos sotaques e costumes daqueles que escolheram Santa Catarina para viver. Para proteger essa riqueza, o circuito cultural catarinense é composto por dezenas de conjuntos arquitetônicos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ou pelo Estado e pelos municípios. Além do patrimônio arquitetônico e artístico, há também os acervos nos museus.

Disponível em: <https://www.sc.gov.br/conhecasc/cultura>

Outra frente de divulgação da cultura catarinense são eventos consagrados no Estado, como o Circuito das Festas de Outubro, liderado pelo(a):

- (A) Festa das flores.
- (B) Schutzenfest.
- (C) Festa nacional do marisco.
- (D) Sommerfest.
- (E) Oktoberfest.

Questão 14

Instalado como uma versão brasileira do touro de Wall Street, o monumento (...) não foi bem recebido por todos. Em protesto contra a fome, a desigualdade social e o desemprego, grupos fizeram atos em frente à estátua, que por dois dias amanheceu com cartazes colados. Integrantes da ONG SP Invisível ainda organizaram um churrasco para pessoas em situação de rua em frente ao touro, que fica no centro da capital paulista.

A estátua brasileira tem 5,10 metros de comprimento e foi construída sobre uma estrutura metálica tubular com multicamadas de fibra de vidro de alta densidade e pintura anticorrosiva. Gilson Finkelsztain, CEO da B3, diz que o monumento "representa a força e a resiliência do povo brasileiro".

Explicando... O touro é considerado símbolo do mercado financeiro por representar "o otimismo e a força dos investidores". A origem dessa metáfora está numa expressão usada no mercado financeiro para se referir ao movimento de alta nos papéis, quando os preços estão subindo: "bull market" (mercado do touro, em tradução livre).

Disponível em <https://g1.globo.com/>

A descrição acima refere-se a(ao):

- (A) Touro dourado colocado em frente à Bolsa de Valores de São Paulo.
- (B) Touro dourado colocado em frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
- (C) Estátua de Van der Burse.
- (D) Cavalo branco na praça principal da capital do Brasil.
- (E) Estátua da 'Menina Destemida'.

Questão 15

Conforme a Lei Orgânica Municipal, analise as assertivas e identifique as corretas.

O Município de Blumenau rege-se pelos princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil e fundamenta sua existência, entre outros:

I-Na autonomia.

II-Na dignidade do homem.

III-Na restrição da pessoa humana.

IV-Na obrigação de busca ao ambiente ecologicamente equilibrado.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I, apenas.

Questão 16

Conforme o Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal - LC nº. 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona o termo com seu conceito.

Primeira coluna: termo

1-Classe de cargos

2-Grupo ocupacional

3-Cargo de carreira

Segunda coluna: conceito

(__) O conjunto de cargos de carreira com afinidades entre si quanto à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento exigido para seu desempenho.

(__) Aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo de seus titulares.

(__) O agrupamento de cargos da mesma natureza funcional e grau de responsabilidade, mesmo padrão inicial de vencimento, mesma denominação e substancialmente idênticos quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício.

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA associação entre as colunas:

- (A) 2, 3, 1.
- (B) 2, 1, 3.
- (C) 3, 1, 2.
- (D) 1, 2, 3.
- (E) 3, 2, 1.

Questão 17

Considere as afirmativas relacionadas ao Estatuto dos Servidores Públicos - LC nº. 660/2007. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(___) Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos.

(___) Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com as suas deficiências, para as quais serão reservadas até vinte por cento das vagas oferecidas por cargo no concurso, ou das que vierem a surgir no prazo de sua validade.

(___) O menor de 18 (dezoito) anos não poderá participar do certame, mesmo que implemente o requisito idade até a data de ingresso no cargo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens, de cima para baixo:

- (A) F, F, F.
- (B) V, V, V.
- (C) V, V, F.
- (D) F, V, F.
- (E) V, F, V.

Questão 18

Blumenau foi colonizada em 1850 pelo médico farmacêutico e filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, que no dia 2 de setembro daquele ano, chegou à cidade acompanhado de outros 17 colonos, também provenientes da Alemanha. Mais tarde, chegaram mais imigrantes vindos da Itália e Polônia.

Disponível em: <http://www.turismoblumenau.com.br/blumenau/a-cidade>

Blumenau é conhecida pela identidade e por suas origens:

- (A) Europeias.
- (B) Brasileiras.
- (C) Pomeranas.
- (D) Suecas.
- (E) Alemãs.

Questão 19

O Ministério do Trabalho e Previdência publicou na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (19/11) uma portaria que define as regras para o pagamento de um auxílio à Pessoa com Deficiência. O benefício foi criado neste ano e começou a ser pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em outubro.

Para poder receber o novo auxílio, o trabalhador deve exercer, na data de entrada do pedido, atividade remunerada que o enquadre como segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social) ou do RGPS (Regime Próprio de Previdência Social) da União, estados ou municípios e que tenha remuneração mensal limitada a dois salários mínimos (R\$ 2.200).

Também é necessário que o requerente esteja inscrito no CadÚnico (cadastro único do governo federal para programas sociais), esteja com CPF regular e que atenda aos critérios de manutenção do BPC (Benefício de Prestação Continuada), incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal por pessoa exigida para o acesso ao benefício -de até meio salário mínimo (R\$ 550) -.

Disponível em: <https://bitly.com/D62QVh>

O novo auxílio à Pessoa com Deficiência é chamado de:

- (A) Auxílio-inclusão.
- (B) Auxílio razão.
- (C) Bolsa família
- (D) Auxílio-Brasil.
- (E) Bolsa emergencial.

Questão 20

Conforme a Lei Orgânica Municipal, compete, privativamente, à Câmara Municipal, entre outras atribuições:

- (A) Decretar, nos termos da lei, desapropriações por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social.
- (B) Celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse do Município, na forma da lei.
- (C) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução.
- (D) Exercer com auxílio dos Secretários Municipais a direção superior da Administração Municipal.
- (E) Exercer, com auxílio do Tribunal de Contas, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município.

Conhecimento Específico

Questão 21

Considere as afirmativas relacionadas à ética profissional e no serviço público. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.


(__) Toda pessoa tem direito à verdade, porém o servidor pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública.

(__) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) F, F, V.
- (B) V, F, F.
- (C) V, V, F.
- (D) V, V, V.
- (E) V, F, V.

Questão 22



As relações humanas no trabalho influenciam o resultado final do serviço de toda a equipe. Uma equipe alinhada e bem relacionada trará um ambiente de trabalho agradável e mais produtivo.

Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA em relação ao bom desenvolvimento de toda a equipe:

- (A) A equipe deve respeitar as divergências e diversidades.
- (B) As opiniões deverão ser ignoradas.
- (C) As críticas devem ser evitadas.
- (D) As responsabilidades devem ser delegadas.
- (E) O líder deve ser arbitrário em suas decisões.

Questão 23

Sobre os objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA:

- (A) Não compete ao SUS a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- (B) Ações de promoção da saúde não se enquadram nos objetivos do SUS.
- (C) É atribuição do SUS a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- (D) Não é um objetivo do SUS a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (E) A execução de ações de assistência terapêutica integral não é uma atribuição do SUS.

Questão 24

Todas as alternativas estão de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos na Lei nº 8080/90, EXCETO:

- (A) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde somente no nível primário de assistência.
- (C) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- (D) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- (E) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

Questão 25

Em relação à Lei nº 8142/90, julgue as alternativas abaixo:

I-Os usuários não devem fazer parte da composição do Conselho de Saúde.

II-Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) nunca devem ser alocados como investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

III-Para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com o Fundo de Saúde e Conselho de Saúde.

Qual (is) afirmativa (s) está (ão) CORRETA (S)?

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 26

Sobre a organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA:

- (A) A direção do SUS é única, sendo exercida, unicamente, pelo Ministério da Saúde.
- (B) As comissões intersetoriais, de âmbito nacional, não são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.
- (C) Os municípios não podem constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- (D) As comissões intersetoriais têm a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde.
- (E) No nível municipal, o SUS não pode organizar-se em distritos para que os recursos não sejam articulados.

Questão 27

Sobre as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA:

- (A) Compete à direção SUS planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- (B) Compete à direção estadual do SUS definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.
- (C) Compete unicamente à direção nacional do SUS promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- (D) Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (E) Compete exclusivamente à união o acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.

Questão 28

Quanto a avaliação não invasiva das Arritmias Cardíacas é CORRETO afirmar que:

- (A) O sistema Holter consiste em um conjunto de equipamentos utilizados para o registro não ambulatorial dos sinais eletrocardiográficos.
- (B) O sistema Holter consiste em um pequeno gravador capaz de digitalizar o sinal eletrocardiográfico, gravá-lo e transmiti-lo por telefone a uma central de recepção que armazena e imprime os traçados eletrocardiográficos assim obtidos.
- (C) Naqueles com sintomas diários o uso do gravador de eventos é o mais adequado.
- (D) Quando os sintomas forem severos, colocando em risco a vida do paciente, deverão ser investigados em regime de internação hospitalar.
- (E) O registro contínuo é particularmente útil nos pacientes que apresentam sintomas esporádicos.

Questão 29

A insuficiência mitral secundária decorre de alterações ventriculares (disfunção e/ou dilatação), enquanto que os folhetos valvares mitrais e as cordoalhas são normais. Sobre o diagnóstico da insuficiência mitral secundária é CORRETO afirmar que:

- (A) O Ecocardiograma apresentar documentação de trombo aderido à prótese.
- (B) A avaliação clínica apresentar Abafamento do clique metálico.
- (C) Congestão pulmonar na radiografia de tórax.
- (D) Eletrocardiograma com sinais de sobrecarga de câmaras esquerdas.
- (E) O Eletrocardiograma apresentar alteração aguda.

Questão 30

Quanto ao tratamento para miocardites, é CORRETO afirmar que:

- (A) A pentoxifilina apresenta como propriedades anti-inflamatórias o bloqueio da transcriptase do TNF- α e o aumento dos níveis de interleucinas 2 e 6.
- (B) O uso de anticoagulante oral (ACO) está contraindicado nos casos de miocardite associado a fibrilação atrial (FA) paroxística, ou permanente, trombos intracavitários ou fenômenos tromboembólicos prévio.
- (C) Nas miocardites autoimunes, eosinofílicas por hipersensibilidade, sarcoidoses ou por células gigantes, a terapêutica com corticosteroides ou associada à ciclofosfamida (lúpus eritematoso) demonstra benefícios na melhora clínica.
- (D) A imunoglobulina-V (IG-V) apresenta atuações anti-inflamatórias, redução da resposta imune e antiviral em casos de miocardite infecciosa.
- (E) Os inibidores da enzima de conversão (IECA) e bloqueadores do receptor da angiotensina (BRA) são utilizados em todos os casos de pacientes com disfunção ventricular, exceto naqueles sem insuficiência cardíaca manifesta.

Questão 31

Quanto à reabilitação cardiovascular é CORRETO afirmar que:

- (A) O programa de reabilitação cardiovascular de acordo com as diretrizes sul-americanas da sociedade de cardiologia consiste em 5 fases.
- (B) A presença de hemodinâmica anormal com o exercício (especialmente curva deprimida ou queda da pressão arterial sistólica, ou incompetência cronotrópica não medicamentosa com o incremento da carga é um risco moderado na reabilitação.
- (C) Os pilares da reabilitação cardiovascular e da prevenção secundária são: mudanças no estilo de vida com ênfase na atividade física programada, adoção de hábitos alimentares saudáveis, remoção do tabagismo e do uso de drogas em geral, além de estratégias para modular o estresse.
- (D) Os pacientes classificados como de alto risco poderiam ser monitorados, durante as primeiras 6 a 18 sessões, através do uso do eletrocardiograma ou por frequencímetros e, preferencialmente, com supervisão clínica.
- (E) A incidência de parada cardíaca em decorrência da reabilitação cardiovascular é relativamente baixa.

Questão 32

Sobre as recomendações da utilização do ecocardiograma transtorácico para o diagnóstico da doença aterosclerótica coronariana na doença coronária estável é CORRETO afirmar que:

- (A) Suspeita de complicações, como pseudoaneurisma, aneurismas e insuficiência mitral é uma recomendação de primeira classe.
- (B) Reavaliação periódica rotineira de pacientes estáveis sem mudança na terapia é uma recomendação de primeira classe.
- (C) Avaliação inicial da função do ventrículo esquerdo é uma recomendação de segunda classe.
- (D) Avaliação da função do ventrículo esquerdo quando há sinais de ICC ou com mudança do quadro clínico ou exame físico é uma recomendação de segunda classe.
- (E) Avaliação inicial de assintomáticos com baixa probabilidade de DAC é uma recomendação de primeira classe.

Questão 33

A miocardite pode decorrer de diversas causas infecciosas e não infecciosas, sobre as etiologias das miocardites assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Na América do Sul a miocardite chagásica é causada pelo fungo *Trypanosoma cruzi*, é a forma mais prevalente de miocardite ou cardiomiopatia dilatada.
- (B) Doenças sistêmicas autoimunes como a síndrome de Churg-Strauss, e a síndrome hipereosinofílica estão associadas à miocardite eosinofílica.
- (C) *Ascaris*, *Echinococcus granulosus*, *Schistosoma*, *Trichinella spiralis*, *Wuchereria bancrofti* são bactérias associados ao desenvolvimento de miocardites.
- (D) Picornavirus, orthomyxovirus, paramyxovirus, togavirus e flavivírus são vírus de DNA causadores de miocardite infecciosa.
- (E) A infecção por HIV (AIDS) não é considerada uma comorbidade para o desenvolvimento de miocardite.

Questão 34

Fendas Lábio-palatinas são anomalias congênitas da face, que muitas vezes necessitam de tratamento cirúrgico. Sobre essa anomalia assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As fissuras Pré-Foramen Incisivo são as que apresentam maior gravidade, podendo ser uni ou bilaterais, atingindo o lábio, processo alveolar e todo o palato.
- (B) A maioria dos casos dessa anomalia ocorrem devido a mutações autossômicas ligadas ao X.
- (C) A presença de consanguinidade, ingestão deficiente de ácido fólico no primeiro trimestre da gravidez, história de abortos e/ou de natimortos e doenças maternas são fatores de risco para essa anomalia.
- (D) Os portadores desta anomalia congênita têm uma incidência de quarenta vezes menor do que a população geral de apresentarem deficiência no hormônio de crescimento.
- (E) A incidência é aproximadamente de 1 em cada 2000 recém-nascidos sendo a fenda palatina isolada mais frequente tendo uma incidência de 1:200.

Questão 35

A revascularização direta do miocárdio, utiliza enxertos para as artérias coronárias, a partir da aorta, ou utilizando a própria artéria nativa. Sobre as recomendações de cirurgias para a revascularização direta na doença coronária estável é CORRETO afirmar que:

- (A) Grau de recomendação IIa: Estenoses em uma ou duas artérias principais, sem envolvimento da DA, mas com prova funcional com isquemia de grau importante. Nível de evidência B.
- (B) Grau de recomendação I: Estenoses de artérias e enxertos em pacientes já operados, com isquemia ao menos moderada em testes funcionais ou angina incapacitante, com comprometimento do enxerto para a DA e na impossibilidade técnica de tratamento com cateter. Nível de evidência C.
- (C) Grau de recomendação II: Angina incapacitante, com qualquer número de artérias envolvidas, esgotadas todas as opções terapêuticas não invasivas, mesmo sendo artéria secundária, e na impossibilidade técnica de tratamento por cateter. Nível de evidência B.
- (D) Grau de recomendação III: Utilização de enxerto arterial de mamária esquerda para pacientes com estenose significativa (> 70%) em DA proximal e evidência de isquemia em território extenso, visando à melhora de sobrevida. Nível de evidência B
- (E) Grau de recomendação I: Estenoses em uma ou duas artérias, sem comprometimento da DA, após evento de morte súbita reanimada ou taquicardia ventricular sustentada. Nível de evidência B.

Questão 36

Crterios de adequação são baseados em consenso entre os especialistas sobre quando um procedimento é apropriado, incerto ou inapropriado. A revascularização coronariana é considerada apropriada quando os benefícios esperados, em termos de sobrevivência ou de status geral (sintomas, status funcional e/ou qualidade de vida), ultrapassarem as consequências negativas esperadas do procedimento. Do mesmo modo, a revascularização é considerada inapropriada quando o procedimento muito provavelmente não acarretará algum benefício para a sobrevida e/ou a evolução clínica do paciente.

Sobre os critérios de adequação para revascularização coronariana com método de revascularização: DAC multiarterial, angina \geq classe III CCS assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Biarterial com estenose proximal de artéria DA apresenta escore de adequação I(3) e GABC (1-9) A(8).
- (B) Lesão de tronco e adicional doença de intermediário à alto risco apresenta escore de adequação A(7) e GABC (1-9) A(9).
- (C) Uni ou biarterial sem envolvimento proximal da artéria DA e/ou sem teste não invasivo apresenta escore de adequação A (7) e GABC (1-9) I (3).
- (D) Lesão de tronco e adicional doença de baixo risco apresenta escore de adequação A(9) e GABC (1-9) U(3).
- (E) Triarterial com baixa carga aterosclerótica apresenta escore de adequação A(7) e GABC (1-9) A(9).

Questão 37

Assinale a alternativa que descreve corretamente características diagnósticas da insuficiência mitral primária importante:

- (A) B1 hiperfonética e B2 hipofonética.
- (B) Redução da silhueta cardíaca com dilatação do VE e AE.
- (C) Ictus cordis desviado para a direita e para baixo.
- (D) Arritmias atriais ou ventriculares (extrassístoles, taquicardia) e FA.
- (E) Volume regurgitante < 60 mL/batimento.

Questão 38

Todos os medicamentos anti-hipertensivos disponíveis podem ser utilizados desde que sejam observadas as indicações e contraindicações específicas. Sobre os medicamentos anti-hipertensivos é CORRETO afirmar que:

- (A) Os efeitos colaterais dos diuréticos são cefaleia, flushing, taquicardia reflexa e reação lupus-like (dose-dependente). O uso dessa medicação deve ser cuidadoso em pacientes com DAC e deve ser evitado naqueles com aneurisma dissecante da aorta e episódio recente de hemorragia cerebral.
- (B) Os vasodilatadores diretos apresentam boa tolerabilidade. "Rash" cutâneo, diarreia (especialmente com doses elevadas, acima de 300 mg/dia), aumento de CPK e tosse são os eventos mais frequentes, porém, em geral, com incidência inferior a 1%. Seu uso é contraindicado na gravidez.
- (C) No caso dos bloqueadores dos canais de cálcio, são incomuns os efeitos adversos, sendo o exantema raramente observado. Pelas mesmas razões dos IECA, são contraindicados na gravidez, devendo os mesmos cuidados ser tomados em mulheres em idade fértil.
- (D) Betabloqueadores: competitivos dos α_1 -receptores pós-sinápticos, levando a redução da RVP sem maiores mudanças no débito cardíaco.
- (E) Os agentes alfa-agonistas de ação central agem através do estímulo dos receptores α_2 que estão envolvidos nos mecanismos simpatoinibitórios.

Questão 39

Quanto à estenose mitral assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Pacientes com EM discreta a moderada não apresentam estalido de abertura da valva mitral e sopro diastólico em ruflar mitral, com formato em decrescendo, com início logo após o estalido.
- (B) O paciente com EM importante deverá ser reavaliado em intervalos menores de tempo, habitualmente a cada 3 meses.
- (C) Os parâmetros ecocardiográficos que classificam a gravidade da EM são a área valvar mitral (AVM), que pode ser aferida pela planimetria, pelo PHT (da sigla em inglês, pressure half time) ou pela equação de continuidade, e o gradiente diastólico transvalvar mitral.
- (D) Dispneia é a forma mais incomum de sintomática advinda da EM.
- (E) Pacientes com escore de Wilkins-Block superior ou igual a 8 são candidatos a VMCB, na ausência de outras contraindicações.

Questão 40

Sobre as recomendações para utilização da cardioestimulação transesofágica para avaliação de sintomas, possivelmente relacionados com distúrbios do ritmo cardíaco, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Em grau C: síncope por suposta disfunção sinusal.
- (B) Em grau A e B1 não existe nenhuma.
- (C) Em grau B2: avaliação de síncope com suspeita de taquicardia ventricular; avaliação de síncope por suposto bloqueio atrioventricular de 2º grau.
- (D) No grau A não há nenhuma.
- (E) Em grau B2: palpitação taquicárdica recorrente de caráter paroxístico sem documentação eletrocardiográfica.

Questão 41

Sobre os estágios da insuficiência cardíaca (IC) é CORRETO afirmar que:

- (A) Estágio C: caracterizado por doença estrutural cardíaca presente. Sintomas prévios ou atuais de IC: a abordagem recomendada é considerar TRC, CDI e em tratamento cirúrgico, considerar manejo por equipe multidisciplinar.
- (B) Estágio A: caracterizado por risco de desenvolver IC. Sem doença estrutural ou sintomas de IC: a abordagem recomendada é considerar IECA, betabloqueador e antagonistas mineralocorticoides.
- (C) Estágio B: caracterizado por Risco de desenvolver IC. Sem doença estrutural ou sintomas de IC: a abordagem recomendada é o controle de fatores de risco para IC - tabagismo, dislipidemia, hipertensão, etilismo, diabetes e obesidade -. Deve-se monitorar cardiotoxicidade.
- (D) Estágio C: caracterizado por IC refratária ao tratamento clínico. Requer intervenção especializada: a abordagem recomendada é considerar TRC, CDI e em tratamento cirúrgico, considerar manejo por equipe multidisciplinar.
- (E) Estágio B: caracterizado por doença estrutural cardíaca presente. Sintomas prévios ou atuais de IC: a abordagem recomendada é considerar TRC, CDI e em tratamento cirúrgico, considerar manejo por equipe multidisciplinar.

Questão 42

Sobre os critérios de diagnóstico da pericardite aguda é CORRETO afirmar que:

- (A) Apresenta recorrência da pericardite após um primeiro episódio documentado de pericardite aguda e um intervalo sem sintomas de 4-6 semanas ou superior.
- (B) Nova elevação não-difusa do segmento ST ou depressão de PR no ECG.
- (C) Pericardite com duração > 4-6 semanas mas < 3 meses sem remissão caracteriza como aguda.
- (D) Redução de marcadores inflamatórios.
- (E) Dor pericárdica torácica.

Questão 43

Sobre a estratificação do risco cardiovascular é CORRETO afirmar que:

- (A) As principais variáveis relacionadas com risco são: pressão arterial sistólica, tabagismo, colesterol total, HDL-C, LDL-C, intolerância a glicose, índice de massa corporal e idade.
- (B) Homens com idade superior a 45 anos e mulheres com mais de 55 anos não requerem exames laboratoriais para estimar mais precisamente o risco cardiovascular.
- (C) A determinação de risco exige a obtenção de pelo menos 3 exames complementares: glicemia de jejum, dosagem triglicéridos e colesterol total.
- (D) Para pacientes com HAS ou DM, solicita-se creatinina, exame de urina tipo II e eletrocardiograma.
- (E) Para cálculo do Escore de Framingham são coletadas informações sobre idade, LDL-C, HDLC, pressão arterial, diabetes e tabagismo, e a partir da soma dos pontos de cada fator é estimado o risco cardiovascular em 5 anos.

Questão 44

Sobre o diagnóstico de miocardites é CORRETO afirmar que:

- (A) A maioria dos pacientes com suspeita de miocardite é submetida a investigação por biópsia endomiocárdica para confirmação da agressão inflamatória.
- (B) A pesquisa de sorologias virais possui alta sensibilidade e especificidade, apresentando uma correlação significativa ao desenvolvimento de miocardites.
- (C) A elevação de troponinas (I ou T) é mais comum que da CK-MB, e níveis elevados conferem melhor prognóstico.
- (D) As alterações mais comuns do eletrocardiograma em casos de miocardite subaguda ou crônica são os distúrbios de repolarização e bloqueios atrioventriculares, assim como padrão sugestivo de isquemia coronariana com infra ou supradesnível do segmento ST de região cardíaca específica ou difusa.
- (E) Na avaliação dos pacientes com miocardite, a ressonância magnética cardíaca (RMC) permite identificar tanto a injúria miocárdica inflamatória das fases aguda e subaguda quanto as lesões cicatríciais frequentemente presentes na fase crônica da doença.

Questão 45

A abordagem terapêutica da PA elevada inclui medidas não medicamentosas e o uso de fármacos anti-hipertensivos, a fim de reduzir a PA, proteger órgãos-alvo, prevenir desfechos CV e renais. Sobre as recomendações para início de terapia anti-hipertensiva com intervenções no estilo de vida e terapia farmacológica é CORRETO afirmar que:

- (A) Início de intervenções no estilo de vida é recomendado em Hipertensos estágio 1 e alto risco CV, com início ao diagnóstico, sendo de classe I e nível de evidência A.
- (B) Início de intervenções no estilo de vida é recomendado em todos os estágios de hipertensão e PA 135- 139/85-89 mmHg, com início ao diagnóstico, sendo de classe I e nível de evidência B.
- (C) Início de intervenções no estilo de vida é recomendado em Hipertensos idosos com idade acima de 80 anos, com início na PAS \geq 160 mmHg, sendo de classe III e nível de evidência B.
- (D) Início de intervenções no estilo de vida é recomendado em Hipertensos estágio 2 e 3, com início ao diagnóstico, sendo de classe I e nível de evidência A.
- (E) Início de intervenções no estilo de vida é recomendado em Hipertensos idosos com idade até 79 anos, com início ao diagnóstico, sendo de classe III e nível de evidência B.

Questão 46

Quanto a etiopatogenia de pericardites é CORRETO afirmar que:

- (A) A pericardite viral é a mais incomum e seu processo inflamatório deve-se à ação direta do vírus ou a uma resposta imune.
- (B) A insuficiência renal é uma causa incomum de doença pericárdica.
- (C) Lupus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, febre reumática, esclerodermia, espondilite anquilosante, esclerose sistêmica, dermatomiosite, periarterite nodosa, polimiosite, poliarterite nodosa, púrpura trombocitopênica, síndrome pós-cardiotomia e pós-infarto do miocárdio, dentre outras, são doenças metabólicas causadoras de miocardites.
- (D) O envolvimento autoimune do pericárdico acontece especialmente nos casos de herpes simples e influenza.
- (E) A pericardite bacteriana manifesta-se geralmente com derrame pericárdico, e sua origem pode estar em situações como pneumonia, empiema, disseminação hematogênica.

Questão 47

Sobre a medição e classificação da pressão arterial é CORRETO afirmar que:

- (A) A Hipertensão estágio 1 caracteriza-se pela presença de PAS entre 160 - 179 e/ou PAD entre 100 - 109 mmHg.
- (B) A Hipertensão estágio 3 caracteriza-se pela presença de PAS acima de 180 e/ou PAD acima de 110 mmHg.
- (C) A Hipertensão do avental branco é a situação clínica caracterizada por valores anormais da PA no consultório, porém com valores considerados normais pela MAPA ou MRPA.
- (D) A pré-hipertensão caracteriza-se pela presença de PAS entre 140 - 159 e/ou PAD entre 90 - 99 mmHg. Os pré-hipertensos têm maior probabilidade de se tornarem hipertensos e maiores riscos de desenvolvimento de complicações CV quando comparados a indivíduos com PA normal, $\leq 120/80$ mmHg, necessitando de acompanhamento periódico.
- (E) O efeito do avental branco é a diferença de pressão entre as medidas obtidas no consultório e fora dele, desde que essa diferença seja igual ou superior a 20 mmHg na PAS e/ou 10 mmHg na PAD, podendo mudar o diagnóstico de um indivíduo.

Questão 48

A estenose tricúspide (ET) é uma valvopatia, habitualmente associada à IT. Sua etiologia mais comum é a doença reumática, e neste caso geralmente ocorre concomitantemente ao comprometimento da valva mitral e/ou da valva aórtica. Ocorre espessamento e retração das cúspides, com acometimento comissural.

Sobre o diagnóstico da Estenose Tricúspide assinale a alternativa CORRETA.

- (A) No ecocardiograma área do jato $\geq 60\%$.
- (B) No eletrocardiograma sobrecarga das câmaras esquerdas.
- (C) No ecocardiograma gradiente diastólico médio AD/ventrículo direito ≥ 5 mmHg.
- (D) No exame físico B1 hipofonética ou normofonética.
- (E) Na radiografia do tórax retificação/abaulamento de tronco pulmonar.

Questão 49

Anatomicamente, a presença de DAC em TCE ou na artéria DA proximal é importante na tomada de decisão quanto à estratégia de revascularização. Um estudo de coorte e uma meta-análise da década de 1990 sugeriram que CRM confere uma vantagem de sobrevivência sobre TMO para pacientes com doença em segmento proximal da DA. Sobre as recomendações atuais para revascularização por meio de ICP na DAC estável uniarterial é CORRETO afirmar que:

- (A) Para melhoria da sobrevida, uma recomendação de classe IIa: a utilidade da ICP é incerta em pacientes com DAC em um vaso (DA proximal) (Nível de evidência B).
- (B) Para melhoria dos sintomas, uma recomendação de classe IIa: ICP é razoável em pacientes com CRM prévia, estenose significativa ($\geq 70\%$) de artéria coronária associada à isquemia e angina inaceitável, apesar de TMO (Nível de evidência C).
- (C) Para melhoria da sobrevida, uma recomendação de classe IIb: ICP não deve ser realizada com a intenção de melhorar a sobrevida de paciente com DAC estável e estenose coronariana que não é anatômica ou funcionalmente significativa (por exemplo: lesão $< 70\%$ em artéria coronária principal; RFF $> 0,80$; e isquemia ausente ou leve em teste não invasivo), em DAC apenas na artéria Cx ou artéria coronária direita, ou apenas em uma pequena área de miocárdio viável (Nível de evidência B).
- (D) Para melhoria da sobrevida, uma recomendação de classe I: ICP é razoável em pacientes com estenose significativa ($\geq 70\%$) em artéria coronária passível de revascularização e angina inaceitável, para os quais TMO não pode ser implementado por causa de contraindicações/efeitos adversos de medicamentos, ou preferências do paciente (Nível de evidência C).
- (E) Para melhoria da sobrevida, uma recomendação de classe IIa: ICP não deve ser realizada em pacientes que não cumprem critérios anatômicos (lesão $\geq 50\%$ em TCE ou $\geq 70\%$ em artéria coronária principal) ou fisiológicos (por exemplo, RFF $< 0,80$) para revascularização (Nível de evidência C).

Questão 50

Sobre a patologia no diagnóstico de miocardites assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A Miocardite de células gigantes tem como causa mais comum uma miocardite linfocítica difusa, com edema intersticial e miocitólise, com boa resposta ao tratamento imunossupressor.
- (B) A microscopia eletrônica é fundamental para diagnosticar precocemente as alterações, como as induzidas por antraciclina, com extensa lise miofibrilar, ruptura mitocondrial e vacuolização intramiócito e gradação de toxicidade em doenças de depósito.
- (C) Colorações específicas para amiloide, ferro, mucopolissacarídeos e outras devem ser realizadas para identificação de cardiotoxicidade.
- (D) Miocardite crônica ativa é a forma frequente de miocardite em adultos a BEM mostra miocardite linfocítica ativa ou borderline, alterações degenerativas da fibra com hipertrofia e fibrose intersticial a contagem de linfócitos pode melhorar a acuidade do diagnóstico: mais de 7 linfócitos/mm² miocardite discreta e mais de 14mm² miocardite moderada.
- (E) A Miocardite aguda uma condição uma rara, com infiltrado inflamatório difuso, predomínio de eosinófilos e extensa necrose.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N. 002/2021**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva serão divulgados até às 20h do dia 14 de março de 2022, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Blumenau - Concurso Público - Edital N. 002/2021.

Blumenau, 13 de março de 2022.

