



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### CONCURSO PÚBLICO EDITAL N. 002/2021

CARGO: **MÉDICO CIRURGIÃO GERAL PEDIÁTRICO**

#### INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação Educacional e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D e E) e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
  - 2- Ao receber o material, confira no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
  - 3- A prova objetiva terá **duração de 3h30min (três horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
  - 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
  - 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
  - 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
    - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
    - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
    - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
  - 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
  - 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta**.
  - 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
  - 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
  - 11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão de Respostas**.
  - 11- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta e no Caderno de Questões**.
  - 12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas e Caderno de Questões**.
- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 13 de março de 2022.

**BOA PROVA**

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

### Questão 01

Sobre o verbo "ser", utilizado no texto, analise:

I-O verbo ser é um verbo extremamente irregular que, ao ser conjugado, apresenta alterações tanto no seu radical como nas suas terminações (desinências).

II-O verbo ser é considerado um verbo anômalo, já que apresenta radicais primários diferentes na sua conjugação.

III-O verbo ser pode indicar estado permanente e é um dos principais verbos de ligação.

IV-O verbo ser possui conjugações iguais ao verbo ir no pretérito perfeito do indicativo (eu fui), no pretérito mais-que-perfeito do indicativo (eu fora), no pretérito imperfeito do subjuntivo (se eu fosse) e no futuro do subjuntivo (quando eu for).

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

### Questão 02

Analise as palavras destacadas nos trechos a seguir e assinale a alternativa que apresenta a correta e respectiva classe gramatical dos termos:

I....foi dada **por** concluída a construção...

II....além do relógio **cujo** mostrador...

III....é visto de **quase** todos os pontos...

- (A) verbo - pronome possessivo - adjetivo
- (B) preposição - pronome relativo - advérbio
- (C) preposição - preposição - numeral
- (D) verbo - pronome possessivo - preposição
- (E) preposição - conjunção - substantivo

### Questão 03

O vocábulo "concluída" está corretamente acentuado por pertencer à regra especial dos hiatos. Assinale a alternativa cujas palavras deveriam ser todas acentuadas e pela mesma regra dos hiatos tônicos:

- (A) juiz - raiz - juizes - raizes
- (B) proibição - destruição - reunião - sanduiche
- (C) egoismo - ciume - faisca - ruina
- (D) poetico - boemio - bau - paraíso
- (E) ruim - cafeína - ruído - saída

### Questão 04

Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase do texto. Assinale o trecho em que deve ser, pois, empregada a crase:

- (A) ...sendo iluminado a noite.
- (B) ...durante a tradicional festa do Espírito Santo.
- (C) A torre com 45 metros de altura...
- (D) ...foi dada por concluída a construção em estilo arquitetônico moderno.
- (E) O lançamento da pedra fundamental para a construção da igreja...

### Questão 05

Sobre a oração: "O projeto da igreja foi feito por Gottfried Boehm.", analise:

I-A oração está na **voz passiva**, usada em contextos que a ação praticada ou o objeto (sujeito paciente) são mais importantes do que quem a praticou.

II-A oração está na **voz ativa**, pois o período evidencia que o sujeito pratica a ação (também chamado de sujeito agente).

III-Na **voz ativa**, a oração ficaria: O projeto da igreja tinha sido feito por Gottfried Boehm.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 6 a 9.

Nas primeiras décadas da Colônia Blumenau, as construções tinham características comuns as encontradas em determinadas regiões da atual Alemanha. A tipologia feita com estrutura de madeira encaixada com fechamento de tijolos aparentes não significa que não existia mais capital para "rebocar" a

edificação. Os tijolos são os mesmos usados nas construções ou arquitetura Backstein Expressionismus, que, traduzindo do alemão, significa "Arquitetura Expressionista", feita com tijolos, ou expressionismo em ladrilho - arquitetura características do Norte da Alemanha, de onde é oriunda essa forma de construir. Os novos ricos da região do Vale do Itajaí, do início do século XX, e que já adotavam o novo estilo internacional Art Deco e o eclético, rebocavam suas casas urbanas (em enxaimel) e alguns no interior da colônia, criando a falsa afirmativa de que essas edificações eram tipicamente rurais e não urbanas. A Colônia Blumenau teve, em todo o seu território, a presença de edificações construídas com a técnica enxaimel trazida pelos primeiros imigrantes no final do século XIX e início do século XX.

(Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau / Arquivo Histórico José Ferreira da Silva / Acervo iconográfico - Fundo Memória da Cidade - Blumenau - Arquitetura - cla: 5.7.49b / Wittmann, Angelina, Revista História Catarina, p.22-4). Disponível em: 0  
<https://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/fundacao-cultural/fcblu/memoria-digital-enxaimel10>. Acesso em 06/dez/2021.[adaptado]

### Questão 06

Analise a classe gramatical das palavras retiradas do texto:

I-suas - alguns - essas - onde

II-com - de - em - as

III-não - já - tipicamente - afirmativa

IV-e - que - ou - os

V-novo - comuns - atual - aparentes

Pertencem à mesma classe gramatical:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II e V, apenas.
- (D) I e V, apenas.
- (E) III, IV e V, apenas.

### Questão 07

No texto, foram usados "rebocar", "traduzindo" e "feita". Respectiva e corretamente, são as formas nominais:

- (A) Indicativo - Subjuntivo - Imperativo.
- (B) Infinitivo - Gerúndio - Particípio Passado.
- (C) Infinitivo pessoal - Gerundismo - Particípio Passado Irregular.
- (D) Primeira conjugação - Segunda conjugação - Terceira conjugação.
- (E) Presente - Pretérito - Futuro.

### Questão 08

Sobre o trecho "Nas primeiras décadas da Colônia Blumenau, as construções tinham características comuns as encontradas em determinadas regiões da atual Alemanha.", analise:

I-A vírgula em "Nas primeiras décadas da Colônia Blumenau," está marcando a antecipação de um adjunto adverbial de lugar deslocado.

II-A palavra "décadas" pode ter como sinônimo "decênios".

III-No trecho "...as construções tinham características comuns às encontradas em determinadas regiões da atual Alemanha.", é obrigatório o uso do sinal indicativo de crase no segundo 'as'.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

### Questão 09

Assinale a alternativa que contém um verbo utilizado no texto no pretérito perfeito do indicativo:

- (A) Existia.
- (B) Tinham.
- (C) Teve.
- (D) Adotavam.
- (E) Eram.

### Questão 10

Assim como "enxaimel", utilizado no texto, assinale a alternativa em que todos os vocábulos devem ser escritos com X:

- (A) en\_\_ergar - en\_\_oval - en\_\_ugar
- (B) en\_\_aqueca - en\_\_urrada - preen\_\_imento
- (C) en\_\_ente - en\_\_aguar - en\_\_arcar
- (D) en\_\_ofre - en\_\_uto - preen\_\_er
- (E) en\_\_ada - en\_\_ame - en\_\_er

## Conhecimentos Gerais e Legislação

### Questão 11

A economia catarinense é bastante diversificada e está organizada em vários polos distribuídos por diferentes regiões do Estado. A diversidade de climas, paisagens e relevos estimula o desenvolvimento de inúmeras atividades, da agricultura ao turismo, atraindo investidores de segmentos distintos e permitindo que a riqueza não fique concentrada em apenas uma área.

Disponível em: <https://www.sc.gov.br/conhecasc/economia>

No Vale do Itajaí, predomina:

- (A) Tecnologia, turismo, serviços e construção civil.
- (B) A indústria têxtil e do vestuário, naval e de tecnologia.
- (C) Polo tecnológico, moveleiro e metal-mecânico.
- (D) Segmentos do vestuário, plásticos descartáveis, carbonífero e cerâmico.
- (E) Produção alimentar e de móveis.

### Questão 12

Conforme o Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal - LC nº. 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona o termo com seu conceito.

Primeira coluna: termo

- 1-Classe de cargos
- 2-Grupo ocupacional
- 3-Cargo de carreira

Segunda coluna: conceito

(\_\_) O conjunto de cargos de carreira com afinidades entre si quanto à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento exigido para seu desempenho.

(\_\_) Aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo de seus titulares.

(\_\_) O agrupamento de cargos da mesma natureza funcional e grau de responsabilidade, mesmo padrão inicial de vencimento, mesma denominação e substancialmente idênticos quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício.

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA associação entre as colunas:

- (A) 2, 3, 1.
- (B) 3, 1, 2.
- (C) 1, 2, 3.
- (D) 2, 1, 3.
- (E) 3, 2, 1.

### Questão 13

Instalado como uma versão brasileira do touro de Wall Street, o monumento (...) não foi bem recebido por todos. Em protesto contra a fome, a desigualdade social e o desemprego, grupos fizeram atos em frente à estátua, que por dois dias amanheceu com cartazes colados. Integrantes da ONG SP Invisível ainda organizaram um churrasco para pessoas em situação de rua em frente ao touro, que fica no centro da capital paulista.

A estátua brasileira tem 5,10 metros de comprimento e foi construída sobre uma estrutura metálica tubular com multicamadas de fibra de vidro de alta densidade e pintura anticorrosiva. Gilson Finkelsztain, CEO da B3, diz que o monumento "representa a força e a resiliência do povo brasileiro".

Explicando... O touro é considerado símbolo do mercado financeiro por representar "o otimismo e a força dos investidores". A origem dessa metáfora está numa expressão usada no mercado financeiro para se referir ao movimento de alta nos papéis, quando os preços estão subindo: "bull market" (mercado do touro, em tradução livre).

Disponível em <https://g1.globo.com/>

A descrição acima refere-se a(ao):

- (A) Touro dourado colocado em frente à Bolsa de Valores de São Paulo.
- (B) Touro dourado colocado em frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
- (C) Cavalo branco na praça principal da capital do Brasil.
- (D) Estátua de Van der Burse.
- (E) Estátua da 'Menina Destemida'.

### Questão 14

Conforme a Lei Orgânica Municipal, analise as assertivas e identifique as corretas.

O Município de Blumenau rege-se pelos princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil e fundamenta sua existência, entre outros:

I-Na autonomia.

II-Na dignidade do homem.

III-Na restrição da pessoa humana.

IV-Na obrigação de busca ao ambiente ecologicamente equilibrado.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e II, apenas.

### Questão 15

Considere as afirmativas relacionadas ao Estatuto dos Servidores Públicos - LC nº. 660/2007. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_) Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos.

(\_\_) Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com as suas deficiências, para as quais serão reservadas até vinte por cento das vagas oferecidas por cargo no concurso, ou das que vierem a surgir no prazo de sua validade.

(\_\_) O menor de 18 (dezoito) anos não poderá participar do certame, mesmo que implemente o requisito idade até a data de ingresso no cargo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens, de cima para baixo:

- (A) F, F, F.
- (B) F, V, F.
- (C) V, V, V.
- (D) V, V, F.
- (E) V, F, V.

## Questão 16

Blumenau foi colonizada em 1850 pelo médico farmacêutico e filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, que no dia 2 de setembro daquele ano, chegou à cidade acompanhado de outros 17 colonos, também provenientes da Alemanha. Mais tarde, chegaram mais imigrantes vindos da Itália e Polônia.

Disponível em: <http://www.turismoblumenau.com.br/blumenau/a-cidade>

Blumenau é conhecida pela identidade e por suas origens:

- (A) Europeias.
- (B) Pomeranas.
- (C) Brasileiras.
- (D) Suecas.
- (E) Alemãs.

## Questão 17

Os casarões portugueses do Litoral, a arquitetura em estilo enxaimel no Vale do Itajaí e no Norte do Estado e as tradições italianas ainda fortes no Oeste são exemplos concretos da diversidade cultural catarinense, hoje enriquecida com a soma de novos sotaques e costumes daqueles que escolheram Santa Catarina para viver. Para proteger essa riqueza, o circuito cultural catarinense é composto por dezenas de conjuntos arquitetônicos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ou pelo Estado e pelos municípios. Além do patrimônio arquitetônico e artístico, há também os acervos nos museus.

Disponível em: <https://www.sc.gov.br/conhecasc/cultura>

Outra frente de divulgação da cultura catarinense são eventos consagrados no Estado, como o Circuito das Festas de Outubro, liderado pelo(a):

- (A) Schutzenfest.
- (B) Oktoberfest.
- (C) Festa nacional do marisco.
- (D) Sommerfest.
- (E) Festa das flores.

## Questão 18

Conforme a Estrutura Administrativa do Município - LC nº. 1.234/2019, compete ao Gabinete do Prefeito, estruturado na forma do Anexo II da Lei, sob a titularidade da Chefia de Gabinete:

- (A) Executar a política financeira e fiscal do Município.
- (B) Promover a integração dos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo.
- (C) Tratar da elaboração dos instrumentos de planejamento referidos na Constituição Federal e da fixação das diretrizes dos orçamentos plurianual e anual de investimentos.
- (D) Padronizar, adquirir, guardar e distribuir o material de expediente.
- (E) Desenvolver e coordenar os serviços de imprensa, relações públicas e publicidade das atividades governamentais.

## Questão 19

O Ministério do Trabalho e Previdência publicou na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (19/11) uma portaria que define as regras para o pagamento de um auxílio à Pessoa com Deficiência. O benefício foi criado neste ano e começou a ser pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em outubro.

Para poder receber o novo auxílio, o trabalhador deve exercer, na data de entrada do pedido, atividade remunerada que o enquadre como segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social) ou do RGPS (Regime Próprio de Previdência Social) da União, estados ou municípios e que tenha remuneração mensal limitada a dois salários mínimos (R\$ 2.200).

Também é necessário que o requerente esteja inscrito no CadÚnico (cadastro único do governo federal para programas sociais), esteja com CPF regular e que atenda aos critérios de manutenção do BPC (Benefício de Prestação Continuada), incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal por pessoa exigida para o acesso ao benefício -de até meio salário mínimo (R\$ 550) -.

Disponível em: <https://bitly.com/D62QVh>

O novo auxílio à Pessoa com Deficiência é chamado de:

- (A) Auxílio-Brasil.
- (B) Auxílio razão.
- (C) Bolsa emergencial.
- (D) Bolsa família
- (E) Auxílio-inclusão.

## Questão 20

Conforme a Lei Orgânica Municipal, compete, privativamente, à Câmara Municipal, entre outras atribuições:

- (A) Celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse do Município, na forma da lei.
- (B) Decretar, nos termos da lei, desapropriações por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social.
- (C) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução.
- (D) Exercer com auxílio dos Secretários Municipais a direção superior da Administração Municipal.
- (E) Exercer, com auxílio do Tribunal de Contas, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município.

## Conhecimento Específico

### Questão 21

Considere as afirmativas relacionadas à ética profissional e no serviço público. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

( ) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.


( ) Toda pessoa tem direito à verdade, porém o servidor pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública.

( ) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

- (A) F, F, V.
- (B) V, V, F.
- (C) V, F, V.
- (D) V, V, V.
- (E) V, F, F.

## Questão 22



As relações humanas no trabalho influenciam o resultado final do serviço de toda a equipe. Uma equipe alinhada e bem relacionada trará um ambiente de trabalho agradável e mais produtivo.

Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA em relação ao bom desenvolvimento de toda a equipe:

- (A) O líder deve ser arbitrário em suas decisões.
- (B) A equipe deve respeitar as divergências e diversidades.
- (C) As críticas devem ser evitadas.
- (D) As opiniões deverão ser ignoradas.
- (E) As responsabilidades devem ser delegadas.

## Questão 23

Sobre os objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA:

- (A) Ações de promoção da saúde não se enquadram nos objetivos do SUS.
- (B) Não compete ao SUS a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- (C) A execução de ações de assistência terapêutica integral não é uma atribuição do SUS.
- (D) É atribuição do SUS a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- (E) Não é um objetivo do SUS a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

## Questão 24

Todas as alternativas estão de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos na Lei nº 8080/90, EXCETO:

- (A) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- (B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde somente no nível primário de assistência.
- (C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- (D) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- (E) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

## Questão 25

Sobre a organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA:

- (A) As comissões intersetoriais, de âmbito nacional, não são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.
- (B) Os municípios não podem constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- (C) A direção do SUS é única, sendo exercida, unicamente, pelo Ministério da Saúde.
- (D) No nível municipal, o SUS não pode organizar-se em distritos para que os recursos não sejam articulados.
- (E) As comissões intersetoriais têm a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde.

## Questão 26

Em relação à Lei nº 8142/90, julgue as alternativas abaixo:

I-Os usuários não devem fazer parte da composição do Conselho de Saúde.

II-Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) nunca devem ser alocados como investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

III-Para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com o Fundo de Saúde e Conselho de Saúde.

Qual (is) afirmativa (s) está (ão) CORRETA (S)?

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

## Questão 27

Sobre as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa CORRETA:

- (A) Compete exclusivamente à união o acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.
- (B) Compete à direção estadual do SUS definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.
- (C) Compete unicamente à direção nacional do SUS promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- (D) Compete à direção SUS planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- (E) Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

## Questão 28

Sobre o tratamento clínico da Enterocolite Necrosante Neonatal, é CORRETO afirmar que:

- (A) O uso de coloides é necessário após o aparecimento da síndrome de extravasamento capilar e subsequente hipoalbuminemia com acúmulo de líquido no 3º espaço e edema generalizado.
- (B) O concentrado de hemácias (50 a 75 mL/kg) é o apropriado na presença de anemia e para manter o hematócrito acima de 40%.
- (C) A distensão abdominal costuma reduzir o volume torácico, comprimindo os pulmões e aumentando a complacência pulmonar.
- (D) A reposição hídrica deve ser realizada com 75 a 150 mL/kg/dia, sempre acompanhada da monitoração do débito urinário.
- (E) Hipertensão, acidose metabólica, perfusão tecidual periférica aumentada e oligúria que não respondem à ressuscitação volumétrica, podem indicar necessidade de suporte inotrópico.

## Questão 29

Segundo a classificação da probabilidade de câncer infantojuvenil, é característica de risco de câncer ou doença grave.

- (A) Alteração no paladar.
- (B) Massa no corpo com sinais de inflamação.
- (C) Palidez palmar ou conjuntival grave.
- (D) Aumento de volume em qualquer região do corpo sem sinais de inflamação.
- (E) Linfadenopatia dolorosa com evolução < 4 semanas ou com diâmetro < 2,5 cm ou consistência não dura.

### Questão 30

As queimaduras são consideradas um importante problema de saúde pública, pois além dos problemas físicos, capazes de levar o paciente a óbito, elas ocasionam danos de ordem psicológica e social. Avalia-se que no Brasil acontecem em torno de 1.000.000 de incidentes por queimaduras ao ano, sendo que 100.000 pacientes buscam atendimento e, destes, cerca de 2.500 pacientes evoluirão para óbito direta ou indiretamente em função de suas lesões. Muitos estudos têm demonstrado que a maior frequência de queimaduras ocorre até os cinco anos de idade, sendo a maior incidência entre o primeiro e segundo ano de vida. Tal condição justifica-se porque é nesta idade que a criança começa a andar, adquirindo liberdade, porém ainda não possui noção do perigo, tornando-se uma vítima fácil dos acidentes.

Sobre as medidas gerais imediatas para o tratamento da ferida resultante de queimadura, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Deve ser realizado o uso de antibiótico sistêmico profilático em todas os tipos de queimadura, de forma a evitar infecção bacteriana.
- (B) Deve ser realizada incisão em linha axilar anterior unida à linha acima dos últimos arcos costais para escarotomia de tórax.
- (C) Deve ser realizado curativo exposto na face e no períneo.
- (D) Deve ser administrado bloqueador receptor de H2 para profilaxia de tromboembolismo.
- (E) Deve ser aplicado curativo oclusivo em quatro camadas: atadura de morim ou de tecido sintético (rayon) contendo o princípio ativo (sulfadiazina de prata a 10%), gaze absorvente/gaze de queimado, algodão hidrófilo e atadura de crepe.

### Questão 31

Sobre a prevenção de traumas pediátricos é CORRETO afirmar que:

- (A) Usar mantas de tecidos pesados, ou maiores que o tamanho do berço.
- (B) Uma pequena coleção de água, de 2,5 cm de altura, mesmo num balde ou bacia pode causar o afogamento.
- (C) A partir da adolescência os produtos de limpeza não precisam ser mantidos longe.
- (D) Deixar o bebê mamando sozinho, se for indispensável usar mamadeiras.
- (E) O andador deve ser usado, até os dois anos de idade.

### Questão 32

O retinoblastoma é um tumor maligno que tem origem na membrana neuroectodérmica da retina embrionária, compreende de 2% a 4% dos tumores malignos pediátricos, é o tumor maligno ocular mais frequente na infância. Sobre o retinoblastoma é CORRETO afirmar que:

- (A) Os sinais e os sintomas de retinoblastoma em estágio mais avançado dependem muito dos locais acometidos, havendo chances de manifestação como massa de órbita e o globo ocular deslocado para fora, no caso de comprometimento de órbita.
- (B) Na forma hereditária, o tumor é unilateral que afeta apenas um olho.
- (C) Este tipo de câncer é classificado como esporádico, é um tumor que pode ser unilateral ou bilateral, que afeta os dois olhos.
- (D) O retinoblastoma é um tumor maligno que tem origem na membrana neuroectodérmica da retina embrionária, compreende de 15% a 20% dos tumores malignos pediátricos, é o tumor maligno ocular mais raro na infância.
- (E) Esse tumor afeta crianças acima de 3 a 4 anos, sendo a média de idade do diagnóstico de 6 anos. Em crianças menores de 2 anos é raro.

### Questão 33

A pandemia do vírus SARS-COV-2 iniciada em 2020 causou diversas alterações na atuação médica a partir de ano de 2020. Seja para evitar contaminação em ambientes hospitalares, seja para reduzir a ocupação de UTIs e Centros Cirúrgicos, muitas cirurgias eletivas foram postergadas. Sobre o protocolo para realização de cirurgias eletivas em crianças durante a pandemia COVID-19 assinale a alternativa CORRETA.

- (A) São reconhecidos como fatores de risco para a covid-19 em crianças a idade (mais grave em lactentes), cardiopatias congênitas e lesões orovalvulares adquiridas, obesidade, complexos sindrômicos/genéticos com afecção multisistêmica, doença respiratória crônica ou recorrente, crianças pós-transplante, nefropatia grave/paciente dialítico, crianças em uso de terapia adjuvante para tratamento de neoplasia maligna.
- (B) O risco de perda de função de órgãos e complicações agudas em crianças portadoras de malformações congênitas específicas não determina prioridade para tratamento cirúrgico.
- (C) Crianças são menos suscetíveis à síndrome inflamatória pós covid-19 (SIMP), que surge habitualmente cerca de um mês após a doença, mesmo quando assintomática ou oligosintomática.
- (D) Crianças têm risco de doença sintomática e de doença grave maior do que adultos, descrevem sintomas com dificuldade e apresentam sintomas "atípicos" mais frequentemente. Nelas os critérios de diagnóstico clínico são menos claros.
- (E) O risco anestésico em crianças pós covid-19 e pós SIMP foi bem caracterizado.

### Questão 34

Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a Classificação Internacional do Câncer na Infância (CICI):

- (A) O Grupo IV corresponde aos tipos tumorais: neuroblastoma e ganglioneuroblastoma e outros tumores do sistema nervoso simpático.
- (B) O Grupo II corresponde aos tipos tumorais: ependimoma, astrocitoma, tumores neuroectodérmicos primitivos, outros gliomas, outras neoplasias intracranianas e intra-espinhais especificadas e neoplasias intracranianas e intraespinhais não especificadas.
- (C) O Grupo III corresponde aos tipos tumorais: Leucemia linfóide, Leucemia não linfocítica aguda, Leucemia mieloide crônica, outras Leucemias especificadas e Leucemias não especificadas.
- (D) O Grupo I corresponde aos tipos tumorais: Doença de Hodgkin (DH), Linfomas não-Hodgkin (LNH), Linfoma de Burkitt, Miscelâneas de neoplasias linfo-reticulares e Linfomas não especificados.
- (E) O Grupo V corresponde aos tipos tumorais: tumor de Wilms, tumor rabdóide e sarcoma de células claras, Carcinoma renal e Tumores renais malignos não especificados.

### Questão 35

Alguns fatores de risco associados à gravidade clínica em bronquiolite são descritos. Entre eles, tem-se: displasia broncopulmonar ou doença pulmonar crônica do lactente, lactentes com cardiopatias cianóticas e hipertensão pulmonar. Outra alteração clínica ou laboratorial igualmente relacionadas à gravidade é:

- (A) Oximetria maior que 95% em repouso.
- (B) Idade gestacional maior de 32 semanas.
- (C) Criança aparentando-se "muito doente" ou "toxêmica".
- (D) Idade maior que 3 meses.
- (E) Frequência respiratória menor que 70 por minuto.

### Questão 36

O uso de anestesia geral em crianças possui particularidades em relação à anestesia geral em crianças. Além disso as diretrizes de indicação para essa técnica também se alteraram após a pandemia da COVID-19. Assinale abaixo a alternativa que descreve os critérios temporais para anestesia geral após a COVID-19:

- (A) A anestesia geral é recomendada após quatro semanas para um paciente sintomático (por exemplo, tosse, dispneia) que não necessitou de hospitalização.
- (B) A anestesia geral é recomendada após doze semanas para um paciente imunocomprometido, portador de Covid que teve indicação de hospitalização ou de fatores de risco específicos.
- (C) A anestesia geral é recomendada após oito semanas para um paciente que foi internado em uma unidade de terapia intensiva devido à infecção por COVID-19.
- (D) A anestesia geral é recomendada após seis semanas para um paciente sintomático (por exemplo, tosse, dispneia) que não necessitou de hospitalização.
- (E) A anestesia geral é recomendada imediatamente para um paciente assintomático ou recuperação apenas de sintomas leves não respiratórios.

### Questão 37

Sobre a malformação adenomatoide cística, é CORRETO afirmar que:

- (A) O tipo 2 em razão de seu grande volume, os cistos podem exercer efeito de massa, comprimindo estruturas vizinhas, como o pulmão normal e os órgãos do mediastino.
- (B) O tipo 1 é o tipo mais comum de MAC e ocorre em 65% dos casos. Em razão de seu grande volume, os cistos podem exercer efeito de massa, comprimindo estruturas vizinhas, como o pulmão normal e os órgãos do mediastino.
- (C) O tipo 3 apresenta grandes cistos (> 2 a 10 cm) resultantes da proliferação de bronquíolos terminais associada à supressão do desenvolvimento alveolar. Não constituem cistos verdadeiros, sempre se comunicam com a via aérea proximal e são revestidos por epitélio cuboide ou colunar.
- (D) O tipo 1 apresenta uma lesão sólida. Não há cistos. Corresponde a menos de 10% dos casos de MAC e pode ser uma lesão volumosa, que cresce a partir de células ductais alveolares, podendo afetar mais de um lobo.
- (E) O tipo 1 se caracteriza por cistos pequenos (0,5 a 2 cm), multiloculares e múltiplos. Não são cistos verdadeiros e são revestidos por epitélio colunar ou cuboide.

### Questão 38

Faz parte da conduta adequada pós trauma pediátrico:

- (A) Utilizar a cânula nasofaríngea somente em crianças não reativas.
- (B) Empregar a frequência para ventilação pediátrica de 20/min para crianças maiores e adolescentes.
- (C) Efetuar as ventilações pulmonares rapidamente para evitar a distensão gástrica.
- (D) Empregar a frequência para ventilação pediátrica de 15 a 20/min para pacientes menores que um ano de idade.
- (E) Proceder a intubação orotraqueal em caso de inconsciência e/ou necessidade de assistência respiratória.

### Questão 39

Sobre Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil (LESJ) é CORRETO afirmar que:

- (A) Em crianças a incidência é em média de 4,5 vezes mais frequente nos meninos, porém a razão varia de acordo com a idade de início: dos 0 aos 9 anos - 4:3, dos 10 aos 14 anos - 4:1, dos 15 aos 19 anos - 5:1.
- (B) A luz do sol é causadora de exacerbações de atividade da doença. A luz ultravioleta B (UVB - 280 a 315 nm) tem múltiplos efeitos importantes na sua patogênese, incluindo indução de apoptose dos queratinócitos.
- (C) Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença multissistêmica, autoimune e aguda, caracterizada por processo inflamatório de vasos e tecido conectivo com períodos de remissão e exacerbação, associada à presença de anticorpo antinúcleo.
- (D) O anticorpo antinúcleo (FAN), atua especialmente contra o RNA de hélice simples.
- (E) O comprometimento do sistema reticuloendotelial ocorre principalmente no início e nas fases ativas da doença com adenomegalias (20%), hepatomegalia (10%) e esplenomegalia (50%), sendo mais exuberante em adultos que em crianças com lúpus.

## Questão 40

Sobre o trauma pediátrico é CORRETO afirmar que:

- (A) O traumatismo de abdome representa a principal causa de óbito após trauma em pacientes pediátricos. Sua principal manifestação é o choque hemorrágico causado pela rotura do fígado e do baço. Estes órgãos são menos protegidos pelas costelas e são relativamente maiores em crianças.
- (B) A parede torácica é menos elástica em crianças do que em adultos aumentando a chance de lesões como tórax instável e tamponamento cardíaco, após o traumatismo de tórax.
- (C) A melhor maneira de ganhar a confiança dos pais é demonstrar competência durante o atendimento. Não é recomendado envolvê-los no socorro.
- (D) As lesões da cabeça são mais frequentes na criança devido ao tamanho e peso desta em relação ao corpo. As crianças costumam apresentar um prognóstico melhor do que adultos com o mesmo grau de lesão e a recuperação pode ser completa mesmo em pacientes com lesões graves.
- (E) Traumatismos de coluna vertebral são frequentes antes da adolescência devido o tamanho da cabeça da criança. Nesse caso recomenda-se imobilizar toda a criança com mecanismo de lesão sugestivo.

## Questão 41

Sobre o diagnóstico diferencial e condutas de adenomegalias em crianças é CORRETO afirmar que:

- (A) A distribuição localizada acomete mais de duas cadeias glangionares não-contíguas.
- (B) Uma das principais causas de adenomegalia cervical são lesões no couro cabeludo.
- (C) É uma doença normalmente palpada em recém-nascidos.
- (D) A maioria dos casos associa-se ao crescimento normal do tecido linfóide ou ao processo reativo de doenças benignas.
- (E) Quando os linfonodos apresentam tamanho inferior a 1,5 cm de diâmetro atribui-se a adenomegalia ao desenvolvimento do tecido.

## Questão 42

Anomalias congênitas são de grande importância na prática pediátrica, quanto à presença de anomalias nos membros superiores e inferiores assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Fitas amnióticas são a causa mais comum de deficiências longitudinais.
- (B) Deficiência de raio radial é a deficiência mais rara nos membros superiores.
- (C) Polidactilia consiste em dedos supranumerários e é a deformidade de membro congênita menos frequente.
- (D) Cerca de dois terços dos casos de deficiências longitudinais estão associados a outras doenças congênitas.
- (E) Hipoplasia da fíbula é a deficiência mais comum nos membros superiores.

## Questão 43

O câncer infanto-juvenil (abaixo de 19 anos) é considerado raro quando comparado com os tumores do adulto, correspondendo entre 2% e 3% de todos os tumores malignos. Dessa forma, é necessário realizar o estudo dos cânceres infanto-juvenis de forma separada aos que afetam adultos. Quanto aos tumores que afetam essa faixa etária, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A mortalidade das crianças portadoras de leucemias, linfomas e tumores sólidos, apresentou crescimento significativo a partir de 1960.
- (B) Carcinomas e outras neoplasias malignas epiteliais raramente atingem a faixa etária de 0 a 19 anos.
- (C) Os tumores mais frequentes, para os casos pediátricos são tumores renais e do Sistema Nervoso Central.
- (D) Na população infantil, tanto a prevenção como o diagnóstico precoce são extremamente difíceis.
- (E) As taxas de sobrevida não são indicadores mais importantes para o conhecimento do cuidado adequado à criança com câncer.

## Questão 44

Fendas lábio palatinas são anomalias congênitas da face, que muitas vezes necessitam de tratamento cirúrgico. Sobre essa anomalia assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A maioria dos casos dessa anomalia ocorrem devido a mutações autossômicas ligadas ao X.
- (B) A presença de consanguinidade, ingestão deficiente de ácido fólico no primeiro trimestre da gravidez, história de abortos e/ou de natimortos e doenças maternas são fatores de risco para essa anomalia.
- (C) A incidência é aproximadamente de 1 em cada 2000 recém-nascidos sendo a fenda palatina isolada mais frequente tendo uma incidência de 1:200.
- (D) Os portadores desta anomalia congênita têm uma incidência de quarenta vezes menor do que a população geral de apresentarem deficiência no hormônio de crescimento.
- (E) As fissuras pré-forame Incisivo são as que apresentam maior gravidade, podendo ser uni ou bilaterais, atingindo o lábio, processo alveolar e todo o palato.

## Questão 45

Sobre a tuberculose extrapulmonar é CORRETO afirmar que:

- (A) Na tuberculose pleural, em geral o comprometimento pleural é bilateral, com exsudato e predomínio de células linfomonocitárias.
- (B) No teste tuberculínico, pacientes com formas graves de tuberculose, com imunossupressão primária ou secundária (neoplasias, síndrome nefrótica, pós-sarampo, pós-coqueluche, Aids) e indivíduos alérgicos à tuberculina podem apresentar teste alto-reator ou reator forte.
- (C) A tuberculose ganglionar periférica é a forma extrapulmonar mais comum. Em geral, compromete gânglios cervicais, de forma bilateral, indolor, sem sinais flogísticos importantes e com evolução prolongada, podendo fistulizar e eliminar material caseoso.
- (D) Na tuberculose pleural a biópsia de pleura por agulha permite a detecção de formação granulomatosa clássica, com elevada especificidade ao se adicionar a técnica de PCR para identificação do M. tuberculosis.
- (E) Na tuberculose óssea a localização mais comum é nas articulações das mãos e dos joelhos, podendo haver, menos frequentemente, o acometimento na coluna vertebral.

## Questão 46

Sobre a Artrite Idiopática Juvenil é CORRETO afirmar que:

- (A) A poliartrite com fator reumatoide negativo pode ser definida pela presença de artrite em 1 a 4 articulações, desde que se afastem os 5 critérios de exclusão.
- (B) Na oligoartrite não existem, além da oligoartrite, outras manifestações extra-articulares. A oligoartrite pode ser mais grave que a própria artrite, ser concomitante ou posterior a ela, ou antecedê-la.
- (C) A uveíte na maioria das vezes é unilateral e costuma ser assintomática, mesmo em fases avançadas. O diagnóstico inicial é feito com o exame com a lâmpada de fenda, justificando-se que se examinem periodicamente os olhos, em intervalos regulares de acordo com os fatores de risco.
- (D) A uveíte é definida pela presença de 5 ou mais articulações com artrite nos 6 primeiros meses de doença, na ausência dos critérios de exclusão.
- (E) A poliartrite com fator reumatoide positivo é definida pela presença de 5 ou mais articulações com artrite e deve-se excluir 4 critérios.

## Questão 47

Assinale a alternativa que define corretamente critérios de transferência de pacientes pediátricos para unidades de tratamento de queimaduras.

- (A) Queimadura térmica.
- (B) Queimaduras de 2º grau em áreas maiores do que 20% da SCQ.
- (C) Politrauma e doenças prévias associadas.
- (D) Lesão inalatória ou lesão circunferencial de tórax ou de membros.
- (E) Lesões nas coxas e braços.

## Questão 48

Quanto ao protocolo utilizado em casos de queimadura química, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Gluconato de cálcio a 2,5% deve ser aplicado sobre a lesão na forma de compressas.
- (B) Nas queimaduras por ácido fluorídrico com repercussão sistêmica, a aplicação por via endovenosa lenta de soluções fisiológicas com mais 10ml de gluconato de cálcio a 30% deve ser iniciada.
- (C) A substância deve ser diluída em água corrente por no mínimo 10 minutos e os olhos irrigados exaustivamente no caso de queimaduras oculares.
- (D) A lesão não é progressiva, mas as roupas ainda devem ser removidas para evitar adesão à pele.
- (E) Em casos associados à dificuldade respiratória, poderá ser necessária a intubação endotraqueal.

### Questão 49

Sobre a anomalia congênita conhecida como síndrome de crouzon, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) É caracterizada por deformidade craniana, hipoplasia maxilar e exoftalmia, sendo a característica menos marcante a deformidade craniana.
- (B) É caracterizada pela sinostose prematura das suturas sagital e coronal.
- (C) É causada por uma mutação nos genes que codificam o receptor um do fator de crescimento dos fibroblastos2.
- (D) É uma condição que afeta preferencialmente o sexo feminino.
- (E) É uma doença autossômica recessiva rara.

### Questão 50

A Disostose Cleidocraniana é uma desordem esquelética congênita rara, que afeta os ossos e os dentes. Sobre essa anomalia, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A DCC tem uma prevalência de 1:1.000.000 pacientes, sendo mais prevalente no sexo masculino.
- (B) A maioria dos portadores dessa doença apresenta agenesia dental.
- (C) A presença de tórax com forma cônica ou de sino, defeitos nos ossos longos, hipoplasia da pélvis e baixa estatura são anomalias esqueléticas presentes nessa condição.
- (D) A mutação envolve o fator de transcrição Runx5 que é essencial para a diferenciação celular dos osteoblastos e odontoblastos.
- (E) A ausência de clavículas ocorre em 60% dos casos e a presença de clavículas hipoplásicas permite o movimento dos ombros até encostarem um no outro na linha média e confere um aspecto de pescoço longo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL N. 002/2021**

**FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS**

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

**INFORMAÇÕES**

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva serão divulgados até às 20h do dia 14 de março de 2022, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Blumenau - Concurso Público - Edital N. 002/2021.

Blumenau, 13 de março de 2022.

