

## FARMACÊUTICO

Este Caderno contém 40 (quarenta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato **deverá assinar o mesmo**, sob pena de invalidez do documento.

**Durante a realização das provas é vedado:**

- a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
- b) a comunicação entre os candidatos;
- c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
- d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
- e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45:00 minutos do seu início.
- f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 45:00 minutos do início da mesma.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.

O tempo de duração total da prova é de 3,00 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

**Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.**

# Português

Leia o texto a seguir e responda as questões 01 a 07:

[...] Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste.

E, falando assim, compreendo que perco o tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever.

Quando os grilos cantam, sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo o cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas e a folha permanece meio escrita, como estava na véspera. Releio algumas linhas, que me desagradam. Não vale a pena tentar corrigi-las. Afasto o papel.

Emoções indefiníveis me agitam inquietação terrível, desejo doido de voltar, tagarelar novamente com Madalena, como fazíamos todos os dias, a esta hora. Saudade? Não, não é isto: é desespero, raiva, um peso enorme no coração.

Procuo recordar o que dizíamos. Impossível. As minhas palavras eram apenas palavras, reprodução imperfeita de fatos exteriores, e os dela tinham alguma coisa que não consigo exprimir. Para senti-las melhor, eu apagava as luzes, deixava que a sombra nos envolvesse até ficarmos dois vultos indistintos na escuridão.

Lá fora os sapos arengavam, o vento gemia, as árvores do pomar tornavam-se massas negras.

- Casimiro!

Casimiro Lopes estava no jardim, acocorado ao pé da janela, vigiando.

- Casimiro!

A figura de Casimiro Lopes aparece à janela, os sapos gritam, o vento sacode as árvores, apenas visíveis na treva. Maria das Dores entra e vai abrir o computador. Detenho-a: não quero luz.

O tique-taque do relógio diminui, os grilos começam a cantar. E Madalena surge no lado de lá da mesa. Digo baixinho:

- Madalena! A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também já não a vejo com os olhos.

Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas. Os objetos fundiram-se, e não enxergo sequer a toalha branca.

- Madalena...

A voz de Madalena continua a acariciar-me. Que diz ela? Pede-me naturalmente que mande algum dinheiro a mestre Caetano. Isto me irrita, mas a irritação é diferente das outras, é uma irritação antiga, que me deixa inteiramente calmo. Loucura estar uma pessoa ao mesmo tempo zangada e tranquila. Mas estou assim. Irritado contra quem? Contra mestre Caetano. Não obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar. Mandrião!

A toalha reaparece, mas não sei se é esta toalha sobre que tenho as mãos cruzadas ou a que estava aqui há cinco anos.

Rumor do vento, dos sapos, dos grilos. A porta do escritório abre-se de manso, os passos de seu Ribeiro afastam-se. Uma coruja pia na torre da igreja. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma que piada a dois anos? Talvez seja até o mesmo pio daquele tempo.

Agora seu Ribeiro está conversando com d.Glória no salão. Esqueço que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta.

- Casimiro!

Penso que chamei Casimiro Lopes. A cabeça dele, com chapéu de couro de sertanejo, assoma de quando em quando à janela, mas ignoro se a visão que me dá é atual ou remota.

Agitam-se em mim sentimentos inconciliáveis: encolerizo-me e entorneço-me, bato na mesa e tenho vontade de chorar.

RAMOS, Graciliano. *São Bernardo*. Rio de Janeiro: Record, 1982.

1) Com base nas informações do texto lido, use V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) No terceiro parágrafo o narrador fala das emoções e conclui que o que verdadeiramente sente é cólera.
- ( ) O narrador vive um momento em que seu estado emocional se encontra confuso, desordenado.
- ( ) O narrador-personagem assume que é rude.
- ( ) O texto apresenta inúmeras antíteses, o que reforça a sagacidade do narrador-personagem.

Respeitando a ordem em que as sentenças aparecem, temos:

- a) V – V – V – F
- b) V – F – V – F
- c) F – V – F – V
- d) F – F – F – V
- e) F – V – V – F

2) É possível inferir que:

- a) a alma do narrador está umente.
- b) no excerto o narrador apresenta sentimentos individualistas e confirma sua postura amistosa.
- c) no texto, embora o narrador se sinta abandonado, apresenta uma postura irônica.
- d) o fragmento abre-se para uma dimensão do passado onde o narrador relembra fatos ditosos.
- e) o texto se trata de um monólogo onde o narrador revela sua solidão atormentada.

3) “*Não obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar. Mandrião!*” O vocábulo sublinhado tem como sinônimo:

- a) dorido
- b) falacioso
- c) indolente
- d) perspicaz
- e) taciturno

4) “*Às vezes as ideias não vêm...*” A crase se justifica no fragmento anterior por ser uma locução adverbial. Todas as sentenças empregam a crase corretamente, exceto uma. Marque-a:

- a) Refiro-me à aluna que senta na primeira carteira.
- b) A atividade não pode ser feita à lápis.
- c) Quando chegar ao final da quadra, vire à esquerda.
- d) Ela saiu às pressas.
- e) Tudo estava às mil maravilhas, até que ele chegou.

5) “*Quando os grilos cantam,...*” A figura de linguagem presente no excerto é denominada:

- a) sinestesia
- b) metonímia
- c) prosopopeia
- d) catacrese
- e) redundância

6) “*O **tique-taque** do relógio diminui,*” A flexão no plural dos termos em negrito é **tique-taques**. Marque a alternativa em que há erro quanto ao emprego do plural:

- a) vice-presidente = vices-presidentes

- b) pé de moleque = pés de moleques
- c) abaixo-assinado = abaixos-assinados
- d) cirurgião-dentista = cirurgiões-dentistas
- e) joão-ninguém = joões-ninguém

7) “*Não obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar.*” Os termos em destaque podem ser substituídos sem acarretar prejuízo de sentido ao texto por:

- a) Portanto
- b) Contudo
- c) Porquanto
- d) Mas também
- e) Por conseguinte

8) Dadas as sentenças:

- 1-Atualmente se fala muito em bullying nas escolas.
- 2-Atualmente, se fala muito em bullying nas escolas.
- 3-Então fica certo; te ligo assim que chegar em casa.
- 4-Jamais me passou pela cabeça que ele iria tomar essa atitude.

A colocação pronominal está correta:

- a) Somente nas sentenças 3 e 4.
- b) Somente nas sentenças 2, 3 e 4.
- c) Somente nas sentenças 1,2 e 3.
- d) Somente nas sentenças 2 e 3.
- e) Somente nas sentenças 1 e 4.

9) Na frase: “*Naquela casa havia de tudo: flores secas, janelas quebradas, quartos escuros, portas rangendo...*”, as reticências no final da frase indicam:


- a) supressão de trecho.
- b) prolongamento de ideia.
- c) hesitação.
- d) interrupção de pensamento.
- e) sugestão para que o leitor complete a ideia da frase.

10) “*É um problema meio estranho.*” A classificação morfológica do termo em sublinhado é:

- a) complemento nominal
- b) locução adjetiva
- c) adjetivo
- d) substantivo
- e) advérbio

## Matemática

1) Quando traçamos uma diagonal qualquer num retângulo, ficam determinados dois triângulos retângulos. Qual a medida da diagonal no retângulo ABCD abaixo.



- a) 18cm      b) 19cm      c) 20cm      d) 22cm      e) 23cm

2) Uma determinada equipe é composta por 6 jogadores titulares com idades de 15, 17, 18, 19, 20 e 25. Qual a média desta equipe?

- a) 18      b) 19      c) 20      d) 22      e) 25

3) Gustavo somou quatro números consecutivos múltiplos de e obteve 340. Se Gustavo subtrair o maior número pelo menor quanto ele vai obter?

- a) 16      b) 20      c) 24      d) 28      e) 19

4) Duas torneiras estão gotejando de maneiras diferentes. A primeira pinga 15 vezes em um minuto e a segunda pinga 12 vezes por minuto. Em um certo instante elas pingam simultaneamente, quantos segundos elas voltam a pingar simultaneamente?

- a) 16s      b) 20s      c) 24s      d) 28s      e) 21s

5) Uma confecção adquire rolos de ribana com medidas de 120, 150 e 180 metros que são usadas para fazer o punho das camisetas. Como é necessário corta o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis e, que não sobre restos. Qual será o comprimento máximo a ser cortado?

- a) 15m      b) 20m      c) 30m      d) 40m      e) 45m

6) Um terreno retângulo tem um comprimento de 45m e sua largura corresponde a um terço do seu comprimento. Com base nessas informações qual a área deste terreno?

- a)  $600\text{m}^2$       b)  $450\text{m}^2$       c)  $555\text{m}^2$       d)  $675\text{m}^2$

7) Para deixar as dimensões dos campos de futebol iguais a CBF padronizou o formato do campo e todos terão 105m de comprimento e 68m de largura. Com base nestas informações qual o perímetro que deve ter um campo com as medidas oficiais?

- a) 136m      b) 173m      c) 210m      d) 346m      e) 226m

8) Gustavo tem R\$ 15.000,00 e pretende aplicar em um fundo que rende 0,8% ao mês na modalidade de juro simples. Se ele pretende deixar aplicado por 5 meses qual o montante que resgatara ao final deste período?

- a) R\$ 15.600,00      b) R\$ 15.120,00      c) R\$ 16.600,00      d) R\$ 16.120,00  
e) R\$ 16.750,00

9) O professor de matemática colocou no quadro o seguinte produto notável  $(2x - 5)^2$  analise as alternativas a seguir, marque a forma correta da resolução:

(a)  $4x^2 - 20x + 25$       (b)  $4x^2 + 20x + 25$       (c)  $4x^2 - 20x - 25$       (d)  $4x^2 + 20x - 25$

10) Uma fábrica tem 28 colaboradores que juntos produzem 2688 peças numa jornada de 8 horas diárias. Se essa fábrica reduzir a jornada de trabalho para 6 horas diárias passa a produzir 2520 peças quantos colaboradores precisa ter a fábrica?

a) 28                      b) 30                      c) 33                      d) 35                      e) 36

## Conhecimentos Específicos

21) É um dos objetivos principais da gestão da farmácia hospitalar:

- a. Dispensação, acesso, controle, rastreabilidade e uso racional de medicamentos e de outras tecnologias em saúde.
- b. Ensino, pesquisa e educação permanente em saúde.
- c. Desenvolvimento de ações inseridas na atenção integral à saúde.
- d. Preparo de doses unitárias e unitarização de doses de medicamentos.
- e. Desenvolvimento de programas que possam atender as diferentes esferas sociais.

22) É uma das atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos:

- a. Depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza.
- b. Órgãos, laboratórios ou estabelecimentos em que se pratiquem exames de caráter químico - toxicológico, químico - bromatológico, químico - farmacêutico, biológicos, microbiológicos, fitoquímicos e sanitários.
- c. Órgãos ou laboratórios de análises clínicas ou de saúde pública ou seus departamentos especializados.
- d. Estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos farmacêuticos para uso veterinário.
- e. Nenhuma alternativa está correta.

23) É um dos deveres do profissional farmacêutico:

- a. Assumir, com responsabilidade social, sanitária, política e educativa, sua função na determinação de padrões indesejáveis do ensino e do exercício da Farmácia.
- b. Praticar procedimento que não seja reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia.

- c. Deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional, ou permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça pessoal e efetivamente sua função.
- d. Respeitar a vida humana, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco sua integridade física ou psíquica.
- e. Manter um equilíbrio profissional adequado ético com manipulação de medicamentos.

24) Assinale a alternativa que contém uma competência do farmacêutico quanto à manipulação de produtos estéreis:

- a. Garantir que seja realizado treinamento específico, único para funcionários no momento de admissão ao estabelecimento.
- b. Garantir que a validação do processo e dos equipamentos sejam executadas, mas não registradas, e que os relatórios sejam colocados à disposição.
- c. Garantir que a validação do processo e dos equipamentos sejam executadas e registradas e que os relatórios sejam mantidos em sigilo.
- d. Garantir a aquisição de matérias primas e materiais de embalagem com qualidade assegurada.
- e. Nenhuma alternativa está correta.

25) Quanto a unitarização de doses de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA:

- a. Consiste na subdivisão da embalagem primária do medicamento em frações maiores, a partir da sua embalagem original, mantendo os seus dados de identificação e qualidade.
- b. O fracionamento e a dispensação não devem ser realizados no mesmo estabelecimento.
- c. Os medicamentos nas apresentações de frasco ampola, ampola, seringa preenchida, flaconete, sachê, envelope, blister e strip podem ser fracionados e dispensados de forma fracionada.
- d. Os medicamentos prescritos devem ser embalados em embalagem plástica opaca, cujas dimensões podem variar de acordo com a quantidade de medicamento, ou com os horários de administração de doses.
- e. As alternativas corretas são a “c” e a “d”.

26) Quanto ao uso racional de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA:

- a. Há uso racional de medicamentos quando pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade.

- b. Analgésicos, descongestionantes nasais, anti-inflamatório/antirreumático e anti-infecciosos de uso sistêmico são remédio para os quais não é necessária orientação profissional para o uso.
- c. O uso de medicamento sem prescrição, orientação e/ou acompanhamento do médico ou dentista é chamado de automedicação responsável e definido como uma forma de uso racional de medicação.
- d. O uso de medicamento não prescrito, porém, sob a orientação e acompanhamento do farmacêutico que irá favorecer uma conduta racional para uso dos fármacos configura automedicação irracional.
- e. Estão corretas as alternativas b e c.

27) Sobre o metabolismo de fármacos, assinale a alternativa CORRETA:

- a. As reações metabólicas de fase 2 ou biotransformação caracterizam-se por envolver reações de oxidação, redução e hidrólise, as quais frequentemente resultam na obtenção de metabólitos hidroxilados.
- b. NADPH-citocromo-P450 redutase formam o sistema desoxidase de função mista.
- c. Em termos moleculares, as reações metabólicas de fase 1 e fase 2 têm como principal objetivo transformar fármacos hidrofílicos em metabólitos lipofílicos.
- d. Citocromo P450 é o nome genérico dado a uma superfamília de hemoproteínas encontradas em células procariontes e eucariontes (animais, plantas, fungos, insetos)
- e. Todas as alternativas estão corretas.

28) Quanto ao controle microbiológico de medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA:

- a. A água para injetáveis deve atender aos ensaios físico químicos igualmente preconizados para a água purificada, além dos testes microbiológicos de contagem total de bactérias heterotróficas, mesófilas e aeróbias.
- b. As áreas de envase asséptico são áreas sujas utilizadas na fabricação de produtos estéreis.
- c. Segundo a NBR ABNT ISO 14644-1 áreas limpas para executar etapas menos críticas da produção de medicamentos estéreis são classificadas como classe A.
- d. O filtro HEPA é extremamente ineficiente na remoção de partículas em um fluxo de ar.
- e. O filtro HEPA é extremamente eficiente na remoção de partículas em um fluxo de ar quente.

29) Quanto a gestão de compras em farmácia hospitalar, assinale a alternativa INCORRETA:

- a. A listagem de medicamentos selecionados deve ser constantemente reavaliada, apontando por exemplo itens em desuso, que devem ser excluídos ou substituídos.

- b. É preciso que se mantenha constantemente atualizado o custo de cada produto.
- c. Na gestão das compras de medicamentos além do aspecto financeiro, a preocupação com a qualidade deve estar sempre presente, visto que os serviços da saúde, em nosso caso específico as farmácias hospitalares, têm a responsabilidade de ofertar uma assistência farmacoterapêutica adequada as necessidades dos pacientes.
- d. Dosagem, forma farmacêutica, volume e/ou peso e nomenclatura do fármaco segundo a Denominação Comum Brasileira (DCB) não são necessários na construção de uma listagem de medicamentos.
- e) O custo de cada produto sempre será invariável e não atualizado

30) Em oncologia, o farmacêutico é o principal instrumento para a qualidade da farmacoterapia. Quanto às suas atribuições, assinale a alternativa CORRETA:

- a. Em uma central de manipulação de quimioterapia, o controle de qualidade deve ser mensal.
- b. O preparo dos medicamentos antineoplásicos, deve ser realizado com técnica asséptica, em ambiente com infraestrutura apropriada.
- c. O farmacêutico é o responsável por realizar auditorias externas, no que diz respeito à estrutura da área de preparo de quimioterapia.
- d. As orientações farmacêuticas são prescindíveis para que se obtenha o melhor resultado dentro da posologia prescrita e do protocolo terapêutico proposto.
- e. Nenhuma alternativa traduz o início da questão.:

31) Quanto ao preparo de soluções para nutrição parenteral, assinale a alternativa CORRETA:

- a. As formulações de NP devem ser manipuladas em área limpa ISO Classe 2 ou fluxo laminar, circundada por área ISO classe 5.
- b. Vitaminas e oligoelementos nunca podem ser adicionados em uma mesma bolsa de NP.
- c. No Brasil, a terapia nutricional parenteral (TNP) é regulamentada pela Portaria nº 272/98 ANVISA/MS.
- d. O gluconato de cálcio ou de potássio deve ser adicionado primeiramente e o fosfato de sódio por último, ou pelo menos próximo a uma concentração mais diluída de fosfato.
- e. A terapia nutricional parenteral (TNP) no Brasil é regulamentada pela Portaria 278/98 ANVISA/MS.

32) Quanto à prática da farmacocinética, assinale a alternativa CORRETA:

- a. Concentrações plasmáticas são úteis nos estágios iniciais do desenvolvimento de um fármaco.
- b. A resposta ao fármaco não depende da sua concentração no ambiente ao redor de seu alvo.
- c. A concentração plasmática de um fármaco apresenta uma relação imprecisa com a concentração de um fármaco próximo ao seu alvo.
- d. A variação individual em resposta a uma determinada dose de um fármaco é sempre menor que a variabilidade da concentração plasmática àquela dose.
- e. Todas as alternativas estão corretas.

33) Quanto a eliminação de fármacos, assinale a alternativa INCORRETA:

- a. Os diuréticos de alça e as tiazidas aumentam, de forma indireta, a depuração tubular proximal do lítio.
- b. Alguns compostos de fármacos hidrofílicos (principalmente glicuronídeos) ficam concentrados na bile e são enviados para o intestino, em que o glicuronídeo pode ser hidrolizado, regenerando o fármaco inativo.
- c. Três processos fundamentais são responsáveis pela eliminação renal dos fármacos: Filtração glomerular. Secreção tubular ativa. Reabsorção passiva (difusão pelo fluido tubular concentrado e reabsorção pelo epitélio tubular).
- d. Fármacos não competem pelo mesmo sistema de transporte.
- e. Nenhuma alternativa está incorreta.

34) Quanto às vias de administração de fármacos, assinale a alternativa CORRETA:

- a. A injeção de fármacos por via subcutânea ou intramuscular geralmente produz um efeito mais rápido que a administração oral, mas a velocidade da absorção depende muito do local da injeção e do fluxo sanguíneo local.
- b. A administração cutânea é usada quando é necessário um efeito local na pele não havendo possibilidade de respostas sistêmicas.
- c. Quando os fármacos são engolidos, em geral, a intenção é que sejam absorvidos sem que se causem efeito sistêmico.
- d. A absorção diretamente da cavidade oral às vezes é útil (desde que o fármaco não tenha um sabor muito ruim) quando se deseja um efeito lento, especialmente quando o fármaco é instável no pH gástrico ou rapidamente metabolizado pelo fígado.
- e. Todas as alternativas estão corretas.

35) Quanto ao preparo de soluções para nutrição parenteral assinale a alternativa CORRETA:

- a. As formulações de NP devem ser manipuladas em área limpa ISO Classe 2 ou fluxo laminar, circundada por área ISO classe 5.
- b. Vitaminas e oligoelementos nunca podem ser adicionados em uma mesma bolsa de NP.
- c. É verificado que o gluconato de cálcio ou de potássio deve ser adicionado primeiramente e o fosfato de sódio por último, ou pelo menos próximo a uma concentração mais diluída de fosfato.
- d. No Brasil, a terapia nutricional parenteral (TNP) é regulamentada pela Portaria nº 272/98 ANVISA/MS.
- e. Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

36) Quanto à prática da farmacocinética assinale a alternativa CORRETA:

- a. A resposta ao fármaco não depende da sua concentração no ambiente ao redor de seu alvo.
- b. Concentrações plasmáticas são úteis nos estágios iniciais do desenvolvimento de um fármaco.
- c. A concentração plasmática de um fármaco apresenta uma relação imprecisa com a concentração de um fármaco próximo ao seu alvo.
- d. A variação individual em resposta a uma determinada dose de um fármaco é sempre menor que a variabilidade da concentração plasmática àquela dose.
- e. A resposta ao fármaco depende exclusivamente de sua atenção no ambiente em redor de seu alvo.

37) Quanto a unitarização de doses de medicamentos assinale a alternativa CORRETA:

- a. Os medicamentos nas apresentações de frasco ampola, ampola, seringa preenchida, flaconete, sachê, envelope, blister e strip podem ser fracionados e dispensados de forma fracionada.
- b. Consiste na subdivisão da embalagem primária do medicamento em frações maiores, a partir da sua embalagem original, mantendo os seus dados de identificação e qualidade.
- c. Os medicamentos prescritos devem ser embalados em embalagem plástica opaca, cujas dimensões podem variar de acordo com a quantidade de medicamento, ou com os horários de administração de doses.
- d. O fracionamento e a dispensação não devem ser realizados no mesmo estabelecimento.
- e. Todas as alternativas estão corretas.

38) Em consonância com o Código Ética Farmacêutico, assinale a alternativa INCORRETA.

- a. Todos os inscritos atuarão com respeito à vida humana, ao meio ambiente e à liberdade de consciência nas situações de conflito entre a ciência e os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal.
- b. Todos os inscritos devem exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade, legalidade e moralidade.
- c. A profissão farmacêutica deve ser exercida com vistas à promoção, prevenção e recuperação da saúde e com fins meramente mercantilistas.
- d. Trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica e sem a inadequada interferência de terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade política, religiosa ou outra forma de exploração em desfavor da sociedade.
- e. Nenhuma alternativa está incorreta.

39) Analise as afirmativas abaixo e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

É direito do farmacêutico:

Interagir com os demais profissionais, para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos.

Opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada sem remuneração ou condições dignas de trabalho, mesmo em situações de urgência ou emergência.

Realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário, a outros profissionais envolvidos e ao respectivo CRF.

Realizar a intercambialidade de medicamentos, respeitando a decisão do usuário, dentro dos limites legais, e documentando o ato.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- a. F, V, F, V.    b. F, V, V, V.    c. V, F, F, V.    d. V, F, V, V.    e. V, V, F, F.

40) O farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um CRF, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve:

- a. Avaliar a prescrição, decidindo, justificadamente, pela não dispensação ou aviamento.
- b. Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e educação continuada, bem como definir manuais de boas práticas, procedimentos operacionais padrões e seus aperfeiçoamentos, zelando pelos seus cumprimentos, estando esses acessíveis apenas aos órgãos de fiscalização.

- c. Zelar pelo cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde (PGRSS) do local sob sua responsabilidade, porém, isentar-se de participar da elaboração do mesmo.
- d. Deixar de executar, quando aplicável, as atribuições clínicas.
- e. Todas as alternativas estão corretas.