

**ODONTOLOGO**

Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato **deverá assinar o mesmo**, sob pena de invalidez do documento.

**Durante a realização das provas é vedado:**

- a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
- b) a comunicação entre os candidatos;
- c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
- d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
- e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45:00 minutos do seu início.
- f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 45:00 minutos do início da mesma.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.

O tempo de duração total da prova é de 02:00horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

**Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.**

# Português

**01)** São exemplos de Figuras de Linguagem.

- I. Metáfora;
- II. Metonímia;
- III. Sinestesia.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente o item I está correto.
- b) Somente o item II está correto.
- c) Somente o item III está correto.
- d) Todos os itens estão corretos.

**02)** Leia atentamente a frase a baixo:

“A quarentena já dura dois meses.”

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual?

- a) Pleonasma.
- b) Sinestesia.
- c) Comparação.
- d) Catacrese.

**03)** Assinale a alternativa que contenha as palavras escritas corretamente.

- a) agenda, genjiva, agitado.
- b) ingeção, masajem, jipe.
- c) giló, gente, geito.
- d) gelado, gente, jipe.

**04)** Leia atentamente a frase a baixo:

“O bem e o mal caminham de mãos dadas no coração humano.”

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual?

- a) Antítese.
- b) Sinestesia.
- c) Comparação.
- d) Catacrese.

**05)** Leia atentamente a frase a baixo:

“Estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro.”

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual?

- a) Pleonasma.
- b) Hipérbole.
- c) Catacrese.
- d) Comparação.

# Matemática

**06)** Uma empresa tem 6 máquinas iguais, que produzem juntas 2052 peças em 6 horas de produção por dia. Se essa empresa comprar mais duas máquinas iguais as que já tem e trabalhar 5 horas por dias qual será sua produção de peças no dia?

- (a) 2200                      (b) 2220                      (c) 2240                      (d) 2280

**07)** Uma área de terra tem a forma retangular, onde a medida do comprimento é igual ao quadruplo da medida da largura, se essa área de terra tem um perímetro de 680 metros, qual é a área que essa terra apresenta?

- (a) 2720m<sup>2</sup>                      (b) 18496m<sup>2</sup>                      (c) 4580m<sup>2</sup>                      (d) 14080m<sup>2</sup>

**08)** Um terreno retangular tem 24 metros de largura e 32m de comprimento. O terreno será dividido ao meio pela sua diagonal formando assim dois triângulos. Se uma dessas metades for cercada por uma tela qual o comprimento dessa tela?

- (a) 96m                      (b) 60m                      (c) 120m                      (d) 80m

**09)** Analisando as sequências dos termos seguinte foram sucessivamente obtidos segundo uma determinação padrão: (2, 8, 20, 44, 92) o décimo termo dessa sequência só pode ser:

- (a) 3068                      (b) 2016                      (c) 3048                      (d) 2046

**10)** Considere as sentenças a seguir:

I.  $(x - y)^2 = x^2 - y^2$

II.  $8xz + 10xk + 12yz + 15yk = (2x + 3y) \cdot (4x + 5K)$

III.  $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

- (a) I é verdadeira.  
(b) II é falsa.  
(c) II e III são verdadeiras.  
(d) III é verdadeira

# Conhecimentos Específicos

**11)** É INCORRETO afirmar que, constituem deveres fundamentais dos profissionais e entidades de Odontologia:

- a. Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, dependentemente de exercer a profissão no setor público ou privado.
- b. Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes.
- c. Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno desempenho do exercício profissional.
- d. Exercer a profissão mantendo comportamento digno.

**12)** Em relação a cárie dentária é CORRETO afirmar que:

- a. É uma doença infecciosa que progride de forma muito rápida na maioria dos indivíduos, e é autolimitante.
- b. Apesar da diversidade microbiana, poucas espécies estão relacionadas à doença cárie, como *Streptococcus mutans*, *Streptococcus sobrinus* e *Lactobacillus*, pois possuem as características específicas para participar do processo da doença.
- c. A frequência (constante ingestão) e a consistência dos carboidratos não interferem no desenvolvimento da doença.
- d. Não destrói totalmente a estrutura dentária.

**13)** Com base nos indicadores de Saúde Bucal no pacto de atenção básica, assinale a alternativa CORRETA que se relaciona com a descrição abaixo.

*"Possibilita a análise comparativa com dados epidemiológicos, estimando-se em que medida de serviços odontológicos do SUS está respondendo às necessidades da população aos serviços odontológicos especializados, o grau de atenção e a integralidade do cuidado."*

- a. Média de procedimentos odontológicos básicos individuais.
- b. Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais.
- c. Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada.
- d. Cobertura de primeira consulta odontológica programática.

**14)** Em relação a doença periodontal, marque (V) verdadeiro e (F) falso para os itens abaixo.

() É entendida como uma doença infecciosa, onde as alterações de forma e função são consideradas sinais.

(\_\_\_)Se constitui, em um importante fator de risco para parto prematuro de baixo peso, diabetes e doenças vasculares e cardíacas.

(\_\_\_)As condições inflamatórias presentes na gengivite favorecem o surgimento da placa bacteriana subgengival, mais virulenta, que causa a inflamação dos tecidos de suporte.

(\_\_\_)A periodontite não crônica é de evolução lenta, onde a perda de inserção está associada aos padrões de higiene bucal e fatores de risco, sendo o tipo mais prevalente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- a. F, F, V, V.
- b. V, F, V, F.
- c. V, V, V, F.
- d. F, V, F, V.

**15)**Com base no câncer bucal, preencha a lacuna abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

*"Qualquer lesão dos tecidos moles da boca que não apresente regressão espontânea ou com remoção de possíveis fatores causais (como dentes*

*fraturados, bordas cortantes em próteses, etc) em no máximo \_\_\_\_\_, deve ser referenciada para diagnóstico."*

- a. 02 dias.
- b. 06 semanas.
- c. 03 semanas.
- d. 70 dias.

**16)**Com base na mal oclusão, analise:

*I.A correção da má oclusão instalada e que não pode ser prevenida ou minimizada pode ser feita por meio de Tratamento Ortodôntico ou Tratamento Ortopédico Funcional dos Maxilares.*

*II.Traumatismo pré e pós-natais são um dos fatores de risco.*

*III.É a deformidade dento-facial que, na maioria das ocasiões, provêm de um único processo patológico específico.*

*IV.Quanto mais tempo durar uma lesão primária, mais graves e em maior número serão as secundárias e maiores problemas serão resultantes deste processo de crescimento desarmonioso.*

Qual (is) o (s) item (s) citado acima está (ão) CORRETO (S):

- a. Todos os itens estão corretos.
- b. Os itens I e II estão corretos.
- c. Os itens II e IV estão corretos.
- d. Os itens I, II e IV estão corretos.

**17)** Em relação as lesões dentárias traumáticas, é INCORRETO afirmar que:

- a. Um dos fatores humanos são as condições físicas (como o trespasse horizontal acentuado e a hipotonia labial).
- b. O cuidado ideal dos traumas dentários deve incluir os primeiros socorros (cuidado imediato com dentes danificados para evitar contaminação bacteriana nos túbulos dentinários e possível inflamação pulpar, assepsia da área traumatizada, controle do sangramento e da dor, contenção).
- c. Têm um grande impacto na qualidade de vida da criança e do adolescente: limitações ao morder ou falar, comprometimento da estética e problemas psicológicos no convívio social a ponto da criança/adolescente evitar sorrir e conversar.
- d. Algumas lesões dentárias traumáticas não podem e devem ser resolvidas na rede básica tais como: luxações dentárias.

**18)** Em relação ao uso de antibióticos no tratamento ou na prevenção das infecções bacterianas bucais, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a descrição abaixo.

*"Empregada para prevenir o acúmulo da placa dentária supragengival ou como antisséptico bucal, no período pós-operatório de intervenções cirúrgicas odontológicas."*

- a. Cloreto de cetilperidínio a 1:2.000.
- b. Associação de timol, eucaliptol, salicilato de metila e mentol.
- c. Clorexidina.
- d. Iodopovidona 10% em solução aquosa com 1% de iodo ativo (PVPI).

**19)** Com base na dose inicial de ataque dos antibióticos (para adultos ou crianças com peso corporal > 30 kg), para tratamento de abscessos, é INCORRETO afirmar que:

- a. Abscessos apicais em fase inicial - Amoxicilina 3 g.
- b. Abscessos apicais em fases mais avançadas - Amoxicilina 500 mg + metronidazol 250 mg, a cada 8 h.
- c. Pacientes com história de alergia às penicilinas - Claritromicina 250 mg a cada 12 h.
- d. Abscessos apicais em fase inicial - Amoxicilina 500 mg a cada 8 h.

**20)** Com base na organização da atenção à Saúde Bucal por meio do ciclo de vida do indivíduo, em Bebês (0 a 24 meses), é INCORRETO afirmar que:

- a. No período da erupção dos dentes, é comum o aparecimento de sintomas sistêmicos tais como salivação abundante, diarreia, diminuição da temperatura e sono agitado, necessariamente decorrentes deste processo.
- b. Nesta fase, a ingestão excessiva de dentifrício fluoretado pode causar fluorose dentária.
- c. A limpeza da cavidade bucal é normalmente iniciada antes mesmo da erupção dental. Usar um tecido limpo ou gaze embebida em água filtrada ou soro para esfregar a gengiva.
- d. A partir da erupção dos primeiros molares decíduos pode-se usar o mínimo possível de dentifrício (quantidade equivalente a um grão de arroz cru). Um cuidado particularmente importante é a frequência do uso do creme dental, pois acontece ingestão do mesmo nessa idade, podendo causar fluorose.