

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL/RJ**

**CONCURSO PÚBLICO 001/2019**

**EDITAL nº 001/2019**

**ODONTÓLOGO PSF**

**ORGANIZADORA:**



**"A persistência é o caminho do êxito".**

*Charles Chaplin.*

EM BRANCO

# CADERNO DE PROVAS

Caro(a) Candidato(a): **Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir:**

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos de prova e autorização do aplicador(a).
2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a).
4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “**ASSINATURA**”, utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, passe-as para o cartão de respostas.
6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão **ANULADAS**. Portanto, ao preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a).
7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá **OBRIGATORIAMENTE** entregar seu cartão de respostas “**ASSINADO**”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu cartão de respostas será automaticamente **eliminado(a)** e não terá classificação alguma no concurso público.
8. **Atenção!** Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.
9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de **120 (cento e vinte) minutos do início das provas.**
10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.7 e no subitem 9.9 do Edital 001/2019.
11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo **terminantemente proibido** fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena de ser excluído do Concurso Público.
12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato.
13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova.
14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório.
15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às **16 horas** do dia **02/12/2019**, no site [www.gualimp.com.br](http://www.gualimp.com.br), poderá peticionar **RECURSO** à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias **03/12/2019 e 04/12/2019.**

**NÃO ESQUEÇA!**  
**Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado.**  
**BOA PROVA!!!**

# ATENÇÃO!!!

- O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO.
- AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO.

## CARTÃO RESPOSTA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL - RJ**  
**CONCURSO PÚBLICO 001/2019**

Nome: xxxxxxxxxxxx  
 Cargo: xxxxxxxxxxxx  
 Sala: xxxxxxxxxxxx    Nº de inscrição: xxxxxxxxxxxx    Local: xxxxxxxxxxxx    Data: xxxxxxxxxxxx    Turno: xxxxxxxxxxxx

- \* Marcar apenas uma opção para cada questão, evitando ultrapassar o círculo;
  - \* O círculo correspondente à questão escolhida deve ser totalmente preenchido;
  - \* Marcar apenas a quantidade de questões existentes na sua prova;
  - \* Utilize somente caneta azul ou preta, não rasurar ou sujar o cartão;
- É responsabilidade do candidato a conferência dos dados de seu cartão**  (A) (B) (C) (D)

**TIPO DE PROVA**  
**PADRÃO**

<b>01</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>21</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>02</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>22</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>03</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>23</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>04</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>24</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>05</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>25</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>06</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>26</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>07</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>27</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>08</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>28</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>09</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>29</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>10</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>30</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>11</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>31</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>12</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>32</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>13</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>33</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>14</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>34</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>15</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>35</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>16</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>36</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>17</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>37</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>18</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>38</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>19</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>39</b>	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>20</b>	(A)	(B)	(C)	(D)	<b>40</b>	(A)	(B)	(C)	(D)

_____ Assinatura do Candidato	<b>Nº DE INSCRIÇÃO</b>  _____
----------------------------------	-------------------------------------

**OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO. (item 9.15 do edital 001/2019)**

## QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA

**INSTRUÇÕES:** As questões de 01 a 10 dizem respeito ao texto a seguir. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

### Hipertensão arterial: medicamentos para pressão alta 'funcionam melhor na hora de dormir', diz pesquisa

- 1 Para tirar melhor proveito dos medicamentos de uso diário para controlar a pressão arterial, uma pesquisa recente sugere que devemos tomá-los antes de dormir. É uma dica simples que pode
- 5 salvar vidas, afirmam os autores do estudo espanhol, publicado na revista científica *European Heart Journal*. De acordo com a pesquisa, os comprimidos oferecem mais proteção contra ataques cardíacos e derrames quando tomados na
- 10 hora de dormir – e não pela manhã. Os especialistas acreditam que o ritmo circadiano – ciclo fisiológico de aproximadamente 24 horas em que se baseia nosso relógio biológico – altera a resposta ao medicamento. Mas advertem que são
- 15 necessários mais estudos para verificar se os resultados são aplicáveis a todos os pacientes com hipertensão – e que eventuais alterações no horário da medicação não devem ser feitas sem antes consultar um médico.

*(Fonte adaptada: <https://g1.globo.com>>acesso em 25 de outubro de 2019)*

**01.** Todas as palavras a seguir são acentuadas pela mesma regra de acentuação, EXCETO:

- (A) “diário” (linha 2).
- (B) “tomá-los” (linha 3).
- (C) “relógio” (linha 13).
- (D) “necessários” (linha 15).

**02.** Sobre a concordância presente no texto, assinale a alternativa correta:

- (A) Há erro de concordância verbal no parágrafo compreendido entre as linhas 1 e 4, respectivamente.
- (B) Há erro de concordância nominal no parágrafo compreendido entre as linhas 4 e 7, respectivamente.
- (C) Há erro de concordância verbal no parágrafo compreendido entre as linhas 10 e 14, respectivamente.
- (D) Não há erro de concordância nos parágrafos mencionados nas demais alternativas.

**03.** “De acordo com a pesquisa, os comprimidos oferecem mais proteção contra ataques cardíacos e derrames quando tomados na hora de dormir – e não pela manhã.” (linhas 15 a 18). É correto afirmar que o trecho destacado exerce função sintática de:

- (A) Sujeito.
- (B) Adjunto adnominal.
- (C) Complemento nominal.
- (D) Objeto direto.

**04.** Em relação à pontuação do texto, julgue as afirmativas abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo:

- Manteria o sentido original do texto se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra “pesquisa” (linha 3).
- O travessão empregado na linha 10 poderia ser substituído por vírgula, sem alteração da correção gramatical do trecho.
- A vírgula presente na linha 6 é obrigatória.

(A) F – V – V.                      (B) V – V – V.                      (C) F – F – F.                      (D) F – F – V.

**05.** “Mas advertem que são necessários mais estudos para verificar se os resultados...” (linhas 14 a 16).

Sobre a partícula “se” destacada, assinale a alternativa correta:

- (A) Não exerce função morfológica alguma no período.
- (B) Possui função morfológica de pronome reflexivo.
- (C) Exerce função sintática de pronome possessivo.
- (D) Possui função morfológica de conjunção integrante.

**06.** Analise: “É uma dica simples que pode salvar vidas, [...]” (linhas 4 e 5). Sobre a partícula “que” destacada, assinale a alternativa correta:

- (A) Por ser uma conjunção integrante, isoladamente, não possui função sintática alguma no período.
- (B) Poderia ser corretamente substituída por “a qual”, sem causar prejuízos à correção do Texto.
- (C) Está incorretamente empregada, uma vez que, após verbos, é válido somente o emprego de pronomes relativos.
- (D) Possui função sintática, no entanto, não possui função morfológica.

**07.** “É uma dica simples que pode salvar vidas, [...]” (linhas 4 e 5). É correto afirmar que a partícula “que” destacada introduz uma:

- (A) Oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (B) Oração subordinada substantiva predicativa.
- (C) Oração subordinada adjetiva explicativa.
- (D) Oração subordinada adjetiva restritiva.

**08.** O trecho “[...] que pode salvar vidas” (linhas 4 e 5) exerce função sintática de:

- (A) Adjunto adnominal.
- (B) Adjunto adverbial.
- (C) Complemento nominal.
- (D) Sujeito.

**09.** Analisando-se o texto abaixo, assinale a alternativa que contém o(s) termo(s) destacado(s) que não exerce(m) função sintática alguma no período:

“[...], uma pesquisa recente sugere que devemos tomá-los antes de dormir.” (linhas 2 a 4).

- (A) “uma”.
- (B) “recente”.
- (C) “que”.
- (D) “antes de dormir”.

**10.** “[...], uma pesquisa recente sugere...” (linhas 2 e 3). Assinale a alternativa que contém a correta conversão para a voz passiva:

- (A) É sugerido por uma pesquisa recente.
- (B) Foi sugerido por uma pesquisa recente.
- (C) Uma pesquisa recente sugerirá.
- (D) A oração já se encontra na voz passiva e, portanto, não pode ser novamente convertida para tal.

---

## QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA

---

**11.** Conforme disposições do Estatuto do Idoso, instituído pela Lei 10.741/2003, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Sobre o assunto, é correto afirmar que:

- (A) A garantia de prioridade não compreende preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas.
- (B) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de setenta e cinco anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.
- (C) É dever exclusivo do poder público prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
- (D) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação ao Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.

**12.** Recentemente, tem sido destacado o potencial pandêmico da Influenza resultado da emergência, a intervalos de tempo não muito bem definidos, de novos subtipos virais. (Ministério da Saúde, 2010)

Sobre a Influenza, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Alguns casos podem evoluir com complicações, especialmente em indivíduos com doença crônica, idosos e crianças menores de 2 anos, o que acarreta elevados níveis de morbimortalidade.
- (B) Tanto a morbidade quanto a mortalidade devido a Influenza e suas complicações podem variar ano a ano, dependendo de fatores como as cepas circulantes e o grau de imunidade da população geral e da população mais suscetível, entre outros motivos.
- (C) A influenza é uma doença sazonal, de ocorrência anual; em regiões de clima temperado, as epidemias ocorrem quase que exclusivamente nos meses de verão.
- (D) A infecciosidade da doença está relacionada com a excreção viral pelo trato respiratório superior, porém a correlação entre a excreção viral nasofaríngea e a transmissão é incerta e pode variar, particularmente em função do nível de imunidade preexistente.

**13.** O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de, EXCETO:

- (A) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde.
- (B) Rendas eventuais, inclusive de multas aplicadas pela iniciativa privada.
- (C) Ajuda, contribuições, doações e donativos.
- (D) Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.

**14.** Os princípios e diretrizes, a caracterização e a relação de serviços ofertados na Atenção Básica serão os orientadores para a sua organização nos municípios.

Analise abaixo os princípios do Sistema Único de Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- 1) Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas. Inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade.
- 2) O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas UBS devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem diferenciações excludentes, e a partir daí construir respostas para suas demandas e necessidades.

Após a análise pode-se afirmar que:

- (A) O primeiro princípio é a Equidade e o segundo princípio é a Universalidade.
- (B) O primeiro princípio é a Integralidade e o segundo princípio é a Resolutividade.
- (C) O primeiro princípio é a Universalidade e o segundo princípio é a Integralidade.
- (D) O primeiro princípio é a Resolutividade e o segundo princípio é a Equidade.

**15.** A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação (frequência de casos, tamanho da população em risco) e da precisão dos sistemas de informação empregados (registro, coleta, transmissão dos dados). (Opas, 2008)

Em relação ao indicador “Taxa de Fecundidade total”, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Junto com a migração, esse indicador é o principal determinante da dinâmica demográfica, sendo afetado pela estrutura etária da população. Taxas superiores a 2,1 são sugestivas de fecundidade insuficiente para assegurar a reposição populacional.
- (B) Pode ser utilizado para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, trabalho e previdência social, com projeções demográficas que orientem o redimensionamento da oferta de serviços, entre outras aplicações.
- (C) Expressa a situação reprodutiva de uma mulher pertencente a uma coorte hipotética, sujeita às taxas específicas de fecundidade por idade, observadas na população em estudo, supondo-se a ausência de mortalidade nessa coorte.
- (D) O decréscimo da taxa pode estar associado a vários fatores, tais como: urbanização crescente, redução da mortalidade infantil, melhoria do nível educacional, ampliação do uso de métodos contraceptivos, maior participação da mulher na força de trabalho e instabilidade de emprego.

**16.** Conforme disposto no Art. nº 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, EXCETO:

- (A) Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão digital, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- (B) Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.
- (C) Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.
- (D) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.

**17.** Com base na Lei 8080/90, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- Entende-se por vigilância epidemiológica o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
- As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Conselho Nacional de Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério Público aplicar as medidas previstas em lei.

A sequência correta corresponde a:

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.

**18.** Sobre as redes de atenção à saúde, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A rede de atenção à saúde é composta pelo conjunto de serviços e equipamentos de saúde que se dispõe num determinado território geográfico, seja ele um distrito sanitário, um município ou uma regional de saúde.
- (B) A construção de redes se apresenta como uma tarefa complexa, exigindo a implementação de tecnologias que qualifiquem os encontros entre diferentes serviços, especialidades e saberes. Ter mais serviços e mais equipamentos é fundamental, mas não basta. É preciso também garantir que a ampliação da cobertura em saúde seja acompanhada de uma ampliação da comunicação entre os serviços, resultando em processos de atenção e gestão mais eficientes e eficazes, que construam a integralidade da atenção.
- (C) Nos processos de construção do SUS, o termo “rede” é muitas vezes utilizado para definir um grupo de serviços distintos.
- (D) A construção de redes regionalizadas de atenção à saúde pode fortalecer os processos de cooperação entre municípios, estado e federação, contribuindo para a diminuição das iniquidades, bem como ampliando o grau de co-gestão entre distintos atores, por meio da pactuação de responsabilidades complementares e interdependentes sobre a produção de saúde em uma dada região.

**19.** Entende-se por saúde do trabalhador, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:

- I. Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho;
- II. Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho;
- III. Avaliação do impacto que as doenças originadas no processo de trabalho provocam à saúde.

Sobre os itens acima, está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.

**20.** “O \_\_\_\_\_ está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais.”

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:

- (A) Pacto pela Vida.
- (B) Pacto em defesa do SUS.
- (C) Pacto de Gestão do SUS.
- (D) SUS.

---

## QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

**21.** “O Programa de Saúde da Família (PSF) constitui uma estratégia de reorganização do sistema de atenção à saúde à população brasileira. As equipes eram compostas apenas de médico e enfermeiro e em 1997, foram incorporados o auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde. Neste momento inicial, a saúde bucal não teve seus profissionais incluídos na equipe mínima, apesar de existir, àquela época um movimento nacional em prol da inclusão da equipe de Odontologia no Programa de Saúde da Família.” (PEREIRA et al., 2009).

Em qual ano o cirurgião-dentista foi inserido nessa proposta?

- (A) 1998.                                      (B) 1999.                                      (C) 2000.                                      (D) 2002.

**22.** As ações de saúde bucal na estratégia de saúde da família devem expressar os princípios e as diretrizes do SUS e apresentar as seguintes atribuições comuns aos Profissionais de Saúde Bucal no PSF:

- I. Estimular e executar medidas de promoção da saúde, atividades educativas e preventivas em saúde bucal.
- II. Programar e realizar visitas domiciliares de acordo com as necessidades identificadas.
- III. Identificar as necessidades e as expectativas da população em relação à saúde bucal.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.                                      (B) I e III apenas.                                      (C) II e III apenas.                                      (D) I, II e III.

**23.** A Norma Operacional da Assistência à Saúde determinou, como responsabilidade da atenção básica ampliada na área da saúde bucal, a prevenção e o tratamento de problemas odontológicos. Tais exigências devem ser cumpridas através do desenvolvimento de determinadas atividades:

- (A) Levantamento epidemiológico, escovação e evidenciação de placa.
- (B) Procedimentos invasivos e levantamento epidemiológico.
- (C) Procedimentos invasivos, escovação e evidenciação de placa.
- (D) Levantamento epidemiológico e bochecho com água.

**24.** No Brasil é obrigatório o uso de aventais plumbíferos de modo a proteger:

- (A) Tireoide, tronco e as gônadas dos pacientes durante as exposições radiológicas.
- (B) Somente a tireoide dos pacientes durante as exposições radiológicas.
- (C) Somente o tronco e as gônadas dos pacientes durante as exposições radiológicas.
- (D) Somente as gônadas dos pacientes durante as exposições radiológicas.

## 25. NÃO ESTÁ CORRETO o que se afirma em:

- (A) Devido à transferência passiva dos anticorpos anti-HIV através da placenta, a detecção de anticorpos em crianças menores de dois anos não caracteriza infecção pelo HIV, sendo necessária a realização de outros testes, para a confirmação do diagnóstico.
- (B) Os anticorpos contra o HIV aparecem, principalmente, no sangue de indivíduos infectados, de 3 a 12 semanas após a infecção. Denomina-se "janela imunológica" o período compreendido entre o momento da infecção e o aparecimento de anticorpos anti-HIV em concentração suficiente para permitir a sua detecção pelas técnicas laboratoriais.
- (C) O diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV compreende apenas uma etapa, a triagem, onde os testes utilizados com maior frequência para a detecção de anticorpos anti-HIV são os ensaios imunoenzimáticos (ELISA).
- (D) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay): esta técnica vem sendo amplamente utilizada na triagem de anticorpos contra o vírus, devido à sua facilidade de automação, custo relativamente baixo e elevada sensibilidade e especificidade. Em sua grande maioria, permite a detecção de anticorpos para o HIV-1 e HIV-2.

## 26. Dentre os vários parâmetros relacionados com a qualidade dos testes de HIV, temos a sensibilidade, a especificidade e a reprodutibilidade.

- I. Sensibilidade de um teste é a sua capacidade de detectar antígenos ou anticorpos na amostra, somente quando presentes em grandes quantidades;
- II. Especificidade de um teste é a sua capacidade de caracterizar amostras não reagentes, nas quais antígenos ou anticorpos não estão presentes;
- III. Reprodutibilidade de um teste é a capacidade de se obter, repetidamente com uma mesma metodologia e as mesmas amostras, resultados similares, mesmo quando as amostras são testadas em ordem ou momentos distintos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I, II e III.

## 27. Qual radiografia é indicada para analisar os tecidos dentinários e pulpares, a presença de pequenas alterações estruturais (cáries), mineralizações, nódulos pulpares, reabsorções e forma da câmara pulpar e dos condutos radiculares?

- (A) Radiografia oclusal.
- (B) Radiografia interproximal.
- (C) Radiografia bite-wing.
- (D) Radiografia periapical.

## 28. Sobre os critérios exigidos para realizar exame radiográfico, é verdade o que se afirma em:

- (A) Paciente não precisa estar em tratamento nas Unidades de Saúde da Rede SUS se tiver a guia de requisição.
- (B) Paciente precisa estar em tratamento nas Unidades de Saúde da Rede SUS e ter somente a requisição do exame com indicação clínica.
- (C) Paciente não precisa estar em tratamento nas Unidades de Saúde da Rede SUS contanto que tenha a guia de requisição do exame preenchida com a indicação clínica, nome completo, data de nascimento, procedência do exame e dados do profissional.
- (D) Paciente precisa estar em tratamento nas Unidades de Saúde da Rede SUS contanto que tenha a guia de requisição do exame preenchida com a indicação clínica, nome completo, data de nascimento, procedência do exame e dados do profissional requisitante com carimbo e cartão do SUS do paciente.

## 29. Constitui infração ética:

- (A) Quebra do sigilo profissional a comunicação ao Conselho Regional e às autoridades sanitárias as condições de trabalho indignas, inseguras e insalubres.
- (B) Quebra de sigilo profissional a declinação do tratamento empreendido, na cobrança judicial de honorários profissionais.
- (C) Negar, injustificadamente, colaboração técnica de emergência ou serviços profissionais a colega.
- (D) Não ser conivente em erros técnicos ou infrações éticas, ou com o exercício irregular ou ilegal da Odontologia.

## 30. Segundo o código de ética odontológica, a seção de relacionamento do profissional e paciente é considerada infração:

- I. Aproveitar-se de situações decorrentes da relação profissional/ paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou política.
- II. Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo.
- III. Adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica.

- (A) I e II apenas.                      (B) I e III apenas.                      (C) II e III apenas.                      (D) I, II e III.

## 31. Sabe-se que receita (prescrição) é uma ordem por escrito ao farmacêutico que dá as diretrizes de como um fármaco deve ser entregue ao paciente. O receituário inclui alguns tipos de receita, sendo elas: comum, magistral e especial.

É correto afirmar sobre a receita magistral:

- (A) Utilizada para prescrição de medicamentos manipulados.
- (B) Utilizada na prescrição da maioria dos medicamentos em odontologia.
- (C) Utilizada para prescrição de medicamentos controlados.
- (D) Utilizada para prescrever apenas para profissionais da área acadêmica.

## 32. Soluções, emulsões, suspensões, cápsulas, drágeas e comprimidos, são formas farmacêuticas comumente utilizadas na prática profissional. Algumas são formadas por duas frações: uma sólida e outra líquida. A forma sólida deve ser facilmente miscível na líquida, com velocidade de sedimentação bem vagarosa, para que haja tempo suficiente para a mistura e administração ao paciente, com menor quantidade possível de sedimento.

Em relação às emulsões, é correto afirmar:

- (A) São formas farmacêuticas adicionadas de xaropes edulcorantes.
- (B) São invólucros gelatinosos para conter o fármaco.
- (C) Formas farmacêuticas constituídas por substâncias que não se misturam.
- (D) Misturas homogêneas formadas por duas ou mais fases.

## 33. Para uma exodontia do elemento 38, o cirurgião dentista escolheu utilizar o anestésico lidocaína a 2%. Sabendo que cada anestube tem 1,8 ml e sua dosagem máxima por kg é de 4,4 mg, até quando tubetes desta substância poderá ser administrado para um paciente de 70kg?

- (A) 3,5.                                      (B) 4,8.                                      (C) 6,6.                                      (D) 8,5.

**34.** As drogas de uso odontológico mais comuns compreendem aquelas para controle da dor, da inflamação e edema, assim, como também para infecção. Para controle da dor, os analgésicos podem ser de ação periférica, denominados \_\_\_\_\_, ou de ação central, denominados \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que complete, respectivamente, os espaços.

- (A) AIES; AINES.
- (B) Opioides; não opioides.
- (C) AINES; AIES.
- (D) Não opioides; opioides.

**35.** Paciente L.P.S., 46 anos, chega à clínica odontológica relatando queimação na cavidade oral e hálito fétido. Conta também que estava fazendo o uso de antibiótico há 12 dias, e durante a medicação, notou os sintomas mencionados. No exame clínico, pode-se observar o aparecimento de placas brancas, destacáveis, em mucosa jugal e língua.

Diante disso, analise e assinale a alternativa correta:

I. Característica de candidíase Pseudomembranosa.

PORQUE

II. O uso de antibiótico a longo período leva a imunossupressão, dando oportunidade à bactéria *Candida albicans* se manifestar.

- (A) Somente a I está correta e a II não justifica a I.
- (B) Somente a II está correta.
- (C) I e II estão corretas e a II justifica a I.
- (D) I e II estão corretas, porém, a II não justifica a I.

**36.** A sucessão microbiana é um processo que envolve a mudança de um tipo de comunidade por outra em resposta a modificações no meio. Além de ser um processo dinâmico, promove o estabelecimento final de uma microbiota madura.

Sabe-se que há dois tipos de sucessão: alogênica e autogênica, portanto, assinale a alternativa que corresponda a uma característica autogênica.

- (A) Ocorre por erupção ou perda dos dentes.
- (B) Ocorre por mudanças alimentares.
- (C) Ocorre pelo uso de medicações.
- (D) Ocorre pela produção de ácidos microbianos.

**37.** Uma das classificações dadas ao grupo das bactérias é quanto a utilização do oxigênio. Cada uma delas tem diferentes características de acordo com seus nichos para melhor se adaptar a eles. Em relação ao principal agente etiológico da cárie, *Streptococcus mutans*, é uma bactéria classificada em:

- (A) Aeróbios.
- (B) Microaerófilos.
- (C) Anaeróbios.
- (D) Anaeróbios facultativos.

EM BRANCO

**38.** O crescimento bacteriano é dividido em três fase: LAG, ESTACIONÁRIA e DECLÍNIO. É importante saber quais são as modificações que ocorrem em cada fase, para, por exemplo, dotar uma administração em tempo correto de um antibiótico.

Diante disso, marque a alternativa que corresponda a uma das ações que acontecem na fase de LAG.

- (A) As células aumentam seu volume, mas ainda não se dividem.
- (B) Ocorre a divisão de células de forma acelerada.
- (C) O crescimento celular diminui.
- (D) Ocorre a falta de nutrientes entre elas.

**39.** As bacteriocinas são substâncias secretadas por algumas espécies bacterianas capazes de inibir o crescimento de outras espécies relacionadas, compreendendo um mecanismo de competição microbiana. Quem também desfruta desse mecanismo e tem grande papel na cavidade oral, é o *Streptococcus mutans*, produzindo bacteriocinas denominadas:

- (A) Streptocinas.
- (B) Mutacinas.
- (C) Enzimas.
- (D) Butamidas.

**40.** Indicam apenas os elementos que constituem a face oclusal dos dentes:

- (A) Cúspide, colo, bossa e cicatrículas.
- (B) Cúspide, sulco, fossetas e crista marginal.
- (C) Bossa, colo, cíngulo, ponte de esmalte.
- (D) Cúspide, cíngulo, crista marginal e fósulas.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO