

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA/RJ

CONCURSO PÚBLICO 001/2019

EDITAL nº 001/2019

MÉDICO DO TRABALHO

ORGANIZADORA:



"A persistência é o caminho do êxito".

Charles Chaplin.

EM BRANCO

CADERNO DE PROVAS

Caro(a) Candidato(a): **Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir:**

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração máxima de 04(quatro) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos de prova e autorização do aplicador(a).
2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a).
4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “**ASSINATURA**”, utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, passe-as para o cartão de respostas.
6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão **ANULADAS**. Portanto, ao preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a).
7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá **OBRIGATORIAMENTE** entregar seu cartão de respostas “**ASSINADO**”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu cartão de respostas será automaticamente **eliminado(a)** e não terá classificação alguma no concurso público.
8. **Atenção!** Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.
9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de **120 (cento e vinte) minutos do início das provas.**
10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.5 e no subitem 9.7 do Edital 001/2019.
11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo **terminantemente proibido** fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena de ser excluído do Concurso Público.
12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato.
13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova.
14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório.
15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às **14 horas** do dia **16/09/2019**, no site www.gualimp.com.br, poderá peticionar **RECURSO** à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias **17/09/2019 e 18/09/2019.**

NÃO ESQUEÇA!
Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado.
BOA PROVA!!!

ATENÇÃO!!!

- O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO.
- AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO.

CARTÃO RESPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA - RJ CONCURSO PÚBLICO 001/2019			
Nome:		Local:	
Cargo:		Data: xx/xx/2019	Turno:
Sala:	Nº de inscrição:		

<ul style="list-style-type: none"> * Marcar apenas uma opção para cada questão, evitando ultrapassar o círculo; * O círculo correspondente à questão escolhida deve ser totalmente preenchido; * Marcar apenas a quantidade de questões existentes na sua prova; * Utilize somente caneta azul ou preta, não rasurar ou sujar o cartão; <p>É responsabilidade do candidato a conferência dos dados de seu cartão </p>	TIPO DE PROVA PADRÃO
--	--------------------------------

01	A	B	C	D	21	A	B	C	D	41	A	B	C	D
02	A	B	C	D	22	A	B	C	D	42	A	B	C	D
03	A	B	C	D	23	A	B	C	D	43	A	B	C	D
04	A	B	C	D	24	A	B	C	D	44	A	B	C	D
05	A	B	C	D	25	A	B	C	D	45	A	B	C	D
06	A	B	C	D	26	A	B	C	D	46	A	B	C	D
07	A	B	C	D	27	A	B	C	D	47	A	B	C	D
08	A	B	C	D	28	A	B	C	D	48	A	B	C	D
09	A	B	C	D	29	A	B	C	D	49	A	B	C	D
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D	50	A	B	C	D
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D	51	A	B	C	D
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D	52	A	B	C	D
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D	53	A	B	C	D
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D	54	A	B	C	D
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D	55	A	B	C	D
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D	56	A	B	C	D
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D	57	A	B	C	D
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D	58	A	B	C	D
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D	59	A	B	C	D
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D	60	A	B	C	D

_____ Assinatura do Candidato	Nº DE INSCRIÇÃO
----------------------------------	--

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO. (item 9.12 do edital 001/2019)

QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

Honestidade existe

Walcyr Carrasco

Um amigo carioca fez compras no Shopping Rio Sul e pegou um táxi para voltar. Quando desceu e entrou em seu prédio, descobriu que esquecera todas as sacolas no táxi. Deu um tapa na cabeça, de raiva.

– Como fiz uma besteira dessas?

Nesse instante, o taxista fez um sinal da porta.

– Ei, amigo. Acho que você esqueceu essas sacolas aqui.

Simples assim. Quando ele desceu, o taxista percebeu o lapso. Fez a volta na quadra, voltou.

Quando se conta uma história dessas, as pessoas ficam surpresas. Mas como? O taxista não ficou com as compras? Estamos tão acostumados com a falta de escrúpulos que um gesto de honestidade surpreende. Se alguém encontra dinheiro perdido e devolve, vira notícia de jornal. Como o casal de moradores de rua que espantou o país em 2012, ao devolver cerca de R\$ 20 mil encontrados num saco plástico, abandonado por assaltantes de um restaurante japonês. Ou outras pequenas, mas simbólicas situações, em que pessoas comuns encontraram dinheiro perdido e devolveram.

O espantoso é que a gente se espante com isso, que se torne notícia. A honestidade não deveria ser notícia, mas hábito. Crimes contra o patrimônio, corrupção, mortes violentas como a da mulher linchada em Guarujá, São Paulo, se tornaram tão habituais no noticiário que nos espantamos com a decência. E, no entanto, duas ou três gerações atrás, o homem preferia morrer a perder a honra. A palavra dada valia mais que a assinatura de um documento. Conheci gente, na minha infância, que perdeu tudo o que tinha para pagar dívidas contraídas no fio do bigode. Ter o nome sujo era uma vergonha. Para ter nome sujo, bastava não pagar uma dívida, atrasar um crediário, levar uma denúncia ou processo por inadimplência.

Sei que, hoje, ainda há muitos que se importam com isso. Cada vez mais, porém, tanto faz. O importante é se dar bem, mesmo que isso signifique dar um golpe no vizinho. Não sou especialista, mas há quem diga que a quebra de valores cresceu violentamente quando certo presidente declarou em rede pública que enormes quantias encontradas no caixa dois eram só “dinheiro não contabilizado”. Bem, meu objetivo aqui não é falar sobre o mau exemplo daqueles que elegemos e deveriam ser os guardiões da moralidade pública. Mas dizer que, sim, há esperança.

Na semana passada, estive em São José dos Ausentes, uma pequena cidade encravada no alto da serra gaúcha. É um dos poucos lugares no país onde neva. Tem pouco mais de 3 mil habitantes e uma paisagem indescritível, onde foi gravada *A Casa das Sete Mulheres* e os capítulos iniciais da novela *O Profeta*, ambos da TV Globo. Vive do gado, da plantação de batatas, da pesca de trutas e, em breve, da energia eólica – as primeiras torres já estão em instalação. Mais que com a paisagem, me espantei com o clima de honestidade, que relembra os valores antigos. Numa compra, a soma deu R\$ 13. Entreguei R\$ 14, já dizendo:

– Não precisa me dar o troco.

– Faço questão – respondeu a vendedora e sacou uma moeda de R\$1.

Imaginava que, como sempre aqui no eixo Rio-São Paulo, não haveria troco! Lá, em São José, eles têm sim. Durante dias, a cada compra, por menor que fosse, eu recebia religiosamente as moedinhas de volta. Mais: ao chegar, percebi que nenhuma casa tinha grades, cerca eletrônica ou qualquer dispositivo de segurança. Muros baixos e jardins, uma prova de que os moradores não têm medo. A simpatia e a educação dos habitantes eram impressionantes. A dona do pequeno hotel em que fiquei, Mana, nos esperou com uma sopa quente às 2 da manhã, quando chegamos.

– Devem estar com frio, eu mesma fiz este capelete com galinha caipira.

Quando fui pagar a conta, a sopa estava lá. Sem nenhum custo extra por ser servida de madrugada, pela própria dona – que, soube depois, levantava às 5 horas para preparar o café da manhã dos hóspedes. E, bem... custou pouco mais de R\$10 porque, de acordo com Mana, era o preço justo. A violência é raríssima. É possível sair à noite, andar a cidade toda, em paz. O que mais me surpreendeu foi descobrir que há moradores que deixam o

carro com a chave no contato. O Secretário de Turismo, Alziro, certa vez perguntou a um senhor por que fazia isso. Não seria arriscado?

– É melhor, porque não esqueço onde está a chave – respondeu o proprietário.

Simples assim. Como São José dos Ausentes, em muitas cidades a honestidade ainda é a regra, não a exceção. Ainda bem.

01. Pelas características do texto, assinale a alternativa que indica o seu gênero.

- (A) Crônica. (B) Conto. (C) Artigo. (D) Resenha.

02. Classifica-se o texto como predominantemente:

- (A) Dissertativo-argumentativo, pois o autor apresenta fatos e argumentos em defesa de sua tese sobre o tema.
 (B) Descritivo, pois apresenta uma caracterização de elementos sobre uma realidade com uso de adjetivos.
 (C) Injuntivo, pois indica como realizar uma ação numa linguagem simples e objetiva.
 (D) Narrativo, pois apresenta situações do cotidiano com marcas de temporalidade e espaço.

03. Marque a palavra que apresenta o mesmo sentido do termo destacado na frase a abaixo:

“(…), se tornaram tão habituais no noticiário que nos espantamos com a decência.”

- (A) Vileza. (B) Decoro. (C) Discência. (D) Sórdida.

04. “Se alguém encontra dinheiro perdido e devolve, vira notícia de jornal.” A oração destacada está construída a partir de uma estrutura de:

- (A) Comparação. (B) Condição. (C) Explicação. (D) Conclusão.

05. As expressões sublinhadas nas frases abaixo, são características da linguagem:

“– Ei, amigo. Acho que você esqueceu essas sacolas aqui.”

“O espantoso é que a gente se espante com isso (...)”

“E, bem... custou pouco mais de R\$10 porque, de acordo com Mana, era o preço justo.”

- (A) Acadêmica. (B) Prolixa. (C) Coloquial. (D) Formal.

06. Analise as proposições a seguir:

- As orações coordenadas apresentam relacionamento com o verbo e com o nome, pois são dependentes sintaticamente;
- Num período composto, as orações coordenadas aparecem uma ao lado da outra, com ou sem conjunção coordenativa;
- As orações coordenadas não estabelecem relações como as subordinadas, que são condicionadas ao sujeito, objeto ou adjunto;
- As orações coordenadas assindéticas apresentam conjunção, ou seja, uma aparece justaposta à outra.

Assinale a alternativa com a ordem correta:

- (A) V – F – F – V.
 (B) F – F – F – V.
 (C) F – V – V – F.
 (D) V – V – F – V.

07. Levando-se em consideração os conceitos de frase, oração e período, analise o trecho a seguir:

“O meu André não lhe disse que temos aí um holandês que trouxe material novo?” (V. Nemésio, MTC, 363.)

O trecho acima é considerado um (a):

- (A) Período, pois é composto por três orações.
- (B) Frase, pois possui sentido incompleto.
- (C) Oração, pois possui sentido completo.
- (D) Período, pois é composto por frases e orações.

08. O trecho a seguir é parte do poema *Raquel* de Luís Vaz de Camões.

*“Começa de servir outros sete anos,
Dizendo: – Mais servira, se não fora
Para tão longo amor tão curta a vida!”*

No trecho acima há um verbo conjugado no pretérito mais-que-perfeito do indicativo, o que é empregado para:

- (A) Indicar uma ação passada que ocorreu antes de outra, também no passado.
- (B) Se referir a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada.
- (C) Se referir a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado.
- (D) Indicar que a ação verbal aconteceu num determinado momento do passado.

09. *“Como saberemos o poder do amor se não somos capazes de amar?”*, analisando sintaticamente o trecho acima, pode-se afirmar que o sujeito do verbo existente é:

- (A) Composto.
- (B) Inexistente.
- (C) Oracional.
- (D) Elíptico.

10. Acerca de seus conhecimentos sobre pronomes demonstrativos, analise os itens a seguir:

- I. O pronome demonstrativo “este” é utilizado para se referir a uma situação próxima no tempo presente;
- II. O pronome demonstrativo “esse” é utilizado para se referir a uma situação intermediária ou distante no tempo passado ou num futuro pouco distante;
- III. “Este homem foi aquele que me dizia “que não me afligisse que eu ainda estava muito novo para curar-me”, os dois pronomes existentes na frase são exemplos de pronomes invariáveis”.

Dos itens acima:

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas o item III está correto.
- (D) Todos os itens estão corretos.

11. Na frase: *“O júri considerará péssimo o excelente candidato.”*, o termo destacado classifica-se como:

- (A) Predicativo do objeto.
- (B) Predicativo do sujeito.
- (C) Adjuntos adnominais.
- (D) Núcleo do objeto.

12. Em qual das frases abaixo, concordância do verbo “ser” está empregada de forma INCORRETA.

- (A) São uma hora e trinta minutos.
- (B) É um quilômetro.
- (C) Duzentos cruzeiros é pouco.
- (D) Isto são sintomas menos graves.

13. Assinale a frase corretamente pontuada.

- (A) Sei que, no mundo empresarial, o preconceito existe, e os números revelam que isso vem sendo reduzido. Neste século, quem não tem diversidade perde em inovação e, conseqüentemente, em competitividade.
- (B) Sei que, no mundo empresarial, o preconceito existe e os números revelam que isso vem sendo reduzido. Neste século, quem não tem diversidade perde em inovação e conseqüentemente, em competitividade.
- (C) Sei que no mundo empresarial, o preconceito existe e os números revelam que isso vem sendo reduzido. Neste século, quem não tem diversidade perde em inovação e, conseqüentemente, em competitividade.
- (D) Sei que no mundo empresarial, o preconceito existe e os números, revelam que isso vem sendo reduzido. Neste século, quem não tem diversidade perde em inovação e conseqüentemente em competitividade.

14. Marque a alternativa em que a concordância verbal não está de acordo com a gramática normativa.

- (A) Cerca de mil profissionais participaram do evento.
- (B) Fui eu quem sugeri o programa de qualidade de vida no trabalho.
- (C) Mais de dois diretores entraram no auditório.
- (D) 10% não tem cultura voltada à igualdade.

15. “Os mais jovens e os mais velhos convivem harmoniosamente no mesmo ambiente organizacional.

Nessa frase está presente a seguinte figura de linguagem:

- (A) Eufemismo.
- (B) Antítese.
- (C) Metáfora.
- (D) Hipérbole.

NOÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PÚBLICA

16. Com relação aos princípios do SUS, qual das alternativas a seguir está correta?

- (A) Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.
- (B) Proporcionar o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Controlar bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

17. As notificações voluntárias e espontâneas que ocorrem na rotina do serviço de saúde são denominadas de:

- (A) Vigilância ativa.
- (B) Vigilância passiva.
- (C) Vigilância sindrômica.
- (D) Vigilância sentinela.

18. A organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, é um texto acrescentado à Lei nº 8.080/90 pela Lei nº 12.845/13 como:

- (A) Diretriz do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) Princípio do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (C) Objetivo do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (D) Campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS.

19. A regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde são norteadoras de qual dos princípios do SUS?

- (A) Universalidade de acesso.
- (B) Descentralização político-administrativa.
- (C) Igualdade da assistência à saúde.
- (D) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

20. De acordo com a Lei nº 8.080/90, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições, EXCETO:

- (A) Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública.
- (B) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.
- (C) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) Definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária.

21. Dos critérios para seleção de doenças e agravos prioritários à vigilância epidemiológica, a vulnerabilidade pode ser descrita como:

- (A) Vinculada a instrumentos específicos de prevenção e controle, que permitem a atuação concreta e efetiva dos serviços de saúde sobre indivíduos ou coletividades.
- (B) Expressa-se pela transmissibilidade da doença, possibilidade da sua disseminação por vetores e demais fontes de infecção, colocando sob risco outros indivíduos ou coletividades.
- (C) Traduz-se pela incidência, prevalência, mortalidade, anos potenciais de vida perdidos.
- (D) Significa o valor que a sociedade imputa à ocorrência do evento, por estigmatização dos doentes, medo e indignação.

22. Com os avanços no controle das doenças infecciosas e a melhor compreensão do conceito de saúde e de seus determinantes sociais, passou-se a analisar outras dimensões do estado de saúde, medidas por dados de morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais, entre outros.

Em relação ao indicador “Proporção de menores de 5 anos de idade na população”, não se pode afirmar que:

- (A) Analisa variações geográficas e temporais na distribuição de crianças menores de cinco anos de idade.
- (B) Contribui para o planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas relacionadas à saúde, educação e assistência social de crianças em idade pré-escolar.
- (C) Esse indicador está associado aos níveis de fecundidade e natalidade, que repercutem na estrutura etária da população.
- (D) Regiões com reduzidas taxas de fecundidade apresentam maior proporção de crianças abaixo de cinco anos de idade.

23. A tecnovigilância visa à segurança sanitária de produtos para saúde pós-comercialização (equipamentos, materiais, artigos médico-hospitalares, implantes e produtos para diagnóstico de uso in-vitro). São exemplos de tecnovigilância:

- I. Avaliação das queixas sobre a segurança de produtos médicos;
- II. Fomento a estudos epidemiológicos que envolvam equipamentos e artigos médicos;
- III. Acompanhamento do registro de produtos médicos em aspectos de segurança.

Dos itens acima:

- (A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Todos os itens estão corretos.

24. Segundo o Ministério da Saúde, aprendizagem significativa:

- (A) Propiciar a construção de conhecimentos a partir dos saberes prévios dos sujeitos articulados aos problemas vivenciados no trabalho.
- (B) Aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, baseando-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas dos trabalhadores da saúde.
- (C) São ações de educação a serem executadas de forma regionalizada/territorializada, com o intuito de ampliar o acesso às ações de desenvolvimento e otimizar a utilização dos recursos.
- (D) É a reflexão e aprendizagem no/para o trabalho, no âmbito das equipes multiprofissionais, cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios ou estágios.

25. Conforme as disposições estabelecidas no Decreto nº 7.508/2011, em relação a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é correto afirmar que:

- (A) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo Ministério da Saúde, cabendo à Conferência Estadual de Saúde coordenar a sua implementação.
- (B) O Ministério da Saúde não poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.
- (C) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- (D) Serão de competência exclusiva dos Municípios a pactuação dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão.

QUESTÕES DE CLÍNICA MÉDICA

26. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

O termo Síndrome de Reiter, proposto em 1942 por Bauer e Engleman, atualmente se restringe aos casos caracterizados pela tríade _____, que ocorre após infecção geniturinária ou gastrointestinal estando incluído no grupo das artrites reativas.

- (A) Colite, cistite e nefrite.
- (B) Cardite, pneumonite e neurite.
- (C) Otite, sinusite e hepatite.
- (D) Uretrite, artrite e conjuntivite.

27. Das doenças pulmonares intersticiais, considere a alternativa correta:

- (A) A granulomatose linfomatoide é uma pneumonia intersticial idiopática.
- (B) A fibrose pulmonar idiopática é uma doença pulmonar intersticial granulomatosa.
- (C) A sarcoidose é uma doença pulmonar intersticial granulomatosa.
- (D) A pneumonite de hipersensibilidade é uma pneumonia intersticial linfoide.

28. A síndrome de Hamman-Rich, caracterizada por achados anatomopatológicos de dano alveolar difuso na biópsia pulmonar, pode ser descrita como uma:

- (A) Pneumonia intersticial aguda.
- (B) Fibrose pulmonar idiopática.
- (C) Pneumonia intersticial não específica.
- (D) Pneumonia em organização.

29. Dos critérios classificatórios de espondiloartropatias, de acordo com o ESSG (1991), qual dos sinais/sintomas a seguir não faz parte desses critérios?

- (A) Dor em nádegas alternante.
- (B) Doença inflamatória neuromuscular.
- (C) Entesopatia (inserção do tendão de Aquiles ou fáschia plantar).
- (D) História familiar positiva (espondilite anquilosante, psoríase, uveíte anterior, doença inflamatória intestinal).

30. Considere os itens a seguir sobre as causas de sangramento digestivo baixo:

- I. Doença hemorroidária.
- II. Pólipos.
- III. Angiodisplasia.
- IV. Isquemia.

São causas vasculares de hemorragia digestiva baixa as apresentadas em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I e IV, apenas.

31. São causas frequentes de hemorragia digestiva em adultos, EXCETO:

- (A) Divertículo de Meckel.
- (B) Intussuscepção intestinal.
- (C) Doença inflamatória intestinal.
- (D) Pólipos juvenis.

32. A síndrome de Cushing traduz-se por uma variedade de sinais e sintomas resultantes de exposição prolongada a:

- (A) Betabloqueadores.
- (B) Corticosteroides.
- (C) Anti-inflamatórios não esteroidais.
- (D) Antipsicóticos.

33. São sinais neurológicos de hipercalcemia como síndrome paraneoplásica:

- (A) Letargia, confusão, fadiga.
- (B) Dor óssea, fraqueza muscular, osteopenia.
- (C) Anorexia, náuseas, vômitos.
- (D) Poliúria, polidipsia, acidose tubular.

34. Durante a palpação abdominal, baço, rim esquerdo, ângulo esplênico do cólon e pâncreas são avaliados em qual das regiões a seguir?

- (A) Flanco esquerdo.
- (B) Fossa ilíaca esquerda.
- (C) Hipocôndrio esquerdo.
- (D) Mesogástrico.

35. Os sinais semiológicos são de grande valia para o clínico na confirmação diagnóstica. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente o sinal de Blumberg?

- (A) Descompressão dolorosa em Fossa Ilíaca Direita.
- (B) Dor em Fossa Ilíaca Direita com a rotação interna da coxa.
- (C) Mudança de maciez à percussão do abdome com o paciente em decúbito lateral.
- (D) Interrupção da respiração por hipersensibilidade à palpação de Hipocôndrio Direito.

36. A cefaleia é um dos sintomas mais frequentes atendidos pelas equipes da atenção básica. Analisando suas características, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A cefaleia tipo tensional é caracterizada como uma dor de qualidade não pulsátil, em aperto ou pressão, geralmente bilateral, de intensidade leve a moderada e que não piora com atividade física rotineira.
- (B) A crise migranosa divide-se em: fase premonitória, aura, cefaleia e fase de resolução. Essas fases estão, necessariamente, presentes em todos os casos.
- (C) A migrânea sem aura é conhecida como a enxaqueca comum, em que a dor costuma apresentar duração, características e fenômenos associados típicos, porém não é acompanhada de sintomas ou sinais neurológicos focais transitórios.
- (D) Os sintomas mais comuns na migrânea com aura são os fenômenos visuais positivos (cintilações, linhas em zigue-zague) e/ou negativos (estocomas), seguidos por hemiparestesias e por disfasia.

37. Analise as seguintes afirmativas relacionadas à doença de Crohn:

- (A) É uma doença inflamatória intestinal de origem desconhecida, caracterizada pelo acometimento segmentar, assimétrico e transmural de qualquer porção do tubo digestivo, da boca ao ânus.
- (B) Pode ter manifestações extraintestinais, sendo as mais frequentes as oftalmológicas, dermatológicas e reumatológicas.
- (C) Exames laboratoriais como elevação de proteína C-reativa e velocidade de hemossedimentação não são indicados para definição diagnóstica.
- (D) A endoscopia digestiva baixa (colonoscopia) com duas biópsias de cinco sítios distintos, incluindo o íleo, é o método preferencial para o diagnóstico e revela tipicamente lesões ulceradas, entremeadas de áreas com mucosa normal, acometimento focal, assimétrico e descontínuo.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e IV.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, III e IV.

38. Nas doenças diarreicas agudas a avaliação do estado de hidratação do paciente deve orientar a escolha entre os planos de tratamento. O tratamento da desidratação por via oral, na unidade de saúde, está indicado quando estão presentes dois ou mais dos seguintes sinais, EXCETO:

- (A) Olhos fundos.
- (B) Pulso rápido, fraco.
- (C) Sedento, bebe rápido e avidamente.
- (D) Sinal de prega desaparece lentamente (> 2 segundos).

39. Marque a alternativa que NÃO apresenta indicação específica para monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA):

- (A) Discordância importante entre a pressão arterial no consultório e em casa.
- (B) Hipotensão postural, pós-prandial, na sesta ou induzida por fármacos.
- (C) Suspeita de hipertensão arterial ou falta de queda da pressão arterial durante o sono habitual em pessoas com apneia de sono, doença renal crônica ou diabetes.
- (D) Avaliação da variabilidade da pressão arterial.

40. O transtorno por uso de álcool é definido por um agrupamento de sintomas comportamentais e físicos, os quais podem incluir abstinência, tolerância e fissura. Sobre a abstinência é INCORRETO afirmar que:

- (A) É indicada por um desejo intenso de beber, o qual torna difícil pensar em outras coisas e frequentemente resulta no início do consumo.
- (B) Sua característica essencial é a presença de uma síndrome de abstinência que se desenvolve no período de várias horas a alguns dias após a cessação (ou redução) do uso pesado e prolongado de álcool.
- (C) Os sintomas podem ser aliviados por meio da administração de álcool ou benzodiazepínicos.
- (D) Refletindo o metabolismo relativamente rápido do álcool, a intensidade dos sintomas costuma atingir o auge durante o segundo dia de abstinência, e os sintomas tendem a melhorar acentuadamente no quarto ou quinto dia.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. De acordo com a NR-6, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- I. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
- II. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;
- III. Por exigência do Ministério da Saúde.

Dos itens acima:

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas o item II está correto.
- (C) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (D) Apenas os itens I e III estão corretos.

42. O empregador deverá realizar a avaliação ambiental de poeira de asbesto nos locais de trabalho, em intervalos não superiores a:

- (A) 2 meses.
- (B) 3 meses.
- (C) 6 meses.
- (D) 12 meses.

43. Recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade é uma competência de qual dos citados a seguir?

- (A) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.
- (B) Ministério do Trabalho e Emprego.
- (C) Ministério da Saúde.
- (D) Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT.

44. Cabe ao empregado quanto ao EPI (Equipamento de Proteção Individual):

- (A) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado.
- (B) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.
- (C) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina.
- (D) Fazer constar do EPI o número do lote de fabricação.

45. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO tem como objetivo:

- (A) Promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.
- (B) Prevenção e diagnóstico da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.
- (C) Fiscalização e controle da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.
- (D) Identificação de danos da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.

46. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas:

De acordo com a NR-7 ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até _____ empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até _____ empregados.

- (A) 15 / 10.
- (B) 25 / 10.
- (C) 55 / 20.
- (D) 85 / 20.

47. De acordo com a NR-7, o exame médico periódico deve ser realizado a cada ano para trabalhadores quando:

- (A) Menores de 16 anos e maiores que 40 anos.
- (B) Menores de 18 anos e maiores que 42 anos.
- (C) Menores de 16 anos e maiores que 44 anos.
- (D) Menores de 18 anos e maiores que 45 anos.

48. O limite de tolerância para fibras respiráveis de asbesto crisotila é de:

- (A) 1,0 f/cm³.
- (B) 2,0 f/cm³.
- (C) 3,0 f/cm³.
- (D) 4,0 f/cm³.

49. As posturas que podem causar afecções musculoesqueléticas possuem três características que podem estar presentes simultaneamente. São estas, EXCETO:

- (A) Posturas extremas que podem forçar os limites da amplitude das articulações.
- (B) A força da gravidade impondo aumento de carga sobre os músculos e outros tecidos.
- (C) Posturas que modificam a geometria musculoesquelética e podem gerar estresse sobre tendões, músculos e outros tecidos e/ou reduzir a tolerância dos tecidos.
- (D) A carga mecânica fica restrita a um ou poucos segmentos corpóreos, amplificando o risco potencial.

50. Das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são descritas como insalubridade em grau máximo:

- (A) Trabalho ou operações, em contato permanente com esgotos (galerias e tanques).
- (B) Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante, em laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico).
- (C) Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante, em cemitérios (exumação de corpos).
- (D) Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).

51. Sobre os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

	Nível de ruído db (a)	Máxima exposição diária permissível
()	91	3 horas e 30 minutos
()	96	1 hora e 45 minutos
()	104	20 minutos
()	112	7 minutos.

- (A) V/V/F/F. (B) V/F/V/F. (C) F/F/V/V. (D) F/V/F/V.

52. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

Não é permitida exposição a níveis de ruído acima de _____ dB(A) para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos.

- (A) 112. (B) 113. (C) 114. (D) 115.

53. Sobre a DL50 considere os itens a seguir:

- I. Dose Letal 50% ou dose letal média de uma substância expressa o grau de toxicidade aguda de substâncias químicas;
- II. Correspondem às doses que provavelmente matam 50% dos animais de um lote utilizados para experiência. São valores calculados estatisticamente a partir de dados obtidos experimentalmente;
- III. Com base nas DL50 de várias substâncias, são estabelecidas classes toxicológicas de produtos químicos e farmacológicos, no entanto, para se dizer se uma substância é tóxica ou inócua para o ser humano, devemos também optar por critérios que avaliem se uma substância oferece Risco ou Perigo para um determinado sistema biológico, para um determinado indivíduo ou para a saúde pública.

Dos itens acima:

- (A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Todos os itens estão corretos.

54. “Compreende a interação entre as moléculas do toxicante e os sítios de ação, específicos ou não, dos órgãos e, conseqüentemente, o aparecimento de desequilíbrio homeostático.”

Sobre as fases da intoxicação, o trecho acima discorre sobre qual delas?

- (A) Fase de Exposição.
- (B) Fase de Toxicocinética.
- (C) Fase de Toxicodinâmica.
- (D) Fase Clínica.

55. Entre as substâncias químicas neurotóxicas mais frequentemente associadas à produção de encefalopatias tóxicas agudas e/ou crônicas não se enquadram:

- (A) Tri-orto-cresilfosfato, sulfeto de carbono.
- (B) Policloreto de bifenila, n-hexano.
- (C) Metil-n-butil cetona (mbk), hidrocarbonetos halogenados.
- (D) 1-cloro-2-propeno, 3-cloropropileno, cloroalileno, α cloropropileno.

56. A ceratite de exposição pode ocorrer em situações nas quais a córnea perde sua cobertura e umidade, provocando dessecação e exposição a traumatismos, em decorrência da lesão do nervo:

- (A) Abducente.
- (B) Óptico.
- (C) Facial.
- (D) Vestibulococlear.

57. De acordo com o Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva são características da Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair), EXCETO:

- (A) Ser sempre neurossensorial, uma vez que a lesão é no órgão de Corti da orelha interna.
- (B) A sua progressão cessa com o fim da exposição ao ruído intenso.
- (C) A presença de Pair não torna a orelha mais sensível ao ruído, e à medida que aumenta o limiar, a progressão da perda se dá de forma mais rápida.
- (D) O trabalhador portador de Pair pode desenvolver intolerância a sons intensos, queixar-se de zumbido e de diminuição de inteligibilidade da fala, com prejuízo da comunicação oral.

58. Delirium é uma síndrome caracterizada por rebaixamento do nível de consciência, com distúrbio da orientação (no tempo e no espaço) e da atenção (hipovigilância e hipotenacidade), associada ao comprometimento global das funções cognitivas. No que se refere aos quadros relacionados ao trabalho, devem ser observados os seguintes critérios diagnósticos: No que se refere aos quadros relacionados ao trabalho, devem ser observados os seguintes critérios diagnósticos, EXCETO:

- (A) Comprometimento ou incapacidade manifestada pelo declínio das funções cognitivas (corticais superiores), como: capacidade de aprendizagem, memória, atenção, concentração, linguagem, nível de inteligência, capacidade de resolver problemas, juízo crítico e comportamento social adequado.
- (B) Rebaixamento do nível da consciência – traduzido pela redução da clareza da consciência em relação ao ambiente, com diminuição da capacidade de direcionar, focalizar, manter ou deslocar a atenção.
- (C) Perturbação que se desenvolve ao longo de um curto período de tempo (horas a dias), com tendência a flutuações no decorrer do dia.
- (D) Existência de evidências a partir da história, exame físico ou achados laboratoriais de que a perturbação é consequência direta ou indireta, associada a uma situação de trabalho.

59. Considerando a NR 17, marque a alternativa INCORRETA:

- (A) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens, para não comprometer a sua saúde ou a sua segurança.
- (B) Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a dezoito anos e maior de dezesseis anos.
- (C) Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.
- (D) O trabalho de levantamento de material feito com equipamento mecânico de ação manual deverá ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e não comprometa a sua saúde ou a sua segurança.

60. Considerando as definições dos estressores psicossociais do ambiente de trabalho, marque a alternativa que não está correta:

- (A) Sobrecarga quantitativa: muito a fazer; excessiva pressão de tempo.
- (B) Sobrecarga qualitativa: conteúdo da tarefa muito limitado; ausência de variações no trabalho;
- (C) Ausência de controle sobre o ambiente e sobre a organização do trabalho.
- (D) Ausência de suporte social: relações inadequadas com as chefias.

EM BRANCO