

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ/RJ

CONCURSO PÚBLICO 001/2019

EDITAL nº 001/2019

PNS MEDICINA PNEUMOLOGIA

ORGANIZADORA:



"A persistência é o caminho do êxito".

Charles Chaplin.

EM BRANCO

CADERNO DE PROVAS

Caro(a) Candidato(a): **Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir:**

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos de prova e autorização do aplicador(a).
2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a).
4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “**ASSINATURA**”, utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, passe-as para o cartão de respostas.
6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão **ANULADAS**. Portanto, ao preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a).
7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá **OBRIGATORIAMENTE** entregar seu cartão de respostas “**ASSINADO**”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu cartão de respostas será automaticamente **eliminado(a)** e não terá classificação alguma no concurso público.
8. **Atenção!** Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.
9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de **120 (cento e vinte) minutos do início das provas.**
10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.7 e no subitem 9.9 do Edital 001/2019.
11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo **terminantemente proibido** fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena de ser excluído do Concurso Público.
12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato.
13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova.
14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório.
15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às **16 horas** do dia **17/02/2020**, no site www.gualimp.com.br, poderá peticionar **RECURSO** à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias **18/02/2020 e 19/02/2020.**

NÃO ESQUEÇA!

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado.

BOA PROVA!!!

ATENÇÃO!!!

- O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO.
- AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO.

CARTÃO RESPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - RJ CONCURSO PÚBLICO 001/2019				
Nome:		Local:		
Cargo:		Data:		
Sala:	Nº de inscrição:		Turno:	

<p>* Marcar apenas uma opção para cada questão, evitando-se ultrapassar o círculo;</p> <p>* O círculo correspondente à questão escolhida deve ser totalmente preenchido, evitando-se ultrapassar o círculo;</p> <p>* Marcar apenas a quantidade de questões existentes na sua prova;</p> <p>* Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta, não rasurar ou sujar o cartão;</p> <p>É NECESSIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DOS DADOS DE SEU CARTÃO DE RESPOSTA</p>	TIPO DE PROVA PROVA PADRÃO
---	--------------------------------------

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%; text-align: right;">01</td><td style="width: 15%; text-align: center;">(A)</td><td style="width: 15%; text-align: center;">(B)</td><td style="width: 15%; text-align: center;">(C)</td><td style="width: 15%; text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">02</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">03</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">04</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">05</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">06</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">07</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">08</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">09</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">10</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">11</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">12</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">13</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">14</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">15</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">16</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">17</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">18</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">19</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">20</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> </table>	01	(A)	(B)	(C)	(D)	02	(A)	(B)	(C)	(D)	03	(A)	(B)	(C)	(D)	04	(A)	(B)	(C)	(D)	05	(A)	(B)	(C)	(D)	06	(A)	(B)	(C)	(D)	07	(A)	(B)	(C)	(D)	08	(A)	(B)	(C)	(D)	09	(A)	(B)	(C)	(D)	10	(A)	(B)	(C)	(D)	11	(A)	(B)	(C)	(D)	12	(A)	(B)	(C)	(D)	13	(A)	(B)	(C)	(D)	14	(A)	(B)	(C)	(D)	15	(A)	(B)	(C)	(D)	16	(A)	(B)	(C)	(D)	17	(A)	(B)	(C)	(D)	18	(A)	(B)	(C)	(D)	19	(A)	(B)	(C)	(D)	20	(A)	(B)	(C)	(D)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%; text-align: right;">21</td><td style="width: 15%; text-align: center;">(A)</td><td style="width: 15%; text-align: center;">(B)</td><td style="width: 15%; text-align: center;">(C)</td><td style="width: 15%; text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">22</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">23</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">24</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">25</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">26</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">27</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">28</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">29</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">30</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">31</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">32</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">33</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">34</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">35</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">36</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">37</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">38</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">39</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">40</td><td style="text-align: center;">(A)</td><td style="text-align: center;">(B)</td><td style="text-align: center;">(C)</td><td style="text-align: center;">(D)</td></tr> </table>	21	(A)	(B)	(C)	(D)	22	(A)	(B)	(C)	(D)	23	(A)	(B)	(C)	(D)	24	(A)	(B)	(C)	(D)	25	(A)	(B)	(C)	(D)	26	(A)	(B)	(C)	(D)	27	(A)	(B)	(C)	(D)	28	(A)	(B)	(C)	(D)	29	(A)	(B)	(C)	(D)	30	(A)	(B)	(C)	(D)	31	(A)	(B)	(C)	(D)	32	(A)	(B)	(C)	(D)	33	(A)	(B)	(C)	(D)	34	(A)	(B)	(C)	(D)	35	(A)	(B)	(C)	(D)	36	(A)	(B)	(C)	(D)	37	(A)	(B)	(C)	(D)	38	(A)	(B)	(C)	(D)	39	(A)	(B)	(C)	(D)	40	(A)	(B)	(C)	(D)
01	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
02	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
03	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
04	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
05	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
06	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
07	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
08	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
09	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
10	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
11	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
12	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
13	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
14	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
15	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
16	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
17	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
18	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
19	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
20	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
21	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
22	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
23	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
24	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
25	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
26	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
27	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
28	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
29	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
30	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
31	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
32	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
33	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
34	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
35	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
36	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
37	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
38	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
39	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					
40	(A)	(B)	(C)	(D)																																																																																																																																																																																																					

_____ Assinatura do Candidato	Nº DE INSCRIÇÃO
----------------------------------	-----------------

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de repostas ANULADO. (item 9.15 do edital 001/2019)

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia com atenção o texto a seguir para responder as questões 1 e 2.

A igualdade é coisa que todos desejam. As crianças querem ser iguais. Daí a importância de ter o brinquedo que todas têm. A menina que não tinha a Barbie era aleijada, estava excluída das conversas, dos brinquedos, das trocas. A criança que não tivesse o "bichinho eletrônico" era uma criança "portadora de deficiência". "Como não ter o bichinho se todas as crianças têm o bichinho?" Os pais compravam o bichinho – mesmo sabendo que ele era idiota – para que o filho não sentisse a dor da exclusão. Os adolescentes usam tênis da mesma marca, camisetas da mesma grife, fazem todas as mesmas coisas, [...] falam todos _____ mesmas palavras que só eles entendem. Ai daquele que falar as palavras da linguagem dos pais, ou que usar tênis e camiseta de marca desconhecida. Esse adolescente é "diferente", "não pertence" ao grupo, é "portador de deficiência". O grupo é o "conjunto" – no sentido matemático ao qual pertencem os iguais. Os diferentes "não pertencem", são excluídos. Os diferentes estão condenados _____ solidão.

As pessoas portadoras de deficiência estão condenadas, de início, _____ solidão. Por serem fisicamente diferentes e por não poderem fazer o que todos fazem, estão excluídas do grupo.

Ser igual é muito fácil. Basta deixar-se levar pela onda, ir fazendo o que todos fazem, não é preciso pensar muito nem tomar decisões. As decisões já estão tomadas. É só seguir _____ onda. A vida é uma grande festa. Mas o "diferente" está sozinho. Não existe nenhuma onda que o leve, nenhum bloco que o carregue. Cada movimento é uma batalha.

Os "normais" podem dizer simplesmente: "Sou igual _____ todos, portanto sou." É a igualdade que define o seu ser. Mas os "portadores de deficiência" têm que fazer uma outra afirmação: *Pugno, ergo sum* – luto, logo existo. Muitos, sem coragem para enfrentar a luta solitária, desistem de viver e são destruídos. Os que aceitam o desafio, entretanto, se transformam em guerreiros.

Há jardins que se fazem por atacado: basta comprar _____ plantas no Ceasa e em Holambra. As plantas são produzidas em série, em terra cientificamente preparada. São jardins bonitos, feitos com plantas produzidas em série, todas iguais. Mas há os jardins das solidões, que florescem nas pedras.

As pessoas são assim também. Há os jardins produzidos em série. Parecem diferentes, mas são todos iguais. Quem quiser um que chame um paisagista. E há aqueles que nenhum paisagista sabe fazer. Brotam da rudeza da pedra vulcânica com uma beleza que é só sua.

Pois foi organizado, em Campinas, o "Centro de Vida Independente" – uma ONG (Organização Não-Governamental) que tem por objetivo reunir as pessoas portadoras de deficiência (PPDs). Surgida nos Estados Unidos, nos anos 70, foi criada por portadores de deficiências graves, provenientes na sua maioria, de ferimentos na guerra do Vietnã. O seu objetivo é encorajar os PPDs a assumir sua vida de maneira independente, sem medos e sem vergonhas: fazer brotar jardins nas pedras brutas.

ALVES, Rubem. Sobre violinos e rabecas. in *Concerto para corpo e alma*. Campinas, São Paulo: Papyrus: Speculum, 1998.

01. Está CORRETA a afirmação da alternativa:

- (A) O autor reforça o desejo de fuga manifestado por aqueles que estão em condições consideradas inferiores.
- (B) Em relação à atitude dos seres humanos, o autor se posiciona mostrando para as pessoas a possibilidade de superação de condições desfavoráveis à socialização.
- (C) No trecho "Há jardins que se fazem por atacado: basta comprar as plantas no Ceasa e em Holambra" o autor expressa uma opinião sobre um fato.
- (D) Há presença de linguagem figurada no trecho "...foi criada por portadores de deficiências graves, provenientes na sua maioria, de ferimentos na guerra do Vietnã."

02. Assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE as lacunas do texto:

- (A) as – à – à – a – a – as.
- (B) às – à – à – a – a – as.
- (C) as – à – a – a – a – às.
- (D) as – a – à – à – a – às.

03. A classificação sintática dos termos está INCORRETA na alternativa:

- (A) As contratações **da empresa** visam dar oportunidades aos jovens. (= Adjunto adnominal).
- (B) Ele sempre agiu favoravelmente **às nossas determinações**. (= Complemento nominal).
- (C) Entreguei-**lhe** toda a documentação solicitada. (= Objeto indireto).
- (D) Os meninos saíram do parque **felizes**. (= Predicativo do objeto).

04. A colocação do pronome oblíquo átono NÃO está de acordo com as regras da norma culta em:

- (A) Ela disse que talvez **SE** mude para o interior.
- (B) Ela jamais **ME** disse o que pensa a meu respeito.
- (C) Em tratando-**SE** de assuntos financeiros, dirija-se ao nosso contador.
- (D) Enviar-**NOS**-ão brevemente a geladeira que compramos.

05. A oração destacada em “A prova foi tão longa que todos saíram exaustos da sala” classifica-se como:

- (A) Coordenada sindética conclusiva.
- (B) Subordinada adjetiva explicativa.
- (C) Subordinada adverbial concessiva.
- (D) Subordinada adverbial consecutiva.

06. Analise as seguintes frases quanto à regência verbal:

- I. **Assiste a todos o direito de reivindicar melhores salários.**
- II. **Aviso-o de que desisti da viagem.**
- III. **Certifiquei-lhe de que o prazo para o pagamento esgotara-se.**
- IV. **Lembra-se da nossa última conversa?**
- V. **Pagou o funcionário tudo o que devia.**

Estão de acordo com a norma culta, apenas:

- (A) I e V.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) III e IV.

07. Indique a alternativa em que ocorre voz passiva analítica.

- (A) O empregado cortou-se ontem.
- (B) Incluiu-se um novo contato de venda.
- (C) O prazo foi fixo para depois de abril.
- (D) Anexou o documento errado.

08. Marque a opção na qual se sobressaia, mesmo sem a presença dos elementos de conexão gramatical, a relação de concessão.

- (A) Não tivesse chovido, teríamos ido ao parque.
- (B) Estude. Passe no exame.
- (C) Chegando cedo, encontra-me ainda em casa.
- (D) Emagreci tomando refrigerante.


09. Leia a tirinha abaixo:



O emprego da vírgula em “Venha depressa, doutori!” se justifica por:

- (A) Isolar palavra explicativa.
- (B) Indicar a elipse do verbo.
- (C) Isolar o aposto.
- (D) Isolar o vocativo.

10. Observe:



O humor da tirinha decorre de um efeito de sentido marcado pela presença de:

- (A) Estereótipos negativos de personagens.
- (B) Estereótipos positivos de personagens.
- (C) Um trocadilho decorrente do pronome interrogativo 'por quê' e da conjunção 'porque'.
- (D) Ambiguidade decorrente de palavras homófonas, marcadas ou não.

QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA

11. A Lei 8.080/90 estabelece que promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde é uma atribuição:

- (A) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (B) Privativa dos Municípios.
- (C) Que não compete à União.
- (D) Apenas dos Estados e do Distrito Federal.

12. A Atenção Básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a "porta de entrada" dos usuários nos sistemas de saúde. Sobre a Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo:

- I. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- II. Uma das diretrizes da Atenção Básica é o Cuidado Centrado na doença, no qual o cuidado é construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na busca de uma vida independente e plena.

Após a análise das afirmativas acima, é correto afirmar que:

- (A) as duas afirmativas são verdadeiras.
- (B) a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda afirmativa é falsa.
- (C) as duas afirmativas são falsas.
- (D) a primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é verdadeira.

13. Em relação ao Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, disposto no Decreto 7.508/2011, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Deverá conter os critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente.
- (B) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (C) O objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde é a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde.
- (D) O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde conterà os recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos partícipes para sua execução.

14. Com base nas disposições da Lei 8.080/90 sobre recursos humanos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- Os serviços públicos e privados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem obrigatoriamente campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) poderão ser exercidas em regime de tempo parcial.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A sequência CORRETA é:

- (A) V – F – V. (B) F - V – F. (C) F – F – V. (D) V – V – F.

15. O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista da sociedade brasileira e foi criado com o firme propósito de promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da população, tornando obrigatório e gratuito o atendimento a todos os indivíduos.

Representa um dos princípios doutrinários que norteiam a atuação do SUS:

- (A) Equidade.
- (B) Centralização administrativa.
- (C) Impessoalidade.
- (D) Presunção de legitimidade.

16. A instituição dos conselhos de saúde atende à exigência legal estabelecida para o repasse de recursos financeiros, estaduais ou federais, ao setor Saúde.

Analise as características abaixo:

- I. É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Reúne-se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- III. Tem sua organização e normas de funcionamento definidas em lei específica, aprovadas pelo Ministério da Saúde.

São características dos Conselhos de Saúde:

- (A) Apenas a afirmativa I.
- (B) Apenas a afirmativa III.
- (C) Apenas as afirmativas I e II.
- (D) I, II e III.

17. A operacionalização da vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, para que as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia.

Sobre estas doenças, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa e bastante comum na infância. É uma doença com distribuição universal, com variação sazonal. Nos climas temperados, observa-se aumento da incidência no período compreendido entre o final do inverno e o início da primavera. Nos climas tropicais, a transmissão parece aumentar depois da estação chuvosa.
- II. A transmissão da Poliomielite ocorre por contato direto pessoa a pessoa, pela via fecal-oral (mais frequentemente), por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores, ou pela via oral-oral, através de gotículas de secreções da orofaringe (ao falar, tossir ou espirrar). A falta de saneamento, as más condições habitacionais e a higiene pessoal precária constituem fatores que favorecem a transmissão do poliovírus.
- III. A Tuberculose afeta exclusivamente os pulmões. É uma doença de transmissão aérea: ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose pulmonar ou laríngea. Somente pessoas com essas formas de tuberculose ativa transmitem a doença.

Estão CORRETAS as afirmativas:

- (A) Somente I e II. (B) Somente II e III. (C) Somente I e III. (D) I, II e III.

18. Em termos gerais, os indicadores são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. (Opas, 2008)

Em relação ao indicador “Taxa bruta de mortalidade”, é incorreto afirmar que:

- (A) As taxas brutas de mortalidade padronizadas permitem a comparação temporal e entre regiões.
- (B) O uso de dados de mortalidade derivados de sistemas de registro contínuo está condicionado a correções, devido à subenumeração de óbitos, frequente em áreas menos desenvolvidas.
- (C) A taxa bruta de mortalidade não é influenciada pela estrutura da população quanto à idade e ao sexo.
- (D) Contribui para estimar o componente migratório da variação demográfica, correlacionando-se o crescimento vegetativo com o crescimento total da população.

19. No Acolhimento de uma Unidade de Saúde compareceram os pacientes descritos abaixo com as respectivas doenças:

1. Homem, 21 anos: Cólera.
2. Mulher, 35 anos: Febre amarela.
3. Criança, 11 anos: Escarlatina.
4. Homem, 50 anos: Tuberculose.

Com base nas disposições da Portaria Nacional que normatiza a notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) A Escarlatina é doença de notificação compulsória semanal.
- (B) A Cólera é doença de notificação compulsória imediata.
- (C) Apenas a Tuberculose e a Febre amarela são doenças de notificação compulsória.
- (D) A Febre amarela é doença de notificação compulsória semanal.

20. A Humanização se fundamenta no respeito e valorização da pessoa humana, e constitui um processo que visa à transformação da cultura institucional, por meio da construção coletiva de compromissos éticos e de métodos para as ações de atenção à Saúde e de gestão dos serviços. (Rios, 2009)

Sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- O compromisso ético-estético-político da humanização do SUS se assenta nos valores de autonomia e protagonismo dos sujeitos, de corresponsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos estabelecidos, dos direitos dos usuários e da participação coletiva no processo de gestão.
- Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas corresponde a diretriz denominada de “Acolhimento” na PNH.
- Humanizar se traduz, então, como exclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas por uma pessoa ou grupo isolado, e às vezes de forma coletiva e compartilhada.

A sequência **CORRETA** é:

- (A) F – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) V – F – F.

QUESTÕES DE CLÍNICA MÉDICA

21. A cefaleia é uma condição prevalente, incapacitante, muitas vezes sem diagnóstico e tratamento adequados. Sobre as Cefaleias, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) A presença de sintomas associados à dor, tais como fotofobia, náuseas e vômitos, é rara na cefaleia tensional. Não é associada a sintomas premonitórios ou aura.
- (B) O uso de analgésicos e de anti-inflamatórios hormonais é a conduta adequada para a maioria dos casos de cefaleia tensional, desde que complementado com a orientação aos fatores desencadeantes.
- (C) A crise migranosa divide-se em quatro fases: fase premonitória, aura, cefaleia e fase de resolução. Essas fases não estão necessariamente presentes em todos os casos.
- (D) Os exames complementares destinam-se à confirmação do diagnóstico da patologia causal das cefaleias secundárias ou como apoio para o diagnóstico diferencial em certos quadros pouco definidos nas cefaleias primárias.

22. O câncer do colo do útero é o segundo mais incidente na população feminina brasileira, excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma. Impulsionado pelo Programa Viva Mulher, criado em 1996, o controle do câncer do colo do útero foi afirmado como prioridade na Política Nacional de Atenção Oncológica (INCA, 2005) e no Pacto pela Saúde (BRASIL, 2006).

Sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) A menopausa precoce é um fator de risco.
- (B) A primeira gravidez antes dos 30 anos não é fator de risco.
- (C) A idade constitui o mais importante fator de risco para câncer de mama. O risco de câncer de mama aumenta com a idade.
- (D) A nuliparidade é um fator de risco.

23. No Brasil, a doença meningocócica é endêmica, com ocorrência de surtos esporádicos. O meningococo é a principal causa de meningite bacteriana no país. (Ministério da Saúde, 2017)

No tratamento da Doença Meningocócica de um paciente adulto é recomendado a utilização do seguinte medicamento:

- (A) Penicilina.
- (B) Cefalexina.
- (C) Amoxicilina.
- (D) Ceftriaxona.

24. A Infecção do Trato Urinário (ITU), definida como a multiplicação microbiana com invasão tecidual de qualquer segmento do aparelho urinário, desde a uretra até os rins, constitui uma das principais causas de consulta médica e de prescrição de antimicrobianos, o que acarreta grandes impactos socioeconômicos individuais e sociais.

Sobre a ITU, analise as afirmativas abaixo e marque verdadeiro (V) ou falso (F):

- A cistite de repetição ocorre quando a paciente apresenta pelo menos dois episódios de cistite por ano ou um a cada seis meses. Geralmente acomete mulheres jovens, sexualmente ativas e com anatomia do trato urinário normal.
- O diabético também merece um olhar diferenciado, pois nesse grupo de indivíduos a ITU pode evoluir mais rapidamente para complicações que podem prejudicar a função renal significativamente (sobretudo em mulheres).
- O tratamento deve ser iniciado apenas após o resultado da urocultura.

A sequência **CORRETA** é:

- (A) V - F - V.
- (B) F - V - F.
- (C) F - F - V.
- (D) V - V - F.

25. No Brasil e no mundo, o comportamento das hepatites virais tem apresentado grandes mudanças nos últimos anos. A melhoria das condições de higiene e de saneamento básico das populações, a vacinação contra a hepatite B e as novas técnicas moleculares de diagnóstico do vírus da hepatite C constituem fatores importantes que se vinculam às transformações no perfil dessas doenças. (Ministério da Saúde, 2017)

Sobre as Hepatites virais, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) Apesar de não haver forma crônica da Hepatite A, há a possibilidade de formas prolongadas e recorrentes, com manutenção das aminotransferases em níveis elevados, por vários meses.
- (B) As aminotransferases (transaminases) transferase são marcadores de agressão hepatocelular.
- (C) Nos casos crônicos das hepatites B, D e E pode ocorrer cirrose hepática e suas complicações, além de carcinoma hepatocelular.
- (D) A fisiopatologia da hepatite fulminante está relacionada à degeneração e necrose maciça dos hepatócitos. O quadro neurológico progride para o coma ao longo de poucos dias após a apresentação inicial.

26. Os mecanismos de ação anti-hipertensiva dos diuréticos relacionam-se inicialmente aos seus efeitos natriuréticos, com diminuição do volume extracelular. Após quatro a seis semanas, o volume circulante praticamente se normaliza e ocorre redução da resistência vascular periférica (RVP).

São possíveis efeitos adversos dos diuréticos, EXCETO:

- (A) Fraqueza.
- (B) Aumento do ácido úrico.
- (C) Hiperpotassemia.
- (D) Câimbras.

27. A tuberculose é uma doença de transmissão aérea: ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose pulmonar ou laríngea. Somente pessoas com essas formas de tuberculose ativa transmitem a doença. (Ministério da Saúde, 2017)

No tratamento de uma criança de 7 anos de idade acometida pela doença, não é recomendado a utilização do seguinte medicamento:

- (A) Etambutol.
- (B) Rifampicina.
- (C) Pirazinamida.
- (D) Isoniazida.

28. A Febre Reumática possui uma distribuição universal, mas com marcada diferença nas taxas de incidência e prevalência entre os diversos países, constituindo a principal causa de cardiopatia adquirida em crianças e adultos jovens nos países em desenvolvimento.

Sobre a doença, analise as afirmativas abaixo:

- I. A Febre Reumática (FR) e a Cardiopatia Reumática Crônica (CRC) são complicações não supurativas da faringoamigdalite causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A (EBGA) e decorrem de resposta imune tardia a esta infecção, em populações geneticamente predispostas.
- II. O diagnóstico da Febre Reumática é clínico, não existindo sinal patognomônico ou exame específico.
- III. A artrite típica da Febre Reumática evolui de forma simétrica. O quadro articular afeta preferencialmente as grandes articulações, particularmente dos membros inferiores.

Estão CORRETAS as afirmativas:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) I, II e III.

29. Sobre as infecções sexualmente transmissíveis, é CORRETO afirmar que:

- (A) A Tricomoníase e o Linfogranuloma venéreo são as causas mais comuns e importantes de Doença Inflamatória Pélvica (DIP).
- (B) O Condiloma Acuminado possui a presença de corrimentos como principal manifestação clínica.
- (C) A maioria das infecções por HPV são sintomáticas e aparentes, apresentando-se sob a forma de lesões exofíticas, os chamados condilomas acuminados, verrugas genitais ou cristas de galo.
- (D) A transmissibilidade da sífilis adquirida requer a presença de lesões (cancro duro, condiloma plano, placas mucosas, lesões úmidas). O contágio é maior nos estágios iniciais da infecção, sendo reduzido gradativamente à medida que ocorre a progressão da doença.

EM BRANCO

30. O Praziquantel é o único fármaco disponível, distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios, para tratamento da Esquistossomose. (Ministério da Saúde, 2017).

Considerando os pacientes fictícios apresentados abaixo, não está contraindicado o uso do Praziquantel para:

- (A) Gestante com 6 meses de gestação.
- (B) Criança, 5 anos.
- (C) Mulher, 43 anos, portadora de insuficiência hepática grave (fase descompensada da forma hepatoesplênica).
- (D) Homem, 25 anos, portador de insuficiência renal.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Considerando o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

- (A) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- (B) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
- (C) Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.
- (D) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

32. As bronquiectasias são definidas como dilatações irreversíveis de brônquios de médio e grande calibres e são uma das complicações mais indesejáveis das infecções piogênicas de repetição que afetam os pacientes com imunodeficiência comum variável (ICV). A bronquiectasia é caracterizada por, EXCETO:

- (A) Chiado.
- (B) Febre.
- (C) Dispneia.
- (D) Tosse produtiva.

33. A pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), pelo método de Ziehl-Nielsen, é uma técnica simples e de baixo custo, sendo a mais utilizada no diagnóstico da tuberculose e está indicada para, EXCETO:

- (A) Acompanhamento do tratamento e confirmação da cura em casos com confirmação laboratorial.
- (B) Paciente com suspeita clínica ou radiológica, independente do tempo de tosse.
- (C) Paciente sintomático respiratório.
- (D) Preferencialmente, para pesquisa de tuberculose extrapulmonar.

34. Em relação a DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) é FALSO afirmar que:

- (A) Está indicada a dosagem de alfa 1 antiprotease sempre que o paciente enfisematoso tiver menos que 45 anos.
- (B) O diagnóstico clínico da exacerbação infecciosa da DPOC baseia-se no aumento da dispnéia, aumento da secreção pulmonar e da purulência.
- (C) O exame básico que diagnostica a limitação ao fluxo aéreo é a oximetria.
- (D) O processo inflamatório da DPOC é diferente do da asma.

35. Os antibióticos mais usados na DPOC são, EXCETO:

- (A) Azitromicina. (B) Ciprofloxacina. (C) Gatifloxa. (D) Idapamicina.

36. Sobre o pneumotórax hipertensivo, considere:

- I. Nos ferimentos penetrantes, o pneumotórax hipertensivo pode ser gerado tanto por escape de ar dos pulmões como pela entrada de ar externo pela parede torácica.
- II. Nos traumas fechados, o pneumotórax hipertensivo pode ser gerado por perfuração pulmonar de fraturas costais, rotura de via aérea ou simplesmente pelo barotrauma.
- III. A radiografia simples de tórax é o exame de imagem que confirma o diagnóstico, dando informações da extensão do pneumotórax.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas. (B) I e III, apenas. (C) III, apenas. (D) I, II, III.

37. Dos exames abaixo, o mais indicado para o estudo da Bronquiectasia é:

- (A) Ressonância magnética.
(B) Telerradiografia em inspiração e expiração.
(C) Tomografia computadorizada.
(D) Ultrassonografia.

38. História de asma brônquica em doente cuja biópsia pulmonar revelou vasculite granulomatosa com nítido predomínio de eosinófilos é compatível com o diagnóstico de:

- (A) Púrpura de Henoch-Schonlein.
(B) Síndrome de Churg-Strauss.
(C) Arterite de Takayasu.
(D) Angeíte de Liebow.

39. Em relação à hipertensão pulmonar (HP), marque a alternativa INCORRETA:

- (A) Ao exame físico, os achados mais frequentes são hiperfonese da segunda bulha, sopro sistólico característico da presença de insuficiência tricúspide, além de edema periférico, turgência jugular e hepatomegalia dolorosa, demonstrando a presença de insuficiência cardíaca direita.
(B) As mulheres devem ser orientadas quanto ao uso de contraceptivos, pois a gestação em pacientes com HP aumenta muito a morbimortalidade materno-fetal.
(C) Desenvolve-se em situações clínicas, que alteram as características da vasculatura pulmonar normal identificada por ser um sistema de alta resistência e baixa complacência.
(D) Os sintomas clínicos são pouco específicos, o que dificulta e atrasa o diagnóstico da doença.

40. A Síndrome de Caplan é caracterizada pela associação de uma Pneumoconiose com a seguinte doença:

- (A) Artrite reumatoide.
(B) Esclerose sistêmica progressiva.
(C) Lúpus eritematoso sistêmico.
(D) Poliarterite nodosa.

EM BRANCO