

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ/RJ

CONCURSO PÚBLICO 001/2019

EDITAL nº 001/2019

## PNS ODONTOLOGIA ENDODONTIA

ORGANIZADORA:



**“A persistência é o caminho do êxito”.**

*Charles Chaplin.*

EM BRANCO

# CADERNO DE PROVAS

Caro(a) Candidato(a): **Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir:**

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos de prova e autorização do aplicador(a).
2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a).
4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “**ASSINATURA**”, utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, passe-as para o cartão de respostas.
6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão **ANULADAS**. Portanto, ao preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a).
7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá **OBRIGATORIAMENTE** entregar seu cartão de respostas “**ASSINADO**”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu cartão de respostas será automaticamente **eliminado(a)** e não terá classificação alguma no concurso público.
8. **Atenção!** Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.
9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de **120 (cento e vinte) minutos do início das provas.**
10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.7 e no subitem 9.9 do Edital 001/2019.
11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo **terminantemente proibido** fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena de ser excluído do Concurso Público.
12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato.
13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova.
14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório.
15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às **16 horas** do dia **17/02/2020**, no site [www.gualimp.com.br](http://www.gualimp.com.br), poderá peticionar **RECURSO** à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias **18/02/2020 e 19/02/2020.**

**NÃO ESQUEÇA!**  
**Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado.**  
**BOA PROVA!!!**

# ATENÇÃO!!!

- O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO.
- AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO.

## CARTÃO RESPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - RJ CONCURSO PÚBLICO 001/2019				
Nome:		Local:		
Cargo:		Data:		
Sala:	Nº de inscrição:		Turno:	

\* Marcar apenas uma opção para cada questão, evitando-se ultrapassar o círculo;  
 \* O círculo correspondente à questão escolhida deve ser totalmente preenchido, evitando-se ultrapassar o círculo;  
 \* Marcar apenas a quantidade de questões existentes na sua prova;  
 \* Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta, não rasurar ou sujar o cartão;  
**É NECESSIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DOS DADOS DE SEU CARTÃO DE RESPOSTA**

		TIPO DE PROVA PROVA PADRÃO	
<b>01</b>	(A)	(B)	(C)
<b>02</b>	(A)	(B)	(C)
<b>03</b>	(A)	(B)	(C)
<b>04</b>	(A)	(B)	(C)
<b>05</b>	(A)	(B)	(C)
<b>06</b>	(A)	(B)	(C)
<b>07</b>	(A)	(B)	(C)
<b>08</b>	(A)	(B)	(C)
<b>09</b>	(A)	(B)	(C)
<b>10</b>	(A)	(B)	(C)
<b>11</b>	(A)	(B)	(C)
<b>12</b>	(A)	(B)	(C)
<b>13</b>	(A)	(B)	(C)
<b>14</b>	(A)	(B)	(C)
<b>15</b>	(A)	(B)	(C)
<b>16</b>	(A)	(B)	(C)
<b>17</b>	(A)	(B)	(C)
<b>18</b>	(A)	(B)	(C)
<b>19</b>	(A)	(B)	(C)
<b>20</b>	(A)	(B)	(C)
<b>21</b>	(A)	(B)	(C)
<b>22</b>	(A)	(B)	(C)
<b>23</b>	(A)	(B)	(C)
<b>24</b>	(A)	(B)	(C)
<b>25</b>	(A)	(B)	(C)
<b>26</b>	(A)	(B)	(C)
<b>27</b>	(A)	(B)	(C)
<b>28</b>	(A)	(B)	(C)
<b>29</b>	(A)	(B)	(C)
<b>30</b>	(A)	(B)	(C)
<b>31</b>	(A)	(B)	(C)
<b>32</b>	(A)	(B)	(C)
<b>33</b>	(A)	(B)	(C)
<b>34</b>	(A)	(B)	(C)
<b>35</b>	(A)	(B)	(C)
<b>36</b>	(A)	(B)	(C)
<b>37</b>	(A)	(B)	(C)
<b>38</b>	(A)	(B)	(C)
<b>39</b>	(A)	(B)	(C)
<b>40</b>	(A)	(B)	(C)

Assinatura do Candidato	Nº DE INSCRIÇÃO
-------------------------	-----------------

**OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO. (item 9.15 do edital 001/2019)**

## QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA

Leia com atenção o texto a seguir para responder as questões 1 e 2.

A igualdade é coisa que todos desejam. As crianças querem ser iguais. Daí a importância de ter o brinquedo que todas têm. A menina que não tinha a Barbie era aleijada, estava excluída das conversas, dos brinquedos, das trocas. A criança que não tivesse o "bichinho eletrônico" era uma criança "portadora de deficiência". "Como não ter o bichinho se todas as crianças têm o bichinho?" Os pais compravam o bichinho – mesmo sabendo que ele era idiota – para que o filho não sentisse a dor da exclusão. Os adolescentes usam tênis da mesma marca, camisetas da mesma grife, fazem todos as mesmas coisas, [...] falam todos \_\_\_\_\_ mesmas palavras que só eles entendem. Ai daquele que falar as palavras da linguagem dos pais, ou que usar tênis e camiseta de marca desconhecida. Esse adolescente é "diferente", "não pertence" ao grupo, é "portador de deficiência". O grupo é o "conjunto" – no sentido matemático ao qual pertencem os iguais. Os diferentes "não pertencem", são excluídos. Os diferentes estão condenados \_\_\_\_\_ solidão.

As pessoas portadoras de deficiência estão condenadas, de início, \_\_\_\_\_ solidão. Por serem fisicamente diferentes e por não poderem fazer o que todos fazem, estão excluídas do grupo.

Ser igual é muito fácil. Basta deixar-se levar pela onda, ir fazendo o que todos fazem, não é preciso pensar muito nem tomar decisões. As decisões já estão tomadas. É só seguir \_\_\_\_\_ onda. A vida é uma grande festa. Mas o "diferente" está sozinho. Não existe nenhuma onda que o leve, nenhum bloco que o carregue. Cada movimento é uma batalha.

Os "normais" podem dizer simplesmente: "Sou igual \_\_\_\_\_ todos, portanto sou." É a igualdade que define o seu ser. Mas os "portadores de deficiência" têm que fazer uma outra afirmação: *Pugno, ergo sum* – luto, logo existo. Muitos, sem coragem para enfrentar a luta solitária, desistem de viver e são destruídos. Os que aceitam o desafio, entretanto, se transformam em guerreiros.

Há jardins que se fazem por atacado: basta comprar \_\_\_\_\_ plantas no Ceasa e em Holambra. As plantas são produzidas em série, em terra cientificamente preparada. São jardins bonitos, feitos com plantas produzidas em série, todas iguais. Mas há os jardins das solidões, que florescem nas pedras.

As pessoas são assim também. Há os jardins produzidos em série. Parecem diferentes, mas são todos iguais. Quem quiser um que chame um paisagista. E há aqueles que nenhum paisagista sabe fazer. Brotam da rudeza da pedra vulcânica com uma beleza que é só sua.

Pois foi organizado, em Campinas, o "Centro de Vida Independente" – uma ONG (Organização Não-Governamental) que tem por objetivo reunir as pessoas portadoras de deficiência (PPDs). Surgida nos Estados Unidos, nos anos 70, foi criada por portadores de deficiências graves, provenientes na sua maioria, de ferimentos na guerra do Vietnã. O seu objetivo é encorajar os PPDs a assumir sua vida de maneira independente, sem medos e sem vergonhas: fazer brotar jardins nas pedras brutas.

ALVES, Rubem. Sobre violinos e rabelcas. in *Concerto para corpo e alma*.  
Campinas, São Paulo: Papirus: Speculum, 1998.

### 01. Está CORRETA a afirmação da alternativa:

- (A) O autor reforça o desejo de fuga manifestado por aqueles que estão em condições consideradas inferiores.
- (B) Em relação à atitude dos seres humanos, o autor se posiciona mostrando para as pessoas a possibilidade de superação de condições desfavoráveis à socialização.
- (C) No trecho "Há jardins que se fazem por atacado: basta comprar as plantas no Ceasa e em Holambra" o autor expressa uma opinião sobre um fato.
- (D) Há presença de linguagem figurada no trecho "...foi criada por portadores de deficiências graves, provenientes na sua maioria, de ferimentos na guerra do Vietnã."

**02.** Assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE as lacunas do texto:

- (A) as – à – à – a – a – as.
- (B) às – à – à – a – a – as.
- (C) as – à – a – a – a – às.
- (D) as – a – à – à – a – às.

**03.** A classificação sintática dos termos está INCORRETA na alternativa:

- (A) As contratações da empresa visam dar oportunidades aos jovens. (= Adjunto adnominal).
- (B) Ele sempre agiu favoravelmente às nossas determinações. (= Complemento nominal).
- (C) Entreguei-lhe toda a documentação solicitada. (= Objeto indireto).
- (D) Os meninos saíram do parque felizes. (= Predicativo do objeto).

**04.** A colocação do pronome oblíquo átono NÃO está de acordo com as regras da norma culta em:

- (A) Ela disse que talvez SE mude para o interior.
- (B) Ela jamais ME disse o que pensa a meu respeito.
- (C) Em tratando-SE de assuntos financeiros, dirija-se ao nosso contador.
- (D) Enviar-NOS-ão brevemente a geladeira que compramos.

**05.** A oração destacada em “A prova foi tão longa que todos saíram exaustos da sala” classifica-se como:

- (A) Coordenada sindética conclusiva.
- (B) Subordinada adjetiva explicativa.
- (C) Subordinada adverbial concessiva.
- (D) Subordinada adverbial consecutiva.

**06.** Analise as seguintes frases quanto à regência verbal:

- I. Assiste a todos o direito de reivindicar melhores salários.
- II. Aviso-o de que desisti da viagem.
- III. Certifiquei-lhe de que o prazo para o pagamento esgotara-se.
- IV. Lembra-se da nossa última conversa?
- V. Pagou o funcionário tudo o que devia.

Estão de acordo com a norma culta, apenas:

- (A) I e V.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) III e IV.

**07.** Indique a alternativa em que ocorre voz passiva analítica.

- (A) O empregado cortou-se ontem.
- (B) Incluiu-se um novo contato de venda.
- (C) O prazo foi fixo para depois de abril.
- (D) Anexou o documento errado.

**08.** Marque a opção na qual se sobressaia, mesmo sem a presença dos elementos de conexão gramatical, a relação de concessão.

- (A) Não tivesse chovido, teríamos ido ao parque.
- (B) Estude. Passe no exame.
- (C) Chegando cedo, encontra-me ainda em casa.
- (D) Emagreci tomando refrigerante.


**09.** Leia a tirinha abaixo:



O emprego da vírgula em “Venha depressa, doutori!” se justifica por:

- (A) Isolar palavra explicativa.
- (B) Indicar a elipse do verbo.
- (C) Isolar o aposto.
- (D) Isolar o vocativo.

**10.** Observe:



O humor da tirinha decorre de um efeito de sentido marcado pela presença de:

- (A) Estereótipos negativos de personagens.
- (B) Estereótipos positivos de personagens.
- (C) Um trocadilho decorrente do pronome interrogativo 'por quê' e da conjunção 'porque'.
- (D) Ambiguidade decorrente de palavras homófonas, marcadas ou não.

**QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA**

**11.** A Lei 8080/90 estabelece que promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde é uma atribuição:

- (A) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (B) Privativa dos Municípios.
- (C) Que não compete à União.
- (D) Apenas dos Estados e do Distrito Federal.

**12.** A Atenção Básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a "porta de entrada" dos usuários nos sistemas de saúde. Sobre a Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo:

- I. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- II. Uma das diretrizes da Atenção Básica é o Cuidado Centrado na doença, no qual o cuidado é construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na busca de uma vida independente e plena.

Após a análise das afirmativas acima, é correto afirmar que:

- (A) As duas afirmativas são verdadeiras.
- (B) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda afirmativa é falsa.
- (C) As duas afirmativas são falsas.
- (D) A primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é verdadeira.

**13.** Em relação ao Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, disposto no Decreto 7508/2011, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Deverá conter os critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente.
- (B) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (C) O objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde é a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde.
- (D) O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde conterá os recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos partícipes para sua execução.

**14.** Com base nas disposições da Lei 8080/90 sobre recursos humanos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- Os serviços públicos e privados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem obrigatoriamente campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) poderão ser exercidas em regime de tempo parcial.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A sequência CORRETA é:

- (A) V – F – V.
- (B) F - V – F.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – F.

**15.** O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista da sociedade brasileira e foi criado com o firme propósito de promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da população, tornando obrigatório e gratuito o atendimento a todos os indivíduos.

Representa um dos princípios doutrinários que norteiam a atuação do SUS:

- (A) Equidade.
- (B) Centralização administrativa.
- (C) Impessoalidade.
- (D) Presunção de legitimidade.



**16.** A instituição dos conselhos de saúde atende à exigência legal estabelecida para o repasse de recursos financeiros, estaduais ou federais, ao setor Saúde.

Analise as características abaixo:

- I. É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Reúne-se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes
- III. Tem sua organização e normas de funcionamento definidas em lei específica, aprovadas pelo Ministério da Saúde.

São características dos Conselhos de Saúde:

- (A) Apenas a afirmativa I.
- (B) Apenas a afirmativa III.
- (C) Apenas as afirmativas I e II.
- (D) I, II e III.

**17.** A operacionalização da vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, para que as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia.

Sobre estas doenças, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa e bastante comum na infância. É uma doença com distribuição universal, com variação sazonal. Nos climas temperados, observa-se aumento da incidência no período compreendido entre o final do inverno e o início da primavera. Nos climas tropicais, a transmissão parece aumentar depois da estação chuvosa.
- II. A transmissão da Poliomielite ocorre por contato direto pessoa a pessoa, pela via fecal-oral (mais frequentemente), por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores, ou pela via oral-oral, através de gotículas de secreções da orofaringe (ao falar, tossir ou espirrar). A falta de saneamento, as más condições habitacionais e a higiene pessoal precária constituem fatores que favorecem a transmissão do poliovírus.
- III. A Tuberculose afeta exclusivamente os pulmões. É uma doença de transmissão aérea: ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose pulmonar ou laríngea. Somente pessoas com essas formas de tuberculose ativa transmitem a doença.

Estão CORRETAS as afirmativas:

- (A) Somente I e II.                      (B) Somente II e III.                      (C) Somente I e III.                      (D) I, II e III.

**18.** Em termos gerais, os indicadores são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. (Opas, 2008)

Em relação ao indicador “Taxa bruta de mortalidade”, é incorreto afirmar que:

- (A) As taxas brutas de mortalidade padronizadas permitem a comparação temporal e entre regiões.
- (B) O uso de dados de mortalidade derivados de sistemas de registro contínuo está condicionado a correções, devido à subenumeração de óbitos, frequente em áreas menos desenvolvidas.
- (C) A taxa bruta de mortalidade não é influenciada pela estrutura da população quanto à idade e ao sexo.
- (D) Contribui para estimar o componente migratório da variação demográfica, correlacionando-se o crescimento vegetativo com o crescimento total da população.

**19.** No Acolhimento de uma Unidade de Saúde compareceram os pacientes descritos abaixo com as respectivas doenças:

1. Homem, 21 anos: Cólera.
2. Mulher, 35 anos: Febre amarela.
3. Criança, 11 anos: Escarlatina.
4. Homem, 50 anos: Tuberculose.

Com base nas disposições da Portaria Nacional que normatiza a notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde, é CORRETO afirmar que:

- (A) A Escarlatina é doença de notificação compulsória semanal.
- (B) A Cólera é doença de notificação compulsória imediata.
- (C) Apenas a Tuberculose e a Febre amarela são doenças de notificação compulsória.
- (D) A Febre amarela é doença de notificação compulsória semanal.

**20.** A Humanização se fundamenta no respeito e valorização da pessoa humana, e constitui um processo que visa à transformação da cultura institucional, por meio da construção coletiva de compromissos éticos e de métodos para as ações de atenção à Saúde e de gestão dos serviços. (Rios, 2009)

Sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- O compromisso ético-estético-político da humanização do SUS se assenta nos valores de autonomia e protagonismo dos sujeitos, de corresponsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos estabelecidos, dos direitos dos usuários e da participação coletiva no processo de gestão.
- Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas corresponde a diretriz denominada de “Acolhimento” na PNH.
- Humanizar se traduz, então, como exclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas por uma pessoa ou grupo isolado, e às vezes de forma coletiva e compartilhada.

A sequência CORRETA é:

- (A) F – V – F.                      (B) V – F – V.                      (C) F – V – V.                      (D) V – F – F.

## QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21.** A técnica de Clark é um método bastante utilizado na odontologia, em especial, na endodontia, pois auxilia na localização e posição das imagens projetadas nos filmes radiográficos.

Em relação ao princípio de paralaxe, se o observador se deslocar para qualquer lado, é CORRETO afirmar que:

- I. O objeto mais próximo se desloca para o lado contrário do observador.
- II. O objeto mais distante se desloca para o mesmo lado do observador.
- III. O objeto mais próximo se desloca para o mesmo lado do observador.
- IV. O objeto mais distante se desloca para o lado contrário do observador.

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas III e IV estão corretas.
- (C) Apenas I e IV estão corretas.
- (D) Apenas II e III estão corretas.

**22.** Assinale a alternativa que preencha o espaço respectivamente.

Para realizar uma correta tomada radiográfica, a cabeça do paciente deve ser posicionada de acordo com o tipo de dente que será radiografado. Para as radiografias periapicais pela técnica de bissetriz na maxila, a linha \_\_\_\_\_ deve estar paralela ao chão. Já para as radiografias periapicais pela mesma técnica na mandíbula, a linha \_\_\_\_\_ deve ser paralela ao plano horizontal.

- (A) Feuder; orelha - asa do nariz.
- (B) Orelha - asa do nariz; feuder.
- (C) Camper; trago comissura labial.
- (D) Trago-comissura labial; camper.

**23.** Em condições normais, os envoltórios do dente (esmalte, cemento) protegem e isolam a dentina e a polpa dental da agressão por parte de microrganismos provenientes da cavidade oral. Contudo, em determinadas situações nas quais esta proteção se perde, cria-se um potencial para a invasão microbiana do tecido pulpar com conseqüente instalação de um processo infeccioso.

As principais vias de acesso que as bactérias utilizam para atingir a polpa são, EXCETO:

- (A) Endocardite bacteriana.
- (B) Doença periodontal.
- (C) Exposição pulpar direta.
- (D) Túbulos dentinários.

**24.** Algumas medidas preliminares básicas devem ser realizadas antes de iniciar o acesso propriamente dito do acesso coronário, sendo elas, EXCETO:

- (A) Verificar a inclinação do dente e das raízes no arco dentário.
- (B) Estabelecer a área de eleição adequada de acordo com as características anatômicas do elemento dentário.
- (C) Remover todos os planos inclinados da coroa que possam interferir no estabelecimento correto de referências externas, para a futura instrumentação e obturação dos canais radiculares.
- (D) Preservar as superfícies pontiagudas dos dentes, a fim de auxiliar na colocação do lençol de borracha e facilitar a realização do isolamento absoluto.

**25.** O acesso à câmara pulpar se inicia com o estabelecimento de uma área de eleição, confecção de uma forma de contorno inicial e direção de trepanação. A área de eleição é o ponto escolhido para ser iniciado o desgaste do dente. Nos incisivos e caninos superiores, fica na palatina, \_\_\_\_\_ mm abaixo do cíngulo.

Em relação à localização do acesso, assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE o espaço.

- (A) 0,5 a 1.
- (B) 1 a 2.
- (C) 2 a 3.
- (D) 3 a 4.

**26.** A forma de conveniência é uma etapa operatória realizada com a intenção de dar uma conformidade à cavidade pulpar com a finalidade de facilitar outros procedimentos operatórios. Além disso, essa etapa visa, EXCETO:

- (A) Simplificar todas as manobras dos instrumentos endodônticos ao canal radicular.
- (B) Possibilitar a visualização e dar linhas diretas às paredes da cavidade pulpar em direção às entradas dos canais.
- (C) Estreitar o acesso dos instrumentos endodônticos ao canal radicular.
- (D) Permitir que a cavidade adquira paredes lisas e planas, para favorecer a visibilidade adequada dos orifícios dos canais radiculares.

**27.** Durante o preparo da câmara pulpar, após a colocação do isolamento absoluto e antissepsia do campo operatório, inicia-se a preparação da câmara pulpar. Essa etapa consiste na remoção de todo restante da parede do teto e no preparo das paredes laterais da câmara pulpar. Para esta manobra, podem ser utilizadas brocas esféricas e troncas cônicas diamantadas de pontas inativas.

Sobre o acesso, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) Ao se utilizar as brocas esféricas, elas devem ser trabalhadas no sentido de fora para dentro, sem tocar o assoalho da câmara.
- (B) As brocas de corte ativo não devem tocar o assoalho, pois, além do risco de causar alterações, podem obliterar as entradas dos canais radiculares, dificultando sua futura localização e penetração.
- (C) Caso haja necessidade de trabalhar o assoalho, deve-se antes explorar e tentar localizar as entradas dos canais radiculares.
- (D) O uso de brocas esféricas de diferentes tamanhos e formas podem ser extremamente úteis para romper calcificações e auxiliar a localizar o orifício de entrada do canal.

**28.** Nos molares inferiores, é **CORRETO** afirmar sobre a direção de trepanação:

- (A) Horizontal, paralela à linha do longo eixo do dente.
- (B) Vertical, paralela à linha do longo eixo do dente.
- (C) Horizontal, perpendicular à linha do longo eixo do dente.
- (D) Vertical, perpendicular à linha do longo eixo do dente.

**29.** No exame clínico, a percussão deve ser iniciada com delicadeza, empregando-se de preferência também o dedo indicador, percutindo a coroa do dente, investigando-se a resposta à percussão com leves toques com as costas do dedo, horizontal e verticalmente. Na presença de processos patológicos, muitas vezes, este delicado toque será suficiente para deflagrar uma resposta dolorosa. Se essa manobra resultar negativa, aí sim fica indicado lançar mão do cabo do espelho, percutindo a coroa do paciente. A percussão vertical e horizontal positiva tem sido associada, respectivamente à:

- (A) Inflamação de origem endodôntica; alteração sistêmica.
- (B) Alteração sistêmica; alterações periodontais.
- (C) Alterações periodontais; inflamação de origem endodôntica.
- (D) Inflamação de origem endodôntica; alterações periodontais.

**30.** Durante o diagnóstico de dentes portadores de enfermidades de interesse endodôntico, não se pode abrir mão de realizar a sondagem periodontal, verificando, com essa manobra, se há ou não a normalidade do periodonto.

De acordo com essa sondagem, o dente deve ser verificado em pelo menos quantas regiões?

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 5.
- (D) 6.

Usando de seu conhecimento sobre o assunto do parágrafo acima, responda às questões de 31 a 34.

A oclusão humana pode ser entendida como um fenômeno dentário intercuspídeo, ou seja, entre a cúspide de um dente e de outro. Uma avaliação criteriosa da oclusão do paciente pode ser um fator definitivo para selecionar a atuação correta do cirurgião dentista.

**31.** Qual elemento dentário leva a classificação de “chave” de oclusão, numa oclusão considerada funcional?

- (A) 23.
- (B) 26.
- (C) 15.
- (D) 45.

**32.** Em um padrão neutroclusal de mordida (classe I), com quais elementos dentários o dente maxilar considerado chave de oclusão estará se relacionando?

- (A) Segundo e terceiro molares.
- (B) Primeiro e segundo pré-molares.
- (C) Primeiro e segundo molares.
- (D) Segundo pré-molar e primeiro molar.

**33.** Em um paciente com oclusão classe II, em vista anterior, é possível observar um padrão de mordida característico dessa classe, mesmo sem fazer a análise definitiva da chave de oclusão. Que padrão é esse?

- (A) Balanced occlusion.
- (B) Overbite.
- (C) Underbite.
- (D) Downjet.

**34.** A mordida cruzada é um tipo de oclusão que cria alterações posturais no plano transversal. Esse fato implica em dizer que os achados oclusais estarão integrados em gestos que passam-se em mais de um eixo de movimento.

Considerando o fenômeno intercuspídario, marque abaixo a alternativa que descreva o achado comum do tipo da oclusão citada.

- (A) A cúspide vestibular mandibular do dente chave de oclusão de um dos hemi-arcos estará em contato com a fossa do dente antagonista.
- (B) A cúspide lingual mandibular do dente chave de oclusão de um dos hemi-arcos estará em contato com a crista do dente antagonista.
- (C) A cúspide vestibular superior e inferior do dente chave de oclusão estará em contato com a fossa do dente antagonista.
- (D) A cúspide palatina e vestibular inferiores do dente chave de oclusão de um dos hemi-arcos estará em contato com a crista do dente antagonista.

**35.** No que se refere as auditorias e perícias odontológica, não constitui infração ética:

- (A) Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
- (B) Intervir, quando na qualidade de perito ou auditor, nos atos de outro profissional, ou fazer qualquer apreciação na presença do examinado, reservando suas observações, sempre fundamentadas, para o relatório sigiloso e lacrado, que deve ser encaminhado a quem de direito.
- (C) Atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como não ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
- (D) Acumular as funções de perito/auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços odontológicos.

**36.** O CEO não constitui infração ética, no que se refere o sigilo profissional:

- (A) Revelar, ainda que com justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão.
- (B) Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional.
- (C) Fazer referência a casos clínicos identificáveis sem prévia autorização.
- (D) Identificar pacientes, salvo se o cirurgião-dentista estiver no exercício da docência ou em publicações científicas, nos quais, a autorização do paciente ou seu responsável legal, lhe permite a exibição da imagem ou prontuários com finalidade didático-acadêmicas.

**37.** De acordo com o código e ética odontológica (CEO), em relação ao relacionamento com o paciente, não constitui infração ética:

- (A) Adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica.
- (B) Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, ainda que em casos de urgência ou emergência.
- (C) Delegar a profissionais técnicos ou auxiliares atos ou atribuições exclusivas da profissão de cirurgião-dentista.
- (D) Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o qual não esteja capacitado.

**38.** Os anestésicos locais podem ser agrupados de acordo com sua duração de efeito em agentes. São anestésicos de duração média:

- (A) Lidocaína, Prilocaína, Mepivacaína e Articaina
- (B) Procaína, Cloroprocaína e Prilocaína.
- (C) Bupivacaína, Tetracaína e Epinefrina.
- (D) Etidocaína e Ropivacaína.

---

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) define a lista de medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) para atender as necessidades de saúde prioritárias da população brasileira.

De acordo com sua última atualização, responda às **DUAS PRÓXIMAS QUESTÕES**.

---

**39.** Qual a maior concentração de cloridrato de lidocaína?

- (A) 10mg/mL.
- (B) 20mg/mL.
- (C) 15mg/mL.
- (D) 40m/mL.

**40.** O Aciclovir pode ser encontrado em sua forma farmacêutica como:

- (A) Creme.
- (B) Sublingual.
- (C) Cápsula.
- (D) Drágea.

EM BRANCO

EM BRANCO