



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL Nº 01 – SEAP/SES-NS, DE 28 DE MAIO DE 2014.

Cargo 109
FISIOTERAPEUTA

Data e horário da prova:
Domingo, 7/9/2014, às 8h30

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

O som aniquila a beleza do silêncio.

- Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 2 (duas) horas e 37 (trinta e sete) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

Tipo “A”

Realização

iades
Instituto Americano de Desenvolvimento

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 25

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 8

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.

Cura espontânea

1 A medicina já relatou vários casos inacreditáveis de curas espontâneas de doenças em pacientes considerados terminais. São curas de câncer, de Aids e de vários outros problemas graves de saúde.

4 Já foram relatadas histórias de desaparecimentos de câncer de pele, câncer de rim e até de leucemia sem que os médicos conseguissem explicar as ocorrências. A maioria das doenças é curada completamente sem que os pacientes tenham passado por tratamentos.

7 Segundo os médicos, a cura espontânea é considerada “uma raridade clínica”. Um estudo realizado na Noruega e publicado na revista “The Archives of Internal Medicine” mostrou que até os tipos de câncer de mama invasivos podem desaparecer sem tratamento em muitas pacientes.

Disponível em: <<http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/casos-famosos-de-cura-espontanea.html>>. Acesso em: 5/6/2014, com adaptações.

QUESTÃO 1

A respeito das informações veiculadas pelo texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os casos de curas espontâneas de doenças são considerados pela medicina inacreditáveis e inéditos.
- (B) O autor não considera o câncer e a Aids problemas graves de saúde.
- (C) As doenças relatadas pela medicina foram curadas totalmente sem que os pacientes tivessem se submetido a tratamento médico.
- (D) Para os médicos da revista “The Archives of Internal Medicine”, a cura espontânea é uma raridade clínica.
- (E) Os tipos de câncer de mama invasivos, segundo estudo realizado na Noruega, podem desaparecer sem tratamento em muitas mulheres.

QUESTÃO 2

Com base nas regras prescritas pela norma-padrão quanto à concordância dos verbos e nomes, assinale a alternativa que apresenta outra redação possível para o período “A maioria das doenças é curada completamente sem que os pacientes tenham passado por tratamentos.” (linhas de 7 a 9).

- (A) A maioria das doenças são curadas completamente sem que os pacientes tenham passado por tratamentos.
- (B) A maioria das doenças é curada completamente sem que tenha sido oferecido aos pacientes tratamentos.
- (C) A maioria das doenças são curadas completamente sem que tenham sido oferecido aos pacientes tratamentos.
- (D) A maioria das doenças é curada completamente sem que tenha sido ofertado aos pacientes oportunidade de tratamentos.
- (E) A maioria das doenças é curada completamente sem que se ofereça aos pacientes tratamentos.

QUESTÃO 3

Com base na norma-padrão e nas questões gramaticais que envolvem o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os vocábulos “câncer” (linha 3) e “saúde” (linha 4) são acentuados graficamente por serem paroxítonos.
- (B) Em “São curas de câncer, de Aids e de vários outros problemas graves de saúde.” (linhas 3 e 4), a vírgula foi utilizada para separar termos coordenados entre si.
- (C) O emprego das aspas, em suas duas ocorrências, justifica-se pelo mesmo motivo.
- (D) Na linha 12, o vocábulo “revista” poderia ter sido grafado com inicial maiúscula, pois faz parte da expressão que dá nome a um veículo de comunicação.
- (E) Ao contrário de hímens e hífens, a forma plural de “rim” (linha 6) não deve ser acentuada.

QUESTÃO 4

No último período do texto, a oração “que até os tipos de câncer de mama invasivos podem desaparecer sem tratamento em muitas pacientes.” (linhas 13 e 14), do ponto de vista sintático, foi utilizada para

- (A) explicar a causa do que foi declarado na oração anterior.
- (B) restringir o sentido de um substantivo que aparece na oração anterior.
- (C) exemplificar uma ideia sugerida pela oração anterior.
- (D) completar o sentido do verbo da oração anterior.
- (E) esclarecer a consequência da ação descrita na oração anterior.

Texto 2 para responder as questões de 5 a 8.

Avanços na medicina garantem qualidade de vida aos idosos

1 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a população com mais de 60 anos cresceu em Itapetininga (SP). Entre 2000 e 2010, o crescimento foi de 59%. O município tem 16.366 idosos, sendo 7.245 homens e 9.121 mulheres.

7 A geriatra Cássia Maria Braga Stocco relaciona os avanços da medicina ao crescimento dessa população. Segundo ela, muitas doenças que matavam por falta de tratamento hoje são curáveis e isso aumenta a expectativa de vida. “Doenças como tuberculose, tétano e difteria eram fatais. Hoje, a medicina tem como tratar essas doenças e evitar algumas delas por meio de vacinas. Isso faz com que as pessoas vivam mais”, comenta.

13 O aposentado João Lopes comemora os resultados que conseguiu depois de buscar ajuda médica. Ele conta que ficou sem enxergar por seis anos. Depois que operou a visão, a vida dele mudou completamente. “Agora, por exemplo, consigo comer sozinho, tomar um cafezinho gostoso”, brinca.

Disponível em: <<http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2012/11/avancos-na-medicina-garantem-qualidade-de-vida-aos-idosos.html>>. Acesso em: 5/6/2014, com adaptações.

QUESTÃO 5

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Conforme dados do IBGE, no período que vai do ano de 2000 ao ano de 2010, a população de idosos brasileiros cresceu 59%.
- (B) Com os avanços da medicina, segundo a geriatra Cássia Maria Braga Stocco, a população de idosos cresceu, pois muitas doenças passaram a ser curáveis, fato que aumentou a expectativa de vida.
- (C) Segundo a geriatra Cássia Maria Braga Stocco, a medicina atual pode evitar, por meio de vacinas, as doenças que levam à morte.
- (D) O caso do aposentado João Lopes contrapõe-se, de certo modo, à opinião da geriatra.
- (E) O depoimento de João Lopes relaciona-se parcialmente com o título do texto.

QUESTÃO 6

Considerando a norma-padrão e o emprego dos pronomes e das conjunções no segundo parágrafo do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O pronome destacado em “nessa população” (linha 7) retoma um termo apresentado no parágrafo anterior, por isso deveria ser substituído por **desta**.
- (B) A conjunção “Segundo” (linha 8) introduz ideia de comparação e poderia ser substituída por **De acordo com**.
- (C) O pronome “ela” (linha 8) refere-se a “população” (linha 7).
- (D) Em pelo menos uma das ocorrências, a conjunção “e” cumpre o papel de relacionar ideias opostas.
- (E) Em “isso aumenta a expectativa de vida.” (linhas 9 e 10), o pronome em destaque retoma a ideia contida no trecho “muitas doenças que matavam por falta de tratamento hoje são curáveis” (linhas 8 e 9).

QUESTÃO 7

Conforme a norma-padrão, caso o autor resolvesse substituir por **referir-se** o verbo destacado em “O aposentado João Lopes comemora os resultados que conseguiu depois de buscar ajuda médica.” (linhas 14 e 15), a nova redação deveria ser a seguinte:

- (A) O aposentado João Lopes comemora os resultados que se referiu depois de buscar ajuda médica.
- (B) O aposentado João Lopes comemora os resultados a que referiu-se depois de buscar ajuda médica.
- (C) O aposentado João Lopes comemora os resultados aos quais se referiu depois de buscar ajuda médica.
- (D) O aposentado João Lopes comemora os resultados aos quais referiu-se depois de buscar ajuda médica.
- (E) O aposentado João Lopes comemora os resultados dos quais se referiu depois de buscar ajuda médica.

QUESTÃO 8

Acerca das relações sintáticas do período “Depois que operou a visão, a vida dele mudou completamente.” (linhas 16 e 17), assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira oração desempenha a função de adjunto adverbial em relação à segunda.
- (B) Nas duas orações, ocorre verbo transitivo direto.
- (C) Em apenas uma das orações, ocorre predicado verbal.
- (D) O termo “a vida dele” funciona como objeto direto.
- (E) Os vocábulos “a” e “dele” desempenham funções distintas em relação a “vida”.

LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF

Questões de 9 a 12

QUESTÃO 9

Acerca das disposições em relação à saúde, no âmbito da Lei Orgânica do Distrito Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde no Distrito Federal (DF) são de relevância pública, e cabe ao Poder Público a respectiva normatização, regulamentação, fiscalização e controle, cabendo a execução, concorrentemente, por meio de serviços públicos e por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde no DF integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito nacional, organizado nos termos da lei federal.
- (C) É vedada a destinação de recursos públicos do DF para auxílio, subvenções, juros e prazos privilegiados a instituições privadas com fins lucrativos, bem como para serviços de saúde privativos de servidores.
- (D) As empresas privadas prestadoras de serviços de assistência médica, administradoras de planos de saúde e congêneres ressarcirão o DF das despesas de atendimento dos segurados respectivos em unidades de saúde pertencentes ao Poder Público do DF, sendo a responsabilidade do pagamento das empresas a que estejam associadas as pessoas atendidas em unidades de saúde do DF.
- (E) É dever do Poder Público promover e restaurar a saúde psíquica do indivíduo, com base no rigoroso respeito aos direitos humanos e à cidadania, mediante serviços de saúde preventivos, curativos e extra-hospitalares, sendo vedada a internação psiquiátrica compulsória no âmbito do DF.

QUESTÃO 10

Com relação ao instituto da readaptação, previsto no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, é correto afirmar que a readaptação

- (A) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.
- (B) é uma das formas expressas de provimento de cargo público.
- (C) será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitados a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga.
- (D) consiste, exigidos os requisitos legais, em proporcionar ao servidor efetivo atividades compatíveis com a limitação sofrida.
- (E) é uma das formas possíveis de vacância de cargo público.

QUESTÃO 11

A respeito do tratamento conferido aos adicionais de insalubridade e de periculosidade no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) Observados os percentuais próprios sobre o vencimento básico, o adicional de insalubridade ou de periculosidade são devidos nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral.
- (B) Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, perigosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional que varia de R\$ 100,00 a R\$ 260,00, conforme o grau de exposição definido, sendo a periculosidade percebida no valor de R\$ 180,00.
- (C) O adicional de irradiação ionizante é equiparado, para efeitos da percepção pecuniária, ao grau máximo de insalubridade.
- (D) O servidor que trabalha com habitualidade ou não em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.
- (E) O adicional por trabalhos com raios X ou substâncias radioativas é equiparado, para efeitos de percepção pecuniária, ao adicional de periculosidade.

QUESTÃO 12

Acerca das disposições constantes no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal quanto ao afastamento para participar de programa de pós-graduação *stricto sensu*, assinale a alternativa correta.

- (A) O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar, desde que no País, de programa de pós-graduação *stricto sensu* em instituição de ensino superior.
- (B) Em caso de exoneração, demissão, aposentadoria voluntária, licença para tratar de interesse particular ou vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável, antes de decorrido período igual ao do afastamento ou caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento, deverá ressarcir integralmente o órgão ou a entidade dos gastos com o próprio aperfeiçoamento, salvo, nesse último caso, na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito.
- (C) O afastamento poderá ocorrer para, atendidos os demais requisitos legais, o servidor estável participar de programa de pós-graduação *stricto sensu* em instituição de ensino superior no exterior.
- (D) Não há vedação no sentido de que seja autorizado novo afastamento para curso do mesmo nível.
- (E) O afastamento é um direito do servidor, prescindindo, pois, de comprovação de que o curso seja no interesse da Administração.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Questões de 13 a 16

QUESTÃO 13

Quanto aos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma instância colegiada, deliberativa e temporária do SUS.
- (B) Todas as suas reuniões plenárias são fechadas ao público.
- (C) É obrigatório que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços promovam a renovação de, no máximo, 5% de suas entidades representativas.
- (D) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde.
- (E) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, de representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é obrigatória nos Conselhos de Saúde.

QUESTÃO 14

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes. No que se refere às diretrizes do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) Centralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (B) Atendimento integral.
- (C) Prioridade para os serviços assistenciais em relação às atividades preventivas.
- (D) Participação livre de empresas estrangeiras.
- (E) Terceirização dos serviços essenciais.

QUESTÃO 15

De acordo com o art. 16 da Lei nº 8.080/1990, à direção nacional do SUS compete

- (A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- (B) participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
- (C) executar todos os serviços de vigilância epidemiológica.
- (D) executar todos os serviços de vigilância sanitária.
- (E) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

QUESTÃO 16

Os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.

Essas informações se referem a

- (A) fatores de risco.
- (B) fatores sociais.
- (C) determinantes sociais da saúde.
- (D) indicadores econômicos em saúde.
- (E) balizadores sociais em saúde.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

Questões de 17 a 19

QUESTÃO 17

Equipe médica e de enfermagem da unidade de saúde X.

	Masculino	Feminino	Total
Médico	18	12	30
Enfermeiro	24	36	60
Total	42	48	

Fonte hipotética

Considerando o quadro apresentado, deseja-se sortear, aleatoriamente, uma equipe formada por um médico e um enfermeiro para um plantão extraordinário. Qual é a probabilidade de que essa equipe seja formada por um médico do sexo feminino e um enfermeiro do sexo masculino?

- (A) 0,14.
- (B) 0,16.
- (C) 0,25.
- (D) 0,28.
- (E) 0,50.

QUESTÃO 18

Em uma enfermaria, há 12 pacientes, dos quais 8 são idosos. Para um evento, deseja-se formar grupos de 6 pacientes, sendo que não deveria haver grupos formados apenas por idosos. Quantos grupos, distintos em pelo menos uma pessoa, podem ser montados nessas condições?

- (A) 924.
- (B) 922.
- (C) 916.
- (D) 900.
- (E) 896.

QUESTÃO 19

Paulo realizou uma tarefa em quatro etapas, gastando um total de 70 minutos. Na segunda etapa, ele gastou 5 minutos a menos do que na primeira e, na terceira, gastou um terço a menos do tempo que gastou na segunda. Para a quarta etapa, sobraram 9 minutos. O tempo gasto por ele na terceira etapa, em minutos, foi igual a

- (A) 18.
- (B) 16.
- (C) 15.
- (D) 14.
- (E) 12.

MICROINFORMÁTICA

Questões de 20 a 22

QUESTÃO 20

No Microsoft Word 2007, o que deve ser feito no texto para inserir o sumário automático?

- (A) Não é preciso fazer nenhuma formatação no texto, basta inserir o sumário pela opção Referências -> Sumário.
- (B) É necessário ser aplicada uma formatação de fonte aos títulos e subtítulos do texto que devem aparecer no sumário.
- (C) É preciso ser aplicado um estilo de título aos títulos e subtítulos do texto que devem aparecer no sumário.
- (D) É preciso copiar os títulos e subtítulos do texto para a área de transferência antes de fazer o sumário pela opção Referências -> Sumário.
- (E) Não é necessário fazer nenhuma formatação no texto, basta inserir o sumário manualmente.

QUESTÃO 21

Os *backups* são importantes, pois permitem

- (A) criptografia (proteger os dados contra acessos indevidos); recuperação de versões; identificação de um ataque.
- (B) proteção de dados (para serem recuperados em situações, tais como falha de disco); recuperação de versões; arquivamento (armazenar dados que não são utilizados no dia a dia).
- (C) rastreamento das ações executadas por um usuário no computador; detecção do uso indevido do computador; arquivamento (armazenar dados que não são utilizados no dia a dia).
- (D) proteção de dados (para serem recuperados em situações, tais como falha de disco); impedimento de registro de dados desnecessários; detecção, anulação e remoção de códigos maliciosos.
- (E) bloqueio de *sites* conhecidos por apresentarem propagandas; recuperação de versões; verificação de vulnerabilidades nos programas instalados.

QUESTÃO 22

No Windows 7, a caixa de pesquisa serve para

- (A) encontrar algo no computador.
- (B) iniciar programas.
- (C) ajustar configurações do computador.
- (D) abrir pastas usadas com frequência.
- (E) alternar para outra conta de usuário.

ATUALIDADES Questões de 23 a 25

QUESTÃO 23

O livro *20 anos de construção do sistema de saúde no Brasil: Uma avaliação do Sistema Único de Saúde*, publicado pelo Banco Mundial em 2013, conclui que, no período avaliado, “o Brasil observou melhorias impressionantes nos resultados da saúde, com reduções drásticas nos indicadores de mortalidade infantil e aumentos na expectativa de vida”. Considerando essa informação, assinale a alternativa **incorreta** a respeito do quadro atual dos serviços de saúde pública no Brasil.

- (A) A redução da rede de unidades de saúde, nas duas últimas décadas, foi acompanhada por igual inibição na oferta de serviços pelo sistema público de saúde brasileiro.
- (B) A gradual equiparação da disponibilidade de serviços entre os estados, atingida por meio da reestruturação do sistema hospitalar e da implementação da Estratégia de Saúde da Família com foco nos estados mais pobres, contribuiu para uma redução das disparidades geográficas na utilização de serviços de saúde.
- (C) A cobertura de vacinação no Brasil tem permanecido próximo aos 100% desde o início dos anos 2000.
- (D) Há muitos anos que a proporção de cesáreas no Brasil tem estado entre as mais altas do mundo. O número de cesáreas vem crescendo em todas as regiões do País.
- (E) Entre 1990 e 2009, o volume de consultas médicas e de procedimentos de atenção básica aumentou significativamente, uma das consequências do fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família.

QUESTÃO 24

Nos últimos anos, as doenças respiratórias têm ocupado posição de destaque no *ranking* das enfermidades mais comuns no Distrito Federal (DF), juntamente com os problemas cardiovasculares e o câncer. Além dos maus hábitos e do envelhecimento da população, essas enfermidades estão relacionadas à poluição do ar. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A implantação do sistema de rodízios de veículos no DF, que começou no início deste ano, tem propiciado uma melhoria da qualidade do ar nas regiões do Plano Piloto e no centro de Taguatinga.
- (B) A ocorrência de doenças respiratórias tem sido rara no DF, uma consequência direta da Lei Antifumo, sancionada em 2012, que proíbe o uso de cigarros em locais públicos.

- (C) A pneumonia, a asma e a bronquite estão entre as doenças respiratórias mais comuns no DF, influenciadas pelo clima seco do meio do ano, pelo tabagismo e pela baixa qualidade do ar em algumas regiões.
- (D) A utilização intensiva de transporte individual, em detrimento do transporte coletivo, melhora sensivelmente a qualidade do ar nas cidades. Os ônibus são mais poluentes que os carros, portanto, devem ser evitados.
- (E) O excesso de árvores no ambiente urbano central de Brasília reduz a oferta de oxigênio no ar, especialmente nos períodos de seca, e agrava a situação de quem tem doença respiratória.

QUESTÃO 25

Estudo divulgado pela Codeplan, em 2013, prevê que a população do Distrito Federal (DF) chegará a 3,7 milhões de habitantes em 2030. Com relação ao perfil populacional do DF, assinale a alternativa correta.

- (A) Os telefones celulares estão presentes em quase todos os domicílios do DF, assim como quase todos têm fogão, televisão e geladeira.
- (B) O percentual de pessoas não naturais do DF é expressivo em comparação ao restante do País, porém apresenta uma tendência de redução, o que sugere tanto uma predisposição de queda no fluxo migratório quanto um crescimento proporcional do número de pessoas nascidas na cidade.
- (C) No DF, a formalização do emprego com carteira assinada é superior à do Brasil, em termos percentuais.
- (D) Comparativamente com os demais estados da Federação, o DF apresenta a população economicamente ativa com o maior rendimento médio mensal, superior a R\$ 2.500,00.
- (E) Devido ao forte crescimento demográfico ocorrido nos últimos 20 anos, apenas 65% da população do DF têm acesso a abastecimento de água pela rede geral e domicílio com rede de esgoto ou fossa séptica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Questões de 26 a 50

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que melhor descreve as características da lesão nervosa periférica conhecida como neuropraxia.

- (A) Perde-se a continuidade anatômica, geralmente produzida por secção ou arrancamento do nervo.
- (B) Não ocorre degeneração; a recuperação da função poderá ser completada em dois meses.
- (C) Além do comprometimento motor, encontram-se alteradas a sensibilidade e as reações autônomas.
- (D) Para que se produza a recuperação, é necessária uma reparação cirúrgica.
- (E) É possível que não se recupere totalmente a força e que a sensibilidade permaneça um pouco alterada.

QUESTÃO 27

Um fisioterapeuta deverá fazer a progressão do tratamento de uma paciente submetida à cirurgia de prótese total do joelho. Trata-se de uma mulher de 48 anos de idade, ativa, com quadro de artrose associado a desvio acentuado do alinhamento articular. Ela foi operada há dois dias e, até o momento, realizou apenas exercícios de mobilidade ativoassistidos – flexão, hiperextensão; contrações isométricas do quadríceps; elevações do membro em extensão; e, aplicações periódicas de crioterapia. Com relação a essa situação hipotética, assinale a alternativa que melhor indica os fatores imprescindíveis para o início do treino de marcha.

- (A) Desempenho muscular de tronco, membros superiores e ausência de edema na articulação.
- (B) Desempenho muscular global, capacidade cardiorrespiratória e nível intelectual.
- (C) Desempenho muscular global, ausência de edema, capacidade cardiorrespiratória e realização de treino pré-operatório.
- (D) Controle inflamatório, efetiva ativação do quadríceps, capacidade de elevar o membro em extensão e presença de um recurso auxiliar para marcha – no caso, uma bengala.
- (E) Controle inflamatório, efetiva ativação do quadríceps, capacidade de elevar o membro em extensão e presença de um recurso auxiliar para marcha – no caso, um andador ou muletas.

QUESTÃO 28

MÚSCULOS TESTADOS	MÉDIA DOS RESULTADOS DO GRUPO
Sartório	4,6
Bíceps femoral	4,7
Semitendinoso	4,8
Adutores de quadril (grupo)	4,9
Quadríceps	3,5
Glúteo máximo	5
Glúteo médio/mínimo	5
Tríceps sural	5

O quadro apresentado contém os resultados da avaliação do desempenho muscular no membro lesionado (ou operado) de um grupo de pacientes com uma patologia/tratamento em comum. Foram utilizadas provas de função manual.

Com base na análise dos dados, assinale a alternativa correta.

- (A) Certamente trata-se de pacientes que foram submetidos à cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior com enxerto dos tendões flexores.
- (B) São pacientes com sequela de compressão do nervo ciático.
- (C) Os resultados são inconclusivos. Não é possível suspeitar de patologia alguma.
- (D) Apesar de os dados serem gerais, podem se referir a pacientes em pós-operatório tardio ou com artrose há um período significativo de tempo (3 a 5 anos de diagnóstico).
- (E) São achados comuns em pacientes com sequelas de acidente vascular encefálico com comprometimento da artéria cerebral anterior.

QUESTÃO 29

Na análise da marcha de um paciente que foi vítima de acidente automobilístico, cuja consequência foi uma fratura completa do fêmur direito em sua porção diafisária distal, chegou-se à seguinte conclusão: “não realiza o toque do calcanhar, iniciando a fase de apoio com o aplanamento do pé.” Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta uma possível causa para a sequela identificada.

- (A) Fraqueza dos músculos isquiotibiais: sem a contração efetiva desse grupo, o joelho é incapaz de realizar o movimento de extensão.
- (B) Fraqueza do glúteo médio: gera o sinal de Trendelenburg, que contribui para a ocorrência do valgo dinâmico e compromete a marcha.
- (C) Discinesia da musculatura que compõe o *core*: sem estabilidade de tronco, o paciente manifesta instabilidade articular e, conseqüentemente, não é capaz de realizar todas as fases da marcha.
- (D) Déficit de hiperextensão: para a realização da fase de toque do calcanhar, o paciente deverá ter, no mínimo, cinco graus desse movimento.
- (E) Fraqueza de quadríceps: sequela comum nesse tipo de lesão, tem associação com o período de imobilização, inibição muscular e perda da ADM de extensão.

QUESTÃO 30

O ligamento cruzado anterior (LCA) é considerado um dos mais importantes do corpo humano, especialmente por promover estabilidade aos movimentos rotacionais do joelho. As lesões nesse ligamento são, portanto, significativamente debilitantes para a mecânica articular e exigem tratamento cirúrgico e fisioterapêutico especializado. Considerando os aspectos relacionados à estrutura e à função do LCA, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de um ligamento extracapsular e intra-articular, irrigado pelo líquido sinovial, cujo trajeto cruza com o de outro ligamento, o cruzado posterior.
- (B) Não há relação entre as funções dos meniscos e o LCA.
- (C) O LCA pode ser dividido anatomicamente em banda/feixe anteromedial, de menor tamanho, que se torna mais tensa durante a flexão e relaxada durante a extensão, e banda/feixe posterolateral, mais calibrosa, que se torna mais tensa durante a extensão e relaxada durante a flexão.
- (D) A explicação anatômica para a associação entre as lesões meniscais e do LCA é a presença do ligamento meniscofemoral, que une essas estruturas.
- (E) Trata-se de um ligamento intracapsular, cuja nutrição é feita especialmente pelo líquido sinovial.

QUESTÃO 31

Considere que um fisioterapeuta deverá prestar assistência a uma paciente com coxartrose avançada, que foi submetida à cirurgia de prótese total do quadril esquerdo há quatro dias. A paciente encontra-se em bom estado geral, com queixa de dor local leve (EVA 2), sem alterações de sensibilidade, capaz de permanecer em sedestação e deambular (cerca de 30 passos) sem intercorrências. Considerando as precauções relacionadas a esse tipo de procedimento, assinale a alternativa correta.

- (A) Ao posicionar a paciente em sedestação a partir do decúbito dorsal, o fisioterapeuta deverá ter como referência virar para o lado sadio, para não sobrecarregar o membro lesionado.
- (B) Ao posicionar a paciente em sedestação a partir do decúbito dorsal, o fisioterapeuta deverá ter como referência virar para o lado operado, para evitar a adução do quadril, que poderá luxar a prótese.
- (C) A descarga de peso deverá ser iniciada após, pelo menos, 72 horas, para evitar complicações.
- (D) Exercícios de elevação do membro em extensão na posição de decúbito dorsal não podem ser realizados, pois ultrapassam 90 graus de flexão do quadril.
- (E) Novas tecnologias, como o uso de equipamento de mobilização passiva contínua, são restritas a outras articulações, como joelho e cotovelo, e não têm aplicação nesse caso.

QUESTÃO 32

A reabilitação cardíaca tem como objetivo principal possibilitar aos cardiopatas voltarem o quanto antes à vida produtiva e ativa por meio de exercícios e mudanças no comportamento médico, físico e psicossocial, visando principalmente modificar os fatores de risco, como parar de fumar, realizar uma dieta adequada e controlar os níveis de estresse emocional. No que se refere à reabilitação cardíaca, assinale a alternativa correta.

- (A) A fase I compreende o período desde o início do evento coronário até a alta hospitalar. Nesse momento, os pacientes deverão estar restritos ao leito e poderão realizar exclusivamente exercícios circulatorios.
- (B) Desde que o paciente esteja devidamente monitorizado, qualquer exercício poderá ser prescrito para um cardiopata na fase II.
- (C) Durante a reabilitação cardíaca, especialmente em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos torácicos, exercícios para os membros superiores são grandes aliados para evitar a perda de trofismo muscular, as aderências e até mesmo complicações pulmonares.
- (D) Os exercícios em cardiopatas devem ser iniciados sempre em 30% a 40% da FC máxima, pois evitarão riscos para os pacientes.
- (E) Os critérios de avaliação pré/pós-intervenção em reabilitação cardíaca são os seguintes: FC, SatO₂, PA e força muscular global.

QUESTÃO 33

Em uma unidade de terapia intensiva para pacientes vítimas de traumas, um fisioterapeuta se depara com o quadro clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, 55 anos de idade, vítima de violência doméstica ao ser espancada pelo enteado, que estava sob o efeito de entorpecentes. Ela sofreu lesões superficiais no crânio, face e uma fratura estável na região anterior do corpo de L3, quando caiu sentada. No momento, encontra-se consciente, em respiração espontânea ao ar ambiente, ausculta respiratória e saturação dentro do padrão de normalidade, e aguarda exames para alta. Ela solicitou ao neurocirurgião ficar em sedestação, pois estava cansada de permanecer deitada e já sentia a pele ferida nas nádegas e nos calcanhares.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta em relação à biomecânica da coluna vertebral.

- (A) A posição em ortostatismo geraria menor sobrecarga na região fraturada do que a sedestação.
- (B) O quadro clínico da paciente representa uma contraindicação absoluta para a posição de sedestação, pois, além de gerar maior sobrecarga lombar, promoverá o deslocamento do núcleo pulposo posteriormente e ocasionará uma hérnia de disco. No caso, a posição seria segura somente com o uso de colete.
- (C) A posição em decúbito dorsal não gera nenhum tipo de carga na coluna vertebral.
- (D) Não há contraindicações para a realização de exercícios de mobilidade e resistidos ao nível da coluna lombar, pois a fratura é estável e esse é o segmento vertebral de maior estabilidade.
- (E) O movimento da coluna em rotação promove deslocamentos excessivos do núcleo pulposo.

QUESTÃO 34

A respeito dos cuidados paliativos em fisioterapia, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações consistem em medidas terapêuticas direcionadas para o controle dos sintomas físicos.
- (B) O tratamento em cuidados paliativos deve reunir as habilidades de uma equipe multiprofissional para ajudar o paciente a adaptar-se às mudanças de vida impostas pela doença e promover a reflexão necessária para o enfrentamento dessa condição de ameaça à vida para pacientes e familiares.
- (C) Os cuidados paliativos são as abordagens ou tratamentos, realizados pela equipe de fisioterapia, que melhoram a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida.
- (D) A condição ideal para o desenvolvimento de um atendimento satisfatório deve compreender as ações enquanto o paciente está internado.
- (E) No Brasil, as atividades relacionadas a cuidados paliativos estão totalmente regularizadas na forma de lei e são bem conhecidas e aceitas entre os profissionais de saúde, gestores hospitalares e Poder Judiciário.

QUESTÃO 35

Acerca da utilização do gelo com finalidade terapêutica, assinale a alternativa correta.

- (A) É um recurso que possui a efetividade limitada a processos inflamatórios agudos.
- (B) Não pode ser utilizado em pacientes neurológicos, mesmo que tenham a sensibilidade preservada e não apresentem outras contraindicações.
- (C) Os banhos de contraste consistem em uma alternância entre o calor e o frio, em que os objetivos são vasomotores, isto é, alterações circulatórias que os agentes frio e calor promovem nos tecidos.
- (D) A aplicação de crioterapia por meio de bolsas de gelo ou de bolsas de gel possui capacidades iguais de promover o resfriamento tecidual, por isso são as formas mais utilizadas em unidades de saúde.
- (E) Os profissionais que atendem em nível ambulatorial terão excelentes resultados com a utilização do gelo na fase III da capsulite adesiva.

QUESTÃO 36



A imagem apresenta um exercício convencionalmente utilizado em fisioterapia, conhecido como mesa flexora. Nele, o paciente realiza a flexão de joelhos unilateralmente ou bilateralmente, saindo de 0 grau e atingindo a sua excursão muscular máxima.

Com base na interpretação do exercício e nos princípios gerais da cinesiologia, assinale a alternativa correta.

- (A) A realização completa do movimento é feita por meio da contração concêntrica dos músculos semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral.
- (B) Os músculos acessórios ao movimento são o sartório, o gastrocnêmio e o tensor da fáscia lata.
- (C) Na imagem, o retorno à posição inicial, ou seja, a 0 grau de flexão, exigiria a contração excêntrica do quadríceps.
- (D) Caso o exercício fosse feito sentado, ou seja, na cadeira flexora, a contração excêntrica do quadríceps garantiria a fase de elevação do membro.
- (E) Como o segmento está sendo movimentado junto a um braço de resistência, e o corpo do indivíduo está apoiado sobre o aparelho, trata-se de um exercício em cadeia cinética fechada.

QUESTÃO 37

No que se refere à patologia cardíaca, assinale a alternativa correta.

- (A) A síndrome caracterizada pela dilatação cardíaca e pelo comprometimento da função sistólica de um ou dos dois ventrículos é chamada cardiomiopatia hipertrófica.
- (B) O infarto agudo do miocárdio é um estado fisiopatológico no qual o coração é incapaz de bombear o sangue em uma frequência proporcional às necessidades metabólicas dos tecidos.
- (C) O êmbolo proveniente dos membros inferiores tem as artérias coronárias como principal local de depósito.
- (D) Alterações no miocárdio por processo inflamatório causado por um agente infeccioso são conhecidas como endocardites.
- (E) Cor pulmonale é a hipertrofia e dilatação ventricular direita secundária à hipertensão pulmonar, causada por doenças do parênquima e (ou) da vasculatura pulmonar, podendo ser crônica ou aguda.

QUESTÃO 38

Quanto à fisiologia respiratória, assinale a alternativa correta.

- (A) A PCO_2 do gás alveolar e do sangue arterial são diferentes, logo a PCO_2 arterial não pode ser usada para determinar a ventilação alveolar.
- (B) Na posição ortostática, o ápice pulmonar ventila mais do que a base.
- (C) Espaço morto são as áreas onde o sangue entra no sistema arterial sem passar através das regiões ventiladas do pulmão.
- (D) Complacência pulmonar é a tendência do parênquima de se opor à distensão e retornar à sua forma normal.
- (E) A velocidade de transferência de um gás através de uma lâmina de tecido é proporcional a área do tecido, diferença de pressão parcial entre os dois lados, coeficiente de solubilidade do gás e inversamente proporcional a espessura do tecido.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa que melhor descreve as características de uma doença pulmonar obstrutiva.

- (A) O local de ocorrência do distúrbio anatômico geralmente é o parênquima pulmonar.
- (B) São restritas à fase de inspiração.
- (C) Ocorre a diminuição da complacência pulmonar.
- (D) A análise das taxas de fluxo é uma mensuração útil para esse tipo de comprometimento.
- (E) Patologias nas pleuras e neuromusculares são de natureza obstrutiva.

QUESTÃO 40

Considere hipoteticamente que um paciente do sexo masculino de 28 anos de idade foi vítima de acidente em cachoeira, há 10 dias. Segue com sedação, RASS-5, em VM por TOT. A família relata que ele foi salvo pelos amigos, que o retiraram da água e o entregaram aos bombeiros. Com relação ao prontuário desse paciente, com diagnóstico de lesão medular traumática, assinale a alternativa correta quanto a esse tipo de comprometimento.

- (A) Independentemente do nível da lesão, o indivíduo apresentará diminuição da função respiratória, decorrente da redução na ventilação inspiratória e diminuição na pressão expiratória.
- (B) O paciente poderá evoluir com a síndrome de Brown-Séquard, ou seja, perda proprioceptiva e do tato epicrítico contralateral, e perda da sensibilidade térmica ipsilateral.
- (C) T4 representa o dermatomo da cicatriz umbilical.
- (D) Segundo a escala de incapacidade da ASIA, o nível motor representa o último músculo-chave caudal com graduação 3 ou mais, desde que o anterior seja 5.
- (E) Mesmo na lesão medular incompleta, há ausência de função sensitiva e motora nos últimos segmentos sacrais.

QUESTÃO 41

Paciente vítima de acidente de trânsito sofreu diversas lesões, entre elas um grave traumatismo cranioencefálico. Ele permaneceu na unidade de terapia intensiva (UTI) por algumas semanas, em seguida, foi internado em enfermaria e atualmente recebe atendimento por meio do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. A última evolução do atendimento de fisioterapia está descrita a seguir.

Paciente traqueostomizado, encontra-se consciente, respirando espontaneamente por meio de macronebulização. À ausculta respiratória, apresenta roncos em ápices pulmonares. Pressão arterial e frequência cardíaca normais. Encurtamento da musculatura flexora plantar bilateralmente. Hemiparesia à direita, com predomínio braquial. Realizou exercícios de mobilidade e alongamentos globais; recebeu orientação quanto ao posicionamento no leito e à mudança periódica de decúbito.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta.

- (A) O profissional deveria ter realizado condutas de fisioterapia respiratória, especialmente terapia de higiene brônquica.
- (B) Em razão do quadro apresentado, o paciente deveria estar na UTI.
- (C) O tratamento fisioterapêutico realizado está correto e atendeu a todas as necessidades do paciente.
- (D) Os critérios de avaliação utilizados são atuais e reuniram todos os itens relevantes para o caso.
- (E) As mudanças periódicas de decúbito são medidas suficientes para prevenir escaras em pacientes acamados.

QUESTÃO 42

Considere o seguinte quadro clínico:

- instalação súbita;
- hemi/quadri/monoplegias ou paresias;
- hipo ou anestesia superficial ou profunda;
- hipotonia – hipertonia elástica;
- arreflexia – hiperreflexia superficial e profunda;
- paralisia facial central;
- distúrbios do comportamento, consciência, afasias, alterações de pares cranianos, campos visuais e (ou) auditivas.

Assinale a alternativa que indica a patologia caracterizada pelo quadro clínico descrito.

- (A) Distrofia simpaticorreflexa.
- (B) Acidente vascular encefálico.
- (C) Parkinsonismo.
- (D) Traumatismo cranioencefálico.
- (E) Doenças do MTN superior.

QUESTÃO 43

Ao prescrever condutas de tratamento fisioterapêutico, o profissional deverá certificar-se de que os recursos não concorrem entre si e que produzem resultados efetivos, garantindo a melhor condição clínica ao paciente. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A sequência lógica de reabilitação do aparelho locomotor envolve inicialmente o controle inflamatório, seguido pelo restabelecimento do desempenho muscular, pela amplitude de movimento, capacidade sensoriomotora e função.
- (B) Os itens imprescindíveis na avaliação do paciente pneumopata são a inspeção, a palpação, a ausculta respiratória, a avaliação da simetria e mobilidade torácica, o exame muscular e provas de função pulmonar. A ausculta cardíaca, a análise da tosse e a gasometria arterial são restritas a pacientes internados em unidades de terapia intensiva.
- (C) Pacientes oncológicos ou vítimas de queimaduras extensas não devem realizar cinesioterapia, pois encontram-se debilitados e isso poderia agravar o quadro clínico deles.
- (D) Em serviços de saúde pública, em que, muitas vezes, a demanda de trabalho supera o número de profissionais existentes, é fundamental a adoção de critérios de prioridade. Nesse caso, é possível que um ou mais pacientes não sejam atendidos.
- (E) Desde que não apresentem contraindicações evidentes, todos os recursos que compõem o arsenal fisioterapêutico e que estão disponíveis para o profissional devem ser utilizados para a melhora do quadro clínico dos pacientes. Um recurso não anula nem diminui o efeito do outro.

QUESTÃO 44

Acerca da atuação do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva, assinale a alternativa correta.

- (A) É de extrema relevância a aspiração das vias aéreas pré-extubação, com o objetivo de retirar as secreções que se acumulam acima do balonete, evitando a aspiração para os pulmões.
- (B) Os pacientes devem ser monitorizados de forma contínua quanto às variáveis clínicas, hemodinâmicas e alterações na troca gasosa. Ou seja, a gasometria arterial deverá ser feita a cada duas horas pelo profissional de plantão.
- (C) Os padrões ventilatórios são técnicas de respiração com o objetivo de expansão e melhora das trocas gasosas, mantendo a pressão positiva constante.
- (D) A pressão positiva nas vias aéreas na expiração provoca uma pressão alveolar negativa, o que evita o colapamento.
- (E) São técnicas utilizadas para terapia de higiene brônquica a tosse dirigida, as válvulas de Flutter, o *huffing*, a tosse manualmente assistida, a inspiração sustentada e o freio labial.

QUESTÃO 45

Um tipo de órtese largamente utilizada em serviços de saúde são os colares cervicais, comumente prescritos em casos de lesões de tecidos moles, espasmos musculares ou traumas. No que se refere ao uso, à eficiência e à efetividade desses dispositivos, assinale a alternativa correta.

- (A) O colar cervical de espuma não proporciona um bloqueio total da ADM, porém proporciona um estímulo cinestésico para limitação da mobilidade.
- (B) Pelo fato de terem menor custo, os colares cervicais de espuma deveriam ser a primeira opção para o pronto atendimento de vítimas de acidentes automobilísticos.
- (C) O modelo Filadélfia possui indicação precisa para os casos de instabilidade na região, especialmente nas lesões ligamentares.
- (D) Em pacientes com alterações posturais cervicais, como acentuação da lordose, os colares cervicais têm excelente efetividade e devem ser utilizados por 6 a 12 horas diárias.
- (E) O colar de plástico ajustável proporciona excelente restrição ao movimento de extensão e é uma ótima indicação para os deslocamentos posteriores do núcleo pulposo.

QUESTÃO 46

Quanto ao processo de monitorização ventilatória, assinale a alternativa correta.

- (A) A relação PaO_2 / FiO_2 deverá ser menor que 150 para iniciar o desmame ventilatório.
- (B) A pressão de platô reflete a complacência e a resistência da via aérea. É o melhor parâmetro da mecânica ventilatória.
- (C) A pressão de pico deve ser mensurada com o paciente relaxado, em condições de ausência de fluxo, utilizando pausa inspiratória de um a dois segundos ou oclusão da válvula expiratória.

- (D) Pode-se obter a resistência total do sistema respiratório diminuindo a pressão de pico pela de platô, dividido pelo fluxo.
- (E) A monitorização ventilatória refere-se ao conjunto de procedimentos de observação do comportamento da função pulmonar. É feita de forma contínua e exclusiva pelo fisioterapeuta.

QUESTÃO 47

A fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. A respeito da atuação do fisioterapeuta, assinale a alternativa correta.

- (A) É um profissional que está inserido em todas as áreas públicas de saúde, tais como postos de saúde, internações, unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico, radiologia, anatomia patológica, radioterapia etc.
- (B) Deverá registrar, no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as condições de alta da assistência.
- (C) Compete a esse profissional elaborar o diagnóstico clínico, prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os projetos de saúde, a sua eficácia, a resolutividade e as condições de alta do cliente submetido a tratamento.
- (D) Para que uma conduta fisioterapêutica seja aplicada, deverá ter o nível mínimo de evidência III.
- (E) O fisioterapeuta fundamenta as respectivas ações em mecanismos terapêuticos próprios, criados com base na experiência profissional dele.

QUESTÃO 48

Com relação ao processo de ventilação mecânica, assinale a alternativa correta.

- (A) No modo assistido-controlado, o ventilador realiza todos os ciclos respiratórios, sem nenhuma influência do paciente.
- (B) Quanto aos ajustes iniciais do equipamento, o volume corrente deverá ser sempre 6% a 8% do peso do paciente.
- (C) As variáveis que não são controladas pelo ventilador podem variar de acordo com as forças passivas e ativas aplicadas pelo paciente, independentemente do modo ventilatório.
- (D) Em casos de instabilidade hemodinâmica, hipovolemia, pneumotórax não tratado e elevação da PIC, deve-se manter a PEEP elevada para evitar complicações.
- (E) A manutenção da $FR > 20$ irpm é um fator relevante para promover lesões por toxicidade do oxigênio.

QUESTÃO 49

Paciente de 45 anos de idade, diabético e hipertenso, foi atropelado há três meses enquanto tentava atravessar uma avenida. Como consequência, sofreu fraturas no fêmur e na tíbia à direita, com extensa exposição de partes moles. Após a cirurgia de fixação, evoluiu satisfatoriamente, porém um quadro infeccioso comprometeu a consolidação das fraturas e levou à opção pela amputação ao nível do terço proximal da coxa. Acerca desse quadro clínico hipotético, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se aguardar a conclusão da amputação para conscientizar o paciente acerca dos recursos protéticos e das suas perspectivas funcionais.
- (B) A protetização imediata não influencia no formato do coto, portanto deve-se ter como referência a vontade do paciente, afinal a amputação é uma situação extremamente traumática para ele.
- (C) Os principais objetivos da reabilitação pré-protetização são os exercícios de mobilidade, para o desempenho muscular, os treinos de transferências de peso, equilíbrio e coordenação. Deve-se visar à deambulação independente.
- (D) Após a amputação, o paciente deverá permanecer sem realizar exercícios de mobilidade até que ocorra a resolução do edema.
- (E) Para o caso desse paciente, quando estiver na fase pós-operatória e posicionado em decúbito dorsal, deverá manter o coto aduzido e rodado internamente.

QUESTÃO 50

Considere os achados radiológicos a seguir, relativos ao exame de um paciente que se apresentou para atendimento ambulatorial de fisioterapia.

Sequência da coluna nos vários planos ortogonais, sem administração de meio de contraste. Os discos intervertebrais de T4 a T10 apresentam desidratação e redução da espessura. São evidenciados nódulos de Schmorl. Os neuroforames são livres.

Nesse caso hipotético, o possível diagnóstico é

- (A) espondiloartrose.
- (B) espondilite anquilosante.
- (C) hérnia discal torácica.
- (D) mal de Pott.
- (E) doença de Scheuermann.