

Cargo 868 Médico – Psiquiatria

Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 8h30


INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A vida é um palco que não admite ensaios.

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: 

QUESTÃO 41 _____

A causa mais comum do *delirium*, é a (o)

- (A) demência.
- (B) uso de inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRSs).
- (C) distúrbio hidroeletrólítico e a dor no pós-operatório.
- (D) psicose funcional.
- (E) abstinência de antidepressivos.

QUESTÃO 42 _____

No que se refere à risperidona, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) É utilizada no tratamento da esquizofrenia.
- (B) É um antagonista D2.
- (C) É geralmente prescrita em doses de aproximadamente 6 mg/dia.
- (D) Pode estar associada à insônia.
- (E) Está associada a elevada incidência de discinesia tardia.

QUESTÃO 43 _____

Acerca da tristeza pós-parto, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais aguda do que a depressão pós-parto.
- (B) Afeta de 50% a 80% das mães.
- (C) É caracterizada por apatia persistente.
- (D) Não causa distúrbios do sono.
- (E) É uma síndrome crônica e recidivante.

QUESTÃO 44 _____

No transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), classificado como F 42 pela CID 10

- (A) as compulsões induzem os sentimentos desagradáveis das obsessões.
- (B) as obsessões induzem os sentimentos desagradáveis das compulsões.
- (C) as obsessões induzem ou diminuem os sentimentos desagradáveis das compulsões.
- (D) as compulsões geralmente diminuem os sentimentos das obsessões, mas podem induzi-las também.
- (E) não há relação entre os sentimentos desagradáveis das obsessões e as compulsões.

QUESTÃO 45 _____

De acordo com o seguinte grupo de sintomas, estreitamento do campo de consciência, diminuição da atenção, incapacidade de compreender estímulos, e desorientação assinale a alternativa correta

- (A) Correspondem à instância inicial da reação aguda ao estresse, de acordo com a CID 10.
- (B) Correspondem à fase resolutive da reação aguda ao estresse.
- (C) Correspondem a diagnóstico relacionados ao estresse contido no bloco F50 a F59 da CID 10.
- (D) São os sintomas típicos dos *flashbacks* do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), descrito na CID 10.
- (E) Esse grupo de sintomas não está descrito na CID 10.

QUESTÃO 46 _____

Quanto ao transtorno de ansiedade generalizada, é correto afirmar que

- (A) ao contrário de outros transtornos de ansiedade, é mais comum em homens do que em mulheres.
- (B) é sinônimo de neurastenia.
- (C) o aparecimento de sintomas que os ansiosos, em particular depressão, descarta esse diagnóstico.
- (D) incluem-se entre os sintomas, a tensão motora, hiperatividade autonômica, sensação de cabeça leve, preocupações e pressentimentos ruins.
- (E) inclui o transtorno do pânico.

QUESTÃO 47 _____

Ao lidar com a manifestação de raiva intempestiva e inapropriada de um paciente, o médico deverá primeiro

- (A) impor limites utilizando técnicas específicas de acordo com as teorias clássicas de desenvolvimento.
- (B) impor limites mediante o recurso de relembrar o paciente da sua história pessoal e dos fatores que o levaram a essa raiva.
- (C) adotar a postura da figura paterna ou materna à qual ficou associada a origem da raiva.
- (D) deduzir os mecanismos de defesa do paciente.
- (E) identificar a própria reação emocional diante da raiva do paciente.

QUESTÃO 48 _____

O transtorno factício, CID 10 F 68.1, inclui

- (A) neurose de compensação.
- (B) Munchhausen por procuração.
- (C) Síndrome de Munchhausen.
- (D) simulação.
- (E) dermatite factícia.

QUESTÃO 49 _____

Emergência psiquiátrica pode ser definida como qualquer situação de natureza psiquiátrica em que existe um risco significativo de morte ou injúria grave para o paciente ou para outros. Assinale a alternativa que apresenta somente situações de emergência psiquiátrica

- (A) Síndrome neuroléptica maligna; tentativa de suicídio; grave autonegligência.
- (B) Síndromes conversivas; quadros agudos de ansiedade; suicídio.
- (C) Automutilação, alteração da consciência; tendência anancástica.
- (D) Violência; comportamento bizarro; distúrbios de relacionamento interpessoal.
- (E) Catalepsia; fornecimento de receitas; situação de violência.

QUESTÃO 50 _____

Quanto ao tratamento psicossocial, assinale a alternativa que correlaciona corretamente o tratamento com o resultado primário almejado

- (A) manejo de caso / sintoma.
- (B) terapia de apoio / sintoma.
- (C) reabilitação ocupacional / prejuízo cognitivo.
- (D) terapia cognitiva / deficiência funcional.
- (E) terapia cognitiva / deficiência social.

Área livre