



INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE - IABAS

MÉDICO CLÍNICO

CÓDIGO DA PROVA

U05 T

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE FRANCOIS LA ROCHEFOUCAULD PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“O primeiro dos bens, depois da saúde, é a paz interior.”

ATENÇÃO

Duração da prova: 4h.

Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
- Língua Portuguesa	10	2
- Sistema Único de Saúde - SUS	5	2
- Informática Básica	5	2
- Conhecimentos Específicos	20	3

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração de prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Leia o texto e responda às perguntas.

Infestação de escorpiões no Brasil pode ser imparável

A infestação de escorpião no Brasil é o exemplo perfeito de como a vida moderna se tornou imprevisível. É uma característica do que, no complexo campo de problemas, chamamos de um mundo “VUCA” (Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity em inglês) – um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo.

Escorpiões, como as baratas que eles comem, são uma espécie incrivelmente adaptável. O número de pessoas picadas em todo o Brasil aumentou de 12 mil em 2000 para 140 mil no ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde. A espécie que aterroriza os brasileiros é o perigoso escorpião amarelo, ou *Tityus serrulatus*. Ele se reproduz por meio do milagre da partenogênese, significando que um escorpião feminino simplesmente gera cópias de si mesma duas vezes por ano – nenhuma participação masculina é necessária.

A infestação do escorpião urbano no Brasil é um clássico "problema perverso". Este termo, usado pela primeira vez em 1973, refere-se a enormes problemas sociais ou culturais como pobreza e guerra – sem solução simples ou definitiva, e que surgem na interseção de outros problemas. Nesse caso, a infestação do escorpião urbano no Brasil é o resultado de uma gestão inadequada do lixo, saneamento inapropriado, urbanização rápida e mudanças climáticas.

No VUCA, quanto mais recursos você der para os problemas, melhor. Isso pode significar tudo, desde campanhas de conscientização pública que educam brasileiros sobre escorpiões até forças-tarefa exterminadoras que trabalham para controlar sua população em áreas urbanas. Os cientistas devem estar envolvidos. O sistema nacional de saúde pública do Brasil precisará se adaptar a essa nova ameaça.

Apesar da obstinada cobertura da imprensa, as autoridades federais de saúde mal falaram publicamente sobre o problema do escorpião urbano no Brasil. E, além de alguns esforços mornos em nível nacional e estadual para treinar profissionais de saúde sobre o risco de escorpião, as autoridades parecem não ter nenhum plano para combater a infestação no nível epidêmico para o qual ela está se dirigindo.

Temo que os escorpiões amarelos venenosos tenham reivindicado seu lugar ao lado de crimes violentos, tráfico brutal e outros problemas crônicos com os quais os urbanitas no Brasil precisam lidar diariamente.

* Hamilton Coimbra Carvalho é pesquisador em Problemas Sociais Complexos, na Universidade de São Paulo (USP).

Texto adaptado de Revista Galileu (<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2019/02/infestacao-de-escorpioes-no-brasil-pode-ser-imparavel-diz-pesquisador.html>)

Questão 01

A palavra “Volátil”, que representa a consoante inicial da sigla VUCA, tem o significado de:

- A) Anárquico.
- B) Devoluto.
- C) Instável.
- D) Vulnerável.
- E) Inconsútil.

Questão 02

Observe o que se afirma nos itens a seguir e preencha os parênteses com (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para as afirmativas falsas.

- I. A infestação de escorpiões no ambiente urbano brasileiro decorre exclusivamente de uma política sanitária ineficaz. ()
- II. O crescimento do número de escorpiões no Brasil é um desafio para toda a sociedade. ()
- III. Há uma correlação direta entre recursos e eficácia no combate a problemas considerados “perversos”. ()
- IV. A obstinada participação da imprensa prejudica o trabalho dos órgãos públicos sanitários. ()
- V. É insano aproximar a infestação de escorpiões de temas como o tratamento do lixo urbano e as variações climáticas. ()

A sequência correta é:

- A) V - V - V - V - F
- B) F - F - F - V - V
- C) V - V - F - F - V
- D) F - V - V - F - F
- E) F - V - V - V - F

Questão 03

Observe :

“Escorpiões, como as baratas que eles comem, são uma espécie incrivelmente adaptável.”

A oração subordinada tem função e valor semântico iguais à do período em destaque em:

- A) Os médicos, como os demais profissionais de saúde, desempenham papel fundamental nas políticas sanitárias.
- B) As intervenções, como haviam previsto, foram executadas no início do expediente.
- C) Como as pessoas não acreditam em solução, desanimam facilmente.
- D) Como combinado com eles, cuidaremos primeiro do lixo.
- E) O planejamento das ações preventivas, como era complexo, precisou ser revisto.

Questão 04

Há dois momentos em que o autor inclui-se no texto. Pode-se perceber isso pelo emprego de:

- A) um verbo na primeira pessoa do plural e outro na primeira pessoa do singular.
- B) dois verbos na primeira pessoa do plural.
- C) dois pronomes pessoais na primeira pessoa do singular.
- D) pronome pessoal na primeira pessoa do singular e pronome possessivo na primeira pessoa do plural.
- E) dois pronomes demonstrativos.

Questão 05

O autor diz “... escorpião 'feminino' simplesmente gera cópias de si mesma duas vezes por ano...” porque:

- A) escorpião é um substantivo comum de dois.
- B) o feminino é escorpiã, mas ele parece desconhecer.
- C) escorpião é um substantivo epiceno, por isso usou a palavra “feminina” para marcar o gênero.
- D) escorpião é um substantivo sobrecomum.
- E) o substantivo escorpião aceita o feminino escorpioa ou a marca do gênero pelo adjetivo.

Questão 06

Observe o emprego de “mal” no trecho em destaque.

“... as autoridades federais de saúde mal falaram publicamente sobre o problema do escorpião urbano no Brasil.”

Agora preencha as lacunas com o adjetivo ou com o advérbio.

Ele falava _____ do governo, mas sempre se comportava _____ diante dos empregados, que o tinham como um _____ chefe, porque, além de os pagar _____, desempenhava _____ seu papel de líder.

A sequência está correta em:

- A) mau - mal - mau - mal - mal.
- B) mau - mal - mau - mal - mau.
- C) mau - mau - mal - mau - mau.
- D) mal - mau - mal - mau - mau.
- E) mal - mal - mau - mal - mal.

Questão 07

Observe o trecho a seguir:

“... outros problemas crônicos com os quais os urbanistas no Brasil precisam lidar diariamente.”

Se reescrevermos o período, substituindo o verbo “lidar” por “passar”, teremos:

- A) “... outros problemas crônicos aos quais os urbanistas no Brasil precisam passar diariamente.”
- B) “... outros problemas crônicos pelos quais os urbanistas no Brasil precisam passar diariamente.”
- C) “... outros problemas crônicos os quais os urbanistas no Brasil precisam passar diariamente.”
- D) “... outros problemas crônicos onde os urbanistas no Brasil precisam passar diariamente.”
- E) “... outros problemas crônicos cujos urbanistas no Brasil precisam passar diariamente.”

Questão 08

Observe a oração destacada:

“A infestação do escorpião urbano no Brasil é um clássico "problema perverso.”

Sobre seus termos, é correto afirmar que:

- A) escorpião é núcleo do sujeito.
- B) urbano é predicativo do objeto.
- C) perverso é núcleo do sujeito.
- D) clássico é núcleo do predicativo do objeto.
- E) problema é núcleo do predicativo do sujeito.

Questão 09

Observe os itens abaixo:

- I. A maioria das pessoas não se preocupa com o lixo.
- II. Pesquisa-se meios de combater a infestação.
- III. O presidente, junto com alguns ministros, compareceu à solenidade de posse do governador.
- IV. Houveram motivos para o crescimento do número de escorpiões.

Pode-se afirmar que a concordância verbal está correta em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) I e IV.
- D) I, II e III.
- E) II, III e IV.

Questão 10

Observe o emprego do acento grave indicador de crase nas seguintes frases:

- I. A Secretaria de Saúde ofereceu um curso gratuito _____ que moram nas áreas mais afetadas pelo aumento do número de escorpiões.
- II. A infestação chegou _____ cidade onde nasci.
- III. No documento também se fazia referência _____ crianças picadas por cobras.

A opção que completa corretamente as lacunas é:

- A) aqueles - a - à.
- B) àqueles - à - à.
- C) aqueles - à - a.
- D) àqueles - à - a.
- E) aqueles - a - à.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Questão 11

De acordo com a Lei nº 8.080/90, sobre os serviços privados de assistência à saúde é correto afirmar que:

- A) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter complementar.
- B) os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados poderão exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.
- C) as entidades com fins lucrativos terão preferência sobre as filantrópicas para participar do SUS.
- D) a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante licitação, sendo vedado contratos ou convênios para contratação.
- E) os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Questão 12

A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Com base na referida lei, está certo dizer que:

- A) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será minoritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- B) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- C) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- D) o Conselho de Saúde, em caráter provisório deliberativo, é o órgão colegiado composto por representantes do governo e prestadores de serviço atuando no controle da execução da política de saúde.
- E) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pela União e aprovadas pelo Secretário de Saúde.

Questão 13

De acordo com a Lei complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, julgue as afirmativas a seguir:

- I. Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos nesta Lei Complementar, considerar-se-ão como despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
- II. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.
- III. O Poder Legislativo diretamente, ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do Conselho de Saúde de cada ente da Federação, fiscalizará o cumprimento das normas desta Lei Complementar.
- IV. Os recursos da União serão repassados diretamente aos Estados e Municípios para serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde de suas respectivas regiões.

Estão corretas, apenas:

- A) II, III e IV.
- B) I, II e III.
- C) III e IV.
- D) IV.
- E) II e III.

Questão 14

De acordo com a Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, do Ministério da Saúde, uma das suas prioridades para o ano de 2006 foi elaborar e implantar uma Política Nacional sobre diversos pontos da área da Saúde, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física, regular a alimentação saudável e combater o tabagismo. As ações citadas se referem à:

- A) repressão da saúde
- B) defesa da saúde.
- C) reabilitação de saúde.
- D) interrupção do ciclo
- E) promoção de saúde.

Questão 15

Com base na Norma Operacional Básica (NOB) nº 1/96 do Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção à Saúde encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, compreendendo três grandes campos, a saber: o da assistência, o das intervenções ambientais e o das políticas externas ao setor saúde. Nos três campos referidos, enquadra-se, então, todo o espectro de ações compreendidas nos chamados níveis de Atenção à Saúde, que são representados por:

- A) recuperação, promoção e reinserção.
- B) reabilitação, prevenção e colaboração.
- C) prevenção, reinserção e adaptação.
- D) promoção, proteção e recuperação.
- E) proteção, interrupção e reabilitação.

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 16

O Word permite a criação de tabelas compostas por linhas e colunas que formam as células. A criação de uma tabela é possível através da seguinte opção Barra de Ferramentas:

- A) Exibição.
- B) Referências.
- C) Lay-out da página.
- D) Inserir.
- E) Correspondências.

Questão 17

Numa Planilha Excel considere os seguintes valores nas células:

B1=10, C1=8 e D1=2

O valor de A1 na formula $A1=(B1+C1*12)/D1-7$ será:

- A) 46
- B) 28
- C) 26
- D) 52
- E) 38

Questão 18

O Power Point permite exibir filmes em suas apresentações. O item da barra de ferramentas utilizado é:

- A) Design.
- B) Animações.
- C) Inserir.
- D) Exibição.
- E) Apresentação de Slides.

Questão 19

O software que NÃO é um sistema operacional:

- A) Windows Server.
- B) Solaris.
- C) Linux.
- D) Microsoft Office.
- E) Android.

Questão 20

Um IP é um(uma):

- A) Modelo da CPU.
- B) Roteador.
- C) Interface.
- D) linguagem de programação.
- E) endereço de rede.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Os antibióticos classificados como **macrolídeos**, são representados por:

- A) eritromicina e azitromicina.
- B) ceftazidima e azitromicina.
- C) amoxicilina e ciprofloxacina.
- D) eritromicina e amoxicilina.
- E) eritromicina e ciprofloxacina.

Questão 22

Doença autoimune caracterizada pela miopatia e fraqueza de músculos proximais, como escapulares e quadril:

- A) Miastenia Gravis.
- B) Síndrome de Guillain-Barré.
- C) Lúpus Eritematoso Sistêmico.
- D) Doença de Paget.
- E) Síndrome de Eaton-Lambert.

Questão 23

A opção que indica a doença glomerular primária, que esteja entre causas de insuficiência renal crônica é:

- A) Nefropatia por IgA.
- B) Nefroesclerose diabética.
- C) Pielonefrite Aguda.
- D) Doença obstrutiva.
- E) Nefropatia por HIV.

Questão 24

A opção que representa a afecção pulmonar caracterizada pelo acúmulo de eosinófilos no parênquima pulmonar é:

- A) Doença de Berger.
- B) Síndrome de Löeffler.
- C) Tireoidite de Hashimoto.
- D) Síndrome pulmonar por Hantavírus.
- E) Tumor de pancoast.

Questão 25

De acordo com as interpretações laboratoriais para doenças hepáticas, a relação **TGO/TGP = 3** é mais favorável à(ao):

- A) Hepatite viral.
- B) Hepatite autoimune.
- C) Abscesso piogênico hepático.
- D) Hepatite Alcoólica.
- E) Abscesso fúngico hepático.

Questão 26

São possíveis causas de Eritema Nodoso, EXCETO:

- A) Melanoma.
- B) Farmocadermia.
- C) Estreptococcias.
- D) Sarcoidose.
- E) Tuberculose.

Questão 27

O item que melhor representa a metaplasia intestinal colunar:

- A) Doença de Crohn.
- B) Esôfago de Barret.
- C) Síndrome do Cólon Irritável.
- D) Câncer Retal.
- E) Retocolite ulcerativa.

Questão 28

A alternativa que demonstra a melhor conduta diante do Infarto Agudo do Miocárdio sem Supra-ST é a seguinte:

- A) terapia fibrinolítica é essencial.
- B) terapia fibrinolítica pode ser prejudicial.
- C) distinção entre ter e não ter Supra-ST, não se faz importante.
- D) as alternativas A e C estão corretas.
- E) apenas a alternativa A está incorreta.

Questão 29

A alternativa de representa a maior causa de **taquiarritmias** em atletas é:

- A) bloqueio Átrio-Ventricular Mobitz 1.
- B) bloqueio Átrio-Ventricular Mobitz 2.
- C) síndrome de Wolff-Parkinson-White.
- D) bloqueio Átrio-Ventricular Total.
- E) as alternativas A e B estão corretas.

Questão 30

Dentre os fármacos utilizados em emergência, marque a opção que representa o agente de reversão para intoxicação por opioides:

- A) sugammadex.
- B) naloxona.
- C) flumazenil.
- D) etomidato.
- E) midazolan.

Questão 31

Paciente, 50 anos, sexo feminino, com melanose labial, realizou exame de colonoscopia demonstrando pólipos intestinais hamartomatosos em cólon transverso. Dentre as Polipóses Intestinais Familiares Hereditárias e origem genética, a alternativa para este caso é:

- A) Peutz-Jeghers – Autossômico Dominante.
- B) Cowden – Autossômico Recessivo.
- C) Peutz-Jeghers – Autossômico Recessivo.
- D) Gardner – Autossômico Dominante.
- E) Gardner – Autossômico Recessivo.

Questão 32

Paciente, masculino, 30 anos, deu entrada no serviço de emergência, com palidez cutaneomucosa e fortes dores lombares a direita. Realizado Tomografia Computadorizada de Vias Urinárias, demonstrando ureterolítase intramural direito. A provável substância que forma este cálculo ureteral é:

- A) Oxalato de Sódio.
- B) Oxalato de Cálcio.
- C) Ácido úrico.
- D) Estruvita.
- E) Colesterol.

Questão 33

Paciente, 65 anos, hipertenso, tabagista, deu entrada no serviço de emergência devido a quadro súbito de perda da consciência, se apresentando afásico, desvio da comissura labial, sinais de hemi-hipertonía a direita e Babinski positivo. Foi realizado urgentemente exame de Tomografia Computadorizada de Crânio sem contraste. A principal indicação para o exame radiológico citado para este caso é:

- A) avaliar extensão de AVC isquêmico.
- B) visualizar o local de oclusão arterial para isquemia cerebral.
- C) suspeita primária de tumor cerebral.
- D) exclusão diagnóstica entre AVC isquêmico de hemorrágico.
- E) avaliar grau de atrofia cortical.

Questão 34

Dentre os critérios de pontuação para a classificação de Child-Pugh de gravidade de doenças hepáticas, a opção NÃO correspondente é:

- A) hematócrito.
- B) bilirrubina.
- C) TAP.
- D) encefalopatia hepática.
- E) albumina.

Questão 35

A patologia em que o mneumônico ABCDE (Assimetria, Bordas, Coloração, Diâmetro e Evolução) é usado como método diagnóstico é:

- A) tumor de Clark.
- B) melanoma.
- C) sarcoma.
- D) leiomioma.
- E) schwannoma.

Questão 36

Paciente, 28 anos, masculino, deu entrada na emergência com dor em bolsa escrotal e sinais de flogose local. Acerca do assunto é possível fazer as seguintes afirmações, EXCETO:

- A) O Raio X da pelve se torna a melhor conduta diagnóstica neste momento.
- B) A ultrassonografia testicular com Doppler é o exame de escolha em casos infecção.
- C) A orquitepididimite é um diagnóstico diferencial.
- D) A hérnia inguinal encarcerada e a torção testicular são diagnósticos diferenciais.
- E) A ultrassonografia inguinal pode demonstrar herniações inguinais.

Questão 37

Paciente, 70 anos, deu entrada na emergência clínica com quadro de dor abdominal e fezes líquidas, fétidas, de coloração escura, tipo "borra de café". A melhor conduta diagnóstica é:

- A) Ultrassom Abdominal.
- B) Tomografia de abdome com contraste oral.
- C) Colonoscopia.
- D) Anuscopia.
- E) Endoscopia Digestiva Alta.

Questão 38

A Acantose Nigricans é um sinal cutâneo caracterizado pela hiperqueratose de hiperpigmentação cinzenta e espessa da pele. É (são) doença(s) associada(s) a esse sinal clínico:

- A) Obesidade.
- B) Hepatite Viral.
- C) Diabetes Mellitus.
- D) Apenas A e C estão corretas
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 39

Acerca das características da asma brônquica pode-se dizer que:

- A) não se trata de uma doença obstrutiva.
- B) é uma doença geralmente refratária a bronco-dilatadores inalatórios.
- C) os sintomas são geralmente melhores à noite e pela manhã cedo.
- D) o uso de Beta-Agonistas Inalatórios pode causar tremores.
- E) o uso de Beta-Agonistas Inalatórios pode causar hipercalemia.

Questão 40

Paciente internado na Sala Vermelha há 30 dias por falta de vagas em CTI no SUS, entubado sob ventilação mecânica assistido-controlado. Foi submetido à punção venosa profunda em veia subclávia esquerda, sem ter realizado Raio X de tórax de controle após o procedimento. Decorrentes 2 horas, paciente se encontra com baixo volume corrente, queda da saturação de oxigênio e mal adaptado a ventilação. Ao examinar o paciente, o mesmo apresenta desvio da traqueia a direita. O diagnóstico mais provável e primeira conduta mais indicada para este caso são, respectivamente:

- A) Pneumotórax hipertensivo – drenagem de tórax em selo d'água à direita.
- B) Pneumotórax hipertensivo – punção torácica em 2º espaço intercostal esquerdo.
- C) Pneumotórax hipertensivo – Raio X de tórax em PA.
- D) Atelectasia Pulmonar à direita – fisioterapia respiratória para recrutamento alveolar.
- E) Pneumonia à direita sem derrame pleural – antibioticoterapia.