


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ / ES

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código da Prova

T01 X
MANHÃ

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas

 Duração da prova: 3 horas 30 minutos

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE WILLIAM SHAKESPEARE PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO

“A alegria evita mil males e prolonga a vida.”



ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

**Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

Língua Portuguesa

Saúde no prato

Faça do alimento o seu medicamento. Há mais de 2500 anos, o médico e filósofo grego Hipócrates já havia enfatizado com essa frase a importância da utilização de alguns alimentos para reduzir o risco de doenças. Ele estava se referindo ao que hoje conhecemos como alimentos funcionais, aquele que nós consumimos tanto por suas funções nutricionais quanto por serem benéficos à nossa saúde. Esses nutrientes prometem atuar na redução do risco de doenças crônicas como câncer, diabetes e mal de Alzheimer, além de problemas cardiovasculares (hipertensão, por exemplo), ósseos, inflamatórios e intestinais. Contudo, para você conseguir alcançar os benefícios desses alimentos, é preciso consumi-los regularmente.

O primeiro passo para beneficiar o seu organismo é deixar mais de lado gorduras, frituras e embutidos. E montar um cardápio mais equilibrado, com frutas, grãos integrais, peixes, aves e legumes, já que são as principais fontes dos componentes ativos dos alimentos funcionais.

Observe, no entanto, que, se você estiver consumindo um alimento funcional com a intenção de controlar o colesterol, por exemplo, apenas terá bons resultados caso ele esteja associado a uma dieta pobre em gordura saturada e colesterol. Isso quer dizer que você deve evitar comer carnes à milanesa, peixe frito, salsicha, salaminho, mortadela, biscoitos, bolos industrializados e queijos amarelos.

Saiba ainda que, para ser considerado um funcional, ou alegar propriedade funcional, o alimento deve conter alguns componentes essenciais. Por isso, você precisa ficar atento aos rótulos dos produtos nos supermercados, principalmente dos alimentos processados.

Revista Saúde, da Proteste, dezembro 2015

Questão 1

De acordo com o texto, os nutrientes dos alimentos funcionais reduzem o risco de doenças crônicas apresentadas abaixo, EXCETO:

- (A) câncer.
- (B) hipertensão.
- (C) diabetes.
- (D) problemas ósseos.
- (E) problemas urológicos.

Questão 2

Segundo o texto, para uma alimentação sadia e funcional, devemos privilegiar os alimentos abaixo, EXCETO:

- (A) aves.
- (B) peixes.
- (C) frutas.
- (D) legumes.
- (E) embutidos.

Questão 3

Em “Faça do alimento o seu medicamento.”, o verbo destacado está no seguinte tempo verbal:

- (A) presente do indicativo.
- (B) presente do subjuntivo.
- (C) imperativo afirmativo.
- (D) imperativo negativo.
- (E) futuro do subjuntivo.

Questão 4

No trecho “Contudo, para você conseguir alcançar os benefícios desses alimentos...” a palavra destacada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) entretanto.
- (D) por conseguinte.
- (E) enquanto.

Questão 5

No trecho “Monte um cardápio mais equilibrado com alimentos funcionais, já que combatem as doenças crônicas.”, a palavra destacada introduz uma oração de valor semântico:

- (A) causal.
- (B) temporal.
- (C) comparativo.
- (D) conclusivo.
- (E) explicativo.

Questão 6

Assinale a alternativa em que a palavra MAL foi empregada CORRETAMENTE.

- (A) Ela sempre foi um mal exemplo para as irmãs.
- (B) O mal cidadão não reivindica seus direitos.
- (C) Estavam mal informados, pois não leram as instruções.
- (D) Todos são prejudicados com o mal desempenho do chefe.
- (E) Obteve um mal resultado na prova de matemática.

Questão 7

A palavra DEBATE é formada por derivação:

- (A) prefixal.
- (B) sufixal.
- (C) regressiva.
- (D) parassintética.
- (E) imprópria.

Questão 8

Em “Um doce abraço, finalizava assim a carta.”, a expressão grifada caracteriza a seguinte figura de linguagem:

- (A) metáfora.
- (B) metonímia.
- (C) catacrese.
- (D) sinestesia.
- (E) prosopopeia.

Questão 9

A alternativa em que aparece uma forma verbal empregada com ERRO, em relação à norma culta da língua é:

- (A) Se o professor trouxesse o resultado, os alunos ficariam muito excitados.
- (B) Quando verem o menino, ficarão surpresos com o seu desembaraço.
- (C) O juiz não interveio na decisão da escolha do uniforme do time.
- (D) Se o aniversariante quiser, a festa terá uma apresentação deslumbrante.
- (E) O pai propusera que se dançasse a valsa de quinze anos.

Questão 10

Em “Paulo chegou ao local, gostou muito e ficou para sempre no sítio.”, temos:

- (A) duas orações coordenadas assindéticas e uma oração subordinada.
- (B) três orações subordinadas.
- (C) uma oração principal e duas subordinadas.
- (D) três orações coordenadas.
- (E) quatro orações.

Legislação e Ética na Administração Pública

Questão 11

De acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz/ES, são penalidades disciplinares a que estão sujeitos os servidores infratores:

- I. advertência.
- II. suspensão.
- III. demissão.
- IV. prisão civil.

Dos itens acima enumerados, estão corretos, APENAS:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 12

Corresponde a um crime praticado por funcionário público contra a Administração Pública, previsto no Código Penal:

- (A) roubo.
- (B) estelionato.
- (C) desacato.
- (D) prevaricação.
- (E) abandono material.

Questão 13

O princípio constitucional da Administração Pública que mais se aproxima do conceito de Ética no Setor Público é o princípio da:

- (A) publicidade.
- (B) moralidade.
- (C) eficiência.
- (D) ampla defesa.
- (E) segurança jurídica.

Questão 14

Segundo a Constituição Federal, configura um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

- (A) proibição de pena de trabalhos forçados.
- (B) julgamento por um tribunal de exceção.
- (C) aposentadoria.
- (D) voto universal e secreto.
- (E) habeas corpus.

Questão 15

Telúrio construiu uma piscina no terreno de sua casa. Ele se utilizou de retroscavadeiras para fazer o buraco no solo, onde a piscina foi instalada. Ocorre que Telúrio é servidor público do Município de Aracruz e as retroscavadeiras pertencem à Prefeitura. Assim, ao utilizar, em obra particular, equipamento de propriedade da Prefeitura, o mencionado agente público praticou ato de improbidade administrativa que:

- (A) enseja prisão preventiva em flagrante delito do autor.
- (B) atenta contra os princípios da administração pública.
- (C) importa enriquecimento ilícito.
- (D) decorre de aplicação indevida de benefício financeiro.
- (E) decorre de concessão indevida de benefício tributário.

Informática Básica

Questão 16

O símbolo que representa o Yen (moeda do Japão - ¥), pode ser encontrado em qual item da barra de ferramentas do MS Word ?

- (A) Início
- (B) Layout da página
- (C) Referências
- (D) Exibição
- (E) Inserir

Questão 17

Numa Planilha Excel considere os seguintes valores: $b1=8$, $c1=10$ e $d1=2$. Qual será o valor de $a1$ na fórmula $a1=(B1*C1-4)/D1-2$?

- (A) 24
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 36
- (E) 22

Questão 18

Ao selecionar e copiar um trecho de um texto numa edição em MS Word para gravar em uma outra edição no Bloco de Notas, esse texto ficará momentaneamente na:

- (A) Pasta de Arquivos.
- (B) Área de Trabalho.
- (C) Área de Transferência.
- (D) Word Buffer.
- (E) Área de interação.

Questão 19

Para copiar linhas com conjuntos de dados no formato texto, separados por ponto e vírgula, em células de uma planilha Excel, qual item da barra de ferramentas deverá ser utilizado ?

- (A) Exibição
- (B) Inserir
- (C) Início
- (D) Dados
- (E) Fórmulas

Questão 20

Para editar adequadamente um arquivo com a extensão .pps devemos utilizar o seguinte programa:

- (A) Bloco de Notas.
- (B) MS Word.
- (C) Ms Excel.
- (D) Google Chrome.
- (E) MS Power point.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

Questão 21

Com relação aos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), todos serão alocados como, EXCETO:

- (A) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde (MS), seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (B) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- (C) investimentos previstos no Plano Quinquenal do MS.
- (D) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- (E) cobertura das ações e serviços de saúde complementar e filantrópico, pelos Estados e instituições privadas cadastradas no Município.

Questão 22

Segundo a Constituição Federal, ao SUS compete:

- I. executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- II. ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde e da educação.
- III. participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- IV. incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

Dos itens acima mencionados, estão corretos:

- (A) I, III e IV apenas.
- (B) I, II e III apenas.
- (C) II, III e IV apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II e III apenas.

Questão 23

Segundo a Lei nº8080/90, a direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo, por seus respectivos órgãos. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a direção do SUS se dá pelo(a):

- (A) Ministério da Saúde.
- (B) Organização Mundial de Saúde.
- (C) Secretaria de Saúde.
- (D) Fundação Estadual de Saúde.
- (E) Centro de Saúde dos Estados.

Questão 24

X é reconhecida como uma inovação gerencial na política pública de saúde constituída por foros permanentes de negociação, articulação e decisão entre os gestores nos aspectos operacionais e na construção de pactos nacionais, estaduais e regionais do SUS. X refere-se ao (à):

- (A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Comissão Intergestora Tripartite.
- (C) Conferência de Saúde.
- (D) Comissão de Decisão Única.
- (E) Comando de Estudos da Saúde.

Questão 25

Estabeleça a correlação adequada.

De acordo com o Decreto nº 7.508 considera-se:

- A - Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica.
- B – Região de Saúde.
- C – Mapa da Saúde.
- D - Serviços Especiais de Acesso Aberto.

() espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

() documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados

() descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema;

() serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial

A sequência correta de cada definição é:

- (A) D, A, B, C.
- (B) A, B, C, D.
- (C) B, C, D, A.
- (D) B, A, C, D.
- (E) D, A, C, B.

Questão 26

De acordo com o Decreto Nº 7508, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de:

- I. atenção primária.
- II. atenção de urgência e emergência.
- III. atenção psicossocial.
- IV. atenção nutricional.

Estão corretos, apenas, os itens:

- (A) II, III e IV.
- (B) III e IV.
- (C) I e II.
- (D) II e IV.
- (E) I, II e III.

Questão 27

De acordo com as definições do SUS, a atuação efetiva de cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis nas formulações de políticas, na avaliação e na fiscalização de ações de saúde é reconhecida e denominada como:

- (A) Gestão participativa.
- (B) Gestão de trabalho.
- (C) Regulação.
- (D) Atenção a saúde.
- (E) Vigilância em Saúde.

Questão 28

Doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição universal, que compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) a evolui em três fases sucessivas: Fase catarral, fase paroxística, fase de convalescência. Caracterizada por paroxismos de tosse seca. Ocorre sob as formas endêmica e epidêmica. Em lactentes, pode resultar em número elevado de complicações e até morte. Estamos falando da:

- (A) paracoccidiodomicose.
- (B) coqueluche.
- (C) síndrome da Rubéola Congênita.
- (D) catapora.
- (E) sarampo.

Questão 29

No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. A Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância tais como:

- I. prevenção e controle de doenças transmissíveis.
- II. pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis.
- III. saúde ambiental e do trabalhador
- IV. processo de triagem e atendimento nas unidades.

Estão corretos os itens:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV apenas.
- (C) I, II e III apenas.
- (D) III e IV apenas.
- (E) II e III apenas.

Questão 30

O Ministério da Saúde (MA) estabelece a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. De acordo com o Ministério da Saúde é correto afirmar que:

- (A) notificação compulsória anual (NCS) é a notificação realizada em até 12 (doze) meses pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que no ano anterior não foi identificado nenhuma nova doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (B) notificação compulsória imediata (NCI) é a notificação realizada em até 48 (quarenta e oito) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (C) notificação compulsória negativa é a comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificada nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (D) notificação compulsória tardia (NCT) é a notificação compulsória realizada em até 96 (noventa e seis) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (E) notificação compulsória positiva é a comunicação semestral realizada pelo responsável do estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que nos últimos 6 (seis) meses não foram identificados nenhuma nova doença, agravo ou evento de saúde pública.

Conhecimentos Específicos

Questão 31

A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão. **O HumanizaSUS aposta em inovações em saúde** tais como:

- I. Fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos e dos coletivos.
- II. Aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos.
- III. Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva do setor privado no processo de gestão.
- IV. Mapeamento e interação com as demandas sociais, coletivas e subjetivas de saúde.

Estão corretas:

- (A) I, II e IV apenas.
- (B) III e IV apenas.
- (C) I, II e III apenas.
- (D) II e IV apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 32

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é uma referência internacional de política pública de saúde. O país já erradicou, por meio da vacinação, doenças de alcance mundial como a varíola e a poliomielite (paralisia infantil). De acordo com o calendário nacional de imunização, a vacina DTP (difteria, tétano e coqueluche), deverá ser administrada no seguinte esquema:

- (A) 1º reforço aos 18 meses e o 2º reforço aos 4 anos.
- (B) 1º reforço aos 24 meses e o 2º reforço aos 5 anos.
- (C) 1º reforço aos 15 meses e o 2º reforço aos 4 anos.
- (D) 1º reforço aos 36 meses e o 2º reforço aos 6 anos.
- (E) 1º reforço aos 15 meses e o 2º reforço aos 5 anos.

Questão 33

Os seres humanos estão constantemente expostos a agentes infecciosos, como parasitas, bactérias, vírus e fungos e para se defender, o sistema imune atua de duas maneiras através da imunidade específica, que se desenvolve mais lentamente, e da imunidade inespecífica. Estabeleça a correlação entre os principais componentes da imunidade inespecífica e as definições a seguir.

- A - barreiras físicas.
- B - barreiras fisiológicas.
- C - fatores séricos e teciduais.
- () complemento, interferon.
- () a pele e as mucosas.
- () secreções das glândulas.

A sequência correta que define cada um dos componentes é:

- (A) A, B, C.
- (B) C, A, B.
- (C) C, B, A.
- (D) A, C, B.
- (E) B, A, C.

Questão 34

Os conselhos de enfermagem possuem a competência de fiscalizar as atividades profissionais, justificada pela natureza de direito público do Conselho.

Representa uma conduta proibida ao profissional de enfermagem:

- (A) assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal, ou decisão judicial.
- (B) o cumprimento de prescrição à distância, mesmo em casos de urgência e emergência.
- (C) resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto ao conteúdo e imagem veiculados nos diferentes meios de comunicação e publicidade.
- (D) fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
- (E) receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.

Questão 35

M.P.S de 8 anos encontra-se com quadro de Tricomoníase, O médico prescreveu para a criança Metronidazol de 130mg EV a cada 8 horas. Na farmácia da unidade, só há disponível Metronidazol 0,5% com 100ml de solução injetável. O volume que deverá ser administrado pelo técnico de enfermagem é de:

- (A) 12ml.
- (B) 35ml.
- (C) 26ml.
- (D) 18ml
- (E) 15ml.

Questão 36

X é uma doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias) e gravidade variável. Apresenta-se como infecções subclínicas e/ou leves, até formas graves, fatais. Seu quadro típico tem evolução bifásica (período de infecção e de intoxicação). Tem como agente etiológico o vírus amarílico, arbovirus do gênero *Flavivirus* e família Flaviridae. X se refere à:

- (A) febre maculosa brasileira.
- (B) hantavirose.
- (C) febre tifoide.
- (D) febre amarela.
- (E) histoplasmoze.

Questão 37

Segundo as orientações do MS presentes no manual de doenças infecciosas e parasitárias 8ª edição, o esquema de medicamentos no 1º (primeiro) dia, 2º (segundo) dia e 3º (terceiro) dia, respectivamente, recomendado para os casos de malária não complicada em pessoas de 1-3 anos com peso de 10 a 14kg será de:

- (A) (1) Cloroquina + (2) primaquina infantil; (1/2) Cloroquina + (2) primaquina infantil; (2) Cloroquina + (1/2) primaquina infantil.
- (B) (1) Cloroquina + (1/2) primaquina infantil; (1) Cloroquina + (1/2) primaquina infantil; (1) Cloroquina + (1/2) primaquina infantil.
- (C) (1/2) Cloroquina + (1) primaquina infantil; (1/2) Cloroquina + (1) primaquina infantil; (1/2) Cloroquina + (1) primaquina infantil.
- (D) (2) Cloroquina + (2) primaquina infantil; (1) Cloroquina + (2) primaquina infantil; (1) Cloroquina + (1) primaquina infantil.
- (E) (1) Cloroquina + (2) primaquina infantil; (1/2) Cloroquina + (1) primaquina infantil; (1/2) Cloroquina + (1) primaquina infantil.

Questão 38

O sistema hematológico é formado pelo sangue, órgão fluido, viscoso e vermelho. Composto por um conjunto de células de funções ordenadas que, ao ser bombeado pelo coração, percorre todo o organismo através de uma rede complexa de tubos fechados (vasos sanguíneos) que permitem o tráfego do sangue a todos os órgãos. A temperatura do sangue permanece ao redor de 38°C, e seu PH em torno de:

- (A) 7,35 a 7,45.
- (B) 6,35 a 6,45.
- (C) 6,35 a 8,45.
- (D) 7,35 a 8,35.
- (E) 6,0 a 7,0.

Questão 39

As imunoglobulinas são anticorpos que reagem de forma específica ao antígeno que estimulou sua produção. Existem cinco classes diferentes de imunoglobulinas identificadas por letras, cada uma com diferentes funções. Estabeleça a correlação a seguir:

- I – IgM
- II – IgG
- III – IgA
- IV – IgD
- V – IgE

- () mediador das respostas de hipersensibilidade imediata (respostas alérgicas).
- () presente em secreções externas, como por exemplo o leite materno, a saliva, a lágrima.
- () mais prevalente no soro sanguíneo capaz de cruzar a barreira placentária permitindo a proteção materna ao recém-nascido.
- () predominante na fase inicial de uma resposta imune, sendo eficiente para aglutinar bactérias e ativar complemento.
- () encontrado no sangue, na linfa e na superfície dos Linfócitos B, está envolvido na ativação de linfócitos B.

A sequência correta de cada tipo de imunoglobulina e suas respectivas funções é:

- (A) III, V, II, I, IV.
- (B) V, III, II, I, IV.
- (C) V, III, I, II, IV.
- (D) III, V, IV, I, II.
- (E) IV, III, II, I, V.

Questão 40

Com o advento da Lei nº 11.445/07, foi cunhado o conceito de saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. Segundo esta Lei, os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base em alguns princípios tais como:

- I. Universalização do acesso.
- II. Eficiência e sustentabilidade econômica.
- III. Controle social.
- IV. Segurança, qualidade e regularidade.

Estão corretas:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) IV, apenas.

Questão 41

O choque, que pode ser diferente na sua causa, afeta todos os sistemas corporais podendo se desenvolver de forma muito rápida ou lenta, dependendo da causa subjacente. Durante o choque, o organismo esforça-se para sobreviver, exigindo que todos os seus mecanismos homeostáticos restaurem o fluxo sanguíneo e a perfusão tecidual. O cuidado de enfermagem do paciente em choque requer uma avaliação sistemática contínua, pois, são urgências ou emergências médicas e além de cuidar dos pacientes através dos diferentes estágios de choque, a equipe de enfermagem deve adequar as intervenções ao tipo de choque com rapidez e precisão, pois existe uma classificação para cada tipo de choque. O choque que ocorre quando o volume sanguíneo é anormalmente deslocado na vasculatura, fazendo com que volume sanguíneo fique represado nos vasos sanguíneos periféricos é chamado de choque:

- (A) cardiogênico.
- (B) distributivo.
- (C) hipovolêmico.
- (D) elétrico.
- (E) hemorrágico.

Questão 42

O transplante renal é uma alternativa de diálise para muitos clientes que têm doença renal terminal refratária às outras medidas terapêuticas. Esse procedimento pode ser necessário para se manter a vida de um cliente que sofreu perda traumática da função renal ou tem contraindicação para a diálise. São cuidados e enfermagem depois da cirurgia de transplante renal:

- I. Observar sinais e sintomas de rejeição do órgão;
- II. Se débito urinário maior que 100ml/h avisar a equipe médica, pois nesse período o ideal é permanecer anúrico até total cicatrização;
- III. Monitore cuidadosamente o débito urinário;
- IV. Examinar o local do transplante para verificar sinais de eritema, hipersensibilidade e edema.

Estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 43

Os anestésicos gerais promovem a depressão generalizada e reversível do Sistema Nervoso Central (SNC) que promove o bloqueio das modalidades sensitivas de um modo geral, com a perda da consciência. A respeito das desvantagens e efeitos colaterais presentes em drogas anestésicas, pode-se afirmar que :

- (A) o óxido nítrico pode causar hipóxia com quantidades excessivas e não possui propriedades analgésicas.
- (B) o diazepam pode causar irritação quando injetado em veia periférica e rápida-vida de curta eliminação.
- (C) o tiopental sódico promove uma indução lenta e desagradável de sedação e sensibiliza as áreas cardíacas autonômicas.
- (D) o isoflurano tem uma indução e restabelecimentos lentos além de provocar broncoconstrição.
- (E) o hilotano pode causar depressão miocárdica levando a arritmias e não tem propriedades analgésicas.

Questão 44

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente. Para a vigilância epidemiológica, todo paciente que apresente doença febril aguda com duração de até sete dias, acompanhada de, pelo menos, dois sintomas: cefaleia, dor retroorbitária, mialgias, artralguas, prostração ou exantema, associados ou não à presença de hemorragias, além de ter estado, nos últimos quinze dias, em área onde esteja ocorrendo transmissão de Dengue, terá a seguinte definição de caso com a nomenclatura:

- (A) Suspeito de Dengue.
- (B) Confirmação de Dengue Clássico (DC)
- (C) Confirmação de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD).
- (D) Dengue com complicações (DCC).
- (E) Dengue Simples.

Questão 45

Os agentes infecciosos são também conhecidos pela designação de micróbios ou germes, como as bactérias, protozoários, vírus, ácaros e alguns fungos. Relacione a primeira coluna dos agentes etiológicos com a doença por eles causadas.

- A - *Entamoeba histolytica*
B - *Bordetella pertussis*.
C - *Trypanosoma cruzi*.
D – *Calymmatobacterium granulomatis*

- () doença de chagas.
- () amebíase.
- () donovanose.
- () coqueluche.

A sequência correta é:

- (A) C, A, D, B.
- (B) A, C, D, B.
- (C) B, D, A, C.
- (D) D, B, C, A.
- (E) A, C, B, D.

Questão 46

Todos os profissionais de enfermagem que prestam assistência de urgência e emergência devem estar sempre atualizados com as mudanças e atualizações das Diretrizes da American Heart Association para Suporte Básico de Vida.

Sobre as diretrizes relacionadas a esses atendimentos de urgência e emergência, julgue as afirmativas a seguir:

- I. Sempre que uma via aérea avançada (tubo ou dispositivo supraglótico) for inserida durante a PCR, pode ser oportuno para os profissionais, executarem as compressões contínuas com ventilação com pressão positiva entregue sem pausar compressões torácicas.
- II. O socorrista pode administrar 1 ventilação a cada 8 segundos (10 ventilações por minuto), enquanto são aplicadas compressões torácicas contínuas.
- III. É aceitável que, antes da colocação de uma via aérea avançada, a equipe do SME aplique RCP com ciclos de 30 compressões e 2 ventilações.
- IV. Compressões torácicas com ventilações de resgate devem ser fornecidas para bebês e crianças em PCR.

Estão corretas:

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I, III e IV, apenas.

Questão 47

As vacinas do calendário da gestante são essenciais para prevenir problemas graves com a saúde da mãe e do bebê. Com a vacinação, os anticorpos (agentes de defesa) da mãe são transferidos para ele através da placenta durante a gestação e, após o nascimento, pelo leite materno. De acordo com o Programa de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS), a vacina **dTpa** (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) que previne a difteria, tétano e coqueluche deverá, na gestante, ser administrada no esquema de:

- (A) duas doses com intervalo de 60 dias a partir da 8ª semana.
- (B) uma dose a cada gestação a partir da 10ª semana de gestação ou no puerpério (até 30 dias após o parto).
- (C) três doses, sendo uma a cada trimestre da gestação a partir da 1ª semana.
- (D) uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação ou no puerpério (até 45 dias após o parto).
- (E) duas doses sendo a primeira dose na 15ª semana de gestação e a segunda dose na 28ª semana de gestação.

Questão 48

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEP-SUS), publicada em 19 de novembro de 2013, propõe metodologias e tecnologias para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). É uma prática voltada para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. De acordo com o MS, a **Educação Popular em Saúde (EPS) propõe ações em quatro eixos estratégicos:**

- I. participação, controle social e gestão participativa.
- II. formação, comunicação e produção de conhecimento.
- III. cuidado em saúde.
- IV. intersetorialidade e diálogos multiculturais.

Estão corretas:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

Questão 49

A preocupação com o desenvolvimento das atividades biológicas que geram risco à saúde é uma característica antiga da humanidade. É evidente a relevância da limpeza, desinfecção e esterilização dos artigos odonto-médico hospitalares para a prevenção de infecção, tanto para a equipe de saúde como para os pacientes. Os artigos destinados ao contato com a pele não-integra ou com mucosas íntegras são chamados de artigos:

- (A) semicríticos.
- (B) críticos.
- (C) não-críticos.
- (D) sensíveis.
- (E) especiais.

Questão 50

De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional é um (a):

- (A) dever.
- (B) direito.
- (C) obrigação.
- (D) proibição.
- (E) responsabilidade.