

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ / ES

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Código da Prova

T04 X
MANHÃ

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas

 Duração da prova: 3 horas 30 minutos

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE WILLIAM SHAKESPEARE PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO

“A alegria evita mil males e prolonga a vida.”



ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

**Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

Língua Portuguesa

Saúde no prato

Faça do alimento o seu medicamento. Há mais de 2500 anos, o médico e filósofo grego Hipócrates já havia enfatizado com essa frase a importância da utilização de alguns alimentos para reduzir o risco de doenças. Ele estava se referindo ao que hoje conhecemos como alimentos funcionais, aquele que nós consumimos tanto por suas funções nutricionais quanto por serem benéficos à nossa saúde. Esses nutrientes prometem atuar na redução do risco de doenças crônicas como câncer, diabetes e mal de Alzheimer, além de problemas cardiovasculares (hipertensão, por exemplo), ósseos, inflamatórios e intestinais. Contudo, para você conseguir alcançar os benefícios desses alimentos, é preciso consumi-los regularmente.

O primeiro passo para beneficiar o seu organismo é deixar mais de lado gorduras, frituras e embutidos. E montar um cardápio mais equilibrado, com frutas, grãos integrais, peixes, aves e legumes, já que são as principais fontes dos componentes ativos dos alimentos funcionais.

Observe, no entanto, que, se você estiver consumindo um alimento funcional com a intenção de controlar o colesterol, por exemplo, apenas terá bons resultados caso ele esteja associado a uma dieta pobre em gordura saturada e colesterol. Isso quer dizer que você deve evitar comer carnes à milanesa, peixe frito, salsicha, salaminho, mortadela, biscoitos, bolos industrializados e queijos amarelos.

Saiba ainda que, para ser considerado um funcional, ou alegar propriedade funcional, o alimento deve conter alguns componentes essenciais. Por isso, você precisa ficar atento aos rótulos dos produtos nos supermercados, principalmente dos alimentos processados.

Revista Saúde, da Proteste, dezembro 2015

Questão 1

De acordo com o texto, os nutrientes dos alimentos funcionais reduzem o risco de doenças crônicas apresentadas abaixo, EXCETO:

- (A) câncer.
- (B) hipertensão.
- (C) diabetes.
- (D) problemas ósseos.
- (E) problemas urológicos.

Questão 2

Segundo o texto, para uma alimentação sadia e funcional, devemos privilegiar os alimentos abaixo, EXCETO:

- (A) aves.
- (B) peixes.
- (C) frutas.
- (D) legumes.
- (E) embutidos.

Questão 3

Em “Faça do alimento o seu medicamento.”, o verbo destacado está no seguinte tempo verbal:

- (A) presente do indicativo.
- (B) presente do subjuntivo.
- (C) imperativo afirmativo.
- (D) imperativo negativo.
- (E) futuro do subjuntivo.

Questão 4

No trecho “Contudo, para você conseguir alcançar os benefícios desses alimentos...” a palavra destacada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) entretanto.
- (D) por conseguinte.
- (E) enquanto.

Questão 5

No trecho “Monte um cardápio mais equilibrado com alimentos funcionais, já que combatem as doenças crônicas.”, a palavra destacada introduz uma oração de valor semântico:

- (A) causal.
- (B) temporal.
- (C) comparativo.
- (D) conclusivo.
- (E) explicativo.

Questão 6

Assinale a alternativa em que a palavra MAL foi empregada CORRETAMENTE.

- (A) Ela sempre foi um mal exemplo para as irmãs.
- (B) O mal cidadão não reivindica seus direitos.
- (C) Estavam mal informados, pois não leram as instruções.
- (D) Todos são prejudicados com o mal desempenho do chefe.
- (E) Obteve um mal resultado na prova de matemática.

Questão 7

A palavra DEBATE é formada por derivação:

- (A) prefixal.
- (B) sufixal.
- (C) regressiva.
- (D) parassintética.
- (E) imprópria.

Questão 8

Em “Um doce abraço, finalizava assim a carta.”, a expressão grifada caracteriza a seguinte figura de linguagem:

- (A) metáfora.
- (B) metonímia.
- (C) catacrese.
- (D) sinestesia.
- (E) prosopopeia.

Questão 9

A alternativa em que aparece uma forma verbal empregada com ERRO, em relação à norma culta da língua é:

- (A) Se o professor trouxesse o resultado, os alunos ficariam muito excitados.
- (B) Quando verem o menino, ficarão surpresos com o seu desembaraço.
- (C) O juiz não interveio na decisão da escolha do uniforme do time.
- (D) Se o aniversariante quiser, a festa terá uma apresentação deslumbrante.
- (E) O pai propusera que se dançasse a valsa de quinze anos.

Questão 10

Em “Paulo chegou ao local, gostou muito e ficou para sempre no sítio.”, temos:

- (A) duas orações coordenadas assindéticas e uma oração subordinada.
- (B) três orações subordinadas.
- (C) uma oração principal e duas subordinadas.
- (D) três orações coordenadas.
- (E) quatro orações.

Legislação e Ética na Administração Pública

Questão 11

De acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz/ES, são penalidades disciplinares a que estão sujeitos os servidores infratores:

- I. advertência.
- II. suspensão.
- III. demissão.
- IV. prisão civil.

Dos itens acima enumerados, estão corretos, APENAS:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 12

Corresponde a um crime praticado por funcionário público contra a Administração Pública, previsto no Código Penal:

- (A) roubo.
- (B) estelionato.
- (C) desacato.
- (D) prevaricação.
- (E) abandono material.

Questão 13

O princípio constitucional da Administração Pública que mais se aproxima do conceito de Ética no Setor Público é o princípio da:

- (A) publicidade.
- (B) moralidade.
- (C) eficiência.
- (D) ampla defesa.
- (E) segurança jurídica.

Questão 14

Segundo a Constituição Federal, configura um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

- (A) proibição de pena de trabalhos forçados.
- (B) julgamento por um tribunal de exceção.
- (C) aposentadoria.
- (D) voto universal e secreto.
- (E) habeas corpus.

Questão 15

Telúrio construiu uma piscina no terreno de sua casa. Ele se utilizou de retroscavadeiras para fazer o buraco no solo, onde a piscina foi instalada. Ocorre que Telúrio é servidor público do Município de Aracruz e as retroscavadeiras pertencem à Prefeitura. Assim, ao utilizar, em obra particular, equipamento de propriedade da Prefeitura, o mencionado agente público praticou ato de improbidade administrativa que:

- (A) enseja prisão preventiva em flagrante delito do autor.
- (B) atenta contra os princípios da administração pública.
- (C) importa enriquecimento ilícito.
- (D) decorre de aplicação indevida de benefício financeiro.
- (E) decorre de concessão indevida de benefício tributário.

Informática Básica

Questão 16

O símbolo que representa o Yen (moeda do Japão - ¥), pode ser encontrado em qual item da barra de ferramentas do MS Word ?

- (A) Início
- (B) Layout da página
- (C) Referências
- (D) Exibição
- (E) Inserir

Questão 17

Numa Planilha Excel considere os seguintes valores: $b1=8$, $c1=10$ e $d1=2$. Qual será o valor de $a1$ na fórmula $a1=(B1*C1-4)/D1-2$?

- (A) 24
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 36
- (E) 22

Questão 18

Ao selecionar e copiar um trecho de um texto numa edição em MS Word para gravar em uma outra edição no Bloco de Notas, esse texto ficará momentaneamente na:

- (A) Pasta de Arquivos.
- (B) Área de Trabalho.
- (C) Área de Transferência.
- (D) Word Buffer.
- (E) Área de interação.

Questão 19

Para copiar linhas com conjuntos de dados no formato texto, separados por ponto e vírgula, em células de uma planilha Excel, qual item da barra de ferramentas deverá ser utilizado ?

- (A) Exibição
- (B) Inserir
- (C) Início
- (D) Dados
- (E) Fórmulas

Questão 20

Para editar adequadamente um arquivo com a extensão .pps devemos utilizar o seguinte programa:

- (A) Bloco de Notas.
- (B) MS Word.
- (C) Ms Excel.
- (D) Google Chrome.
- (E) MS Power point.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

Questão 21

Com relação aos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), todos serão alocados como, EXCETO:

- (A) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde (MS), seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (B) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- (C) investimentos previstos no Plano Quinquenal do MS.
- (D) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- (E) cobertura das ações e serviços de saúde suplementar e filantrópico, pelos Estados e instituições privadas cadastradas no Município.

Questão 22

Segundo a Constituição Federal, ao SUS compete:

- I. executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- II. ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde e da educação.
- III. participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- IV. incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

Dos itens acima mencionados, estão corretos:

- (A) I, III e IV apenas.
- (B) I, II e III apenas.
- (C) II, III e IV apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II e III apenas.

Questão 23

Segundo a Lei nº8080/90, a direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo, por seus respectivos órgãos. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a direção do SUS se dá pelo(a):

- (A) Ministério da Saúde.
- (B) Organização Mundial de Saúde.
- (C) Secretaria de Saúde.
- (D) Fundação Estadual de Saúde.
- (E) Centro de Saúde dos Estados.

Questão 24

X é reconhecida como uma inovação gerencial na política pública de saúde constituída por foros permanentes de negociação, articulação e decisão entre os gestores nos aspectos operacionais e na construção de pactos nacionais, estaduais e regionais do SUS. X refere-se ao (à):

- (A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Comissão Intergestora Tripartite.
- (C) Conferência de Saúde.
- (D) Comissão de Decisão Única.
- (E) Comando de Estudos da Saúde.

Questão 25

Estabeleça a correlação adequada.

De acordo com o Decreto nº 7.508 considera-se:

- A - Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica.
- B – Região de Saúde.
- C – Mapa da Saúde.
- D - Serviços Especiais de Acesso Aberto.

() espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

() documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados

() descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema;

() serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial

A sequência correta de cada definição é:

- (A) D, A, B, C.
- (B) A, B, C, D.
- (C) B, C, D, A.
- (D) B, A, C, D.
- (E) D, A, C, B.

Questão 26

De acordo com o Decreto Nº 7508, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de:

- I. atenção primária.
- II. atenção de urgência e emergência.
- III. atenção psicossocial.
- IV. atenção nutricional.

Estão corretos, apenas, os itens:

- (A) II, III e IV.
- (B) III e IV.
- (C) I e II.
- (D) II e IV.
- (E) I, II e III.

Questão 27

De acordo com as definições do SUS, a atuação efetiva de cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis nas formulações de políticas, na avaliação e na fiscalização de ações de saúde é reconhecida e denominada como:

- (A) Gestão participativa.
- (B) Gestão de trabalho.
- (C) Regulação.
- (D) Atenção a saúde.
- (E) Vigilância em Saúde.

Questão 28

Doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição universal, que compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) a evolui em três fases sucessivas: Fase catarral, fase paroxística, fase de convalescência. Caracterizada por paroxismos de tosse seca. Ocorre sob as formas endêmica e epidêmica. Em lactentes, pode resultar em número elevado de complicações e até morte. Estamos falando da:

- (A) paracoccidiodomicose.
- (B) coqueluche.
- (C) síndrome da Rubéola Congênita.
- (D) catapora.
- (E) sarampo.

Questão 29

No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. A Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância tais como:

- I. prevenção e controle de doenças transmissíveis.
- II. pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis.
- III. saúde ambiental e do trabalhador
- IV. processo de triagem e atendimento nas unidades.

Estão corretos os itens:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV apenas.
- (C) I, II e III apenas.
- (D) III e IV apenas.
- (E) II e III apenas.

Questão 30

O Ministério da Saúde (MS) estabelece a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. De acordo com o Ministério da Saúde é correto afirmar que:

- (A) notificação compulsória anual (NCS) é a notificação realizada em até 12 (doze) meses pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que no ano anterior não foi identificado nenhuma nova doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (B) notificação compulsória imediata (NCI) é a notificação realizada em até 48 (quarenta e oito) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (C) notificação compulsória negativa é a comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificada nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (D) notificação compulsória tardia (NCT) é a notificação compulsória realizada em até 96 (noventa e seis) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (E) notificação compulsória positiva é a comunicação semestral realizada pelo responsável do estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que nos últimos 6 (seis) meses não foram identificados nenhuma nova doença, agravo ou evento de saúde pública.

Conhecimentos Específicos

Questão 31

Para realizar um procedimento de cimentação de uma restauração indireta, deve-se seguir um protocolo rígido para obter uma boa qualidade de adesão e longevidade do tratamento. Desta forma, a fim de se criar microrretenções na superfície interna de uma restauração cerâmica feldspática, deve-se aplicar:

- (A) peróxido de hidrogênio 35%.
- (B) ácido fluorídrico 10%.
- (C) ácido fosfórico 37%.
- (D) ácido fluorídrico 37%.
- (E) ácido poliacrílico 47%.

Questão 32

A gengivite é uma doença reversível que pode ser tratada através da remoção do biofilme bacteriano. Para a manutenção da boa higiene oral, a fim de prevenir a recidiva da inflamação, podem ser realizados o controle mecânico e/ou químico, e dos fatores retentores de placa. Em relação ao controle mecânico realizado pelo paciente é correto afirmar:

- (A) o uso exclusivo da escova dentária tradicional é capaz de realizar de forma efetiva, a limpeza da área interdental ou interproximal.
- (B) o uso de uma grande quantidade de dentífrício reduz o excesso de espuma durante a escovação, facilita a visualização dos dentes e permite uma rápida sensação de frescor na boca.
- (C) o tempo de escovação associado ao uso de dentífrícios, aumentam a ação abrasiva das cerdas da escova e liberam substâncias químicas, que terão ação na prevenção e no controle do biofilme e do cálculo dentário.
- (D) a profilaxia que apresenta os melhores resultados utiliza instrumentos clínicos, pastas profiláticas, taças de borracha ou escova tipo Robinson, além do fio dental.
- (E) o uso de agentes tópicos antimicrobianos, como o digluconato de clorexidina, ajudam na redução do biofilme bacteriano, na prevenção e no tratamento da gengivite em alguns pacientes.

Questão 33

Vários profissionais podem estar envolvidos durante um tratamento odontológico. Desta forma, com o objetivo de facilitar a comunicação entre eles, foram criadas duas formas de identificação dos dentes, podendo ser realizada através da forma gráfica ou pela forma numérica. Utilizando a forma numérica, o segundo pré-molar superior esquerdo permanente é identificado como:

- (A) 15.
- (B) 25.
- (C) 65.
- (D) 35.
- (E) 85.

Questão 34

Um dos métodos mais utilizados durante o processamento de filmes radiográficos é o manual, que pode ser realizado considerando a temperatura do revelador, que determinará o tempo de revelação ou através da visualização de imagem. Porém, algumas falhas podem ocorrer durante o processamento. O conjunto de causas que podem resultar em filmes claros é o seguinte:

- (A) filme em alta temperatura e soluções em baixa temperatura durante o processamento.
- (B) lavagem final insuficiente e pingar água na película antes do processamento.
- (C) exposição do filme à luz antes do processamento e deixar o papel no filme.
- (D) pingar revelador ou fixador no filme.
- (E) deixar o filme mais de 24 horas na água e fixador contaminado por revelador.

Questão 35

O equipamento de proteção individual (EPI) é toda a vestimenta ou acessório que possa ser utilizado pelos profissionais da Odontologia e, muitas vezes, pelo próprio paciente, com o intuito de evitar a contaminação cruzada no ambiente odontológico. Assim sendo, acerca do uso de EPIs no atendimento odontológico, é correto afirmar que:

- (A) o uso de luvas é facultativo em procedimentos clínicos não críticos ou em procedimentos laboratoriais.
- (B) luvas grossas de borracha são indicadas para uso em procedimentos cirúrgicos de alta invasividade.
- (C) óculos é a principal medida de proteção das vias aéreas superiores.
- (D) o uso adequado da máscara deve ser abaixo das narinas para permitir respiração do profissional.
- (E) o gorro deve sempre ser usado para impedir a contaminação paciente/ profissional por piolhos.

Questão 36

Como transição para a dentição permanente, as crianças na faixa etária compreendida entre 6 e 13 anos possuem tanto dentes permanentes quanto decíduos, denominada dentição mista. O primeiro dente permanente a erupcionar nesta fase é o:

- (A) primeiro pré-molar superior.
- (B) incisivo central inferior.
- (C) primeiro molar superior.
- (D) incisivo central superior.
- (E) primeiro molar inferior.

Questão 37

Algumas das responsabilidades do TSB são expor, processar e montar as radiografias dentais. Desta forma, para realizar a correta montagem das radiografias dentais nas cartelas específicas para essa finalidade, é importante reconhecer estruturas anatômicas características nas imagens radiográficas. Sendo assim, as características anatômicas que correspondem à região de pré-molares superiores (região posterior) são:

- (A) cortical do assoalho e parede posterior do seio maxilar, anatomia peculiar dos dentes da área.
- (B) cortical do assoalho da fossa nasal e anatomia peculiar dos dentes da área.
- (C) cortical da borda inferior do osso mandibular e anatomia peculiar dos dentes da área.
- (D) cortical do assoalho e parede anterior do seio maxilar e anatomia peculiar dos dentes da área.
- (E) borda anterior do ramo ascendente da mandíbula e anatomia peculiar dos dentes da área.

Questão 38

Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) apresentam várias vantagens, dentre elas a liberação de flúor e adesão química à estrutura dental, que faz dele o material de escolha para procedimentos como cimentação, restaurações e forramento. Entretanto, deve-se ter um cuidado rigoroso na sua manipulação. Desta forma, pode-se afirmar que:

- (A) o líquido deve ser armazenado na geladeira, para manter suas propriedades originais.
- (B) deve-se alterar a proporção pó-líquido, adicionando maior quantidade de líquido, para aumentar o tempo de trabalho.
- (C) o CIV deve ser vigorosamente espatulado, até que se obtenha uma mistura lisa e brilhante.
- (D) o pó e o bloco de manipulação não devem ser mantidos na geladeira, para evitar a diminuição do tempo de trabalho.
- (E) a restauração deve ser imediatamente protegida a fim de evitar sinérese ou embebição.

Questão 39

O procedimento clínico que tem por objetivo ser uma cópia em negativo da área moldada é:

- (A) modelagem.
- (B) modelo.
- (C) moldeira.
- (D) molde.
- (E) moldagem.

Questão 40

Durante os procedimentos de desinfecção, o material de moldagem que não deve ser imerso por longos períodos, com a finalidade de prevenir alterações dimensionais é:

- (A) Polissulfeto.
- (B) Hidrocoloide irreversível.
- (C) Silicone por adição.
- (D) Silicone por condensação.
- (E) Godiva.

Questão 41

Durante o procedimento de isolamento absoluto, optou-se por utilizar a técnica que posiciona o conjunto grampo, arco e lençol de borracha ao mesmo tempo. Para realizar o procedimento envolvendo do 1º molar superior direito ao 2º pré-molar superior esquerdo, os grampos de escolha são:

- (A) 205 e 206.
- (B) 26 e 27.
- (C) W8A e 210.
- (D) 210 e 211.
- (E) 209 e 212.

Questão 42

Após a realização de um preparo cavitário para remoção de tecido cariado nas faces mesio-oclusal do dente 46, será realizado um procedimento restaurador utilizando resina composta fotopolimerizável. Desta forma, para se obter melhor qualidade e durabilidade da restauração deve-se realizar:

- (A) isolamento relativo com roletes de algodão que vão promover um campo operatório completamente seco e sem contaminação.
- (B) isolamento absoluto com a utilização do arco de Ostby, que permite isolar apenas o dente em tratamento neste caso.
- (C) isolamento relativo com roletes de algodão ou gaze, afastadores labiais e sugadores de saliva para proteger o paciente contra deglutição, aspiração de instrumentos ou restos de materiais.
- (D) isolamento absoluto, pois permite maior facilidade de acesso à região de trabalho, promove retração e proteção dos tecidos moles, melhor visibilidade do campo operatório e assim maior rapidez no procedimento.
- (E) isolamento absoluto, pois é um procedimento que não apresenta limitações ou desvantagens para o seu uso em qualquer paciente ou situação.

Questão 43

A primeira dentição, também conhecida como dentição decídua, tem início com a erupção do primeiro dente por volta dos 6 meses de idade da criança, e estará completa em torno dos 3 anos. Em condições normais, ou seja, crianças que não possuem nenhuma anomalia, os grupos dentários presentes são:

- (A) 4 incisivos centrais, 4 incisivos laterais, 4 caninos, 4 primeiros molares, 4 segundos molares.
- (B) 4 incisivos centrais, 4 incisivos laterais, 4 caninos, 4 primeiros pré-molares, 4 segundos molares.
- (C) 4 incisivos centrais, 4 incisivos laterais, 4 primeiros pré-molares, 4 primeiros molares, 4 segundos molares.
- (D) 4 incisivos centrais, 4 incisivos laterais, 4 primeiros molares, 4 segundos molares, 4 terceiros molares.
- (E) 4 incisivos centrais, 4 caninos, 4 primeiros pré-molares, 4 segundos pré-molares, 4 primeiros molares.

Questão 44

Os fórceps são identificados através de números e podem ser específicos para arcada superior, inferior e de acordo com seu formato, para quais dentes são indicados. Para a exodontia dos elementos 16, 23, 27, 34 e 37, os fórceps mais indicados são:

- (A) 18L, 150, 18R, 151, 17.
- (B) 18L, 151, 18R, 150, 17.
- (C) 18R, 150, 18L, 151, 17.
- (D) 17L, 150, 17R, 151, 18.
- (E) 17R, 151, 17L, 151, 18.

Questão 45

O grau de pureza do ar gerado pelo compressor de ar comprimido é fundamental para proporcionar qualidade ao trabalho clínico final, além de minimizar a possibilidade de danos aos equipamentos que também o utilizam, como micromotor. Por isso, é preponderante realizar manutenção do equipamento para garantir o ar livre de particular de água ou óleo. São procedimentos de manutenção:

- (A) anualmente substituir os elementos de todos os filtros e realizar manutenção mecânica com profissionais especializados.
- (B) semanalmente realizar a limpeza com solução indicada pelo fabricante, do sistema de descarga do fluxo de água na câmara e realizar manutenção mecânica com profissionais especializados.
- (C) semanalmente, antes de iniciar as atividades, fechar a válvula de drenagem de ar, ligar o compressor e esvaziar o filtro externo.
- (D) anualmente, realizar lavagem das bandejas, filtro, e lavagem também de superfícies internas da câmara com água e detergente neutro.
- (E) diariamente verificar o nível de óleo do compressor, verificar pressão de todos os filtros, ruído, odor e temperatura.

Questão 46

A explicação para o paciente quanto à formação, às consequências e como controlar a placa bacteriana, são fundamentais para a prevenção e tratamento de grande parte das doenças periodontais. Considerando que existem escovas ideais para cada faixa etária e diferentes técnicas de escovação, as melhores técnicas a serem utilizadas por adultos que estão na posição de Starkey, em crianças pequenas, são:

- (A) método de Bass modificado e método de Stillman.
- (B) método de Bass ou método de Charters.
- (C) método de Stillman ou método de Fones.
- (D) método de Fones ou faxina bucal.
- (E) faxina bucal ou método de Charters.

Questão 47

Os dentes são órgãos mineralizados que podem ser classificados anatomicamente ou morfológicamente. A opção que apresenta a correta classificação quanto à morfologia é:

- (A) esmalte, dentina, gengiva e ligamento periodontal.
- (B) coroa dentária, colo, raiz e osso alveolar.
- (C) esmalte, dentina, polpa dental e cimento.
- (D) coroa dentária, ligamento periodontal, cimento e osso alveolar.
- (E) coroa dentária, esmalte, dentina e polpa dental.

Questão 48

As infecções cruzadas podem ocorrer dentro do consultório odontológico, de paciente para profissional, profissional para paciente, membros da equipe ou ainda entre os pacientes. Assim, o conjunto de medidas fundamentais para evitar que as infecções ocorram são:

- (A) nenhum paciente deve ser tratado como infectado, exceto se apresentar sinais e sintomas de alguma doença.
- (B) todas as medidas para evitar a contaminação devem ser realizadas previamente, pois durante o tratamento odontológico não é mais possível realizar nenhuma medida preventiva.
- (C) para pacientes de alto risco como usuários de drogas, portadores de prótese cardíaca, entre outros. Deve-se realizar bochechos com clorexidina 0,12%.
- (D) pacientes com doenças infecciosas devem sempre ser atendidos no primeiro horário, enquanto aqueles com baixa resistência sempre no último horário.
- (E) as informações sobre pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem ser amplamente difundidas, para que todos da equipe odontológica e demais pacientes adotem medidas preventivas.

Questão 49

Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- 1. desinfecção () é o processo que destrói todas as formas de microrganismos, incluindo esporos.
- 2. esterilização () promove a eliminação da maioria dos microrganismos, exceto esporos.
- 3. antissepsia () exclusão de microrganismos em objetos inanimados.
- 4. assepsia () inibição de microrganismos em tecidos vivos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) 1, 2, 3, 4.
- (B) 4, 3, 1, 2.
- (C) 2, 1, 4, 3.
- (D) 3, 4, 2, 1.
- (E) 2, 4, 1, 3.

Questão 50

Durante a manipulação de um material de moldagem usando luvas de látex, observou-se que a reação de polimerização não se completava, apesar de o produto ter sido mensurado de acordo com as instruções do fabricante, estar dentro do período de validade e armazenado corretamente. O material de moldagem que não pode ser manipulado com luvas de látex é:

- (A) alginato.
- (B) poliéter.
- (C) silicone de condensação.
- (D) silicone de adição.
- (E) polissulfeto.